


## 3歳以上の幼児の肥満とやせの状況の提出について (幼稚園・保育園(所)・こども園用)

以下、1～3のいずれかの方法で、ご提出をお願いします。

### 1 簡易ソフトに入力して提出する場合

- ① 高松市のホームページより「肥満度判定簡易ソフト(幼稚園・保育園(所)・こども園)」をダウンロードし、起動します。起動時に、「マクロが無効にされました」と警告が出た場合には、「コンテンツの有効化」をしてください。マクロが無効にされたままだと、肥満度等が自動計算されません。



- ② 対象の年齢・性別の計算シートの入力欄(薄緑色のセル)に、生年月日、計測日、身長(cm)、体重(kg)を半角英数字で入力してください。  
※高松市の様式では、No.と名前に同じ番号を予め記入しています。各施設で個人名を記入して使用するなど、ご自由にご活用ください。

肥満度判定区分の集計表			メモ欄									
区分	人数	割合	施設名:									
やせすぎ	0	#DIV/0!										
やせ	0	#DIV/0!										
ふつう	0	#DIV/0!										
ふとりぎみ	0	#DIV/0!										
ややふとりすぎ	0	#DIV/0!										
ふとりすぎ	0	#DIV/0!										
やせ(再掲)※1	0	#DIV/0!										
肥満(再掲)※2	0	#DIV/0!										
やせ+肥満	0	#DIV/0!										
※1 やせ: やせすぎ, やせの合計。												
※2 肥満: ふとりぎみ, ややふとりすぎ, ふとりすぎの合計。												

肥満度判定区分の簡易計算シート(3歳以上6歳未満の幼児)											
No. (仮番)	名前 (仮名)	性別 (0:男 1:女)	入力欄		自動計算						
			生年月日 (西2012/5/1)	測定日 (西2012/10/2)	身長 (cm)	体重 (kg)	満年齢 (歳)	年齢 区分	標準体重 (kg)	肥満度 (%)	肥満度 区分
1	1	1									
2	2	2									
3	3	3									
4	4	4									
5	5	5									
6	6	6									
7	7	7									
8	8	8									

シートタブ: 3歳女児, 4歳男児, 4歳女児, 5歳男児, 5歳女児, 集計表, 早見表, 早見表等5の集計表

- ③ 入力が完了したら、**自動計算された肥満度区分の人数が、エクセル上部の表に反映**されていることを確認してください。

肥満度判定区分の集計表

肥満度	人数	割合
1	0	#DIV/0!
2	0	#DIV/0!
3	0	#DIV/0!
4	0	#DIV/0!
5	0	#DIV/0!
6	0	#DIV/0!
7	0	#DIV/0!
8	0	#DIV/0!
9	0	#DIV/0!
10	0	#DIV/0!
11	0	#DIV/0!
12	0	#DIV/0!
13	0	#DIV/0!
14	0	#DIV/0!
15	0	#DIV/0!
16	0	#DIV/0!

肥満度判定区分の簡易計算シート (3歳以上6歳未満の幼児)

No.	名前	性別	生年月日	測定日	身長	体重	満年齢	年齢区分	標準体重	肥満度	肥満度区分
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

- ④ 同じ要領で全シートの入力が完了したら、各シートの肥満区分の人数が、集計表 (シート見出し : 黄色) に反映されていることを確認してください。

肥満度判定区分の集計表

肥満度	人数	割合
1	0	#DIV/0!
2	0	#DIV/0!
3	0	#DIV/0!
4	0	#DIV/0!
5	0	#DIV/0!
6	0	#DIV/0!
7	0	#DIV/0!
8	0	#DIV/0!
9	0	#DIV/0!
10	0	#DIV/0!
11	0	#DIV/0!
12	0	#DIV/0!
13	0	#DIV/0!
14	0	#DIV/0!
15	0	#DIV/0!
16	0	#DIV/0!

集計表


※施設名を記入してください

肥満度	3歳児	4歳児	5歳児	合計	全体
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0

- ⑤ **そのまま集計表 (シート見出し : 黄色) のみを印刷し、紙のみご提出ください。**  
 ※注意 : **年齢・性別ごとの提出は不要**です。また、**データベースでの提出も不要**です。

2 簡易ソフトにある早見表を利用して提出する場合

- ① 平成12年乳幼児身体発育調査の結果に基づく、身長別標準体重の早見表（3歳以上6歳未満の幼児）（シート見出し：薄緑色）になります。印刷して、表を見ながら確認します。



- ② 早見表を確認しながら、早見表等からの集計表（シート見出し：緑色）の該当する区分に人数を直接入力してください。（割合は自動計算されます。）

「やせ」とは、やせすぎ、又はやせに該当するもので、表中の各身長における数値以下が該当します。

「肥満」とは、ふとりぎみ、ややふとりすぎ、又はふとりすぎに該当するもので、表中の各身長における数値以上が該当します。



- ③ 入力を確認し、集計表（シート見出し：緑色）のみを印刷し、紙のみご提出ください。

※注意：年齢・性別ごとの提出は不要です。また、データベースでの提出も不要です。

### 3 上記1、2以外の算出方法で提出する場合

様式や算出方法について、特に指定するものではありません。肥満とやせの割合が、3～5歳の年齢別・男女別に分かるものであれば構いませんので、施設独自の様式でご提出をお願いします。その際は、算出方法についてもあわせてお知らせください。

例) 平成22年乳幼児成長曲線を使用等

#### 【肥満度の区分について】

$$\text{肥満度}(\%) = \frac{\text{実測体重}(\text{kg}) - \text{身長別標準体重}(\text{kg})}{\text{身長別標準体重}(\text{kg})} \times 100$$

区分	呼称
+30%以上	ふとりすぎ
+20%以上+30%未満	ややふとりすぎ
+15%以上+20%未満	ふとりぎみ
-15%超+15%未満	ふつう
-20%超-15%以下	やせ
-20%以下	やせすぎ