

平成28年5月26日

高松市長 大西秀人様

高松市国分寺地区地域審議会
会長 土井信幸



建設計画に係る平成29年度から30年度までの実施事業に関する
意見の取りまとめ調書の提出について

新緑の候、貴職におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
日ごろは、本地域審議会につきまして、格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成28年4月18日付け高地振第43号で依頼のありました、建設計画に係る平成29年度から30年度までの実施事業に関する意見の取りまとめについて、本地域審議会として意見集約を図り、別紙のとおり取りまとめましたので提出いたします。

つきましては、取りまとめ事項の予算化及び事業化について、格別の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。

建設計画に係る平成29年度から30年度までの実施事業に関する意見

1 健康づくりの推進

- 現保健センターの貸館としての具体的運営方法について

2 自然対策の推進

- 河川の整備について

3 消防・防災体制の整備

- ため池堤防決壊に伴うハザードマップの作成について

4 道路の整備

- 通学路等の交通安全対策について

5 都市基盤の整備

- JR端岡駅南側周辺整備事業について

6 コミュニティ活動の支援

- 国分寺北部コミュニティの北部会館改築計画について

※ 各事業の詳しい内容については、別紙のとおり。

建設計画に係る平成29年度から30年度までの
実施事業に関する意見の取りまとめ調書

平成28年5月26日

高松市国分寺地区地域審議会

国分寺地区

| 番号 | 項 目 | 委員提出意見 |
|----|-----------------------------------|--|
| 1 | <p>●現保健センターの貸館としての具体的運営方法について</p> | <p>支所が総合センターに移行する際、保健センター・包括支援センターも支所に移転し、現保健センターは貸館として活用すると聞いています。</p> <p>貸館としての具体的運営方法は決まっていますか。</p> <p>① 利用対象団体（保健関係団体に限るのかどうか）</p> <p>② 開放時間（夜間利用・休日利用は可能か）</p> <p>③ 使用料（額・減免措置はあるのか）</p> <p>④ 管理人配置（受付窓口・鍵受け渡しはどこか）</p> <p>他</p> <p>地域交流の拠点施設として、有効活用を望みます。</p> |
| 2 | <p>●河川の整備について</p> | <p>2級河川の野間川の支流で、神崎池と国分新池の間の河川は狭小で線形が悪く、平成16年台風23号により氾濫し床下浸水した箇所がありました。</p> <p>この河川は、国分新池の余水吐の流量に耐える断面ではないように思われます。</p> <p>昨今の集中豪雨がありますと、再度被災する可能性が高いので、早急な対策をお願いします。</p> <p>また、県管理の坂川は、野間川への流入入口直前の拡幅工事が地権者の同意が得られないため中断されています。このため、野間川合流地点から約200mに渡る上流域に土砂やごみが堆積し、側面ブロックには草木が繁殖したまま長年放置されています。</p> <p>このような通水不良の状態は防災上好ましくないため、早急な整備を、県へ強く要望するようお願いします。</p> |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 3 | <p>●ため池堤防決壊に伴うハザードマップの作成について</p> | <p>南海トラフでの地震が今後 30 年以内に、70% の確率で発生するといわれています。</p> <p>M9 クラスの巨大地震による、5 万トン以上のため池の堤防決壊に伴う被害範囲（ハザードマップ）は市で作成していますが、5 万トン以下のため池については作成されていません。</p> <p>大きい池よりも改修等の整備も遅れており、管理面で劣っていると思われます。5 万トン以下のため池についても、5 万トン以上のため池と同じように、ハザードマップを作成し下流の住民に示していただきたい。</p> |
| 4 | <p>●通学路等の交通安全対策について</p> | <p>交通安全対策は「安全安心な町」確立のためには、極めて重要な行政施策と考えます。</p> <p>特に、小中学生の通学路の安全確保は重要と思います。先日、国道 11 号線新居西下所交差点で朝の通学風景を見る機会がありました。徒歩の小中学生、自転車の中高生、バイクの社会人、通勤車両などが交錯し、極めて危険な状態だと感じました。</p> <p>そこで提案ですが、この交差点に陸橋を設置すべきではないでしょうか。当然、国道ですので国が設置すべきと思いますが、市として県や国に要望するような考えはありませんか。</p> <p>事故防止の観点から、放置しても構わない状況ではない、と強く思います。</p> |
| 5 | <p>●JR 端岡駅南側周辺整備事業について</p> | <p>① 地元協議会で検討を重ねたと聞いておりますが、この協議会はどのような立場の方で構成されていたのでしょうか。</p> <p>② 事業推進に向けての問題点・課題は何であると捉えていますか。</p> <p>③ 昨年 11 月に開催された当審議会において、市当局から「本市としても地域の代表者と改めて協議するなど、事業の推進に取り組んでまいりたい。」との対応方針を得ていますが、その後の協議等の具体的進捗状況をお伺いしたい。</p> |

| | | |
|---|---------------|--|
| | | |
| 6 | ●北部会館改築計画について | <p>北部コミュニティセンター分館（北部会館）は近い将来取り壊して防災倉庫として建て直すと同っていますが、具体的な時期や規模は決まっていますか。</p> <p>できるだけ早期の対応を望みます。</p> |