「高松市健康都市推進ビジョン」 目標項目一覧表

 令和5年度高松市健康づくり推進懇談会

 資料2
 令和6年1月11日(木)14:00~

高松市保健センター5階研修室

※中間評価時に指標項目・目標値見直し

I 生活習慣の改善

1 栄養・食生活・食育:豊かで健全な食生活から楽しく輝く毎日をつくろう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
1	★ 野菜の平均摂取量の増加	20歳以上	281.3	253.3	253.3	350	g	1
2	食塩の平均摂取量の減少	20歳以上	9.3	9.6	9.6	8	g	1
		男性(20~39歳)	20.7	24.8	13.6	15以下		5
		幼児(1歳6か月児)	5.0	5.1	2.5	0		3
3	★ 朝食欠食者の減少	幼児(3歳児)	5.9	6.1	5.2	0	%	2
		小学生	13.4	11.7	9.2	0		2
		中学生	15.4	16.8	16.2	0		1
4	家族と一緒に、朝食や夕食を食べる回数の増加(家族と同居している	る人のみ)	週7.8	週8.6	週8.5	週10	回/週	2
(5)	1人で朝食を食べる幼児の減少	幼児(1歳6か月児・3歳児)	7.0	7.6	9.1	6.9	%	1
6	1人で夕食を食べる幼児の減少	幼児(1歳6か月児・3歳児)	2.7	3.3	3.8	2.6	%	1
(7)	主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎	20~64歳	33.0	34.1	30.7	80	%	1
	日の人の割合の増加	65歳以上	55.4	48.2	45.8	80	/0	1
		男性(18~64歳)	24.2	25.1	25.0	80		2
(8)	常に栄養のバランスや食事の量を考えて食べるようにしている人の	女性(18~64歳)	40.6	34.3	29.2	80	%	1
	割合の増加	男性(65歳以上)	54.0	45.5	42.1	80	/0	1
		女性(65歳以上)	59.7	57.6	51.6	80		1
	目標とするBMI(18.5~24.9) の範囲内の人の割合の増加	18~49歳	67.1※		69.8	68.5		5
9	目標とするBMI(20.0~24.9) の範囲内の人の割合の増加	50~69歳	56.9※		52.9	60.8	%	1
	目標とするBMI(21.5~24.9) の範囲内の人の割合の増加	70歳以上	41.8%		42.5	43.0		3

		男性(20~64歳)		43.2	66.7	64.7	90		2
(10)	食育に関心がある人の増加	女性(20)~64歳)	73.8	84.1	83.5	90	%	3
	及日に因心があれの名加	男性(65	歳以上)	55.9	66.7	66.8	90	/0	2
		女性(65	歳以上)	65.1	74.5	77.3	90		2
(11)	食育に関わるボランティア数の増加	食生活改	善推進員	538	503	440	600	,	1
	及日に因れるがファナイナ数の名加	その他ボー	ランティア	2718	3,273	2,320	3,500	人	1
12)	ヘルシーたかまつ協力店の増加			145	169	251	250	店	5
13)	学校給食における地場産物の利用の増加(食材ベース)			28.7	30.9	30.8	35	%	2

2 身体活動・運動:日常生活の中で意識して身体を動かそう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
1	★ 日常生活の中で意識して身体を動かしている人の割合の増加	男性	35.6	35.6	42.0	10%増加	%	5
	★ 日市主角の中で急戦して対体を動かしている人の割占の増加	女性	27.7	32.8	33.4	10%増加	/0	5
(2)	定期的に運動をしていない人の割合の減少	男性(30歳~49歳)	58.3	42.3	37.0	20%減少	%	5
	定期的に建動をしていない人の割合の減少	女性(30歳~49歳)	75.0	60.2	58.4	20%減少	/0	5
		男性(20歳~69歳)	7,315	6,196	6,196			1
3	 ★ 日常生活における平均的な歩数の増加	女性(20歳~69歳)	7,129	6,831	6,831	+ 1,000	歩	1
	日市工力におりる下均町な少数の相加	男性(70歳以上)	5,586	4,165	4,165	以上	以上	1
		女性(70歳以上)	4,716	3,665	3,665			1
(4)	のびのび元気体操の年間実施の増加	実施回数	824	1,149	1,616	2,000		3
4	のひのの人気体験の中間天態の指加	参加人数	15,264	22,514	15,474	30,000	人	2
(5)	ロコモティブシンドロームの認知率の向上		20.8	31.4	34.9	80	%	2
6	ウォーキングイベント参加者数の増加		6,938※		2,555	10,000	人	1

3 こころの健康・休養:十分な睡眠・休養と上手なストレス解消法で、こころにゆとりを持ち、こころ豊かな暮らしを実現しよう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
(1)	趣味や楽しみを持って生活している人の割合の増加	男性	80.4	83.8	82.8	85以上	%	3
	歴外で未しめて行うで生活している人の割占の指加	女性	80.7	79.4	81.8	0.3 以上	/0	2
2	最近1か月間にストレスを感じた人の割合の減少	男性	67.9	65.4	65.3	60以下	%	2
	取近10万間にヘドレスを窓した人の引占の減少	女性	80.8	75.7	78.7	70以下	/0	2
3	★ 睡眠による休養を十分にとれていない人の割合の減少	20歳以上	26.5※		23.1	26.5未満	%	5
(4)	自分の健康をよりよくすることを普段から実践している人の割合の	男性	63.1	62.3	63.9	70以上	%	2
4	増加	女性	60.5	62.5	70.3	70以上	/0	5
(5)	★ こころの健康について学ぶ人の割合の増加	男性	5.7	28.3	24.5	10以上	%	5
3)	Cこうの健康に Jいて子ぶ入の割占の培加	女性	8.0	30.7	29.4	10以上	/0	5
6	自殺者数の減少		57※		67	53以下	人	1
7	ゲートキーパーの認知度の向上		18.3※		18.0	28.3	%	1

4 飲酒:アルコールについて正しい知識を学び、節度ある適度な飲酒を心がけよう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
1	★ ほぼ毎日飲酒している人の割合の減少	男性	49.3	28.8	29.8	減らす	%	5
	はは毎日飲酒している人の計日の/成夕	女性	19.2	10.4	8.9	// [/] //// り 9	/0	5
2	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人(1日当たりの純アルコール摂取	男性	14.8※		21.8	14.8未満	%	1
	量が男性40g以上、女性20g以上の人)の割合の減少	女性	12.4※		36.8	12.4未満	/0	1
(3)	アルコールの害について学ぶ人の割合の増加	男性	6.0	31.0	30.8	増やす	%	5
		女性	5.0	28.3	25.5	<i>≥</i> ⊟ (= 9	/0	5
4	★ 妊娠中の飲酒をなくす	女性	1.0	0.4	0.2	0	%	4

5 喫煙:たばこの害から自分もみんなも守ろう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
(1)	がんによる年齢調整死亡率の減少(人口10万対)	男性	180.0	173.2	145.4	144.0	人口10万対	4
1)	ガルによる午町両正光に平りがタ(八口10万万)	女性	99.9	83.8	75.4	79.9	VH10/JX]	5
(2)	虚血性心疾患による年齢調整死亡率の減少(人口10万対)	男性	39.5	22.6	15.2	14.8	人口10万対	4
	歴血圧の疾患による中間間上がし半の減少(八口10万万)	女性	11.8	7.8	5.3	5.5	VH10/JX]	5
(3)	脳血管疾患による年齢調整死亡率の減少(人口10万対)	男性	40.1	29.0	27.6	26.4	人口10万対	4
3)	脳皿自伏芯による中面調査化し学の 成少(八口10分別)	女性	20.4	17.2	17.9	16.6	V [10 / 1 x]	3
(4)	★ たばこを吸う人の割合の減少(喫煙をやめたい人がやめる)	男性	26.1	19.3	18.3	14.6	. %	3
4)		女性	7.7	8.8	6.1	5.6	/0	3
(5)	たばこの害について学ぶ人の割合の増加	男性	7.1	32.8	32.9	30	%	5
(3)	にはこの音にプリントが八の前日の追加	女性	6.0	29.3	27.4	30	/0	4
6	市有施設の敷地内禁煙・建物内禁煙実施率(2018(平成30)年度100%)		100%		100	100	%	5
7	★ 妊娠中の喫煙をなくす		3.0	2.1	1.6	0	%	2
(8)	COPDの認知度の向上	男性	31.2	21.9	21.1	80	%	1
0		女性	37.1	25.7	32.7	80	70	1

6 歯と口腔の健康: めざそう!8020(80歳になっても自分の歯を20本以上残そう)

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
(1)	★ 自分の歯や口の状態にほぼ満足している人の割合の増加	男性	30.2	33.7	32.9	50以上	%	2
	日ガの国に口の仏窓にはは測定している人の部日の名加	女性	29.9	36.3	35.7	30以上	/0	2
2	う歯のない幼児の割合の増加	3 歳児	76.7	79.8	91.6	90以上	%	5
(3)	★ 歯間ブラシなどでていねいに歯をみがく人の割合の増加	男性	22.8	27.7	32.6	50以上	%	2
		女性	33.6	43.4	52.6	50以上	/0	5
(4)	よくかんで食べる人の割合の増加	男性	19.7	23.9	22.9	50以上	%	2
4	はくがんで良べる人の割占の培加	女性	25.1	33.4	28.6	50以上	/0	2
(5)	過去1年間に歯科健診を受けた人の割合の増加	20歳以上	41.2	44.6	45.3	65	%	2
(6)	歯肉の炎症を有する中学生の割合の減少	男子	34.49	30.86	32.5	27	0/	2
	国内の火炬を行する中子王の司占の減少	女子	27.57	24.26	25.7	20	%	2
7	60歳で24本以上自分の歯を有する人の割合の増加	60歳	82.8	88.3	90.0	90	%	5
8	★ 80歳で20本以上自分の歯を有する人の割合の増加	75~84歳	-*		58.9	60	%	_

Ⅱ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

1 がん: がんの予防と早期発見に努めよう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
1		男性	93.7	101.6	83.9	75.0	사디10도차	3
	73成不高のかんの午配調金化に至り減少(八百10万分)	女性	62.4	51.7	47.6	49.9	単位 - 人口10万対 	5
2	★ がん検診受診率の向上							
	胃がん	40~69歳	50.5※		59.4	60		4
	大腸がん	40~69歳	53.9※		58.6	60		3
	肺がん	40~69歳	58.1※		62.8	60	%	5
	子宮頸がん	20~69歳	57.2※		65.5	60		5
	乳がん	40~69歳	53.0※		61.9	60		5
③ がん村	- 検診精密検査受診率の向上	胃・大腸・肺・子宮頸・乳がん	75.3※		80.8	90.0	%	2

2 循環器疾患: 循環器疾患の発症と重症化を防ごう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
(1)	脳血管疾患による年齢調整死亡率の減少(人口10万対)(再掲)	男性	40.1	29.0	27.6	26.4	人口10万対	4
	周曲自決心による中間間正元に平り減り(八日10万万)(円間)	女性	20.4	17.2	17.9	16.6	XH10/J/J	3
(2)	虚血性心疾患による年齢調整死亡率の減少(人口10万対)(再掲)	男性	39.5	22.6	15.2	14.8	人口10万対	4
	虚皿圧の疾患による中配調金光に至り減少(八口10万列)(円角)	女性	11.8	7.8	5.3	5.5	XIII U JI JI	5
(3)	★ 収縮期血圧の平均値の低下	男性	130	129	131	129	mmHg	1
3)	(国保・後期高齢者医療:40~89歳、服薬者含む)	女性	130	130	132	129	IIIIIIIIII	1
(4)	★ 脂質異常症該当者の割合の減少(L D L コレステロール160mg/dl以上の	男性	5.2	5.2	4.8	5.2	0/	5
(4)	人の割合)(国保・後期高齢者医療:40~79歳、服薬者含む)	女性	10.1	10.8	10.1	8.8	%	2
(5)	, カギリ カンン, ドロー .	男性	32.6	33.8	38.4	24.0	%	1
9	メタボリックシンドローム該当者の割合の減少(国保:40~74歳) 	女性	11.9	11.6	13.4	9.5	70	1
(6)	メタボリックシンドローム予備群の割合の減少(国保:40~74歳)	男性	17.3	16.5	16.8	12.8	%	2
0		女性	5.9	5.6	5.5	5.5	70	5
(7)	性学健康公本系统变页点 L (图/J・40、74等)	男性	35.2	36.5	38.4	60	%	2
	特定健康診査受診率の向上(国保:40~74歳)	女性	46.9	48.5	48.6	00	70	2
(8)	特定保健指導実施率の向上(国保:40~74歳)	男性	15.0	32.8	21.2	60	%	2
0	竹化 木 佐 行	女性	19.9	39.3	27.3	00	70	2

3 糖尿病: 糖尿病の発症と重症化を防ごう

No.	目標項目 (★:重点目標)	策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
1	ヘモグロビンA1 c 値の認知度の向上	58.3※		61.7	80	%	2
2	人工透析のレセプト分析における糖尿病の割合の減少(国保:40~74歳)	37.22	51.5	53.4	37	%	1
3	★ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 (HbA1c8.0%[NGSP値]以上の人の割合) (国保:40~74歳)	-*		1.1	1.0	%	_
4	★ 糖尿病が強く疑われる人の割合の減少 (HbA1c6.5%[NGSP値]以上の人の割合) (国保:40~74歳)	7.9	7.5	8.9	7.1	%	1

Ⅲ ライフステージに応じた健康づくりの推進

1 次世代の健康 : 子どもが健やかに育ち、健全な生活習慣を身につけることができるようにしよう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価	
1	★ 妊婦健康診査の受診回数の増加		11.8	12.0	12.2	12	□	5	
2	電子母子健康手帳のユーザー登録者数の増加		1623※		8537	7,600	人	5	
3	★ 1歳6か月児健康診査の受診率の向上	東診査の受診率の向上		93.1	96.7	95	%	5	
4	★ 3歳児健康診査の受診率の向上	建康診査の受診率の向上		88.2	96.8	90	%	5	
		小学生(5年男子)	7.53※		11.9	7.5		1	
(5)	肥満傾向にある子どもの割合の減少	小学生(5年女子)	6.73※		8.7	6.7	%	1	
(3)		中学生(2年男子)	6.87※		8.8	6.8	70	70	1
		中学生(2年女子)	7.62※		7.9	7.6		1	
		小学生(5年男子)	5.6※		8.5	5.5		1	
(6)	1週間の総運動時間60分未満の子どもの割合の減少	小学生(5年女子)	9.1※		13.1	9.0	%	1	
0	1週間の心理動時間00分末個のするもの割合の減少	中学生(2年男子)	5.8※		6.8	5.7	70	1	
		中学生(2年女子)	17.0※		14.4	16.9		5	
		幼児(1歳6か月児)	5.0	5.1	2.5	0		3	
(7)	朝食欠食者の減少(再掲)	幼児(3歳児)	5.9	6.1	5.2	0	%	2	
	対反人反有の順グ(円拘)	小学生	13.4	11.7	9.2	0		2	
		中学生	15.4	16.8	16.2	0		1	
8	小児生活習慣病予防検診における二次検診受診者の改善率の向上	小学生(4年)	37.8%		27.3	46	%	1	

2 青壮年期の健康 : 生活習慣病から身を守り、いきいきとした生活を送ろう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
(1)	★ 特定健康診査受診率の向上(国保)	男性(40~64歳)	25.0	23.8	25.0	44.0	%	2
1	■ 付定医尿的且义的学的问上(图床)	女性(40~64歳)	35.2	34.5	33.8	44.0	/0	1
2	★メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合の減少(国保)	男性(40~64歳)	49.5	49.2	50.9	38	%	1
	■ スペップラック Ta A 欧自省及U i 開併の前日の減少(国体)	女性(40~64歳)	13.8	13.3	13.8	10	/0	2
3	★ 特定保健指導実施率の向上(国保)	男性(40~64歳)	10.6	25.1	8.7	60	%	1
	★ 付定体庭由等天心平の同工 (国体)	女性(40~64歳)	18.5	32.5	15.0	00	/0	1
(4)	日常生活における平均的な歩数の増加(再掲)	男性(20~69歳)	7,315	6,196	6,196	+1,000	歩	1
4	日市主治におりる十岁的な少数の培加(円物)	女性(20~69歳)	7,129	6,831	6,831	以上	少 ————————————————————————————————————	1
		男性(40~59歳)	35.2※		30.5	35.2未満		5
(5)	睡眠による休養を十分にとれていない人の割合の減少	女性(40~59歳)	32.9※		28.2	32.9未満	%	5
		20歳以上(再掲)	26.5※		23.1	26.5未満		5

3 高齢者の健康: 高齢者がいきいき、健やかに長寿を楽しもう

No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
1	★ 要介護(要支援) 認定率上昇傾向の抑制(第1号被保険者)		20.9	20.5	21.1	上昇傾向の抑制	%	5
2	特定健康診査受診率の向上(国保:65歳~74歳)		51.6※		52.4	71.2	%	2
3	後期高齢者医療健康診査受診率の向上(75歳以上)		47.4※		48.9	前年度以上	%	5
4	地域の人々の支え合いの割合の向上		42.5	40.1	36.9	65	%	1
(5)	★ 認知症サポーター数の増加		13,322	36,849	56,173	49,000	人	5
	元気を広げる人の活動の増加	人数	593	722	907	1,000	人	3
6		活動回数	990	2,374	2,481	3,300		3
		参加人数	21,868	49,498	29,498	60,000	人	2
(7)	のびのび元気体操の年間実施の増加(再掲)	実施回数	824	1,149	1,616	2,000		3
		参加人数	15,264	22,514	15,474	30,000	人	2
8	★ ロコモティブシンドロームの認知率の向上(再掲)		20.8	31.4	34.9	80	%	2
9	80歳で20本以上自分の歯を有する人の割合の増加(再掲)	75~84歳	-*		58.9	60	%	_
10	高齢者の交通事故死亡率の減少(人口10万対)		14.8	11.89	11.2	5.84	人口10万対	2
(1)	高齢者の交通安全教室の開催の増加 8/9 ベー		ジ 7	7	9	20		2

IV 俊	津康を支え、守るための社会環境の整備							
No.	目標項目 (★:重点目標)		策定時の値	中間値	最終値	目標値	単位	最終評価
1	地域の人々の支え合いの割合の向上(再掲)		42.5	40.1	36.9	65	%	1
2	地縁的な活動をしている人の割合の増加		38.4	40.5	30.0	42.6	%	1
3	★ 食生活改善推進員の活動の増加	人数(再掲)	538	503	440	600	人	1
		実施回数	2,533	2,798	1,211	2,800		1
4	★ 元気を広げる人の活動の増加(再掲)	人数	593	722	907	1,000	人	3
		活動回数	990	2,374	2,481	3,300		3
		参加人数	21,868	49,498	29,498	60,000	人	2
(5)	★ 健康づくり実践団体登録数の増加		68	95	60	100	団体	1