

【重要】設計図書（金抜き設計書）及び設計図書（特記仕様書）の訂正について

「令和８年７月１３日公告 峰山線舗装道路修繕工事」において、「６－１ 設計図書（金抜き設計書）」及び「６－３ 設計図書（特記仕様書）」の一部に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

なお、訂正後のデータを、かがわ電子入札システムに「１１ 【７月２８日訂正】設計図書（金抜き設計書）」及び「１２ 【７月２８日訂正】設計図書（特記仕様書）」として添付しておりますので、入札に当たっては、これにより行ってください。

「訂正箇所」(下線部)

設計図書（金抜き設計書）

表層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm 再生密粒度75mm(13) プラ(α)~10K-3

代価表

(第 16 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格		構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.38					
K1	アスファルトコンクリート【標準4型】 舗装幅2.3~6.0m	0.88		【資料】アスファルトコンクリート【標準4型】 舗装幅2.3~6.0m			
K2	タイヤーク 質量13~14t	0.14		【資料】タイヤーク 質量8~20t			
K3	α-D-α-α(αβF.A) 10~12t	0.13		【資料】α-D-α-α(αβF.A) 質量10t			
R		10.17					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	3.66		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	2.06		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	2.03		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	0.73		土木一般世話役			
Z		88.45					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度75mm(13)夜間制限有 小型車制限無	80.70		アスファルト混合物 密粒度75mm(20)		24号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プラ(α)~10用	7.17		アスファルト乳剤 PK-3 プラ(α)~10用			
Z3	軽油 小型α-D-α-α(αβF.A)~4給油 2"8L積載車	0.49		軽油 α-D-α-α給油			

46 頁

[illegible]



表層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm 再生密粒度アス(13) プラハ〜HK-3

代価表

(第 16 号)

1 m2 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.38					
K1	アスファルトフィニッシュ[84-a型] 舗装幅2.3〜6.0m	0.88		[貨料]アスファルトフィニッシュ[84-a型] 舗装幅2.3〜6.0m			
K2	タイバレー 質量13〜14t	0.14		[貨料]タイバレー 質量5〜20t			
K3	ロードローラー(997A) 10〜12t	0.13		[貨料]ロードローラー(997A) 質量10t			
R		10.17					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	3.66		普通作業員			
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	2.06		運転手(特殊)			
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	2.03		特殊作業員			
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	0.73		土木一般世話役			
Z		88.45					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アス(13) 小型車割増無	80.70		アスファルト混合物 密粒度アス(20)		24号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プラハ〜1用	7.17		アスファルト乳剤 PK-3 プラハ〜1用			
Z3	軽油 小型ディーゼルポンプ給油 2°API積載車	0.49		軽油 ポンプ給油			



アスファルト混合物
再生密粒度アス(13) 小型車割増無

代価表

(24号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	1				
計						
1 t 当り						

②

62 アスファルト合材単価については、香川県が毎月、各工場から徴収した見積単価を適用する。

適用月	規格	単位	単価
令和8年6月	<u>再生密粒度 AS 混合物(13) 夜間割増有</u>	t	<u>18,700</u>
令和8年6月	再生密粒度 AS 混合物(13) 4 t 車	t	18,600

③

62 アスファルト合材単価については、香川県が毎月、各工場から徴収した見積単価を適用する。

適用月	規格	単位	単価
令和8年6月	<u>再生密粒度 AS 混合物(13)</u>	t	<u>18,300</u>
令和8年6月	再生密粒度 AS 混合物(13) 4 t 車	t	18,600