


3歳以上の幼児の肥満とやせの状況の提出について

(児童福祉施設用)

以下、1～3のいずれかの方法で、ご提出をお願いします。


1 簡易ソフトに入力して提出する場合

- ① 高松市のホームページより「肥満度判定簡易ソフト（児童福祉施設）」をダウンロードし、起動します。起動時に、「マクロが無効にされました」と警告が出た場合には、「コンテンツの有効化」をしてください。マクロが無効にされたままだと、肥満度等が自動計算されません。



- ② 対象の計算シートの入力欄（薄緑色のセル）に、生年月日、計測日、身長(cm)、体重(kg)を半角英数字で入力してください。

※高松市の様式では、No.と名前に同じ番号を予め記入しています。各施設で個人名を記入して使用するなど、ご自由にご活用ください。



- ③ 入力が完了したら、**自動計算された肥満度区分の人数が、エクセル上部の表に反映**されていることを確認してください。

施設名: ()

肥満度判定区分の集計表		メモ欄	
幼児		施設名:()	
人数	割合		
総数	0 #DIV/0!		
やせすぎ	0 #DIV/0!		
やせ	0 #DIV/0!		
ふつう	0 #DIV/0!		
ふとりぎみ	0 #DIV/0!		
ややふとりすぎ	0 #DIV/0!		
ふとりすぎ	0 #DIV/0!		
やせ(再掲)※1	0 #DIV/0!		
肥満(再掲)※2	0 #DIV/0!		
やせ+肥満	0 #DIV/0!		

肥満度判定区分の簡易計算シート(3歳以上6歳未満の幼児)											
入力欄						自動計算					
No (任意)	名前 (任意)	性別 (M男F女)	生年月日 (例2010/5/1)	測定日 (例2013/10/3)	身長 (cm)	体重 (kg)	満年齢 (歳)	年齢 区分	標準体重 (kg)	肥満度 (%)	肥満度 区分
1		M									
2		M									
3		M									
4		M									
5		M									

- ④ 同じ要領で全シートの入力が完了したら、各シートの肥満区分の人数が、集計表(シート見出し:黄色)に反映されていることを確認してください。

施設名: ()

肥満度判定区分の集計表		メモ欄	
幼児		施設名:()	
人数	割合		
総数	0 #DIV/0!		
やせすぎ	0 #DIV/0!		
やせ	0 #DIV/0!		
ふつう	0 #DIV/0!		
ふとりぎみ	0 #DIV/0!		
ややふとりすぎ	0 #DIV/0!		
ふとりすぎ	0 #DIV/0!		
やせ(再掲)※1	0 #DIV/0!		
肥満(再掲)※2	0 #DIV/0!		
やせ+肥満	0 #DIV/0!		

肥満度判定区分の簡易計算シート(3歳以上6歳未満の幼児)											
入力欄						自動計算					
No (任意)	名前 (任意)	性別 (M男F女)	生年月日 (例2010/5/1)	測定日 (例2013/10/3)	身長 (cm)	体重 (kg)	満年齢 (歳)	年齢 区分	標準体重 (kg)	肥満度 (%)	肥満度 区分
1		M									
2		M									
3		M									
4		M									
5		M									

肥満とやせの状況(令和 年度)

(施設名:)

※施設名を記入してください

	肥満度	3~5歳児		合計	
		人数	割合	人数	割合
男児	やせすぎ	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	やせ	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	ふつう	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	ふとりぎみ	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	ややふとりすぎ	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	ふとりすぎ	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	合計	0		0	
女児	やせ(再掲)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	肥満(再掲)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	やせ+肥満	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	肥満度				
	やせすぎ	0	#DIV/0!		
	やせ	0	#DIV/0!		

- ⑤ そのまま**集計表(シート見出し:黄色)のみ**を印刷し、紙のみご提出ください。

※注意: 年齢・性別ごとの提出は不要です。また、データベースでの提出も不要です。

2 簡易ソフトにある早見表を利用して提出する場合

- ① 平成12年乳幼児身体発育調査の結果に基づく、身長別標準体重の早見表（3歳以上6歳未満の幼児）（シート見出し：薄緑色）になります。印刷して、表を見ながら確認します。

※1 やせ: やせすぎ, やせの合計。
 ※2 肥満: ふとりぎみ, ややふとりすぎ, ふとりすぎの合計。

入力欄				自動計算							
No. (任意)	名前 (任意)	性別 (M男/F女)	生年月日 (例: 2010/5/1)	測定日 (例: 2013/10/3)	身長 (cm)	体重 (kg)	満年齢 (歳)	年齢区分	標準体重 (kg)	肥満度 (%)	肥満度区分
1											
2											
3											
4											
5											

身長別標準体重の早見表 (3歳以上6歳未満の幼児) 平成12年乳幼児身体発育調査の結果に基づく						
身長 (cm)	男子			女子		
	標準体重 (kg)	やせ※1	肥満※2	標準体重 (kg)	やせ※1	肥満※2
70	8.5	7.2	9.7	8.2	7.0	9.5
71	8.6	7.3	9.9	8.4	7.1	9.7
72	8.8	7.5	10.1	8.6	7.3	9.9
73	9.0	7.6	10.3	8.7	7.4	10.1
74	9.2	7.8	10.6	8.9	7.6	10.3
75	9.4	8.0	10.8	9.1	7.7	10.5
76	9.6	8.1	11.0	9.3	7.9	10.7
77	9.8	8.3	11.2	9.5	8.1	10.9
78	10.0	8.5	11.5	9.7	8.2	11.1
79	10.2	8.6	11.7	9.9	8.4	11.4
80	10.4	8.8	11.9	10.1	8.6	11.6
81	10.6	9.0	12.2	10.3	8.8	11.9
82	10.8	9.2	12.4	10.5	9.0	12.1
83	11.0	9.4	12.7	10.8	9.2	12.4
84	11.3	9.6	13.0	11.0	9.3	12.6
85	11.5	9.8	13.2	11.2	9.5	12.9
86	11.7	10.0	13.5	11.5	9.6	13.2

- ② 早見表を確認しながら、早見表等からの集計表（シート見出し：緑色）の該当する区分に人数を直接入力してください。（割合は自動計算されます。）

「やせ」とは、やせすぎ、又はやせに該当するもので、表中の各身長における数値以下が該当します。

「肥満」とは、ふとりぎみ、ややふとりすぎ、又はふとりすぎに該当するもので、表中の各身長における数値以上が該当します。

肥満とやせの状況 (令和 年度)			
(施設名:)			
男児	肥満度	3~5歳児	合計
	やせ	#DIV/0!	0 #DIV/0!
	ふつう	#DIV/0!	0 #DIV/0!
	肥満	#DIV/0!	0 #DIV/0!
	合計	0	0
女児	肥満度	3~5歳児	合計
	やせ	#DIV/0!	0 #DIV/0!
	ふつう	#DIV/0!	0 #DIV/0!
	肥満	#DIV/0!	0 #DIV/0!
	合計	0	0
	やせ(再掲)	0	#DIV/0!
	肥満(再掲)	0	#DIV/0!
	やせ+肥満	0	#DIV/0!

- ③ 入力を確認し、集計表（シート見出し：緑色）のみを印刷し、紙のみご提出ください。

※注意：年齢・性別ごとの提出は不要です。また、データベースでの提出も不要です。

3 上記1、2以外の算出方法で提出する場合

様式や算出方法について、特に指定するものではありません。肥満とやせの割合が、男女別に分かるものであれば構いませんので、施設独自の様式でご提出をお願いします。その際は、算出方法についてもあわせてお知らせください。

例) 平成22年乳幼児成長曲線を使用等

【肥満度の区分について】

肥満度(%) = [実測体重(kg) - 身長別標準体重(kg)] / 身長別標準体重(kg) × 100

区分	呼称
+30%以上	ふとりすぎ
+20%以上+30%未満	ややふとりすぎ
+15%以上+20%未満	ふとりぎみ
-15%超+15%未満	ふつう
-20%超-15%以下	やせ
-20%以下	やせすぎ