

平成29年 5月26日

高松市長 大西秀人様

高松市国分寺地区地域審議会  
会長 土井信幸



建設計画に係る平成30年度から32年度までの実施事業に関する  
意見の取りまとめ調書の提出について

新緑の候、貴職におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。  
日頃は、本地域審議会につきまして、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年4月10日付高地振第1106号で依頼のありました標記の件につきまして、別紙のとおり取りまとめましたので提出いたします。

つきましては、とりまとめ事項の予算化及び事業化について、格別の御配慮を頂きますようお願い申し上げます。

建設計画に係る平成30年度から平成32年度までの実施事業に関する意見について

区名：国分寺地区

項目 番号	項 目	意 見 の 内 容
1	通学路等の歩道整備 について	<p>県道高松善通寺線と県道綾川国分寺線が接続する交差点は、北へ市道の通学路に繋がっており、また県道高松善通寺線の下り車線には歩道がありますが狭いことから、子供たちを守るために安心・安全な交差点改良を要望します。</p> <p>全国的に小学生の通学道路での交通事故が多発しており、交差点での巻き込み事故から子供たちを守るため是非ともお願い致します。</p>
2	ため池の低水位管理 について	<p>町史によりますと国分寺町内に大小合わせて約250のため池があります。ため池は私たちの生活環境に溶け込み、日頃は有意義な機能がありますが、一方では南海トラフ等で想定されております巨大地震に対しては堤防決壊の恐れが想定されております。</p> <p>そこで冬場の非灌漑期には出来るだけ貯水位を下げた管理をコミュニティ協議会からお願いをしております。昨今の宅地開発等により水事情が変わって来ていると思いますが、ため池個々の水収支の整合を図り、ため池管理者に行政から低水位管理のお願いをして頂きたい。</p>
3	水質環境について	<p>国分寺町にも公共下水道の処理区域が整備され、また合併浄化槽の普及も進み、昔に比べ水はきれいになりましたこと、お礼を申し上げます。</p> <p>お尋ねですが、公共下水道の接続率はいくらですか。また単独浄化槽から合併浄化槽に変わってきておりますが、未だに単独浄化槽で排水している割合はいくらでしょうか。</p> <p>今後、行政としてどのようにして公共下水道への接続、単独浄化槽から合併浄化槽への切り替えを指導していくのかお示してください。</p>

4	J R 端岡駅南側周辺整備事業について	<p>端岡駅南側の周辺整備事業については、現道の拡幅と合わせ歩道を整備するとともに、駅前広場を設けようとするものであるとお聞きしています。この事業は公共交通利用における利便性を高める重要な取り組みであることから、引き続き地元協議会における検討の際には積極的な支援をいただきながら、事業の進捗が図られるよう要望します。また、現在の進捗状況についてお伺いしたい。</p>
5	国分寺地域保健活動センターの具体的運営方法について	<p>国分寺地域保健活動センター（旧国分寺保健センター）の具体的な運用については、保健センターが、関係課（地域振興課、コミュニティ推進課、ファシリティマネジメント推進室）とも協議されているとお聞きしていますが、新たな利活用については、地域等との関わりを有する各種団体が活用したいと考えております。そこで、今後の施設の具体的運営方法を含めた、市の考え方についてお尋ねします。</p>