

令和7年度 南部クリーンセンター 維持管理状況
(南部埋立処分地・浸出水処理施設)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2に基づき、一般廃棄物の最終処分場である南部最終処分地の維持管理に関する情報を公開するものです。

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	種類	数量(t)	小計(t)
4月	焼却灰	491.99	521.39
	処理飛灰	0.00	
	不適物	0.00	
	熔融固化物	29.40	
5月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
6月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
7月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
8月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
9月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
10月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
11月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
12月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
1月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
2月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
3月	焼却灰		0.00
	処理飛灰		
	不適物		
	熔融固化物		
総計	焼却灰	491.99	521.39
	処理飛灰	0.00	
	不適物	0.00	
	熔融固化物	29.40	

※焼却灰は、西部クリーンセンターからの主灰と飛灰の計です。

2 擁壁等の定期点検を行った年月日とその結果

	点検実施日	結 果	点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容
4月	4月24日	○	
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

※ ○ 異常なし × 異常あり

3 遮水工の定期点検を行った年月日とその結果

	点検実施日	結 果	点検の結果、遮水工が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容
4月	4月24日	○	
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

4 水質検査

別表のとおり

5 地下水の水質検査結果により悪化が認められた場合の措置を講じた年月日と措置の内容

水質検査 実施日	検査結果 判明日	措置実施日	措置の内容

6 地下水のダイオキシン類濃度結果により悪化が認められた場合の措置を講じた年月日と措置の内容

水質検査 実施日	検査結果 判明日	措置実施日	措置の内容

7 調整池の定期点検を行った年月日とその結果

	点 検 実施日	結果	点検の結果、調整池の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容
4月	4月24日	○	
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

※ ○ 異常なし × 異常あり

8 浸出水処理施設の定期点検を行った年月日とその結果

	点 検 実施日	結果	点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び措置の内容
4月	4月24日	○	
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

※ ○ 異常なし × 異常あり

9 浸出水処理設備に設けられた導水管又は配管を点検した年月日とその結果

	点 検 実施日	結 果	点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状 が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び 措置の内容
4月	4月24日	○	
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

※ ○ 異常なし × 異常あり

10 残余埋立容量

埋立処分地

測定年月日	埋立容量(m³)	埋立済量(m³)	残余容量(m³)
R7.3.17	472,200	421,570	50,630

※最終処分場は埋立終了

令和7年度 南部埋立処分地・浸出水処理施設水質分析結果

1 放流水分析結果（採取場所：浸出水処理水出口 施設からの放流水は全量公共下水道へ放流しています。）

(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令による

放流水を採取した日			備 考	基 準 値
水質検査の結果が得られた日				
項目	単位	結 果		
水素イオン濃度 (pH)				5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l			60mg/l以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l			90mg/l以下
浮遊物質 (SS)	mg/l			60mg/l以下
n-ヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l			5mg/l以下
n-ヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	mg/l			30mg/l以下
フェノール類含有量	mg/l			5mg/l以下
銅含有量	mg/l			3mg/l以下
亜鉛含有量	mg/l			2mg/l以下
溶解性鉄含有量	mg/l			10mg/l以下
溶解性マンガン含有量	mg/l			10mg/l以下
クロム含有量	mg/l			2mg/l以下
窒素含有量	mg/l			120(日間平均60)mg/l以下
燐含有量	mg/l			16(日間平均8)mg/l以下
大腸菌群数	個/cm ^l			3000個/cm ^l 以下
カドミウム及びその化合物	mg/l			0.1mg/l以下
シアン化合物	mg/l			1mg/l以下
有機燐化合物	mg/l			1mg/l以下
鉛及びその化合物	mg/l			0.1mg/l以下
六価クロム化合物	mg/l			0.5mg/l以下
砒素及びその化合物	mg/l			0.1mg/l以下
水銀及びアルキル水銀 他水銀化合物	mg/l			0.005mg/l以下
アルキル水銀化合物	mg/l			0.005mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l			0.1mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l			0.1mg/l以下
ジクロロメタン	mg/l			0.2mg/l以下
四塩化炭素	mg/l			0.02mg/l以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l			0.04mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			0.2mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			0.4mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			3mg/l以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			0.06mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			0.02mg/l以下
チウラム	mg/l			0.06mg/l以下
シマジン	mg/l			0.03mg/l以下
チオベンカルブ	mg/l			0.2mg/l以下
ベンゼン	mg/l			0.1mg/l以下
セレン及びその化合物	mg/l			0.1mg/l以下
ふっ素及びその化合物	mg/l			15mg/l以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			0.003mg/l以下
ほう素及びその化合物	mg/l			50mg/l以下
1,4-ジオキサン	mg/l			0.5mg/l以下
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l			200mg/l以下

2 地下水分析結果

(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令による

地下水を採取した日			4月14日	4月28日											基準値
水質検査の結果が得られた日			4月14日	4月28日											
項目	単位	地点	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	
電気伝導率	mS/m	地下水 1	14	13											－
		地下水 2	28	27											－

地下水を採取した日															基準値
水質検査の結果が得られた日															
項目	単位	地点	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	
電気伝導率	mS/m	地下水 1													－
		地下水 2													－

地下水を採取した日				基準値
水質検査の結果が得られた日				
項 目	単位	地下水1	地下水2	
カドミウム	mg/l			0.01mg/l以下
全シアン	mg/l			不検出
鉛	mg/l			0.01mg/l以下
六価クロム	mg/l			0.05mg/l以下
砒素	mg/l			0.01mg/l以下
総水銀	mg/l			0.0005mg/l以下
アルキル水銀	mg/l			不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			不検出
ジクロロメタン	mg/l			0.02mg/l以下
四塩化炭素	mg/l			0.002mg/l以下
1,2-ジ'クロロエタン	mg/l			0.004mg/l以下
1,1-ジ'クロロエチレン	mg/l			0.1mg/l以下
1,2-ジ'クロロエチレン	mg/l			0.04mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			1mg/l以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			0.006mg/l以下
トリクロロエチレン	mg/l			0.01mg/l以下
テトラクロロエチレン	mg/l			0.01mg/l以下
1,3-ジ'クロロプロペン	mg/l			0.002mg/l以下
チウラム	mg/l			0.006mg/l以下
シマジン	mg/l			0.003mg/l以下
チオベンカルブ	mg/l			0.02mg/l以下
ベンゼン	mg/l			0.01mg/l以下
セレン	mg/l			0.01mg/l以下
クロロエチレン	mg/l			0.002mg/l以下
1,4-ジ'オキシン	mg/l			0.05mg/l以下

地下水 1 : 浸出水処理施設南側

地下水 2 : 埋立処分地下流

浸出水処理水 : 浸出水処理水出口

(2) ダイオキシン類

採取場所		地下水 1	地下水 2	浸出水 処理水	基準値
放流水を採取した日					
水質検査の結果が得られた日					
項 目	単位	結 果			
ダイオキシン類	pg-TEQ/l				10pg-TEQ/l以下