令和7年度（4月）　河川の水質測定結果（速報）

このデータは、水質汚濁防止法第１６条の水質測定計画に基づき、高松市が実施した水質測定結果の速報値をとりまとめたものです。

問い合わせ先　高松市環境指導課　ＴＥＬ：０８７－８３４－５７５５（直通）

河川測定結果（環境基準点・補足地点）

地点＼項目		地図番号	pＨ	ＤＯ (mg/L)	ＢＯＤ (mg/L)	ＳＳ (mg/L)	全窒素 (mg/L)	全燐 (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	基準類型	環境基準適合状況
御坊川	Ａ　Ｍ	⑥	8.3	12	3.8	6	4.0	0.51	260	E	○
	Ｐ　Ｍ		9.5	14	4.6	6					
（観光橋）	日平均		8.9	13	4.2	6					
杣場川	Ａ　Ｍ	⑦	7.8	2.3	2.7	10	0.86	0.082	3	D	○
	Ｐ　Ｍ		7.9	3.9	2.6	7					
（楠上水門）	日平均		7.9	3.1	2.7	9					
相引川	Ａ　Ｍ	②	8.9	12	8.2	22	3.0	0.54	150	D	○
	Ｐ　Ｍ		9.1	13	6.9	21					
（大橋）	日平均		9.0	13	7.6	22					
新川	Ａ　Ｍ	③	9.8	17	10	21	3.6	0.48	2	B	×
	Ｐ　Ｍ		9.9	16	13	21					
（新川橋）	日平均		9.9	17	12	21					
春日川	Ａ　Ｍ	④	8.1	10	5.3	8	1.0	0.075	280	B	×
	Ｐ　Ｍ		9.0	17	4.9	8					
（春日川橋）	日平均		8.6	14	5.1	8					
牟礼川	Ａ　Ｍ	①	8.8	12	2.6	1	0.84	0.096	210	B	○
	Ｐ　Ｍ		9.2	14	2.1	2					
（国道11号線交差点）	日平均		9.0	13	2.4	2					
摺鉢谷川	Ａ　Ｍ	⑧	7.8	7.2	1.2	2	0.87	0.064	84	C	○
	Ｐ　Ｍ		7.7	10	1.5	2					
（水道橋）	日平均		7.8	8.6	1.4	2					
詰田川	Ａ　Ｍ	⑤	7.4	5.7	3.0	6	2.2	0.29	370	C	○
	Ｐ　Ｍ		7.4	8.2	3.3	6					
（木太大橋）	日平均		7.4	7.0	3.2	6					
香東川下流	Ａ　Ｍ	⑨	9.3	12	3.2	7	1.3	0.13	23	B	×
	Ｐ　Ｍ		9.6	13	2.9	4					
（香東川橋）	日平均		9.5	13	3.1	6					
香東川上流	Ａ　Ｍ	⑩	8.2	10	1.9	2	0.67	0.026	25	A	○
	Ｐ　Ｍ		9.0	12	1.9	5					
（岩崎橋）	日平均		8.6	11	1.9	4					
本津川下流	Ａ　Ｍ	⑪	6.9	9.9	5.8	22	2.8	0.40	670	B	×
	Ｐ　Ｍ		8.1	9.8	4.6	17					
（香西新橋）	日平均		7.5	9.9	5.2	20					
本津川上流	Ａ　Ｍ	⑫	7.7	11	3.8	7	2.2	0.27	670	A	×
	Ｐ　Ｍ		8.6	12	3.4	13					
（学校橋）	日平均		8.2	12	3.6	10					
香東川（川中島）	Ａ　Ｍ		7.9	11	0.9	2	0.60	0.009	56	A	○

＊環境基準の適合状況はＢＯＤ日平均値で判断。

溜池測定結果（その他の地点）

地点＼項目	地図番号	ｐＨ	ＣＯＤ	ＤＯ	ＳＳ	全窒素	全燐	大腸菌数
			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(CFU/100mL)
奥の池	1	—	—	—	—	—	—	—
橘池	16	—	—	—	—	—	—	—
奈良須池	2	—	—	—	—	—	—	—
龍満池	13	—	—	—	—	—	—	—
新池	14	—	—	—	—	—	—	—
平池	15	—	—	—	—	—	—	—
住蓮寺池	3	—	—	—	—	—	—	—
三谷三郎池	4	—	—	—	—	—	—	—
神内池	5	7.9	7.3	10	2	0.78	0.029	24
松尾池	6	8.1	6.9	10	2	0.68	0.022	10
城池	7	8.5	6.3	9.8	4	0.52	0.021	100
公渕池	8	8.3	5.1	10	1	0.27	0.006	4
坂瀬池	9	9.4	14	12	11	1.3	0.14	1
羽間上池	12	9.0	8.0	13	5	1.5	0.035	10
平田池	11	9.0	8.5	11	6	0.68	0.045	2
久米池	10	8.5	34	12	25	2.8	0.17	110