令和８年度（4月） 河川の水質測定結果（速報）

このデータは、水質汚濁防止法第１６条の水質測定計画に基づき、高松市が実施した水質測定結果の速報値をとりまとめたものです。

問い合わせ先　高松市環境指導課　ＴＥＬ：０８７－８３４－５７５５（直通）

河川測定結果（環境基準点・補足地点）

地点＼項目		地図番号	ｐＨ	ＤＯ (mg/L)	ＢＯＤ (mg/L)	ＳＳ (mg/L)	全窒素 (mg/L)	全燐 (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	基準類型	環境基準適合状況
御坊川	Ａ　Ｍ		8.2	12	2.4	3					
	Ｐ　Ｍ	⑥	9.5	13	3.3	6	3.8	0.40	250	E	○
（観光橋）	日平均		8.9	13	2.9	5					
杣場川	Ａ　Ｍ		7.7	6.5	2.1	4					
	Ｐ　Ｍ	⑦	8.1	11	1.9	3	0.93	0.047	270	D	○
（楠上水門）	日平均		7.9	8.8	2.0	4					
相引川	Ａ　Ｍ		8.6	10	4.3	9					
	Ｐ　Ｍ	②	9.4	18	8.1	22	3.0	0.45	360	D	○
（大橋）	日平均		9.0	14	6.2	16					
新川	Ａ　Ｍ		9.5	14	8.8	23					
	Ｐ　Ｍ	③	9.6	16	10	24	3.1	0.40	19	B	×
（新川橋）	日平均		9.6	15	9.4	24					
春日川	Ａ　Ｍ		7.7	9.4	1.2	4					
	Ｐ　Ｍ	④	7.9	12	1.3	5	0.61	0.050	73	B	○
（春日川橋）	日平均		7.8	11	1.3	5					
牟礼川	Ａ　Ｍ		8.3	10	1.7	<1					
	Ｐ　Ｍ	①	8.7	12	1.8	1	1.1	0.10	150	B	○
（国道11号線交差点）	日平均		8.5	11	1.8	1					
摺鉢谷川	Ａ　Ｍ		7.5	8.3	1.2	3					
	Ｐ　Ｍ	⑧	7.6	8.8	1.4	5	1.1	0.059	55	C	○
（水道橋）	日平均		7.6	8.6	1.3	4					
詰田川	Ａ　Ｍ		7.4	4.8	1.7	5					
	Ｐ　Ｍ	⑤	7.9	7.8	6.0	8	2.9	0.41	410	C	○
（木太大橋）	日平均		7.7	6.3	3.9	7					
香東川下流	Ａ　Ｍ		8.4	9.6	2.2	5					
	Ｐ　Ｍ	⑨	9.1	12	2.0	4	1.1	0.18	52	B	○
（香東川橋）	日平均		8.8	11	2.1	5					
香東川上流	Ａ　Ｍ		7.9	8.9	1.0	3					
	Ｐ　Ｍ	⑩	8.1	10	1.4	5	0.70	0.029	21	A	○
（岩崎橋）	日平均		8.0	9.5	1.2	4					
本津川下流	Ａ　Ｍ		8.9	11	4.6	8					
	Ｐ　Ｍ	⑪	9.1	11	4.5	7	3.0	0.48	22	B	×
（香西新橋）	日平均		9.0	11	4.6	8					
本津川上流	Ａ　Ｍ		7.8	8.8	3.1	16					
	Ｐ　Ｍ	⑫	8.2	10	3.2	10	2.9	0.41	220	A	×
（学校橋）	日平均		8.0	9.4	3.2	13					
香東川	Ａ　Ｍ	⑬	7.8	10	0.8	2	0.68	0.016	60	A	○
（川中島）											

＊環境基準の適合状況はＢＯＤ日平均値で判断。

溜池測定結果（その他の地点）

項目／地点	地図番号	ｐＨ	ＣＯＤ	ＤＯ	ＳＳ	全窒素	全燐	大腸菌数
			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(CFU/100mL)
奥の池	1	7.4	10	7.6	1	1.0	0.025	<1
橘池	16	8.0	8.1	9.5	1	0.56	0.018	22
奈良須池	2	8.7	3.7	11	2	0.50	0.015	26
龍満池	13	9.7	11	13	4	0.87	0.043	2
新池	14	8.7	8.7	11	3	0.52	0.025	7
平池	15	9.8	10	13	5	0.65	0.063	13
住蓮寺池	3	9.0	10	10	4	0.70	0.053	2
三郎池	4	8.3	9.5	10	3	1.2	0.063	3
神内池	5	—	—	—	—	—	—	—
松尾池	6	—	—	—	—	—	—	—
城池	7	—	—	—	—	—	—	—
公渕池	8	—	—	—	—	—	—	—
坂瀬池	9	—	—	—	—	—	—	—
羽間上池	12	—	—	—	—	—	—	—
平田池	11	—	—	—	—	—	—	—
久米池	10	—	—	—	—	—	—	—