

令和 6年度 高松市施策評価表（ 5年度分）

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	総合評価 C	評価担当	局名	教育局
	政 策	社会を生き抜く力を育む教育の充実			課・室名	教育局総務課
	施 策	学校教育環境の整備			電話番号	087-839-2611

1 施策の目的

対象（誰、何を対象としているか）
市立小・中学校、高松第一高等学校の児童生徒

意図（どのような状態にしたいのか）
児童生徒が、学校において、安全・安心に、健康的で、快適に学習・生活できる教育環境を整備する。

2 施策の成果状況

成果指標①	指標名	単位	実績値			中期目標	長期目標	指標のうごき
	学校施設長寿命化整備の進捗率	%	5年度	4年度	3年度	5年度	5年度	
			37.5	37.5	50	100	100	
	成果状況／達成度評価		成果状況の推移					

長寿命化計画による計画的かつ効率的な老朽化対策を行うため、太田小学校校舎等改築基本設計業務を行い、香南小学校校舎等改築等は、継続している。

目標達成度
(達成度) 50.0%
15点

成果指標②	指標名	単位	実績値			中期目標	長期目標	指標のうごき
	I C Tを活用した授業を行っている教員の割合	%	5年度	4年度	3年度	5年度	5年度	
			85.1	85	89.9	100	100	
	成果状況／達成度評価		成果状況の推移					

G I G Aスクール構想により整備した1人1台端末の本格運用や小・中学校全ての学年の教室に整備した電子黒板の活用推進、I C Tサポートスタッフ・支援員の派遣により、前年度より実績値が高くなったものの、目標を達成することができなかった。

目標達成度
(達成度) 89.9%
26点

成果指標③	指標名	単位	実績値			中期目標	長期目標	指標のうごき
			5年度	4年度	3年度	5年度	5年度	
	成果状況／達成度評価		成果状況の推移					

目標達成度
(達成度)

3 市民満足度調査の状況

	3年度	4年度	5年度	
満足度	9位 （ 37.1%）	12位 （ 32.5%）	10位 （ 35.9%）	
不満度	38位 （ 13.7%）	40位 （ 12.0%）	35位 （ 15.1%）	
重要度	22位 （ 75.2%）	18位 （ 72.0%）	10位 （ 80.4%）	

4 施策に係るコスト

	3年度（決算）	4年度（決算）	5年度（決算）	6年度（予算）
事業費	9,990,002	7,464,399	10,756,396	4,890,107
人件費	262,740	272,418	310,113	152,046
トータルコスト	10,252,742	7,736,817	11,066,509	5,042,153

5 今後の方向性と課題

施策の推進状況と課題

今後、学校施設の老朽化が更に進行し、学校施設の改修・改築の需要が集中することが想定される中、施設の老朽化対策は喫緊の課題であり、計画的に実施する必要がある。

国のGIGAスクール構想により児童生徒一人一台端末の整備は完了したが、その活用を図っていく必要がある。

施策推進の方向性

高松市学校施設長寿命化計画に基づき、計画的かつ効果的な老朽化対策に取り組む。

令和5年度に策定した第2期高松市ICT教育推進計画に基づき、国のGIGAスクール構想によって整備した一人一台端末やICT機器を活用した個別最適な学びと協働的な学びの充実を図る。

6 施策を構成する基本事業及び事務事業の状況

[illegible]

6 施策を構成する基本事業及び事務事業の状況

[illegible]

6 施策を構成する基本事業及び事務事業の状況

基本事業名					(総合評価)	B	
学校教育施設の整備							
重	マ	事務事業名	得点率	総合評価	方向性	成果指標	達成度
○		高松第一高等学校校舎等改築事業	99%	A	継続	改築事業の進捗率	99.9%
○		小・中学校施設老朽化対策事業	59%	D	継続	老朽化対策進捗率	50.0%
○		小・中学校トイレ整備事業	89%	A	完了	トイレ改修完了率	98.0%
○		学校給食調理場整備事業	97%	A	継続	ドライ施設として整備した調理場から給食が提供される学校の比率	100.0%
		(評価対象外) 小学校管理運営事業					
		(評価対象外) 小・中学校校舎等整備管理運営事業					
		(評価対象外) 中学校管理運営事業					
		(評価対象外) 高等学校管理運営事業					
		小・中学校バリアフリー化等施設整備事業	94%	A	継続	エレベーター設置実施設計進捗率	100.0%
○		小・中学校体育館空調設備設置事業	80%	B	継続		