高松市次期ごみ処理施設整備に係る

環 境 影 響 評 価 書

資　料　編

令和８年 10 月

高　　松　　市

目　次

第 1 章 その他の調査結果 ……資 1
1.1 大気質 ……資 1
1.1.1 調査結果……資 1
1.2 土壌 ……資 2
1.2.1 調査結果……資 2

第 2 章 大気質 ……資 9
2.1 地上気象……資 9
2.2 上層気象……資 82
2.2.1 上層気象観測期間中の天気概況 ……資 82
2.2.2 上層気象観測結果……資 87
2.3 大気質濃度 ……資 119
2.4 交通量 ……資 220

第 3 章 騒音・超低周波音 ……資 227
3.1 騒音 ……資 227
3.2 超低周波音 ……資 246

第 4 章 振動 ……資 255
4.1 振動 ……資 255

第 5 章 水質 ……資 279
5.1 水質 ……資 279

第 6 章 植物 ……資 281
6.1 植物相調査 ……資 281
6.2 植生調査……資 294

第 7 章 動物 ……資 307
7.1 動物相調査 ……資 307

第１章　その他の調査結果

第1章 その他の調査結果

1.1 大気質

環境影響評価項目のうち、「大気質」について、施設の稼働に伴う微小粒子状物質の発生が考えられるが、影響範囲が広範囲にわたり、国外からの寄与も大きい物質である。また、発生源からの寄与を定量化する手法が確立されておらず、事業の寄与分を推定することも困難であることから、環境影響評価項目として選定しない。

ただし、現況把握を目的に、微小粒子状物質の既存資料調査を実施した。

1.1.1 調査結果

既存資料調査の結果は、「第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 3.1 自然的状況 3.1.1 大気環境の状況 (2) 大気質 1) 一般環境大気測定局 ⑥ 微小粒子状物質」に示すとおりであり、令和元年度～令和 5 年度の全ての年度で環境基準（1 年平均値が 15μg/m^3 以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m^3 以下であること。）を達成している。

また、対象事業実施区域内の現地調査地点における浮遊粉じん（微小粒子状物質を含む）の現地調査結果を表 1.1.1-1 に示す。期間平均値（年間）は 9μg/m^3 と既存資料調査地点における微小粒子状物質の年平均値 8.0～9.1μg/m^3 と同程度であった。

対象事業実施区域内における微小粒子状物質の濃度は、浮遊粉じんの測定結果を下回ると考えられることから、当該地域における微小粒子状物質の濃度は、既存資料調査地点と同程度又は下回る数値であると考えられる。

表 1.1.1-1 浮遊粉じんの測定結果（一般環境）

調査地点	時期	期間平均値 (μg/m^3)	日平均値が 35μg/m^3 を超えた日数 (日)	日測定値の最高値 (μg/m^3)
南部クリーンセンター北側	秋季	8	0	20
	冬季	11	0	16
	春季	9	0	14
	夏季	6	0	10
	年間	9	0	20

注）浮遊粉じんは空気中に漂うほこりや粒子のことで、その中には微小粒子状物質（PM2.5）が含まれている。

1.2 土壌

造成等の施工に際して、3,000m^2 を超える切土・盛土を実施することから、土壌汚染対策法に準拠した地歴調査を実施した。新施設整備予定区域のうち、主に切土・盛土を実施する範囲（以下「地歴調査地域」という。）は主に山林となっており、一般的に山林における土壌汚染のおそれは低いと考えられるが、地歴調査の結果、地歴調査地域内に土壌汚染のおそれがあると判断された場合は土壌汚染対策法等の法令に基づき、適切に対応する。

1.2.1 調査結果

地歴調査地域の土地利用履歴について、住宅地図、地形図、空中写真により確認した。

土地利用状況の変遷を表 1.2.1-1 及び図 1.2.1-1 に示す。地歴調査地域は昭和 36 年の山林等から始まり、昭和 63 年には山林、大師堂温泉及び合具休養センター、平成 9 年には山林、田、池、大師温泉合具休養センター及び夫婦松が認められる。平成 17 年には大師堂温泉合具休養センターは無くなり、南部広域クリーンセンター(一部)や道路が設置される。平成 27 年以降は、高松市南部クリーンセンター(一部)、道路、山林、田及び池となり、現在に至る。

地表の高さの変更・地質について、地歴調査地域の北縁は造成されているが、盛土は現地の切土を利用しており、外部からの搬入土は認められない。

また、人為等由来の土壌汚染のおそれについて、地歴調査地域及びその周辺で特定有害物質の使用等に関する履歴は認められない。加えて、地歴調査地域及びその周辺で自然由来の土壌汚染や水面埋立に関する履歴はない。

以上の結果から、地歴調査地域について、特定有害物質による汚染のおそれはないと判断した。引き続き、新施設整備予定区域内において、土壌汚染のおそれがあると判断される土地が確認された場合は、土壌汚染対策法等の法令に基づき、適切に対応する。

表 1.2.1-1　土地利用状況の変遷

年代		土地利用状況	根拠
1961 年	昭和 36 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1962 年	昭和 37 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1963 年	昭和 38 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1964 年	昭和 39 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1965 年	昭和 40 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1966 年	昭和 41 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1967 年	昭和 42 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1968 年	昭和 43 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	地形図・空中写真
1969 年	昭和 44 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1974 年	昭和 49 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	地形図・空中写真
1975 年	昭和 50 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1976 年	昭和 51 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1977 年	昭和 52 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	空中写真
1978 年	昭和 53 年	山林で、谷沿いに田が認められる。	地形図・空中写真 ・住宅地図
1988 年	昭和 63 年	山林、大師堂温泉、合具休養センター	住宅地図
1996 年	平成 8 年	北側の地形が変更されている。 南側は山林で針葉樹林の地図記号が認められる。 南東側に建物の地図記号が認められる。	地形図
1997 年	平成 9 年	山林、田、池、大師温泉合具休養センター、夫婦松	住宅地図
2005 年	平成 17 年	南部広域クリーンセンター、道路、山林、田、池、夫婦松	住宅地図
2009 年	平成 21 年	北側は未利用地、中央は道路、南側は山林である。 南東側に建物が認められる。 道路の西端に構造物らしきものが確認できる。	空中写真
2007 年	平成 19 年	北側は造成されている。 南側は山林で針葉樹林の地図記号が認められる。 南東側に建物の地図記号が認められる。	地形図
2015 年	平成 27 年	高松市南部クリーンセンター、道路、山林、田、池	住宅地図
2019 年	令和元年	北側は未利用地、中央は道路、南側は山林である。 南東側に建物が認められる。 道路の西端に調整池が認められる。	空中写真
2023 年	令和 5 年	高松市南部クリーンセンター、道路、山林、田、池	住宅地図




図 1.2.1-1(1)　1961～1969 年(昭和 36～44 年)の空中写真



図 1.2.1-1(2)　1974～1978 年(昭和 49～53 年)の空中写真



図 1.2.1-1(3)　2009 年(平成 21 年)の空中写真



図 1.2.1-1(4)　2019 年(令和元年)の空中写真

第２章　大気質

第2章 大気質

2.1 地上気象

地上気象測定結果を表 2.1-1～表 2.1-6 に示す。

表 2.1-1(1)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：10月）

観測期間：2024年10月1日～2024年10月31日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
10月1日	19.3	19.3	19.4	19.7	21.3	21.1	20.9	24.4	24.5	24.8	27.1	26.5	27.7	28.5	28.6	28.7	27.4	24.3	24.0	23.3	23.4	23.4	23.1	20.7	28.7	19.3	23.8	24
10月2日	19.6	19.0	18.7	18.7	18.6	18.9	19.9	23.2	25.4	26.0	27.6	28.2	26.6	25.8	23.1	21.3	20.9	20.6	20.2	19.2	18.7	18.5	18.5	18.6	28.2	18.5	21.5	24
10月3日	18.7	19.1	19.3	19.3	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	19.6	20.7	21.5	20.9	20.5	20.6	20.7	20.4	20.0	20.0	20.0	19.9	20.0	19.9	20.0	21.5	18.7	19.9	24
10月4日	20.1	20.1	20.1	20.5	20.3	20.9	20.2	20.1	19.4	19.5	19.4	19.4	19.7	20.3	20.3	20.6	19.7	19.3	19.1	18.9	18.6	18.5	18.4	18.5	20.9	18.4	19.7	24
10月5日	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.3	18.6	20.1	21.0	21.6	22.9	22.7	22.5	22.6	22.4	21.7	20.5	20.2	19.9	20.0	19.4	19.0	18.8	22.9	18.3	20.1	24
10月6日	18.6	18.4	18.1	18.1	17.6	17.6	18.1	21.8	22.7	24.5	25.1	25.5	26.1	26.5	26.0	26.0	24.1	23.1	22.1	21.2	21.0	20.8	20.5	20.4	26.5	17.6	21.8	24
10月7日	20.8	20.8	20.8	20.4	20.3	20.4	20.6	22.4	24.1	23.5	24.5	25.2	23.0	21.6	20.8	20.5	20.5	20.2	20.0	19.7	19.8	19.6	19.3	19.2	25.2	19.2	21.2	24
10月8日	19.2	19.0	18.8	18.7	18.8	18.8	19.0	18.8	18.4	18.7	19.0	19.3	19.3	18.8	18.6	17.9	17.6	17.1	16.0	15.9	15.4	15.0	15.0	14.7	19.3	14.7	17.8	24
10月9日	14.8	14.8	15.0	15.0	15.1	14.5	16.1	18.4	20.2	20.6	22.1	22.2	23.8	23.6	24.2	23.1	21.9	20.4	18.8	18.2	17.5	16.7	16.4	15.8	24.2	14.5	18.7	24
10月10日	15.6	15.9	15.7	15.6	15.9	15.2	15.2	19.0	18.7	20.7	21.4	23.3	22.7	24.2	24.1	23.8	21.6	18.0	17.0	16.5	16.4	15.7	15.2	15.1	24.2	15.1	18.4	24
10月11日	14.8	14.8	15.0	15.3	14.9	14.6	14.8	18.4	19.3	19.9	21.3	22.4	21.6	22.5	23.0	23.3	20.6	17.0	15.8	15.1	14.4	14.1	14.0	13.6	23.3	13.6	17.5	24
10月12日	13.6	13.8	13.3	13.3	13.2	12.9	13.7	16.7	19.8	20.1	21.8	22.0	23.4	23.3	23.4	23.1	21.1	17.6	16.6	15.3	15.0	15.0	14.4	15.0	23.4	12.9	17.4	24
10月13日	15.1	15.0	15.3	15.4	15.3	14.8	16.2	18.8	21.2	22.1	22.9	23.7	24.3	24.7	24.3	23.9	21.8	19.1	17.6	16.9	16.5	16.7	16.7	16.7	24.7	14.8	19.0	24
10月14日	16.2	16.3	16.0	15.6	15.1	14.5	15.8	20.2	22.3	25.0	26.0	27.0	27.2	27.0	26.6	26.4	24.1	22.2	22.0	21.8	21.2	21.1	21.3	19.5	27.2	14.5	21.3	24
10月15日	20.2	19.4	19.1	19.2	18.0	17.8	18.0	21.9	24.8	24.9	26.2	27.4	27.8	28.3	27.0	25.7	24.4	22.1	21.4	20.6	19.8	19.6	19.3	18.6	28.3	17.8	22.1	24
10月16日	18.3	18.4	18.5	18.3	18.6	19.1	19.1	20.3	20.6	21.5	23.2	24.1	24.7	25.9	25.8	25.9	24.3	22.1	21.5	20.7	20.4	20.0	19.7	20.0	25.9	18.3	21.3	24
10月17日	20.6	20.1	19.9	19.7	19.3	19.0	19.4	22.0	22.8	23.7	24.8	25.1	24.4	24.4	23.8	23.7	22.7	21.6	21.1	20.8	20.8	20.3	19.9	19.8	25.1	19.0	21.7	24
10月18日	19.8	20.1	19.4	19.6	19.8	19.6	20.3	21.1	23.6	26.0	26.2	26.0	25.9	27.3	26.5	27.1	25.1	23.3	23.0	22.5	21.9	21.5	21.1	20.6	27.3	19.4	22.8	24
10月19日	20.1	19.7	19.8	20.2	20.4	20.0	21.5	22.7	22.8	22.8	23.9	23.5	24.6	23.1	22.7	22.1	21.9	21.9	19.9	18.9	17.4	16.8	15.8	15.3	24.6	15.3	20.7	24
10月20日	14.8	14.7	14.1	14.2	14.0	13.8	13.9	14.6	14.8	15.2	16.1	16.7	16.4	18.3	17.2	16.6	15.6	14.5	14.2	13.8	14.3	13.9	14.0	14.2	18.3	13.8	15.0	24
10月21日	14.3	13.8	14.1	13.9	12.3	12.6	13.1	16.6	18.6	21.0	23.0	23.7	24.2	23.4	23.4	22.0	20.7	20.0	19.9	18.6	18.5	18.8	18.4	18.0	24.2	12.3	18.5	24
10月22日	18.0	17.7	18.7	17.6	17.9	18.2	19.0	20.6	21.8	22.6	24.0	23.2	22.7	21.9	21.9	21.4	20.8	21.1	22.0	19.7	19.5	18.9	18.9	18.5	24.0	17.6	20.3	24
10月23日	18.9	19.6	19.7	20.6	20.0	20.4	20.4	21.9	22.4	23.6	25.7	23.9	21.9	21.0	21.5	21.4	21.4	21.3	19.9	18.5	18.4	18.3	18.0	17.7	25.7	17.7	20.7	24
10月24日	16.6	15.9	14.1	13.7	13.3	13.0	13.6	14.6	16.5	17.4	19.1	19.7	19.8	19.5	19.2	18.7	18.0	17.3	17.5	17.3	17.0	17.0	17.5	17.0	19.8	13.0	16.8	24
10月25日	17.4	17.0	17.0	16.5	16.5	16.6	16.2	17.9	20.2	21.0	21.6	22.0	21.4	21.1	20.9	20.0	18.5	17.5	16.9	16.6	16.3	16.3	15.9	15.6	22.0	15.6	18.2	24
10月26日	15.3	15.7	15.5	15.5	15.5	15.6	15.9	16.0	16.6	17.5	18.0	18.2	18.5	19.9	20.3	19.7	19.2	18.4	18.2	18.1	17.9	17.6	17.2	16.7	20.3	15.3	17.4	24
10月27日	16.7	16.3	16.5	16.4	16.6	17.0	17.0	18.4	19.9	21.4	21.4	22.4	22.3	22.9	23.3	22.5	21.7	21.0	20.6	20.4	20.1	20.1	19.9	19.9	23.3	16.3	19.8	24
10月28日	17.9	17.0	16.5	16.4	16.2	15.9	15.8	15.7	15.6	15.9	16.3	17.0	17.9	18.2	18.4	18.7	17.6	16.7	16.7	16.1	15.7	15.6	15.2	15.1	18.7	15.1	16.6	24
10月29日	15.1	14.9	14.8	14.8	14.9	15.0	15.1	15.4	15.9	16.2	16.9	17.6	17.3	16.9	16.3	15.5	15.2	15.3	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.4	17.6	14.8	15.6	24
10月30日	15.3	15.2	15.4	15.4	14.9	14.5	14.6	16.2	17.7	19.2	19.5	19.0	20.3	20.3	20.1	19.6	18.1	15.7	14.0	12.8	12.4	12.0	11.9	11.5	20.3	11.5	16.1	24
10月31日	11.5	11.6	11.8	11.6	11.6	11.8	12.3	13.6	15.6	16.5	18.5	18.2	17.8	18.1	17.9	17.4	16.4	15.7	15.2	14.7	14.9	14.4	14.6	14.7	18.5	11.5	14.9	24
最高値	20.8	20.8	20.8	20.6	21.3	21.1	21.5	24.4	25.4	26.0	27.6	28.2	27.8	28.5	28.6	28.7	27.4	24.3	24.0	23.3	23.4	23.4	23.1	20.7	28.7			
最低値	11.5	11.6	11.8	11.6	11.6	11.8	12.3	13.6	14.8	15.2	16.1	16.7	16.4	16.9	16.3	15.5	15.2	14.5	14.0	12.8	12.4	12.0	11.9	11.5		11.5		
平均値	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	16.8	17.2	19.0	20.2	21.0	22.1	22.5	22.5	22.6	22.3	21.9	20.8	19.5	18.9	18.3	18.0	17.8	17.6	17.3			19.2	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資10

表 2.1-1(2)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：11 月）

観測期間：2024年11月1日～2024年11月30日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
11月1日	14.9	15.6	16.1	15.7	16.0	16.4	16.1	18.4	19.0	19.1	19.0	19.7	19.9	19.6	19.3	19.5	19.0	18.7	18.1	17.8	17.9	17.7	17.7	17.8	19.9	14.9	17.9	24
11月2日	17.7	17.8	17.8	17.9	17.9	18.1	18.0	18.3	19.1	19.8	20.3	20.3	18.9	18.9	18.5	18.1	17.9	18.0	18.2	18.3	17.9	17.3	16.9	16.4	20.3	16.4	18.3	24
11月3日	15.3	15.1	14.9	14.1	14.3	12.3	12.7	15.1	18.3	18.9	20.0	19.3	19.8	19.9	20.2	19.4	16.2	13.6	12.6	12.8	12.3	11.3	11.7	11.5	20.2	11.3	15.5	24
11月4日	11.6	10.2	9.6	9.7	9.7	9.9	10.0	12.5	17.5	19.3	19.9	21.0	22.3	22.9	22.8	21.2	19.0	18.2	17.0	15.5	14.8	14.4	13.7	14.0	22.9	9.6	15.7	24
11月5日	14.1	14.7	14.9	14.6	15.6	14.3	13.3	15.6	18.1	18.1	17.9	19.0	17.9	18.1	18.2	17.6	16.3	15.6	14.8	14.1	13.6	15.4	16.2	16.4	19.0	13.3	16.0	24
11月6日	16.3	15.4	15.3	15.3	14.6	13.1	13.3	15.3	16.7	17.6	17.1	16.9	16.7	17.4	17.1	15.8	15.0	14.7	14.2	13.7	13.1	12.0	11.3	11.0	17.6	11.0	15.0	24
11月7日	11.2	10.8	11.0	11.4	11.8	11.8	11.7	11.7	13.1	12.8	13.5	13.4	13.2	13.2	14.0	12.9	12.2	11.2	11.2	10.6	9.8	9.5	9.5	9.3	14.0	9.3	11.7	24
11月8日	9.4	8.6	7.9	7.2	7.2	7.1	7.2	8.4	11.4	12.8	13.2	14.6	15.3	15.5	15.0	15.0	12.2	10.8	9.7	9.0	9.2	9.1	9.1	9.2	15.5	7.1	10.6	24
11月9日	9.1	8.9	8.1	7.5	7.2	6.8	7.7	9.3	13.5	15.9	16.8	17.3	17.8	18.1	17.8	15.4	14.2	12.4	11.7	11.8	11.6	10.7	10.5	10.3	18.1	6.8	12.1	24
11月10日	10.3	10.6	11.0	9.8	10.2	10.2	10.1	12.7	16.0	16.9	17.9	18.6	18.7	19.3	17.7	16.7	16.0	15.9	15.2	14.8	14.5	14.2	13.9	14.0	19.3	9.8	14.4	24
11月11日	13.8	13.7	13.6	13.5	13.5	13.4	13.4	14.8	16.8	16.9	17.8	18.6	19.7	19.9	20.2	19.6	16.5	14.5	13.7	14.1	13.0	12.4	12.1	11.7	20.2	11.7	15.3	24
11月12日	11.8	11.5	11.7	10.9	10.4	10.4	10.7	12.6	15.8	17.1	17.7	19.3	19.7	18.6	18.6	17.9	16.9	16.5	16.5	16.5	16.1	16.5	15.9	15.6	19.7	10.4	15.2	24
11月13日	15.0	13.0	12.6	12.2	11.5	12.0	12.3	13.3	14.0	17.3	17.3	17.8	18.5	18.9	18.9	17.8	15.7	13.0	12.1	11.9	11.3	11.1	11.1	11.0	18.9	11.0	14.2	24
11月14日	10.6	10.5	10.3	10.5	10.2	10.2	10.2	11.5	14.9	15.8	16.5	17.3	17.9	18.1	17.9	16.7	15.3	14.4	13.4	13.3	13.1	13.1	13.0	13.2	18.1	10.2	13.7	24
11月15日	12.7	13.0	13.5	14.5	14.4	13.6	13.7	14.4	15.2	15.6	16.1	16.2	16.3	16.5	16.8	16.8	16.3	16.1	16.0	15.9	15.7	15.6	15.6	15.7	16.8	12.7	15.3	24
11月16日	15.3	15.2	15.0	15.0	15.1	15.0	14.8	15.5	16.4	17.0	17.2	16.9	17.0	17.2	16.9	16.7	16.6	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.3	17.2	14.8	16.1	24
11月17日	15.9	15.9	16.2	15.8	15.9	16.3	16.2	16.6	18.0	19.9	19.6	19.0	18.5	18.9	19.3	18.8	18.8	17.4	17.0	17.3	16.0	15.3	14.6	13.9	19.9	13.9	17.1	24
11月18日	12.8	12.8	12.7	12.2	12.6	12.2	11.2	11.2	12.2	14.0	14.6	14.5	15.2	14.5	14.0	12.4	12.0	11.0	10.1	9.9	8.7	8.6	7.9	7.8	15.2	7.8	11.9	24
11月19日	8.0	7.9	7.7	6.0	6.5	6.1	6.0	6.4	7.3	9.8	9.2	9.5	9.3	9.9	9.7	9.3	8.6	8.1	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.2	9.9	6.0	8.0	24
11月20日	6.5	6.0	5.4	5.0	5.6	6.1	6.2	7.7	9.6	10.7	11.0	13.0	12.9	13.3	13.2	12.5	9.7	8.2	7.1	6.8	6.5	6.1	5.9	6.2	13.3	5.0	8.4	24
11月21日	6.6	6.5	6.7	7.0	6.7	6.5	6.5	8.5	12.5	13.9	15.2	14.3	14.0	15.2	16.0	14.9	12.6	12.0	10.7	11.6	12.0	11.8	11.0	10.2	16.0	6.5	11.0	24
11月22日	9.8	10.0	9.9	10.3	10.0	11.3	11.1	12.3	13.7	15.0	16.3	15.8	15.5	16.7	15.0	14.8	13.4	13.2	12.8	11.9	10.9	10.3	8.7	9.3	16.7	8.7	12.4	24
11月23日	9.2	9.3	9.2	8.8	8.8	8.5	8.4	8.8	9.2	10.5	11.0	11.5	11.6	10.7	10.5	10.1	9.6	8.5	7.9	6.7	6.8	5.4	4.9	5.5	11.6	4.9	8.8	24
11月24日	5.2	5.0	4.7	4.3	4.9	5.1	5.0	7.0	8.6	9.2	9.5	10.2	10.7	10.4	9.9	10.9	9.0	9.3	9.0	7.7	6.8	4.9	4.4	3.8	10.9	3.8	7.3	24
11月25日	3.6	3.4	3.1	3.2	3.1	2.8	2.8	4.8	8.9	11.0	11.5	11.4	11.6	13.2	12.5	11.4	9.5	8.5	8.1	8.7	6.8	6.3	6.0	6.0	13.2	2.8	7.4	24
11月26日	6.3	6.5	8.4	8.7	7.9	9.8	9.9	11.5	13.6	14.5	16.6	17.4	15.8	15.9	15.4	15.5	14.9	14.1	13.9	13.2	13.0	12.9	12.3	11.5	17.4	6.3	12.5	24
11月27日	11.6	10.8	10.8	11.0	10.4	10.1	10.2	10.5	10.1	11.3	12.2	13.3	14.2	15.0	13.8	12.7	11.1	9.5	9.0	8.6	8.6	8.1	7.6	7.3	15.0	7.3	10.7	24
11月28日	7.1	6.9	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	7.4	9.1	9.3	10.0	10.9	9.8	7.8	10.2	9.7	8.7	9.2	8.7	6.4	7.7	8.3	8.2	8.4	10.9	6.4	8.2	24
11月29日	7.8	6.9	6.1	5.9	5.9	6.1	5.7	7.0	6.4	8.1	8.1	7.7	6.0	5.6	6.1	5.1	5.7	5.0	5.3	5.4	5.7	5.9	5.7	5.7	8.1	5.0	6.2	24
11月30日	6.4	6.9	7.1	7.2	7.5	7.5	6.9	7.7	10.0	10.6	10.7	12.1	11.3	11.8	11.3	11.3	10.2	9.7	9.0	8.8	8.1	7.5	6.8	6.8	12.1	6.4	8.9	24
最高値	17.7	17.8	17.8	17.9	17.9	18.1	18.0	18.4	19.1	19.9	20.3	21.0	22.3	22.9	22.8	21.2	19.0	18.7	18.2	18.3	17.9	17.7	17.7	17.8	22.9			
最低値	3.6	3.4	3.1	3.2	3.1	2.8	2.8	4.8	6.4	8.1	8.1	7.7	6.0	5.6	6.1	5.1	5.7	5.0	5.3	5.4	5.7	4.9	4.4	3.8		2.8		
平均値	10.9	10.6	10.6	10.4	10.4	10.3	10.3	11.6	13.5	14.6	15.1	15.6	15.5	15.7	15.6	14.9	13.6	12.8	12.2	11.9	11.5	11.2	10.9	10.8			12.5	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

資11

表 2.1-1 (3) 地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：12 月）

観測期間：2024年12月1日～2024年12月31日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
12月1日	6.1	6.5	6.4	4.1	3.6	7.0	7.1	7.8	10.6	11.1	12.4	13.0	14.0	14.6	14.5	13.4	10.5	8.4	7.9	7.8	7.2	6.7	6.5	5.9	14.6	3.6	8.9	24
12月2日	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.5	5.6	7.1	10.3	12.8	14.6	14.9	15.9	16.6	16.3	15.4	12.7	10.9	9.7	8.6	8.8	8.8	7.9	7.9	16.6	5.3	9.9	24
12月3日	7.5	9.2	7.9	8.6	10.2	11.6	11.8	10.3	15.2	16.6	17.1	17.3	17.7	16.5	16.1	15.8	13.5	12.7	12.1	11.0	10.9	9.7	10.7	9.4	17.7	7.5	12.5	24
12月4日	9.6	9.4	9.4	8.4	7.6	7.5	7.1	8.5	10.6	10.4	10.6	10.3	11.2	10.5	10.2	10.5	9.3	8.2	7.3	8.2	7.9	7.7	7.5	7.4	11.2	7.1	9.0	24
12月5日	7.1	6.8	7.3	7.2	7.5	8.0	7.5	7.5	7.8	9.4	10.3	10.6	10.1	11.3	11.3	9.7	9.0	8.2	7.5	7.8	8.0	7.8	7.3	7.3	11.3	6.8	8.4	24
12月6日	5.6	6.6	6.8	6.3	5.9	7.2	7.9	9.3	10.3	11.6	12.2	11.2	11.4	9.8	9.4	9.2	8.9	8.4	7.8	7.9	6.8	6.4	5.4	5.7	12.2	5.4	8.3	24
12月7日	6.9	6.8	6.1	6.3	7.0	7.0	6.8	6.8	7.3	9.0	9.0	9.0	8.8	9.6	9.0	7.9	7.2	6.8	6.4	6.3	5.6	6.1	6.0	6.5	9.6	5.6	7.3	24
12月8日	5.7	4.7	4.5	4.4	4.4	4.0	3.6	3.8	4.0	5.9	5.9	6.9	6.8	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.4	6.0	5.4	5.4	5.2	5.2	7.4	3.6	5.6	24
12月9日	4.9	5.1	4.9	4.9	5.0	4.1	3.3	5.1	6.8	8.4	8.3	8.6	8.4	8.3	7.9	8.8	6.5	4.7	3.9	3.1	3.8	3.2	2.9	3.1	8.8	2.9	5.6	24
12月10日	3.0	3.3	3.7	3.2	3.4	3.3	5.8	6.9	8.3	9.0	9.6	10.1	10.1	9.9	10.2	10.3	8.7	7.6	7.8	4.1	5.0	3.8	3.7	3.3	10.3	3.0	6.4	24
12月11日	2.4	3.1	2.4	2.2	2.5	1.8	2.2	3.3	8.3	9.9	10.5	11.1	10.8	9.9	10.4	10.4	9.1	9.2	8.7	8.2	7.5	7.0	6.3	6.3	11.1	1.8	6.8	24
12月12日	6.3	5.8	5.7	5.4	5.2	4.8	4.0	4.3	6.0	6.3	7.8	8.2	8.2	8.8	8.3	8.3	6.8	5.7	4.8	3.9	3.3	4.0	3.4	3.1	8.8	3.1	5.8	24
12月13日	4.5	6.8	5.9	5.9	6.0	4.4	3.8	4.2	7.1	9.6	10.8	11.6	11.7	11.0	10.9	9.9	8.9	8.7	7.3	7.0	7.1	7.1	6.8	6.2	11.7	3.8	7.6	24
12月14日	5.7	5.5	4.8	5.1	5.0	4.6	4.4	4.0	5.1	5.5	6.6	7.2	7.2	6.5	5.5	5.1	5.0	5.0	4.8	4.9	4.5	4.1	3.7	2.8	7.2	2.8	5.1	24
12月15日	4.0	3.3	4.5	4.2	4.2	4.5	4.4	5.2	6.2	6.7	6.6	7.9	7.6	7.9	7.9	7.4	7.0	6.7	7.5	7.6	7.4	7.6	7.2	7.2	7.9	3.3	6.3	24
12月16日	7.3	6.4	6.8	6.6	6.9	6.4	6.1	6.2	6.6	6.8	7.5	7.6	7.7	7.1	6.1	6.0	6.0	4.9	5.4	5.0	5.5	5.0	4.9	4.3	7.7	4.3	6.2	24
12月17日	5.1	4.8	4.5	4.5	4.6	5.5	4.2	6.1	6.9	8.4	10.0	9.4	8.1	7.7	6.3	5.6	5.2	5.3	5.2	4.9	4.1	3.5	3.6	3.4	10.0	3.4	5.7	24
12月18日	3.1	0.9	3.3	2.9	3.3	2.9	2.9	1.8	5.2	5.8	6.9	6.9	6.7	6.4	5.8	5.4	3.9	3.9	3.5	4.3	3.6	3.3	2.7	2.4	6.9	0.9	4.1	24
12月19日	3.1	2.5	2.5	2.0	2.0	1.4	2.0	2.4	3.0	3.8	4.5	5.2	6.8	6.7	6.3	5.5	4.6	3.7	3.6	2.7	0.8	0.2	-0.4	-0.5	6.8	-0.5	3.1	24
12月20日	-0.4	-0.7	-0.8	-1.1	-1.1	-1.0	-0.7	0.1	2.7	5.5	6.6	7.1	7.6	7.5	7.8	6.9	5.7	4.0	3.5	1.6	1.5	1.5	0.6	1.3	7.8	-1.1	2.7	24
12月21日	1.6	1.7	1.6	2.5	1.8	2.3	2.7	3.7	6.9	9.1	10.2	12.4	12.0	12.9	10.3	9.4	8.3	7.2	7.4	6.0	5.5	5.1	5.4	4.6	12.9	1.6	6.3	24
12月22日	4.6	4.1	3.3	3.3	4.1	4.1	4.7	5.2	5.5	5.8	6.1	6.8	5.1	6.4	6.7	5.6	5.0	4.8	4.7	4.4	3.9	3.3	3.3	3.4	6.8	3.3	4.8	24
12月23日	3.3	3.1	2.8	2.7	3.2	2.9	2.7	3.8	5.3	6.8	8.0	7.9	7.5	7.9	8.6	7.8	6.8	6.5	5.4	5.4	4.8	4.9	4.1	4.2	8.6	2.7	5.3	24
12月24日	4.1	4.7	4.6	4.5	5.5	5.7	5.7	5.9	7.0	8.0	8.8	9.0	8.3	9.3	9.0	8.5	7.2	6.2	5.7	4.9	4.7	3.6	3.6	2.5	9.3	2.5	6.1	24
12月25日	2.4	1.2	0.6	0.4	0.0	-0.2	-0.2	0.9	4.3	7.6	8.5	9.3	10.1	10.8	10.0	9.3	7.3	6.0	4.2	3.7	4.1	4.5	5.6	5.6	10.8	-0.2	4.8	24
12月26日	6.9	9.0	7.7	6.9	7.7	8.1	7.9	7.5	8.2	8.4	8.3	8.6	10.8	10.8	10.9	10.2	9.7	8.8	8.3	7.7	7.2	6.1	6.1	7.1	10.9	6.1	8.3	24
12月27日	6.4	6.3	6.9	7.8	7.3	7.3	6.8	5.7	6.1	6.7	7.0	8.3	6.7	6.8	7.4	6.8	5.9	4.6	3.8	4.1	3.8	3.3	3.3	3.7	8.3	3.3	6.0	24
12月28日	4.0	4.3	2.0	2.1	3.0	2.8	2.2	2.8	2.2	4.0	4.0	3.4	4.1	4.5	5.1	4.4	3.7	2.8	2.6	2.2	1.7	0.9	2.4	2.7	5.1	0.9	3.1	24
12月29日	2.4	2.8	2.2	2.5	3.4	3.6	3.6	4.4	4.5	5.4	5.6	5.8	6.1	5.9	6.4	6.3	5.6	4.6	4.1	1.8	1.0	0.6	0.3	0.4	6.4	0.3	3.7	24
12月30日	0.4	0.7	0.5	3.5	3.7	2.1	4.5	6.1	7.4	8.1	9.1	10.1	10.3	9.9	10.0	9.6	7.4	6.2	4.8	3.6	6.8	4.4	3.3	3.8	10.3	0.4	5.7	24
12月31日	7.9	6.3	6.3	8.0	7.0	8.4	8.4	9.2	8.5	7.6	7.9	8.9	8.8	9.1	9.1	8.6	7.6	6.9	6.2	5.4	4.8	4.3	3.9	3.1	9.2	3.1	7.2	24
最高値	9.6	9.4	9.4	8.6	10.2	11.6	11.8	10.3	15.2	16.6	17.1	17.3	17.7	16.6	16.3	15.8	13.5	12.7	12.1	11.0	10.9	9.7	10.7	9.4	17.7			
最低値	-0.4	-0.7	-0.8	-1.1	-1.1	-1.0	-0.7	0.1	2.2	3.8	4.0	3.4	4.1	4.5	5.1	4.4	3.7	2.8	2.6	1.6	0.8	0.2	-0.4	-0.5		-1.1		
平均値	4.8	4.7	4.5	4.5	4.7	4.8	4.8	5.4	6.9	8.1	8.8	9.2	9.2	9.3	9.1	8.6	7.4	6.6	6.1	5.5	5.3	4.8	4.6	4.5			6.3	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資12

表 2.1-1 (4)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：１月）

観測期間：2025年1月1日～2025年1月31日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
1月1日	3.0	3.0	3.0	4.1	3.7	3.4	2.9	3.3	5.6	7.3	8.3	8.8	8.9	10.0	9.6	9.1	7.4	7.0	7.2	6.6	6.4	5.4	4.3	3.0	10.0	2.9	5.9	24
1月2日	5.1	3.6	2.1	1.2	2.2	2.3	3.0	5.0	7.2	8.8	9.7	10.2	10.5	10.6	10.3	10.0	8.1	7.6	7.3	6.9	6.7	6.3	6.1	5.6	10.6	1.2	6.5	24
1月3日	5.6	5.7	4.7	4.5	4.2	3.9	2.8	5.4	7.5	7.2	7.4	7.2	7.2	7.5	7.1	6.7	5.7	4.6	3.8	3.1	2.6	2.4	2.0	1.8	7.5	1.8	5.0	24
1月4日	2.2	1.3	1.6	1.0	1.3	1.6	1.8	2.3	3.8	5.1	5.3	6.0	6.6	5.8	5.5	5.2	4.1	3.3	3.2	2.1	-0.3	0.1	0.8	0.5	6.6	-0.3	2.9	24
1月5日	-0.1	0.4	0.0	-0.7	-1.3	-0.9	-1.7	-0.2	5.4	6.4	6.9	6.8	7.7	8.2	8.7	7.8	5.9	4.5	3.2	2.8	2.5	3.6	3.5	3.0	8.7	-1.7	3.4	24
1月6日	3.1	2.9	3.3	3.0	3.4	3.2	3.7	4.4	4.1	5.3	5.4	5.8	5.8	5.9	5.8	6.5	6.4	6.2	6.3	6.8	6.9	7.0	7.5	6.1	7.5	2.9	5.2	24
1月7日	6.0	5.2	5.2	4.7	4.6	4.3	4.2	3.0	3.1	3.2	2.9	4.1	4.6	4.4	4.2	3.0	2.7	2.2	2.1	1.9	1.9	2.3	2.6	2.2	6.0	1.9	3.5	24
1月8日	2.3	2.6	2.0	1.8	1.9	1.9	1.6	2.2	3.5	4.0	4.7	5.0	5.6	3.3	2.1	4.8	4.8	2.4	2.8	3.1	2.9	3.7	4.0	3.3	5.6	1.6	3.2	24
1月9日	1.7	1.6	2.7	0.8	1.3	2.0	2.5	2.2	1.1	1.7	1.5	1.0	1.0	0.5	0.7	0.5	-0.2	-1.0	-0.8	-1.9	-1.6	-0.6	-0.8	-1.3	2.7	-1.9	0.6	24
1月10日	-1.7	-2.1	-2.4	-2.8	-2.9	-3.2	-3.4	-2.2	-0.8	0.3	1.8	1.7	2.3	2.8	2.0	2.1	1.4	2.1	1.8	1.2	2.0	1.9	1.7	1.6	2.8	-3.4	0.2	24
1月11日	1.4	1.1	1.1	1.1	0.8	0.5	0.5	0.9	2.2	3.5	4.1	4.4	5.1	6.1	5.4	5.1	3.1	2.5	2.6	2.5	2.4	2.7	2.6	2.5	6.1	0.5	2.7	24
1月12日	2.4	2.6	2.9	2.5	2.1	2.0	2.5	0.5	4.6	3.9	5.1	3.8	6.5	7.2	6.4	6.2	5.6	4.8	4.6	4.3	2.5	2.5	2.3	2.1	7.2	0.5	3.7	24
1月13日	2.0	2.0	2.1	2.2	2.0	1.9	2.7	3.2	4.7	4.8	5.4	7.2	6.4	6.1	6.4	6.4	6.0	5.8	5.8	5.6	5.6	5.2	4.9	4.3	7.2	1.9	4.5	24
1月14日	4.7	4.9	4.9	4.3	4.2	4.2	2.9	3.4	5.1	6.3	8.3	8.9	9.2	8.9	8.4	8.8	7.8	6.2	6.8	7.5	7.6	8.0	7.6	7.4	9.2	2.9	6.5	24
1月15日	7.3	7.5	8.0	7.5	7.8	5.8	4.7	4.5	3.5	2.7	3.8	3.6	4.0	4.2	4.7	4.2	3.2	2.3	2.1	1.6	0.9	-0.1	-0.2	-0.3	8.0	-0.3	3.9	24
1月16日	-0.1	-0.5	-0.2	-0.5	-0.6	-0.4	-0.5	0.6	2.4	3.5	4.1	4.7	5.7	5.6	4.9	4.8	4.3	3.6	3.2	3.6	4.0	4.0	4.0	4.1	5.7	-0.6	2.7	24
1月17日	4.0	3.8	3.8	4.2	3.8	3.2	3.7	4.2	4.3	5.1	5.1	6.2	6.8	6.1	6.1	5.7	5.3	4.7	3.8	3.6	3.2	2.5	1.3	0.1	6.8	0.1	4.2	24
1月18日	-0.4	-1.0	-0.9	-1.0	-1.3	-1.3	-1.9	-0.8	2.1	5.6	6.4	7.2	7.9	7.5	8.3	6.8	4.9	3.1	2.1	1.3	1.4	1.1	1.3	0.6	8.3	-1.9	2.5	24
1月19日	0.6	0.9	0.8	0.6	0.0	-0.3	-0.4	0.4	3.9	6.8	7.7	8.0	10.1	10.4	10.8	9.9	9.0	8.1	7.7	7.7	6.7	6.4	6.2	5.8	10.8	-0.4	5.3	24
1月20日	4.7	5.2	5.1	4.0	3.5	3.3	3.8	3.3	6.3	8.7	10.7	10.3	10.7	11.7	12.0	11.4	10.0	7.6	7.6	8.0	7.2	7.2	6.0	5.4	12.0	3.3	7.2	24
1月21日	4.1	3.6	2.9	2.3	2.0	1.5	1.2	2.6	5.0	7.3	8.8	8.5	10.2	10.6	10.1	9.6	8.9	8.1	7.7	5.8	5.9	6.2	5.6	5.1	10.6	1.2	6.0	24
1月22日	3.9	4.2	3.0	2.7	2.7	4.8	4.6	5.3	7.1	8.8	9.7	9.9	10.4	10.8	11.2	10.9	9.7	8.0	5.0	3.9	3.6	3.2	2.9	2.6	11.2	2.6	6.2	24
1月23日	2.7	3.0	3.8	3.5	2.7	2.4	2.2	4.3	5.6	9.9	11.2	11.4	12.7	13.5	13.8	13.6	11.8	8.7	6.5	5.7	5.3	4.2	3.4	3.0	13.8	2.2	6.9	24
1月24日	3.2	2.8	2.0	2.3	1.7	2.6	2.2	3.1	5.9	8.4	9.7	10.2	9.8	10.6	11.1	10.3	9.1	6.7	5.5	4.8	4.5	3.9	4.5	5.6	11.1	1.7	5.9	24
1月25日	5.4	5.5	5.4	5.2	5.1	4.5	3.5	3.5	5.7	5.6	7.1	7.7	7.9	7.8	7.3	7.3	6.5	5.4	4.6	3.6	3.8	2.4	2.6	0.8	7.9	0.8	5.2	24
1月26日	0.5	-0.4	0.3	0.3	0.9	0.0	-0.4	2.4	3.5	4.8	6.2	6.1	5.7	6.3	8.2	7.8	6.9	4.8	3.9	2.6	1.9	2.4	2.5	1.6	8.2	-0.4	3.3	24
1月27日	1.3	1.4	1.9	1.8	2.0	2.2	2.2	3.1	3.5	4.7	7.0	9.3	8.5	6.5	5.5	5.0	4.6	3.5	3.3	3.4	3.9	4.6	5.6	5.1	9.3	1.3	4.2	24
1月28日	4.8	4.8	4.5	4.1	3.8	3.4	2.6	3.5	3.6	2.9	4.2	4.4	3.9	5.8	4.5	4.4	3.9	3.7	2.8	3.3	2.1	2.7	3.1	2.8	5.8	2.1	3.7	24
1月29日	2.8	2.6	2.9	2.6	2.8	3.0	3.2	3.2	3.2	1.9	4.5	3.8	4.6	4.7	4.5	4.4	4.3	3.8	3.5	2.8	2.7	2.9	2.8	2.9	4.7	1.9	3.4	24
1月30日	2.9	2.7	2.5	1.8	1.7	1.3	1.3	1.8	2.9	3.4	3.8	4.4	4.9	4.7	5.5	5.0	4.0	2.7	1.7	2.2	2.5	1.3	1.4	1.3	5.5	1.3	2.8	24
1月31日	2.0	2.0	2.0	2.1	2.5	2.9	2.7	3.5	5.0	6.1	6.6	7.5	6.9	6.9	7.1	7.3	6.4	4.8	4.6	2.7	1.8	1.2	0.7	0.5	7.5	0.5	4.0	24
最高値	7.3	7.5	8.0	7.5	7.8	5.8	4.7	5.4	7.5	9.9	11.2	11.4	12.7	13.5	13.8	13.6	11.8	8.7	7.7	8.0	7.6	8.0	7.6	7.4	13.8			
最低値	-1.7	-2.1	-2.4	-2.8	-2.9	-3.2	-3.4	-2.2	-0.8	0.3	1.5	1.0	1.0	0.5	0.7	0.5	-0.2	-1.0	-0.8	-1.9	-1.6	-0.6	-0.8	-1.3		-3.4		
平均値	2.8	2.7	2.6	2.3	2.2	2.1	2.0	2.6	4.2	5.3	6.2	6.6	7.0	7.1	7.0	6.8	5.9	4.8	4.3	3.8	3.5	3.4	3.3	2.9			4.2	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資13

表 2.1-1 (5)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：２月）

観測期間：2025年2月1日～2025年2月28日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
2月1日	0.7	0.8	1.4	1.9	2.0	2.2	1.6	2.4	4.7	7.0	7.9	8.3	8.0	6.8	6.1	4.6	3.0	2.2	1.7	1.3	1.5	1.7	2.0	2.4	8.3	0.7	3.4	24
2月2日	2.2	2.3	2.5	2.6	2.5	2.7	2.7	3.0	3.5	4.3	5.2	5.9	6.1	6.1	7.0	6.7	6.7	6.1	5.9	5.4	5.0	4.2	3.7	3.3	7.0	2.2	4.4	24
2月3日	3.4	4.7	4.9	4.5	3.8	3.7	4.9	6.4	7.8	9.1	9.6	9.8	10.4	9.4	6.4	6.3	6.2	5.3	4.4	2.8	2.3	1.8	1.4	0.9	10.4	0.9	5.4	24
2月4日	0.6	0.4	0.0	-0.3	-0.6	-0.6	-0.5	0.1	0.6	0.0	1.2	-0.4	0.3	-1.3	0.4	-0.4	0.5	0.1	-0.1	-0.8	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	1.2	-1.3	-0.2	24
2月5日	-0.8	-1.0	-0.8	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.2	0.5	0.0	-0.3	0.8	1.6	-0.5	-0.1	-0.7	-0.5	-0.9	-1.7	-1.5	-1.8	-1.4	-1.5	-1.1	1.6	-1.8	-0.7	24
2月6日	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.5	-1.6	-1.3	-1.2	0.0	0.8	2.2	1.3	1.6	3.0	2.1	2.8	1.0	0.2	-1.6	-0.9	-0.9	-1.2	-1.0	-1.2	3.0	-1.6	-0.1	24
2月7日	-1.9	-2.6	-2.2	-2.9	-2.4	-2.2	-2.1	-0.6	1.2	2.6	3.4	4.6	5.3	3.2	3.4	2.7	2.1	3.5	1.9	-1.6	-3.2	-2.9	-3.4	-3.8	5.3	-3.8	0.1	24
2月8日	-4.0	-4.0	-3.9	-4.0	-3.8	-3.5	-3.5	-2.3	-1.4	-0.6	0.1	0.5	1.2	1.3	1.9	1.5	1.3	0.4	0.0	-0.8	-1.2	-1.8	-1.6	-2.1	1.9	-4.0	-1.3	24
2月9日	-1.7	-1.1	-1.6	-1.5	-1.6	-1.6	-1.8	-0.3	1.6	2.6	3.2	4.4	5.4	5.5	4.6	5.0	3.9	2.0	2.0	1.1	-0.1	-0.2	0.0	0.2	5.5	-1.8	1.3	24
2月10日	-0.1	-0.8	-0.8	-1.0	-0.9	-0.7	-0.9	0.8	2.5	3.5	2.3	4.9	5.5	5.7	4.8	3.3	4.1	3.3	1.8	1.3	1.3	1.2	1.4	1.7	5.7	-1.0	1.8	24
2月11日	1.3	0.9	0.4	-0.1	-0.4	-0.2	0.1	2.1	3.5	4.0	4.9	6.1	5.3	5.5	5.8	6.8	5.7	3.2	1.0	0.3	-0.2	-1.3	-1.2	-1.2	6.8	-1.3	2.2	24
2月12日	-1.8	-1.5	-2.0	-1.2	-1.6	-1.1	-0.2	1.6	1.6	0.8	1.1	2.9	5.8	7.3	7.1	6.4	5.0	4.2	3.9	3.8	4.3	4.7	8.4	8.5	8.5	-2.0	2.8	24
2月13日	8.8	9.3	9.3	5.4	4.7	4.3	3.7	3.4	4.0	4.8	5.8	5.9	6.2	6.5	7.3	7.0	5.8	4.1	2.7	2.5	2.0	0.3	0.9	0.7	9.3	0.3	4.8	24
2月14日	0.3	0.4	0.9	1.2	0.9	0.8	0.7	3.7	5.0	6.1	6.8	7.6	8.3	9.0	9.6	10.3	9.2	6.2	3.8	2.6	2.0	1.2	0.9	0.5	10.3	0.3	4.1	24
2月15日	1.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.4	-0.1	-0.4	1.5	5.4	6.7	7.9	9.3	10.2	10.6	10.8	8.9	7.9	7.6	7.2	6.8	6.0	6.0	6.1	5.7	10.8	-0.4	5.2	24
2月16日	5.4	5.3	4.9	4.7	4.8	4.8	4.7	5.3	5.5	6.4	7.7	9.3	9.4	9.7	9.2	9.6	9.1	7.9	8.3	7.6	8.1	7.9	7.5	7.1	9.7	4.7	7.1	24
2月17日	7.1	6.3	6.8	5.8	6.9	7.4	7.7	8.0	7.3	7.2	8.9	8.3	8.0	8.0	7.7	6.7	5.3	4.5	3.4	2.5	1.6	0.9	0.6	0.2	8.9	0.2	5.7	24
2月18日	-0.3	-1.1	-0.9	-0.9	-1.2	-1.2	-1.1	0.8	2.1	3.0	3.9	4.1	3.4	3.4	3.7	4.1	3.7	2.9	2.1	1.6	1.0	0.5	0.3	0.6	4.1	-1.2	1.4	24
2月19日	-0.3	-0.3	-0.3	-0.8	-1.1	-1.0	-1.8	0.3	1.6	1.7	2.4	3.6	4.6	2.8	4.1	4.0	3.6	2.4	1.7	1.3	1.1	0.0	-0.8	-1.0	4.6	-1.8	1.2	24
2月20日	-0.7	-1.2	-0.9	-1.2	-1.5	-1.6	-1.6	0.6	2.0	2.7	4.0	3.9	4.8	4.5	5.4	5.1	4.7	3.2	2.5	2.6	2.6	1.7	1.5	1.4	5.4	-1.6	1.9	24
2月21日	1.6	1.3	-0.3	-0.3	-0.5	0.1	0.2	1.3	2.1	4.0	4.5	4.7	5.4	6.4	6.0	6.5	5.5	3.7	2.7	2.8	2.4	2.3	2.3	2.1	6.5	-0.5	2.8	24
2月22日	1.2	1.1	0.8	0.8	0.1	0.1	0.5	1.8	3.2	3.2	2.5	0.9	2.9	3.8	3.4	2.8	3.1	2.4	2.1	0.5	1.0	-0.5	-1.2	-1.3	3.8	-1.3	1.5	24
2月23日	-1.1	-1.0	-1.3	-0.9	-1.1	-0.7	-1.0	0.6	1.6	4.0	4.1	5.5	7.2	6.9	7.2	6.2	5.3	2.7	0.1	0.0	0.0	-0.3	-1.0	-1.7	7.2	-1.7	1.7	24
2月24日	-2.2	-2.7	-2.9	-3.0	-3.1	-2.5	-2.4	-1.4	-0.5	-0.1	0.7	1.4	1.7	2.0	3.5	3.4	3.3	2.4	1.6	1.3	0.5	0.2	-0.1	-0.3	3.5	-3.1	0.0	24
2月25日	-0.5	-0.5	-1.0	-0.9	-1.1	-0.9	-0.4	1.5	2.8	3.6	5.3	7.4	8.7	9.3	9.2	9.8	8.1	5.2	4.0	2.2	1.5	3.7	5.4	5.9	9.8	-1.1	3.7	24
2月26日	5.2	4.2	4.2	5.4	5.5	6.0	5.8	7.1	8.3	9.0	9.5	10.2	10.5	11.3	11.6	11.2	10.6	8.7	8.0	7.0	4.2	4.8	5.8	4.7	11.6	4.2	7.5	24
2月27日	4.2	3.7	4.4	4.7	4.6	3.9	4.5	5.6	8.4	9.8	11.0	10.8	12.5	13.6	13.6	12.9	11.9	9.3	8.4	7.8	7.3	6.6	6.5	7.0	13.6	3.7	8.0	24
2月28日	7.0	7.1	7.3	6.6	6.1	5.8	6.2	7.3	7.9	7.7	8.0	8.8	8.4	7.8	8.0	9.2	9.3	9.3	9.0	8.9	7.5	7.2	7.8	6.7	9.3	5.8	7.7	24
最高値	8.8	9.3	9.3	6.6	6.9	7.4	7.7	8.0	8.4	9.8	11.0	10.8	12.5	13.6	13.6	12.9	11.9	9.3	9.0	8.9	8.1	7.9	8.4	8.5	13.6			
最低値	-4.0	-4.0	-3.9	-4.0	-3.8	-3.5	-3.5	-2.3	-1.4	-0.6	-0.3	-0.4	0.3	-1.3	-0.1	-0.7	-0.5	-0.9	-1.7	-1.6	-3.2	-2.9	-3.4	-3.8		-4.0		
平均値	1.2	1.0	1.0	0.8	0.6	0.8	0.8	2.1	3.3	4.1	4.8	5.4	6.0	6.0	6.1	5.8	5.2	4.0	3.1	2.4	2.0	1.7	1.8	1.6			3.0	
有効測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				672

資14

表 2.1-1 (6)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：３月）

観測期間：2025年3月1日～2025年3月31日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
3月1日	7.1	7.0	7.1	6.8	7.0	6.2	6.4	6.7	7.3	7.5	7.7	9.1	10.8	12.7	13.8	14.5	14.6	12.0	10.5	10.8	11.2	11.5	11.6	11.0	14.6	6.2	9.6	24
3月2日	10.6	11.0	10.2	10.5	10.6	9.7	10.1	11.2	12.6	13.5	12.6	13.8	15.4	15.2	16.4	14.3	14.8	15.3	15.0	13.8	14.2	13.5	11.8	11.0	16.4	9.7	12.8	24
3月3日	10.6	10.1	9.4	8.7	8.4	8.1	7.9	7.2	6.9	7.0	6.2	6.2	5.4	5.3	5.3	5.7	5.8	5.2	5.1	4.6	4.2	3.7	3.7	3.5	10.6	3.5	6.4	24
3月4日	2.9	2.5	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2.3	2.7	2.9	3.4	3.3	3.6	4.4	5.1	5.5	6.1	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.1	2.1	4.1	24
3月5日	5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	6.3	6.6	7.0	7.3	7.3	8.1	8.6	8.7	8.7	8.1	7.9	7.2	7.0	6.8	6.3	5.4	5.4	8.7	5.4	6.8	24
3月6日	5.2	5.1	4.9	4.8	4.4	4.0	4.1	5.0	5.6	6.4	7.0	7.5	7.5	7.6	7.7	7.0	4.8	4.9	4.7	4.2	3.3	3.0	3.1	2.9	7.7	2.9	5.2	24
3月7日	2.1	2.2	1.5	1.3	0.9	0.8	1.0	2.4	4.1	5.1	5.9	6.3	5.7	6.7	6.8	6.1	5.4	4.8	4.2	3.6	3.1	2.6	0.8	0.3	6.8	0.3	3.5	24
3月8日	0.0	0.1	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	2.9	3.7	4.5	6.5	6.9	6.9	6.2	6.0	6.8	6.8	5.3	4.4	2.6	1.8	0.9	0.8	0.4	6.9	-0.2	3.0	24
3月9日	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	5.8	6.9	8.4	9.4	10.4	11.1	11.5	11.2	11.0	8.4	5.9	5.0	3.7	2.7	2.0	1.8	11.5	0.0	5.0	24
3月10日	1.3	1.0	0.9	0.8	0.6	0.4	1.0	4.4	7.8	8.6	10.1	10.6	11.2	11.1	11.2	11.7	10.3	9.1	8.5	8.2	7.8	7.7	7.2	7.2	11.7	0.4	6.6	24
3月11日	7.0	6.0	5.7	6.1	5.8	5.4	5.5	6.2	7.6	8.6	8.6	8.6	8.4	8.6	9.2	9.1	9.1	8.6	8.2	7.6	7.7	7.3	7.4	7.6	9.2	5.4	7.5	24
3月12日	8.1	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.6	8.3	8.8	9.4	10.0	11.7	14.5	15.7	15.3	15.3	14.6	13.8	13.1	12.6	11.9	11.7	10.7	11.8	15.7	7.6	11.0	24
3月13日	12.9	12.8	11.6	10.7	11.2	11.0	10.3	11.7	13.0	13.4	13.2	13.8	14.2	15.1	14.9	14.4	13.6	12.8	11.9	9.6	7.8	6.6	5.6	4.9	15.1	4.9	11.5	24
3月14日	3.2	3.4	2.9	3.0	2.6	2.7	3.7	6.2	7.1	9.0	11.2	12.5	15.1	15.6	16.4	16.3	15.8	12.9	10.8	8.8	7.8	8.3	7.8	7.0	16.4	2.6	8.8	24
3月15日	6.6	6.1	5.8	6.1	6.0	5.8	5.6	6.0	6.2	6.6	7.0	7.3	7.0	6.9	4.4	4.7	4.9	4.8	4.7	4.1	3.9	4.1	4.2	4.3	7.3	3.9	5.5	24
3月16日	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.7	5.6	6.5	7.4	7.5	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.3	5.4	4.8	3.3	7.5	3.3	5.9	24
3月17日	4.1	3.1	2.9	2.2	1.7	1.2	1.0	1.7	3.9	4.0	5.0	6.0	6.8	7.0	7.4	6.8	6.4	5.6	5.4	4.4	2.8	2.8	2.6	2.7	7.4	1.0	4.1	24
3月18日	2.7	2.3	2.6	2.5	1.4	0.6	0.8	4.1	5.3	6.6	7.5	8.5	8.9	8.4	6.7	3.4	1.1	1.2	2.2	2.0	1.8	1.5	1.6	0.4	8.9	0.4	3.5	24
3月19日	0.3	0.1	0.3	0.4	0.6	1.0	1.0	2.1	2.7	3.8	5.0	5.8	6.7	7.2	6.6	6.7	5.5	5.2	3.2	1.2	0.0	-0.5	-1.1	-1.4	7.2	-1.4	2.6	24
3月20日	-1.5	-1.6	-1.7	-1.9	-1.2	-1.5	0.0	3.3	6.4	7.5	8.7	8.5	9.1	10.2	10.1	9.6	9.6	8.4	7.0	7.3	7.7	8.1	8.2	7.8	10.2	-1.9	5.3	24
3月21日	7.9	8.5	8.2	8.3	8.6	8.6	8.8	10.4	11.5	12.1	13.6	14.6	15.4	15.8	16.4	16.5	16.0	15.1	13.8	13.5	12.8	13.5	13.0	14.2	16.5	7.9	12.4	24
3月22日	13.8	13.4	12.6	12.9	12.5	12.6	12.7	14.6	16.4	17.6	18.4	18.7	19.8	20.8	20.3	20.6	20.1	18.2	17.5	17.7	17.7	17.2	16.5	15.9	20.8	12.5	16.6	24
3月23日	15.8	15.4	14.9	14.3	14.3	13.8	14.1	16.1	18.1	18.9	20.4	21.2	21.7	22.2	22.2	22.8	22.1	19.3	18.2	17.6	17.3	17.0	16.7	16.5	22.8	13.8	18.0	24
3月24日	16.4	15.7	16.9	16.2	15.1	15.1	13.7	14.2	16.9	19.0	19.1	20.1	20.2	20.4	17.0	16.1	16.6	15.5	14.0	12.9	11.7	15.6	14.2	12.7	20.4	11.7	16.1	24
3月25日	12.2	15.0	13.4	11.7	11.2	11.8	14.6	17.1	18.8	20.9	22.3	23.4	24.0	24.4	24.4	24.3	23.5	21.4	19.8	20.7	21.0	20.9	20.9	20.3	24.4	11.2	19.1	24
3月26日	20.0	19.8	19.5	19.0	18.4	17.3	17.3	17.5	18.6	18.6	20.0	21.5	22.3	24.1	24.2	24.8	24.0	19.7	18.1	16.9	15.7	15.2	15.3	14.6	24.8	14.6	19.3	24
3月27日	14.4	13.6	13.8	13.5	12.4	12.5	14.0	18.3	18.5	17.4	19.6	17.5	22.1	22.6	23.5	23.2	22.9	20.3	19.4	18.0	16.4	16.4	16.4	16.2	23.5	12.4	17.6	24
3月28日	16.0	15.8	15.8	15.6	16.2	15.9	15.6	15.1	14.9	14.7	15.8	15.9	16.2	14.8	15.1	14.3	13.2	10.9	9.6	8.9	9.1	8.9	8.5	7.9	16.2	7.9	13.5	24
3月29日	7.2	6.6	6.1	5.6	5.5	5.4	5.7	7.1	7.4	8.6	9.4	10.5	12.0	12.2	11.8	11.6	10.5	9.5	8.9	8.8	8.2	8.2	8.1	5.2	12.2	5.2	8.3	24
3月30日	5.7	5.5	6.1	6.1	5.8	5.3	5.2	5.5	5.7	6.1	7.8	8.3	8.4	8.3	7.8	7.6	6.8	6.1	5.0	4.3	3.4	2.8	2.6	2.1	8.4	2.1	5.8	24
3月31日	1.6	-0.1	-0.5	-1.2	-1.5	-1.6	0.4	3.5	3.9	5.1	5.4	7.3	7.5	7.7	8.1	8.8	9.4	7.3	4.9	3.9	3.4	3.1	3.9	3.0	9.4	-1.6	3.9	24
最高値	20.0	19.8	19.5	19.0	18.4	17.3	17.3	18.3	18.8	20.9	22.3	23.4	24.0	24.4	24.4	24.8	24.0	21.4	19.8	20.7	21.0	20.9	20.9	20.3	24.8			
最低値	-1.5	-1.6	-1.7	-1.9	-1.5	-1.6	-0.1	1.7	2.7	2.9	3.4	3.3	3.6	4.4	4.4	3.4	1.1	1.2	2.2	1.2	0.0	-0.5	-1.1	-1.4		-1.9		
平均値	7.2	7.1	6.8	6.6	6.4	6.2	6.5	7.9	9.0	9.8	10.6	11.3	12.0	12.4	12.3	12.1	11.6	10.4	9.5	8.8	8.3	8.1	7.7	7.3			9.0	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資15

表 2.1-1 (7)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：４月）

観測期間：2025年4月1日～2025年4月30日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
4月1日	3.3	3.0	2.4	2.1	1.7	1.2	2.2	5.1	7.4	9.1	10.3	10.8	11.6	11.8	11.3	10.8	10.9	10.4	10.2	9.4	8.9	8.6	8.4	8.0	11.8	1.2	7.5	24
4月2日	6.9	7.0	7.0	6.9	6.7	6.7	7.5	8.3	8.5	10.9	10.8	10.7	9.8	9.9	10.6	10.9	11.1	10.6	10.2	10.0	9.6	9.2	9.1	9.1	11.1	6.7	9.1	24
4月3日	9.0	8.8	8.5	8.3	7.9	7.4	8.0	9.2	10.2	11.0	11.2	11.8	12.7	13.6	13.7	13.9	13.4	11.9	10.7	9.7	8.6	8.1	6.6	5.9	13.9	5.9	10.0	24
4月4日	5.4	5.2	4.8	4.5	3.2	3.1	6.1	7.8	8.7	9.4	11.1	11.6	12.6	13.1	13.9	14.6	14.2	12.2	9.6	8.4	7.0	6.1	6.1	4.8	14.6	3.1	8.5	24
4月5日	4.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.0	4.8	8.5	10.8	12.0	13.9	13.7	15.8	15.1	14.2	13.4	14.1	12.9	13.7	12.0	10.6	11.4	12.4	11.3	15.8	3.0	10.1	24
4月6日	11.5	11.8	14.8	11.1	9.7	9.4	12.1	12.7	14.2	15.9	17.5	18.1	17.0	17.9	18.4	18.3	17.7	15.9	13.9	13.6	13.6	12.3	10.7	9.2	18.4	9.2	14.1	24
4月7日	8.2	9.3	9.0	8.9	8.9	8.8	11.0	12.0	13.6	15.2	15.5	16.7	17.6	17.7	18.5	18.8	18.5	16.5	14.7	14.1	13.6	11.5	10.0	8.5	18.8	8.2	13.2	24
4月8日	8.1	7.4	6.7	11.1	8.2	8.7	10.4	14.7	16.6	19.1	20.4	21.7	22.3	22.2	23.0	21.7	20.3	19.7	18.9	17.6	15.6	14.9	13.4	13.2	23.0	6.7	15.7	24
4月9日	11.2	11.3	11.6	9.6	9.4	8.5	9.9	13.3	13.8	15.8	16.2	18.1	19.0	18.7	19.6	19.2	19.5	16.9	15.9	13.6	13.4	12.8	11.8	11.7	19.6	8.5	14.2	24
4月10日	11.7	11.4	11.5	10.7	10.5	11.4	12.4	11.9	14.6	16.7	19.1	19.8	20.1	20.1	20.5	19.1	18.1	13.1	14.3	15.8	13.2	12.1	11.6	11.0	20.5	10.5	14.6	24
4月11日	10.8	10.5	9.9	9.9	9.8	9.8	10.7	11.7	12.5	13.9	14.2	15.3	16.9	18.3	20.2	19.9	19.3	17.6	15.8	14.3	14.5	13.6	12.3	10.3	20.2	9.8	13.8	24
4月12日	9.2	8.5	8.0	7.3	7.1	6.9	9.1	12.1	13.7	14.9	17.2	18.6	19.2	19.6	17.9	17.0	16.3	14.9	14.4	14.4	13.5	13.4	13.8	11.7	19.6	6.9	13.3	24
4月13日	11.5	12.3	12.1	12.4	12.2	12.3	12.6	13.5	13.8	15.0	9.4	8.6	9.6	10.8	11.5	12.3	13.7	12.1	10.1	9.6	9.1	9.0	8.6	8.2	15.0	8.2	11.3	24
4月14日	8.1	8.3	7.9	7.9	7.2	6.9	9.1	10.6	12.9	13.7	14.3	13.0	14.8	15.5	14.8	9.8	7.3	7.7	7.7	7.3	7.4	7.7	7.4	7.9	15.5	6.9	9.8	24
4月15日	9.3	9.2	8.0	7.6	7.6	6.6	7.1	8.1	9.2	9.2	9.8	7.8	9.3	7.6	7.8	6.9	8.3	6.5	6.1	6.5	7.0	6.4	5.6	6.1	9.8	5.6	7.7	24
4月16日	5.8	6.6	6.7	7.3	7.3	8.0	10.1	11.3	13.1	14.6	16.2	16.7	17.7	18.6	18.8	19.1	19.1	17.6	14.6	15.9	15.2	16.7	16.2	15.0	19.1	5.8	13.7	24
4月17日	12.2	12.3	10.8	10.6	9.8	9.3	13.0	17.8	20.0	21.7	21.5	22.3	22.3	23.0	23.0	22.9	22.7	21.5	20.4	19.6	19.5	17.3	16.5	15.9	23.0	9.3	17.7	24
4月18日	14.6	14.0	14.5	16.2	15.5	14.4	15.7	17.3	19.5	20.2	21.7	23.8	24.9	26.2	26.2	26.6	25.1	22.6	20.4	18.9	17.9	16.6	15.9	15.8	26.6	14.0	19.4	24
4月19日	15.3	14.8	14.7	13.7	14.1	13.4	15.6	20.0	20.8	22.7	23.8	25.1	25.8	25.8	25.3	24.4	24.4	23.2	20.3	19.0	18.6	18.3	17.6	17.3	25.8	13.4	19.8	24
4月20日	19.5	18.7	17.2	17.1	16.0	16.1	16.3	16.9	18.2	19.4	19.9	21.3	21.9	23.1	22.8	21.3	20.8	19.6	18.2	18.1	18.3	18.4	18.0	17.8	23.1	16.0	19.0	24
4月21日	17.4	16.3	16.3	16.2	16.1	14.6	14.5	14.9	16.7	18.7	19.9	20.8	22.6	23.1	24.1	23.5	23.2	21.2	18.4	17.2	15.6	14.6	13.3	12.6	24.1	12.6	18.0	24
4月22日	11.9	11.9	11.8	12.5	12.2	12.6	14.4	17.4	18.6	21.1	20.9	20.9	21.6	21.4	21.5	21.1	19.9	17.0	16.0	15.6	15.7	15.5	15.5	15.3	21.6	11.8	16.8	24
4月23日	15.5	15.5	15.7	15.9	15.7	16.0	16.4	16.9	16.5	17.5	19.6	20.2	21.1	20.8	20.8	20.6	19.5	17.8	17.1	17.2	17.1	15.4	13.9	13.5	21.1	13.5	17.3	24
4月24日	13.5	13.4	12.8	13.0	13.2	12.9	12.9	12.6	13.5	14.4	15.6	18.1	20.1	20.7	22.0	23.1	22.8	20.3	16.9	14.6	13.4	12.4	12.1	13.5	23.1	12.1	15.7	24
4月25日	14.7	16.3	16.7	14.8	15.3	16.5	16.0	16.1	16.6	16.0	16.0	17.6	18.2	18.4	18.3	18.8	17.3	16.7	14.9	14.6	13.8	11.8	10.3	9.2	18.8	9.2	15.6	24
4月26日	7.9	7.5	6.0	5.6	5.5	5.3	8.5	12.6	14.7	16.2	17.6	18.6	19.8	20.4	20.7	21.3	20.8	19.9	16.6	15.8	15.0	13.9	12.8	10.9	21.3	5.3	13.9	24
4月27日	10.0	9.4	8.9	8.5	8.8	8.6	12.6	16.0	17.3	19.4	21.8	22.7	24.1	24.9	25.1	24.9	23.6	21.2	19.3	17.8	16.0	16.0	16.4	16.7	25.1	8.5	17.1	24
4月28日	14.9	14.2	13.9	14.2	14.6	13.9	15.1	14.9	16.5	17.6	17.1	16.6	14.9	14.1	13.3	13.1	13.0	12.9	11.9	11.0	10.7	10.3	10.8	10.9	17.6	10.3	13.8	24
4月29日	11.1	12.1	12.3	11.5	11.0	10.1	10.9	11.9	13.3	14.3	13.8	15.2	16.9	17.5	18.1	18.6	18.3	17.1	13.9	11.8	10.2	9.3	8.2	7.4	18.6	7.4	13.1	24
4月30日	6.7	6.4	6.1	5.9	5.6	5.9	8.8	13.3	15.3	16.9	18.6	20.1	20.9	22.0	22.5	22.2	20.8	19.3	16.7	16.0	15.1	13.4	12.3	11.4	22.5	5.6	14.3	24
最高値	19.5	18.7	17.2	17.1	16.1	16.5	16.4	20.0	20.8	22.7	23.8	25.1	25.8	26.2	26.2	26.6	25.1	23.2	20.4	19.6	19.5	18.4	18.0	17.8	26.6			
最低値	3.3	3.0	2.4	2.1	1.7	1.2	2.2	5.1	7.4	9.1	9.4	7.8	9.3	7.6	7.8	6.9	7.3	6.5	6.1	6.5	7.0	6.1	5.6	4.8		1.2		
平均値	10.7	10.6	10.3	10.2	9.8	9.6	11.1	13.0	14.4	15.8	16.5	17.2	18.0	18.4	18.6	18.3	17.8	16.2	14.7	14.0	13.3	12.6	11.9	11.3			13.9	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-1 (8)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：5月）

観測期間：2025年5月1日～2025年5月31日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
5月1日	10.8	10.8	10.2	9.7	9.3	10.0	11.8	14.3	15.2	16.3	17.6	20.6	22.3	23.3	23.2	23.2	22.0	20.1	18.9	18.2	17.5	17.3	17.2	17.0	23.3	9.3	16.5	24
5月2日	16.7	16.4	16.0	14.8	13.3	13.0	12.2	13.1	15.8	18.0	17.3	17.9	18.4	19.5	20.3	20.0	19.5	18.2	16.4	14.1	13.5	13.1	11.2	9.6	20.3	9.6	15.8	24
5月3日	8.6	10.2	7.8	7.7	7.8	7.9	10.6	14.6	16.6	17.7	19.6	20.1	20.6	20.7	21.3	21.1	20.6	18.3	16.4	15.6	15.9	14.9	15.1	15.7	21.3	7.7	15.2	24
5月4日	16.0	16.6	16.7	15.8	14.5	14.1	14.0	15.3	15.3	16.6	16.9	18.1	19.4	19.8	19.9	20.0	19.4	18.5	15.8	15.0	12.4	11.4	12.6	14.0	20.0	11.4	16.2	24
5月5日	12.8	12.7	11.3	11.2	10.2	10.7	15.6	17.1	18.4	19.4	20.9	21.9	21.9	21.3	20.2	20.5	18.3	16.9	16.2	15.5	15.2	15.0	15.1	14.2	21.9	10.2	16.4	24
5月6日	11.6	11.8	11.7	12.5	12.7	12.7	12.7	12.9	12.0	12.5	14.7	13.5	13.7	13.7	13.6	13.6	14.1	14.3	14.1	13.7	13.7	13.6	13.7	13.7	14.7	11.6	13.2	24
5月7日	13.4	12.9	12.4	11.8	11.6	12.0	12.1	13.4	14.6	15.7	16.3	16.5	17.3	18.9	19.9	19.2	19.4	17.7	15.6	13.4	11.8	11.1	10.4	9.9	19.9	9.9	14.5	24
5月8日	9.6	8.5	8.5	8.1	7.5	8.6	12.1	14.2	16.3	18.0	18.8	19.8	20.6	21.3	21.7	21.5	21.0	19.3	16.4	14.8	14.3	15.1	14.6	13.9	21.7	7.5	15.2	24
5月9日	13.7	13.7	13.5	13.5	13.0	13.2	13.9	15.4	17.2	16.8	17.5	18.3	17.4	16.5	16.5	15.1	14.9	15.0	14.5	15.0	14.9	15.9	15.9	16.2	18.3	13.0	15.3	24
5月10日	16.0	16.0	15.9	16.2	16.2	16.2	17.0	17.7	19.4	19.8	22.3	21.2	20.6	21.5	21.6	22.2	22.4	20.9	19.5	18.4	17.5	17.2	16.6	16.4	22.4	15.9	18.7	24
5月11日	16.2	15.6	15.2	14.4	14.1	13.6	15.3	16.7	17.5	18.2	19.9	19.3	18.7	17.4	16.8	16.2	15.9	15.1	13.8	12.9	12.4	12.4	12.4	12.3	19.9	12.3	15.5	24
5月12日	12.2	12.3	11.8	11.9	11.5	12.0	13.2	14.7	15.6	17.0	18.1	20.5	20.6	21.7	21.8	21.6	20.5	19.6	18.3	17.2	17.3	16.9	15.8	13.9	21.8	11.5	16.5	24
5月13日	11.8	10.9	10.8	10.0	9.9	11.3	14.1	17.7	19.8	21.1	22.4	23.2	24.5	24.9	24.5	24.8	23.8	21.9	18.8	16.6	15.9	14.8	14.0	13.7	24.9	9.9	17.6	24
5月14日	12.9	12.6	11.7	11.5	11.4	11.9	15.1	19.1	21.1	21.9	24.1	23.6	25.0	24.9	24.9	24.1	23.3	22.0	20.3	18.7	17.6	16.9	15.8	15.6	25.0	11.4	18.6	24
5月15日	14.5	14.0	13.4	13.6	12.7	13.3	17.1	19.6	21.5	21.7	22.8	23.4	23.7	24.8	23.5	23.7	21.8	21.4	20.0	19.3	18.4	17.7	16.9	16.8	24.8	12.7	19.0	24
5月16日	16.8	16.1	16.0	15.6	15.5	16.0	16.7	19.3	20.0	20.6	20.2	20.8	21.2	21.7	22.2	21.3	20.7	20.3	19.3	18.9	18.2	18.0	17.6	18.0	22.2	15.5	18.8	24
5月17日	17.8	17.7	17.6	17.9	17.6	18.0	18.4	19.8	21.0	21.0	22.8	24.3	24.4	27.1	26.5	26.1	25.6	23.9	22.5	22.0	21.5	21.0	20.7	20.7	27.1	17.6	21.5	24
5月18日	20.3	20.2	19.8	19.8	19.6	19.8	20.7	22.6	22.5	25.5	25.3	25.6	25.7	23.9	22.6	21.9	21.9	20.7	19.9	19.9	19.9	19.4	18.7	18.5	25.7	18.5	21.4	24
5月19日	18.1	17.8	17.6	17.4	16.9	16.3	17.4	18.8	20.0	21.6	22.8	22.9	22.3	22.9	23.7	23.2	22.8	21.5	22.5	22.7	19.6	18.9	17.8	17.5	23.7	16.3	20.1	24
5月20日	17.0	15.9	15.5	15.0	15.3	15.9	19.6	21.8	23.2	24.6	26.1	26.8	28.1	27.8	28.5	27.9	26.7	25.4	23.6	22.6	21.2	21.3	20.5	20.1	28.5	15.0	22.1	24
5月21日	20.1	19.6	19.4	19.0	19.2	19.7	20.5	21.8	23.0	25.2	25.1	24.2	23.8	24.5	23.5	22.9	21.5	21.1	20.5	20.3	20.2	20.1	19.7	19.4	25.2	19.0	21.4	24
5月22日	19.3	19.4	19.1	18.7	18.6	18.7	19.3	21.6	20.4	20.3	22.6	23.8	26.0	26.3	25.3	24.8	24.3	23.9	22.9	21.7	19.7	18.4	17.7	17.3	26.3	17.3	21.3	24
5月23日	17.0	16.7	15.8	15.4	15.5	15.2	16.6	18.7	20.0	20.7	21.9	21.3	22.5	22.5	22.7	21.9	21.4	20.9	19.9	19.0	18.4	17.8	17.1	16.6	22.7	15.2	19.0	24
5月24日	16.1	16.3	16.5	16.2	16.8	16.7	18.6	17.1	16.7	17.1	16.2	16.4	16.3	16.9	17.7	19.5	20.8	20.3	18.6	17.8	17.9	17.8	17.7	17.8	20.8	16.1	17.5	24
5月25日	17.6	17.8	17.8	17.3	16.9	16.4	16.4	16.1	15.2	15.9	16.5	16.2	16.1	16.6	16.3	16.6	17.0	16.1	16.4	16.1	15.2	14.0	12.2	11.8	17.8	11.8	16.0	24
5月26日	11.4	11.8	11.4	10.7	10.6	10.6	11.4	12.3	13.9	14.8	15.4	16.0	16.7	17.0	16.7	17.2	17.0	16.0	14.7	13.6	12.7	12.2	11.7	11.6	17.2	10.6	13.6	24
5月27日	11.3	11.3	11.0	10.6	10.3	11.1	13.9	15.3	17.1	18.2	19.9	21.2	22.8	24.0	23.8	22.8	22.0	21.3	20.3	19.6	18.9	17.8	17.8	15.9	24.0	10.3	17.4	24
5月28日	14.9	14.1	13.8	13.2	13.0	13.8	17.2	19.2	20.0	21.6	22.9	23.8	24.1	24.4	24.0	23.4	22.9	22.3	21.3	19.6	18.5	18.2	18.1	17.4	24.4	13.0	19.2	24
5月29日	16.6	16.5	16.5	16.4	16.1	16.2	17.2	18.0	18.7	19.1	19.6	19.5	20.1	19.4	19.4	18.7	18.0	17.4	16.7	16.5	16.0	16.3	16.4	16.1	20.1	16.0	17.6	24
5月30日	16.0	15.7	15.5	15.5	15.4	16.2	16.9	17.7	18.0	18.2	18.3	20.3	20.1	20.5	20.8	20.5	19.6	19.1	18.5	17.7	17.0	16.4	16.2	15.2	20.8	15.2	17.7	24
5月31日	15.1	15.3	15.3	15.3	15.0	14.7	15.9	17.5	18.9	20.4	20.7	21.9	23.3	23.4	24.0	24.1	23.4	22.2	20.2	19.0	18.4	18.0	17.5	16.5	24.1	14.7	19.0	24
最高値	20.3	20.2	19.8	19.8	19.6	19.8	20.7	22.6	23.2	25.5	26.1	26.8	28.1	27.8	28.5	27.9	26.7	25.4	23.6	22.7	21.5	21.3	20.7	20.7	28.5			
最低値	8.6	8.5	7.8	7.7	7.5	7.9	10.6	12.3	12.0	12.5	14.7	13.5	13.7	13.7	13.6	13.6	14.1	14.3	13.8	12.9	11.8	11.1	10.4	9.6		7.5		
平均値	14.9	14.7	14.4	14.1	13.8	14.1	15.6	17.2	18.2	19.2	20.2	20.7	21.2	21.6	21.5	21.3	20.7	19.7	18.5	17.6	16.8	16.4	16.0	15.6			17.7	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資17

表 2.1-1 (9)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：6月）

観測期間：2025年6月1日～2025年6月30日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
6月1日	16.5	16.4	15.8	15.4	14.8	15.3	16.7	18.4	19.8	20.8	22.3	22.4	23.5	24.5	25.2	26.0	25.4	24.5	21.9	19.9	19.2	19.5	18.9	17.8	26.0	14.8	20.0	24
6月2日	16.3	15.1	14.5	14.1	13.7	15.1	17.7	19.5	21.9	21.9	22.9	22.6	23.3	23.8	23.2	22.2	21.2	20.0	19.5	18.9	18.8	18.7	18.2	17.4	23.8	13.7	19.2	24
6月3日	16.8	16.6	16.2	16.2	15.9	16.2	16.4	17.0	16.9	17.3	17.4	17.7	17.5	17.5	17.5	17.9	18.1	18.5	18.4	18.2	18.5	18.0	17.4	17.5	18.5	15.9	17.3	24
6月4日	17.7	17.7	16.6	16.2	15.8	16.7	18.1	19.5	20.4	22.1	22.8	23.6	24.5	25.0	25.2	25.3	25.2	24.6	21.8	20.9	21.0	18.6	20.9	20.0	25.3	15.8	20.8	24
6月5日	18.7	18.3	17.3	17.9	18.8	19.0	20.6	21.6	22.7	23.1	24.2	25.6	26.1	27.3	27.3	27.4	27.6	26.3	23.0	19.7	18.6	17.9	18.3	17.4	27.6	17.3	21.9	24
6月6日	17.2	16.2	15.7	15.1	15.0	16.4	18.0	22.9	24.4	25.9	26.6	27.1	27.3	26.4	25.4	24.9	25.3	24.2	22.9	22.0	21.2	20.3	19.3	19.2	27.3	15.0	21.6	24
6月7日	19.4	19.0	19.0	18.7	18.0	18.1	18.9	20.2	21.8	22.8	22.2	23.6	23.6	23.6	24.9	24.4	24.9	23.8	22.4	21.2	20.1	20.2	19.2	19.1	24.9	18.0	21.2	24
6月8日	18.8	18.6	18.4	18.5	18.3	18.6	19.1	19.8	19.6	20.8	21.6	22.4	22.7	23.1	22.3	21.3	20.7	20.1	19.4	19.2	18.9	18.6	18.2	17.7	23.1	17.7	19.9	24
6月9日	17.6	17.5	17.5	17.4	17.4	17.7	18.4	18.7	19.0	19.7	20.0	19.9	19.5	19.7	19.7	20.0	19.2	19.1	18.9	18.7	18.5	18.3	18.4	18.3	20.0	17.4	18.7	24
6月10日	18.4	18.3	18.2	18.2	18.2	18.4	18.8	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	20.8	21.0	21.5	21.3	21.0	20.7	20.5	20.5	20.8	20.5	20.5	20.8	21.5	18.2	19.8	24
6月11日	21.1	21.3	21.4	21.5	19.5	19.6	19.7	19.4	18.8	18.6	19.6	20.1	20.2	21.4	22.0	21.8	21.8	21.4	20.7	20.1	18.5	18.2	17.7	17.8	22.0	17.7	20.1	24
6月12日	17.6	17.5	17.4	17.5	17.7	18.4	19.3	20.3	20.3	20.3	21.0	22.7	23.0	24.0	23.7	24.0	23.0	21.8	21.2	20.6	20.3	20.0	20.1	19.8	24.0	17.4	20.5	24
6月13日	19.6	19.3	19.2	19.2	18.9	18.4	18.6	19.3	20.4	21.4	21.9	22.8	24.0	24.6	24.6	25.0	24.6	23.8	23.1	22.0	21.7	21.4	21.0	20.8	25.0	18.4	21.5	24
6月14日	20.9	20.8	20.1	20.1	20.0	20.3	20.8	21.4	22.8	24.8	25.0	24.4	25.3	25.6	24.6	25.9	26.1	24.8	24.2	22.9	22.7	22.7	22.5	22.2	26.1	20.0	23.0	24
6月15日	22.2	22.2	22.0	22.1	22.5	23.0	23.6	25.3	23.5	24.3	25.1	26.7	28.3	27.6	29.2	28.2	27.7	28.3	26.2	24.5	25.1	24.2	23.5	23.0	29.2	22.0	24.9	24
6月16日	23.7	23.0	23.3	23.1	22.5	23.8	25.2	25.9	28.3	31.2	32.0	32.5	33.2	32.1	33.5	33.4	32.4	31.2	30.0	25.9	24.6	24.2	24.2	23.5	33.5	22.5	27.6	24
6月17日	23.9	23.6	23.6	23.5	23.3	23.1	23.0	22.9	23.6	24.7	27.6	28.6	28.6	28.5	28.6	29.2	30.3	29.8	26.1	24.9	23.3	22.7	22.0	21.6	30.3	21.6	25.3	24
6月18日	21.4	21.2	20.4	20.3	21.0	20.9	22.0	23.2	25.9	28.8	29.0	29.7	29.6	30.2	29.9	29.6	29.3	28.4	26.0	24.3	23.6	22.9	22.3	21.9	30.2	20.3	25.1	24
6月19日	21.1	20.7	20.9	20.2	20.4	23.5	26.0	26.5	27.3	27.9	29.1	30.3	31.1	31.4	31.9	32.4	31.5	31.2	26.8	24.5	23.3	22.2	21.4	20.9	32.4	20.2	25.9	24
6月20日	20.4	20.1	19.7	19.8	19.9	21.5	24.2	26.2	27.2	29.2	29.6	30.8	31.1	32.2	31.2	32.3	31.1	29.8	27.3	26.6	25.3	24.7	23.9	22.5	32.3	19.7	26.1	24
6月21日	22.2	21.7	21.3	21.1	21.2	21.8	24.5	26.0	27.3	29.1	29.9	30.6	31.4	31.5	30.7	31.3	30.7	30.7	29.1	26.9	26.0	25.2	24.6	24.7	31.5	21.1	26.6	24
6月22日	23.9	24.3	24.1	23.8	23.4	24.4	25.2	26.0	26.9	27.1	29.4	31.1	33.1	30.6	29.8	29.8	29.0	28.7	27.2	26.0	25.6	25.1	24.8	25.0	33.1	23.4	26.8	24
6月23日	25.2	24.7	24.1	23.2	23.4	23.3	24.0	22.8	23.1	24.0	24.6	25.4	24.7	24.7	24.5	25.8	24.6	23.7	23.4	23.6	23.4	23.6	23.2	22.7	25.8	22.7	24.0	24
6月24日	22.8	22.7	22.4	22.2	21.9	22.0	22.4	23.5	24.3	24.2	24.2	24.1	24.1	25.3	25.9	25.3	24.8	24.1	23.4	22.7	22.6	22.5	22.6	22.5	25.9	21.9	23.4	24
6月25日	22.6	22.4	22.1	22.1	22.0	22.3	23.8	24.4	25.9	27.3	28.7	30.1	29.4	26.4	28.9	28.4	27.9	27.2	26.2	25.4	24.5	24.1	23.8	23.6	30.1	22.0	25.4	24
6月26日	23.6	23.1	23.6	23.7	23.9	23.8	23.4	23.3	23.6	25.2	26.1	26.6	27.2	26.9	27.6	28.8	29.5	28.3	26.1	25.0	24.4	21.7	21.8	20.6	29.5	20.6	24.9	24
6月27日	20.5	20.3	20.5	22.6	22.8	22.6	24.9	25.8	26.5	27.6	27.5	28.9	29.7	30.0	30.2	30.3	29.9	29.1	26.7	25.6	24.1	23.7	24.6	24.9	30.3	20.3	25.8	24
6月28日	24.4	23.9	21.7	20.5	19.9	20.5	24.1	25.7	26.1	27.0	28.1	29.2	29.9	30.8	31.3	31.3	32.1	31.0	27.7	25.1	24.3	22.6	22.3	21.9	32.1	19.9	25.9	24
6月29日	22.0	21.2	21.6	20.9	20.6	21.8	25.2	25.7	27.7	29.2	30.6	31.2	32.2	32.9	32.9	33.3	32.1	30.7	29.2	27.2	25.8	24.6	23.9	23.5	33.3	20.6	26.9	24
6月30日	23.3	23.0	22.5	22.1	21.9	22.9	26.0	27.7	28.8	29.7	31.3	33.1	33.0	33.1	33.3	32.1	32.9	30.8	29.9	27.5	26.4	25.7	25.1	24.2	33.3	21.9	27.8	24
最高値	25.2	24.7	24.1	23.8	23.9	24.4	26.0	27.7	28.8	31.2	32.0	33.1	33.2	33.1	33.5	33.4	32.9	31.2	30.0	27.5	26.4	25.7	25.1	25.0	33.5			
最低値	16.3	15.1	14.5	14.1	13.7	15.1	16.4	17.0	16.9	17.3	17.4	17.7	17.5	17.5	17.5	17.9	18.1	18.5	18.4	18.2	18.5	17.9	17.4	17.4		13.7		
平均値	20.7	20.4	20.0	19.9	19.8	20.3	21.6	22.6	23.5	24.5	25.3	26.1	26.6	26.7	26.9	27.0	26.7	25.9	24.3	23.0	22.4	21.8	21.5	21.1			23.3	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

資18

表 2.1-1 (10)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：７月）

観測期間：2025年7月1日～2025年7月31日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
7月1日	23.7	23.4	23.1	23.0	22.8	23.7	26.6	28.1	29.1	30.1	31.1	32.2	33.0	33.0	33.7	34.0	33.9	32.1	29.9	28.0	26.7	25.6	25.3	25.4	34.0	22.8	28.2	24
7月2日	25.1	24.2	24.2	25.1	24.1	24.2	25.6	27.3	29.0	30.0	30.9	31.2	32.5	32.8	33.7	33.7	33.5	31.9	30.7	28.5	27.7	26.6	26.4	25.4	33.7	24.1	28.5	24
7月3日	25.0	24.8	24.2	24.5	24.0	24.7	27.2	27.9	28.7	29.5	30.3	31.6	31.9	32.3	33.2	32.1	32.0	32.6	29.0	27.6	27.2	26.9	25.6	25.1	33.2	24.0	28.2	24
7月4日	24.5	24.2	23.8	24.0	23.5	23.7	26.8	28.1	29.4	30.2	31.0	31.4	33.4	32.7	33.5	33.4	33.2	31.3	29.7	28.3	27.6	25.5	25.1	24.6	33.5	23.5	28.3	24
7月5日	24.4	24.2	25.6	26.1	25.7	26.1	27.3	28.5	29.1	30.9	31.7	31.9	33.4	32.9	33.2	33.7	33.3	32.7	30.6	28.5	27.7	26.8	27.1	27.0	33.7	24.2	29.1	24
7月6日	27.8	27.0	26.5	26.9	26.5	26.9	27.7	28.1	29.2	29.8	30.6	31.4	32.3	32.7	33.7	33.8	32.6	31.9	30.2	28.5	27.7	27.1	24.9	24.2	33.8	24.2	29.1	24
7月7日	23.9	25.5	23.6	23.0	22.9	23.9	26.4	27.1	28.5	30.2	31.6	32.3	33.4	33.0	33.9	34.6	33.6	32.9	30.7	29.5	28.0	27.9	27.7	26.1	34.6	22.9	28.8	24
7月8日	25.5	25.5	24.7	24.5	25.1	25.4	26.6	27.0	29.7	30.0	31.6	31.5	32.8	33.7	30.1	28.3	30.8	28.3	27.9	27.0	26.1	25.6	25.1	25.0	33.7	24.5	27.8	24
7月9日	24.5	24.1	23.9	23.5	23.4	24.1	26.3	28.6	29.2	31.1	30.5	31.8	27.4	26.2	24.5	24.7	27.5	27.9	26.3	25.2	24.7	24.0	23.5	24.1	31.8	23.4	26.1	24
7月10日	23.4	22.9	22.7	22.6	22.3	22.8	25.6	28.1	29.7	29.9	31.1	31.8	32.1	32.1	33.2	30.6	31.1	31.6	29.9	29.5	28.6	27.4	26.4	25.9	33.2	22.3	28.0	24
7月11日	25.3	24.5	24.4	25.6	24.8	25.9	26.1	27.3	28.4	28.9	30.8	31.8	31.9	32.8	33.7	31.9	30.8	30.0	28.8	27.6	26.8	26.3	25.2	25.1	33.7	24.4	28.1	24
7月12日	24.6	24.4	24.0	23.5	23.5	23.9	25.9	27.9	28.5	30.5	31.8	29.6	31.8	31.8	32.2	31.3	31.7	31.1	29.6	28.9	27.6	26.5	26.0	26.2	32.2	23.5	28.0	24
7月13日	25.5	25.2	25.0	24.3	23.8	24.6	25.9	28.5	29.8	32.2	32.7	33.0	34.7	33.2	33.3	33.2	31.8	29.3	29.0	27.9	26.1	26.6	26.4	26.1	34.7	23.8	28.7	24
7月14日	25.7	25.3	25.1	24.7	24.4	24.7	26.0	25.6	23.9	24.0	24.8	26.0	25.9	25.8	25.6	25.7	25.9	25.2	24.3	23.9	23.5	22.6	23.1	22.9	26.0	22.6	24.8	24
7月15日	22.5	22.2	22.2	21.9	21.9	21.7	24.0	26.1	27.2	28.0	29.4	30.3	30.5	31.9	32.7	32.2	30.9	30.0	27.3	26.6	25.2	23.9	22.4	22.1	32.7	21.7	26.4	24
7月16日	22.3	23.0	22.7	22.5	22.2	22.3	25.0	28.3	29.4	30.5	31.2	31.9	32.8	34.4	33.9	34.7	31.3	30.9	30.2	29.1	27.7	26.5	25.6	25.6	34.7	22.2	28.1	24
7月17日	24.6	24.1	23.9	24.0	24.3	24.0	24.2	23.1	23.4	23.9	23.6	23.5	24.2	25.2	24.8	24.0	24.3	24.2	24.1	23.6	23.4	22.9	22.6	22.5	25.2	22.5	23.9	24
7月18日	22.5	22.4	22.4	22.3	22.3	22.4	23.2	25.3	26.7	28.5	29.2	28.9	28.5	29.8	30.1	31.1	29.9	28.8	27.5	25.5	25.2	24.9	24.1	24.1	31.1	22.3	26.1	24
7月19日	23.2	23.4	23.0	23.2	23.7	23.3	26.8	28.5	28.7	30.9	31.0	32.1	31.9	31.8	32.3	31.3	31.0	30.8	28.5	26.1	24.7	24.6	24.2	23.2	32.3	23.0	27.4	24
7月20日	22.3	22.2	21.9	21.6	21.5	22.4	25.7	28.3	29.1	30.1	31.0	30.9	31.4	31.6	32.0	30.3	29.9	29.9	28.9	27.5	26.2	25.2	25.1	24.3	32.0	21.5	27.1	24
7月21日	24.2	23.8	23.1	23.0	22.7	23.3	26.4	28.3	29.8	30.7	30.6	30.9	32.0	32.2	32.4	32.3	30.9	29.6	28.8	27.4	26.4	25.3	24.9	24.3	32.4	22.7	27.6	24
7月22日	23.7	23.5	23.5	24.1	24.0	24.3	26.8	27.0	28.3	28.3	29.5	30.8	31.5	32.2	31.8	32.5	31.4	30.8	29.1	27.5	26.1	25.4	25.1	24.5	32.5	23.5	27.6	24
7月23日	24.0	23.4	23.1	24.7	24.2	24.6	25.2	27.0	28.2	29.4	30.8	32.2	33.2	33.4	33.2	32.1	31.6	30.9	29.1	27.7	25.8	25.1	24.3	23.5	33.4	23.1	27.8	24
7月24日	23.2	24.3	22.7	22.0	21.7	22.4	26.1	27.9	28.7	31.3	31.7	33.3	32.6	33.1	33.4	33.1	32.6	32.3	29.9	28.5	27.5	26.4	25.6	25.2	33.4	21.7	28.1	24
7月25日	24.3	24.0	23.1	22.7	22.6	23.7	26.7	28.8	30.7	32.5	32.8	34.3	33.2	33.5	33.5	33.6	33.3	32.3	30.1	28.8	26.8	26.5	26.1	25.7	34.3	22.6	28.7	24
7月26日	25.3	24.9	24.9	24.9	25.1	26.0	27.4	29.2	31.1	32.2	32.9	33.7	33.7	34.5	34.5	33.9	33.2	32.1	29.8	28.5	27.6	26.9	26.4	26.0	34.5	24.9	29.4	24
7月27日	25.4	24.7	24.2	24.6	23.8	23.2	26.7	29.3	30.2	30.5	32.0	32.4	31.7	32.2	32.2	33.5	33.8	32.4	30.4	29.0	26.6	25.8	25.1	24.0	33.8	23.2	28.5	24
7月28日	23.6	22.9	22.7	22.2	21.8	22.5	26.3	27.9	29.5	30.5	32.1	32.3	33.2	33.2	32.7	32.8	32.4	31.9	29.3	26.8	26.4	26.0	25.5	24.2	33.2	21.8	27.9	24
7月29日	23.8	23.1	22.5	22.1	22.1	22.7	26.5	27.2	29.3	30.8	32.4	33.9	34.3	34.1	34.9	34.8	34.3	34.6	33.0	30.0	29.1	27.9	26.2	25.5	34.9	22.1	29.0	24
7月30日	25.3	24.7	23.9	22.9	22.3	22.7	25.2	27.4	29.6	32.7	34.6	34.7	35.3	35.8	35.5	35.1	34.8	34.2	30.9	28.9	28.2	27.5	26.5	25.9	35.8	22.3	29.4	24
7月31日	25.3	24.7	25.1	24.8	24.4	23.8	26.3	27.3	28.4	30.3	32.5	33.6	34.9	34.7	36.1	35.9	35.0	33.6	32.0	29.6	28.9	28.5	27.7	27.3	36.1	23.8	29.6	24
最高値	27.8	27.0	26.5	26.9	26.5	26.9	27.7	29.3	31.1	32.7	34.6	34.7	35.3	35.8	36.1	35.9	35.0	34.6	33.0	30.0	29.1	28.5	27.7	27.3	36.1			
最低値	22.3	22.2	21.9	21.6	21.5	21.7	23.2	23.1	23.4	23.9	23.6	23.5	24.2	25.2	24.5	24.0	24.3	24.2	24.1	23.6	23.4	22.6	22.4	22.1		21.5		
平均値	24.3	24.1	23.7	23.7	23.5	23.9	26.1	27.6	28.7	29.9	30.9	31.5	32.0	32.2	32.4	32.1	31.7	30.9	29.2	27.7	26.7	26.0	25.3	24.9			27.9	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-1 (11)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：８月）

観測期間：2025年8月1日～2025年8月31日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
8月1日	27.3	26.6	25.8	25.5	24.8	24.9	27.1	28.6	29.1	30.4	31.2	31.9	32.9	34.3	33.8	34.3	34.0	33.3	30.6	29.3	29.2	28.3	28.4	26.2	34.3	24.8	29.5	24
8月2日	27.3	27.0	26.5	26.5	26.4	26.4	26.5	28.1	28.8	30.0	31.7	33.5	34.6	35.9	35.0	36.0	35.0	34.0	31.6	29.9	28.1	27.1	26.6	25.7	36.0	25.7	29.9	24
8月3日	25.5	24.4	23.5	22.9	22.8	23.0	26.3	28.8	30.2	31.8	32.2	33.5	34.2	34.8	34.2	34.2	33.9	32.3	30.3	29.1	27.8	27.0	26.7	26.4	34.8	22.8	29.0	24
8月4日	25.9	24.9	24.4	23.6	23.9	23.8	24.9	29.8	32.6	34.1	33.7	35.9	36.0	34.8	33.7	33.0	32.3	31.3	29.7	28.7	28.4	28.3	26.9	26.6	36.0	23.6	29.5	24
8月5日	26.4	26.2	26.6	25.5	24.7	24.9	27.8	29.9	30.9	33.2	33.7	33.3	34.0	34.8	34.7	35.0	32.3	32.0	31.1	30.0	29.5	28.8	28.2	28.2	35.0	24.7	30.1	24
8月6日	27.7	27.3	27.5	27.2	27.1	25.4	29.0	31.1	32.7	32.9	34.1	35.4	33.3	34.3	34.3	34.3	34.5	32.6	31.1	30.1	29.8	29.0	28.6	28.6	35.4	25.4	30.7	24
8月7日	29.0	28.8	28.8	28.5	28.3	28.2	29.3	25.3	21.7	25.2	26.2	30.5	31.2	31.0	31.7	32.0	30.0	28.8	28.1	27.4	26.7	26.3	26.4	25.9	32.0	21.7	28.1	24
8月8日	25.1	25.2	25.2	24.8	24.7	25.3	26.0	26.7	27.0	24.2	25.8	25.6	28.1	28.8	30.7	29.8	28.5	28.3	26.9	26.4	25.7	25.1	24.0	23.9	30.7	23.9	26.3	24
8月9日	23.6	23.1	22.8	22.7	22.3	22.3	23.4	24.7	25.5	26.4	26.7	26.7	27.0	27.1	27.4	26.6	25.2	25.1	24.7	23.2	23.3	23.2	23.6	23.6	27.4	22.3	24.6	24
8月10日	23.0	23.8	24.9	25.7	26.9	28.1	28.5	26.4	26.2	26.3	27.4	27.0	26.9	26.5	26.1	25.6	25.0	23.9	23.7	23.1	23.3	23.2	23.1	23.3	28.5	23.0	25.3	24
8月11日	23.6	23.6	23.9	23.9	23.8	23.5	23.9	25.3	27.0	28.0	27.6	27.8	26.9	26.9	26.6	26.2	25.3	25.2	24.5	24.1	23.3	23.3	23.2	23.9	28.0	23.2	25.1	24
8月12日	23.4	23.4	23.8	23.7	24.1	23.9	24.8	27.2	27.7	28.9	30.1	31.3	31.6	30.3	30.1	29.1	26.5	26.7	25.5	24.8	25.4	24.1	24.0	24.1	31.6	23.4	26.4	24
8月13日	24.1	23.9	23.7	23.7	23.4	23.6	24.6	28.3	28.8	29.6	29.9	29.8	30.6	31.7	31.9	31.7	31.9	30.9	29.4	27.9	26.7	26.1	25.6	26.4	31.9	23.4	27.7	24
8月14日	26.6	26.2	24.4	23.7	23.5	23.6	26.3	27.8	28.8	29.1	30.7	31.4	32.3	32.5	33.9	33.6	33.4	32.3	28.9	27.4	26.4	26.2	25.0	24.9	33.9	23.5	28.3	24
8月15日	24.4	24.4	23.7	23.9	23.5	23.5	25.2	28.7	29.3	29.8	30.8	31.9	32.3	33.5	33.8	33.8	33.2	32.3	29.9	27.6	26.7	26.1	26.0	25.4	33.8	23.5	28.3	24
8月16日	25.2	25.0	24.9	24.4	24.3	24.5	25.6	28.5	29.3	29.6	30.5	31.7	32.7	32.9	33.4	33.3	33.3	32.6	29.8	28.2	27.7	26.1	25.9	25.8	33.4	24.3	28.6	24
8月17日	25.5	26.0	26.1	26.6	24.5	24.8	26.4	28.0	29.3	30.8	31.4	31.9	32.3	33.7	33.8	33.9	33.6	32.4	29.4	27.8	27.7	26.1	26.2	25.2	33.9	24.5	28.9	24
8月18日	24.9	26.3	26.0	25.9	25.8	25.7	25.8	27.6	28.8	29.9	30.9	30.8	32.8	33.0	32.3	31.5	31.3	29.8	28.4	27.0	26.1	25.6	25.0	24.6	33.0	24.6	28.2	24
8月19日	24.0	25.3	23.4	23.0	22.9	23.3	24.7	28.1	28.4	29.9	30.5	31.6	30.5	33.0	31.9	31.8	32.1	29.9	29.1	27.6	26.3	25.7	25.5	24.7	33.0	22.9	27.6	24
8月20日	24.5	24.9	24.1	23.6	22.9	22.9	25.1	27.5	29.0	30.4	30.8	30.7	32.2	33.0	31.9	28.4	27.6	27.7	26.0	27.2	24.9	24.3	23.9	23.2	33.0	22.9	26.9	24
8月21日	23.0	22.7	22.5	22.4	22.6	22.7	24.4	28.1	30.7	31.8	32.4	31.0	26.5	25.5	29.7	30.6	31.3	30.3	27.2	25.8	25.0	24.8	24.6	24.3	32.4	22.4	26.7	24
8月22日	23.9	23.5	23.2	23.0	22.8	23.1	24.7	27.8	29.1	30.6	31.5	30.9	32.1	33.1	30.7	30.4	29.8	28.8	28.1	27.7	25.5	25.1	25.2	24.4	33.1	22.8	27.3	24
8月23日	24.0	23.9	24.1	24.2	24.0	24.2	25.0	26.8	26.4	27.8	29.0	28.7	29.7	30.8	32.0	31.4	30.7	29.8	27.6	26.5	25.9	25.4	25.7	24.7	32.0	23.9	27.0	24
8月24日	24.7	24.4	25.1	24.8	24.4	24.4	25.6	28.5	29.1	30.1	29.8	31.0	31.7	33.3	32.9	32.2	29.1	29.2	27.7	26.7	26.3	25.8	25.5	25.1	33.3	24.4	27.8	24
8月25日	25.3	24.8	24.6	24.3	24.2	24.2	25.9	28.6	29.7	30.3	32.4	32.3	31.5	31.6	33.5	26.1	26.3	26.3	26.0	26.2	26.1	25.4	24.9	24.7	33.5	24.2	27.3	24
8月26日	24.5	25.0	24.3	24.0	23.6	23.2	24.7	28.3	29.1	30.0	30.8	32.3	32.3	31.9	31.7	32.1	31.8	29.8	27.7	26.7	26.3	27.2	27.2	26.8	32.3	23.2	28.0	24
8月27日	26.1	24.6	24.5	23.8	23.1	23.7	25.3	27.5	28.4	30.7	31.3	32.0	32.3	32.3	33.1	32.3	32.1	29.9	28.3	27.9	26.6	27.0	26.8	24.7	33.1	23.1	28.1	24
8月28日	24.9	25.0	24.4	24.6	23.9	23.8	25.6	27.8	29.4	30.2	29.9	29.4	30.4	31.8	32.3	32.8	31.1	29.9	28.4	27.5	26.7	26.4	25.7	26.8	32.8	23.8	27.9	24
8月29日	25.5	24.7	25.6	25.1	24.3	23.4	25.4	28.1	29.3	30.7	32.1	32.8	33.8	33.7	33.7	33.8	33.2	31.6	29.6	27.2	26.8	26.5	25.8	25.6	33.8	23.4	28.7	24
8月30日	26.0	25.9	26.0	25.7	25.1	25.4	26.6	28.1	29.2	30.9	31.8	32.9	33.2	33.5	34.2	34.4	33.9	31.2	29.1	28.0	27.4	26.4	27.2	26.8	34.4	25.1	29.1	24
8月31日	27.1	25.0	24.8	24.4	24.1	24.0	25.9	29.4	30.0	31.2	32.2	33.3	32.7	33.4	33.2	31.7	31.1	30.9	28.7	27.1	26.4	25.8	25.3	24.9	33.4	24.0	28.4	24
最高値	29.0	28.8	28.8	28.5	28.3	28.2	29.3	31.1	32.7	34.1	34.1	35.9	36.0	35.9	35.0	36.0	35.0	34.0	31.6	30.1	29.8	29.0	28.6	28.6	36.0			
最低値	23.0	22.7	22.5	22.4	22.3	22.3	23.4	24.7	21.7	24.2	25.8	25.6	26.5	25.5	26.1	25.6	25.0	23.9	23.7	23.1	23.3	23.2	23.1	23.2		21.7		
平均値	25.2	25.0	24.8	24.6	24.3	24.3	25.8	27.9	28.8	29.8	30.6	31.3	31.6	32.1	32.2	31.7	30.9	30.0	28.3	27.2	26.5	26.0	25.7	25.3			27.9	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-1 (12)　地上気象測定結果　気温（南部クリーンセンター駐車場：９月）

観測期間：2025年9月1日～2025年9月30日　　単位：℃

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
9月1日	24.2	25.3	25.3	24.9	24.7	22.6	25.0	29.6	31.2	31.9	32.8	31.9	32.4	32.1	33.3	33.6	32.4	30.9	29.7	28.8	26.9	26.2	25.1	26.3	33.6	22.6	28.6	24
9月2日	25.7	26.3	24.9	23.2	22.8	23.1	25.5	28.5	30.3	31.5	32.9	33.4	34.2	33.1	34.5	32.6	31.9	30.4	28.9	28.2	26.6	25.9	25.2	25.1	34.5	22.8	28.5	24
9月3日	24.9	25.3	26.3	25.9	25.6	24.1	25.9	28.4	29.3	30.2	30.9	30.7	32.0	32.9	33.4	31.9	31.7	29.9	28.8	28.1	27.6	26.8	26.1	25.5	33.4	24.1	28.4	24
9月4日	25.2	24.7	24.7	24.7	24.5	24.2	24.5	25.9	27.5	28.2	29.0	28.9	28.9	27.3	26.7	24.6	24.2	24.2	24.1	24.2	23.9	23.8	23.8	23.9	29.0	23.8	25.5	24
9月5日	23.9	24.1	24.2	24.3	24.2	23.9	24.3	23.9	24.1	25.5	27.7	27.9	27.4	30.3	29.9	31.2	29.7	28.3	27.7	27.7	27.3	25.1	24.9	24.0	31.2	23.9	26.3	24
9月6日	23.3	22.9	22.6	22.3	22.1	22.1	23.6	26.1	27.2	28.5	28.6	30.2	31.3	31.8	32.0	31.9	31.9	29.3	27.6	25.0	24.7	23.7	23.3	23.1	32.0	22.1	26.5	24
9月7日	23.0	22.7	22.4	23.1	25.7	25.9	26.9	28.2	28.8	30.1	30.7	31.8	31.8	32.3	32.7	33.2	31.3	29.4	27.5	25.8	25.1	24.6	26.4	27.7	33.2	22.4	27.8	24
9月8日	24.2	24.5	25.4	26.3	26.6	24.7	27.6	28.6	29.4	28.5	32.1	31.4	31.0	30.1	30.2	31.0	30.6	28.7	27.3	25.8	25.9	25.7	24.4	24.1	32.1	24.1	27.7	24
9月9日	23.9	23.6	23.7	23.4	23.1	23.1	25.4	28.6	29.9	30.9	31.0	28.6	28.6	30.3	30.9	31.1	32.0	30.1	28.6	26.7	26.1	25.4	25.2	25.0	32.0	23.1	27.3	24
9月10日	24.7	24.5	24.3	24.0	23.8	23.9	25.0	26.5	27.8	30.3	30.6	30.9	30.8	28.8	25.0	25.7	26.4	25.3	24.8	24.6	24.1	23.6	23.4	23.3	30.9	23.3	25.9	24
9月11日	22.9	22.8	22.9	22.9	22.9	23.0	23.1	23.5	24.2	25.0	26.5	26.1	27.6	27.3	27.1	27.3	26.9	25.3	24.6	24.1	23.4	23.5	23.3	22.9	27.6	22.8	24.5	24
9月12日	23.1	22.7	22.5	22.1	21.8	21.9	23.4	24.9	28.7	27.8	28.2	29.1	29.1	28.7	30.2	29.7	29.1	23.1	23.2	23.2	23.3	23.2	23.1	22.8	30.2	21.8	25.2	24
9月13日	22.5	22.1	22.1	22.0	21.8	21.8	22.4	24.7	29.0	29.2	30.2	29.4	30.2	29.6	28.6	28.9	27.9	27.1	26.6	26.1	25.4	27.4	25.4	24.6	30.2	21.8	26.0	24
9月14日	24.1	26.1	23.8	23.4	23.8	23.8	25.9	27.9	28.8	28.8	29.7	30.0	30.1	31.3	31.8	31.0	29.8	28.7	27.7	26.0	25.9	25.5	24.8	24.0	31.8	23.4	27.2	24
9月15日	24.0	25.6	26.4	26.2	26.1	26.5	26.9	28.3	30.1	29.9	30.5	30.9	31.2	32.7	33.2	32.7	31.2	29.3	27.6	26.7	25.6	25.2	24.6	24.9	33.2	24.0	28.2	24
9月16日	24.6	24.4	24.1	24.3	24.0	23.6	25.1	28.2	29.4	30.6	31.2	32.3	31.9	30.2	31.5	29.9	24.6	25.0	24.4	24.3	24.1	23.6	23.6	23.6	32.3	23.6	26.6	24
9月17日	23.1	22.8	22.7	22.5	22.2	22.2	23.5	26.2	28.2	28.7	30.1	29.7	31.2	31.1	31.8	32.2	30.9	28.0	26.3	25.7	25.2	25.3	23.9	24.2	32.2	22.2	26.6	24
9月18日	25.3	23.4	23.1	25.1	24.6	23.6	25.9	27.5	27.9	29.4	26.4	28.7	28.3	27.6	27.6	27.2	27.2	26.0	22.9	22.0	22.0	22.0	21.9	21.7	29.4	21.7	25.3	24
9月19日	20.4	20.5	20.4	20.3	20.2	20.1	20.1	21.7	24.0	25.1	26.0	27.0	28.0	27.6	27.5	26.7	26.2	24.2	23.6	23.0	22.6	21.9	22.0	21.5	28.0	20.1	23.4	24
9月20日	21.0	20.6	20.4	20.5	20.3	20.9	21.4	25.5	27.1	28.6	30.0	29.8	31.6	30.5	28.9	27.5	27.0	27.4	25.6	25.9	25.4	23.9	27.3	22.7	31.6	20.3	25.4	24
9月21日	22.4	22.2	21.7	21.5	21.3	21.2	22.2	24.2	23.3	24.1	26.0	26.5	26.5	27.0	27.2	26.3	24.9	23.5	22.5	21.8	20.3	19.9	19.0	18.4	27.2	18.4	23.1	24
9月22日	17.8	17.3	17.0	17.0	16.6	16.4	17.3	20.6	22.7	23.7	24.6	25.0	25.2	25.9	25.3	25.1	23.8	22.8	22.0	21.4	20.2	20.0	19.7	20.5	25.9	16.4	21.2	24
9月23日	20.7	20.3	19.7	20.3	20.7	20.7	20.9	20.7	20.4	20.5	20.2	20.1	20.3	20.4	20.2	20.0	19.8	19.7	19.3	19.1	19.0	19.0	19.1	19.1	20.9	19.0	20.0	24
9月24日	19.1	19.2	18.9	18.8	18.7	19.3	19.7	22.4	23.7	25.7	26.8	27.9	27.9	28.0	27.7	26.7	25.6	24.9	24.4	23.8	23.2	23.5	23.5	23.1	28.0	18.7	23.4	24
9月25日	22.6	22.2	21.4	21.7	21.9	21.7	22.4	23.1	23.5	24.9	24.9	26.0	24.9	23.5	23.3	23.1	23.0	22.7	22.3	22.3	21.8	21.7	21.5	21.5	26.0	21.4	22.8	24
9月26日	21.4	21.5	21.2	21.2	21.3	21.3	22.7	24.0	26.2	26.8	24.9	27.6	27.8	27.1	25.7	25.6	27.3	24.4	23.2	22.8	22.8	22.6	22.6	23.0	27.8	21.2	24.0	24
9月27日	22.8	22.5	22.1	21.8	21.0	20.5	20.5	21.3	22.1	23.9	23.7	24.5	25.0	24.9	25.4	24.1	24.0	21.3	19.3	18.3	17.9	18.5	18.2	18.7	25.4	17.9	21.8	24
9月28日	18.4	17.6	18.2	17.6	17.2	17.4	19.6	20.1	22.2	23.2	23.6	24.8	25.3	25.4	25.7	25.5	25.5	24.1	23.2	22.9	22.9	23.0	22.7	22.8	25.7	17.2	22.0	24
9月29日	22.7	23.0	23.5	24.0	23.8	22.9	22.5	21.7	21.9	21.6	21.9	22.7	22.6	24.4	25.7	24.8	23.5	22.6	21.6	21.9	20.8	20.7	19.5	18.9	25.7	18.9	22.5	24
9月30日	17.4	16.5	16.2	16.9	17.5	17.6	17.2	21.2	21.9	23.5	23.8	24.6	24.6	24.3	24.9	25.5	23.5	22.0	20.3	19.7	19.1	19.0	18.6	17.9	25.5	16.2	20.6	24
最高値	25.7	26.3	26.4	26.3	26.6	26.5	27.6	29.6	31.2	31.9	32.9	33.4	34.2	33.1	34.5	33.6	32.4	30.9	29.7	28.8	27.6	27.4	27.3	27.7	34.5			
最低値	17.4	16.5	16.2	16.9	16.6	16.4	17.2	20.1	20.4	20.5	20.2	20.1	20.3	20.4	20.2	20.0	19.8	19.7	19.3	18.3	17.9	18.5	18.2	17.9		16.2		
平均値	22.6	22.6	22.4	22.4	22.4	22.1	23.2	25.1	26.4	27.2	27.9	28.3	28.6	28.6	28.6	28.2	27.5	26.0	24.9	24.2	23.6	23.3	23.1	22.8			25.1	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

資21

表 2.1-2(1)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：10 月）

観測期間：2024年10月1日～2024年10月31日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
10月1日	99	99	99	99	93	95	96	82	83	81	68	69	59	57	53	54	57	69	67	76	78	72	68	81	99	53	77	24
10月2日	88	90	92	92	92	92	89	78	64	65	60	59	67	70	96	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99	59	87	24
10月3日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	95	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	95	99	24
10月4日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	97	95	89	84	87	93	97	99	99	99	98	99	98	99	84	97	24
10月5日	98	97	97	98	97	97	99	99	90	86	80	74	74	74	75	76	83	84	90	92	87	89	91	91	99	74	88	24
10月6日	93	94	95	95	97	98	96	83	80	72	69	68	62	61	60	60	67	77	83	94	94	96	97	98	98	60	83	24
10月7日	96	97	99	99	99	99	99	95	90	92	86	86	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	86	97	24
10月8日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	98	99	96	99	24
10月9日	99	99	99	99	99	99	98	85	77	70	65	63	57	60	55	64	73	80	98	99	99	99	99	99	99	55	85	24
10月10日	99	99	99	99	98	99	99	84	78	68	58	53	52	51	39	42	62	78	83	85	88	92	94	95	99	39	79	24
10月11日	97	97	96	95	97	94	95	80	63	59	50	46	51	48	47	42	62	72	81	83	87	91	93	97	97	42	76	24
10月12日	97	96	99	99	98	99	98	86	76	74	58	55	53	52	47	49	61	73	79	88	90	90	93	91	99	47	79	24
10月13日	91	95	96	98	99	99	97	85	75	70	71	62	56	49	47	52	61	75	81	83	87	88	91	94	99	47	79	24
10月14日	95	96	98	96	96	98	90	69	68	56	50	42	45	47	47	48	59	65	63	65	70	71	71	81	98	42	70	24
10月15日	82	86	89	87	91	88	85	68	61	56	52	48	47	46	52	55	64	77	79	83	84	86	85	88	91	46	72	24
10月16日	89	88	87	90	89	86	88	87	85	92	79	65	69	61	65	64	75	89	91	93	92	94	95	96	96	61	84	24
10月17日	94	96	96	97	96	98	97	84	76	76	70	69	70	70	72	73	77	83	84	83	83	88	90	92	98	69	84	24
10月18日	94	93	97	95	95	96	94	91	82	76	77	77	79	72	76	73	84	91	91	91	94	94	96	96	97	72	88	24
10月19日	96	96	95	93	92	95	91	88	87	90	84	92	84	98	97	99	99	99	97	94	99	99	98	91	99	84	94	24
10月20日	93	92	98	89	88	92	92	86	86	81	79	68	71	61	60	66	76	85	84	85	76	81	81	82	98	60	81	24
10月21日	82	87	86	88	97	95	95	82	76	68	58	56	52	56	53	54	61	64	61	70	74	72	72	73	97	52	72	24
10月22日	74	79	76	84	84	83	76	67	65	65	62	65	72	75	75	76	83	81	75	94	96	98	98	99	99	62	79	24
10月23日	99	98	99	99	99	99	99	97	97	94	82	86	98	97	90	85	77	69	75	82	78	80	84	82	99	69	89	24
10月24日	87	82	96	97	98	99	93	88	85	80	77	76	77	78	82	86	91	93	93	91	94	91	87	91	99	76	88	24
10月25日	89	93	91	94	94	90	93	86	67	58	53	56	59	59	60	67	72	79	81	84	87	88	91	93	94	53	79	24
10月26日	94	94	94	94	96	96	93	96	99	97	97	94	94	90	85	90	93	96	98	99	99	99	99	99	99	85	95	24
10月27日	99	99	99	99	99	99	99	96	90	82	87	83	84	81	80	87	91	96	98	99	99	99	99	99	99	80	93	24
10月28日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	94	89	90	86	80	93	96	98	99	99	99	99	99	99	80	96	24
10月29日	99	99	99	99	98	98	98	98	96	95	90	87	90	88	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	87	97	24
10月30日	99	99	99	99	99	99	98	96	89	78	70	70	60	59	55	55	65	72	84	91	93	96	96	98	99	55	84	24
10月31日	97	97	97	98	99	97	95	89	82	78	65	66	67	72	74	79	85	91	93	97	95	98	97	97	99	65	88	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	74	79	76	84	84	83	76	67	61	56	50	42	45	46	39	42	57	64	61	65	70	71	68	73		39		
平均値	94	95	96	96	96	96	95	88	83	79	74	72	72	71	71	73	79	85	87	90	91	92	92	93			86	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資22

表 2.1-2(2)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：11 月）

観測期間：2024年11月1日～2024年11月30日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
11月1日	97	95	95	98	99	99	99	92	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	92	98	24
11月2日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	97	97	93	92	93	99	92	98	24
11月3日	97	97	95	93	88	99	97	94	69	67	59	63	52	51	51	53	70	86	89	87	90	95	92	91	99	51	80	24
11月4日	85	93	96	96	97	96	96	87	68	65	66	60	57	55	62	71	83	78	77	91	93	94	98	95	98	55	82	24
11月5日	98	99	99	98	92	98	99	89	74	75	79	74	79	74	73	75	82	84	90	93	94	83	71	71	99	71	85	24
11月6日	75	80	82	82	79	88	84	71	67	57	56	57	60	58	62	68	73	69	71	73	77	82	83	81	88	56	72	24
11月7日	78	79	73	75	76	76	82	77	68	63	56	55	56	54	52	57	61	67	70	72	79	86	84	80	86	52	70	24
11月8日	79	83	89	91	90	90	90	83	68	64	62	55	55	53	48	49	61	69	73	76	74	78	80	81	91	48	73	24
11月9日	83	83	90	92	93	95	87	81	71	62	53	54	48	46	46	59	61	81	85	81	76	80	82	87	95	46	74	24
11月10日	88	88	88	93	90	89	92	78	67	70	67	64	65	63	74	83	90	86	92	95	96	99	99	99	99	63	84	24
11月11日	99	99	99	99	99	99	99	98	91	87	78	76	67	63	62	68	82	93	95	92	98	99	99	99	99	62	89	24
11月12日	99	98	97	99	99	99	98	92	83	79	77	71	71	71	77	78	84	78	76	74	79	83	87	90	99	71	85	24
11月13日	90	96	97	96	98	96	96	93	91	76	72	67	62	58	59	61	74	90	93	89	92	92	91	92	98	58	84	24
11月14日	95	95	96	95	95	92	94	89	76	76	74	72	71	69	70	73	77	88	95	96	98	97	98	97	98	69	87	24
11月15日	99	99	97	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	96	99	24
11月16日	99	99	99	99	99	99	99	99	97	92	92	94	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	92	98	24
11月17日	99	99	99	99	99	99	99	99	96	87	88	92	94	93	91	93	92	99	99	99	95	95	92	95	99	87	96	24
11月18日	99	98	98	98	95	94	94	94	87	74	66	67	55	57	57	62	61	67	71	71	78	79	82	82	99	55	79	24
11月19日	71	73	68	82	75	86	83	80	79	61	59	61	63	56	57	63	69	73	81	82	83	84	85	86	86	56	73	24
11月20日	92	93	95	96	95	94	94	88	71	62	62	53	53	53	52	51	70	80	88	88	91	93	94	92	96	51	79	24
11月21日	89	92	93	93	98	98	98	90	75	64	56	58	59	56	51	52	63	63	75	71	69	67	67	71	98	51	74	24
11月22日	72	72	74	74	77	69	71	66	60	55	52	53	58	48	56	57	59	51	52	64	72	64	77	74	77	48	64	24
11月23日	76	74	76	79	74	70	72	71	65	56	52	46	47	52	57	59	55	63	64	71	69	78	82	82	82	46	66	24
11月24日	81	83	84	88	83	82	81	72	65	61	60	56	55	57	64	58	68	67	64	69	75	90	92	96	96	55	73	24
11月25日	96	97	98	98	98	99	99	90	72	61	58	58	59	57	59	64	75	78	79	73	84	87	88	85	99	57	80	24
11月26日	86	90	85	88	96	99	98	97	94	93	84	83	95	96	99	99	99	97	96	97	93	86	82	79	99	79	92	24
11月27日	74	76	75	69	72	75	75	72	83	74	69	59	52	52	59	74	83	92	92	96	96	94	94	94	96	52	77	24
11月28日	94	90	93	92	87	83	80	69	61	60	58	56	63	80	66	60	58	54	57	82	64	68	68	69	94	54	71	24
11月29日	72	86	98	99	99	93	91	85	96	92	88	95	81	96	97	97	95	98	96	92	89	91	93	92	99	72	92	24
11月30日	85	71	70	67	65	67	71	69	67	60	56	49	53	53	56	55	60	62	60	62	67	69	72	72	85	49	64	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	71	71	68	67	65	67	71	66	60	55	52	46	47	46	46	49	55	51	52	62	64	64	67	69		46		
平均値	88	89	90	91	90	91	91	85	78	73	70	68	68	67	68	71	77	80	82	84	86	87	87	87			81	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-2 (3)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：12 月）

観測期間：2024年12月1日～2024年12月31日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
12月1日	75	72	67	83	86	68	68	65	56	61	59	56	49	45	45	49	60	70	76	78	83	87	87	92	92	45	68	24
12月2日	93	93	96	96	94	94	94	86	68	58	54	53	51	50	51	59	75	82	86	93	91	89	93	90	96	50	79	24
12月3日	92	82	92	87	83	80	82	89	56	51	50	52	54	60	60	55	57	59	56	62	68	73	68	73	92	50	68	24
12月4日	70	73	69	74	76	74	73	65	57	58	59	59	49	54	55	53	59	65	66	60	61	64	66	68	76	49	64	24
12月5日	67	66	64	70	69	65	68	70	70	60	51	49	53	52	52	61	68	71	70	68	70	70	68	67	71	49	64	24
12月6日	76	73	72	74	78	69	65	60	59	52	47	50	53	64	66	69	71	74	77	72	81	82	87	89	89	47	69	24
12月7日	82	86	90	84	73	73	66	68	68	61	53	49	52	51	51	44	44	46	50	51	57	57	60	61	90	44	62	24
12月8日	78	92	96	98	94	90	91	77	76	55	58	59	62	64	63	57	63	64	74	78	82	83	84	83	98	55	76	24
12月9日	85	83	85	84	84	89	92	81	74	66	65	61	63	66	67	61	76	84	87	93	88	94	96	96	96	61	80	24
12月10日	96	95	92	96	94	97	86	76	68	61	59	60	51	52	54	56	60	58	57	84	78	86	88	92	97	51	75	24
12月11日	96	94	98	98	96	97	94	90	63	50	48	46	53	60	59	56	61	64	66	69	77	83	89	92	98	46	75	24
12月12日	92	94	93	97	99	99	98	92	84	73	69	61	56	56	56	57	70	79	85	91	94	91	93	96	99	56	82	24
12月13日	92	80	85	82	77	90	93	92	75	65	48	47	49	56	52	64	71	67	88	86	82	73	65	68	93	47	73	24
12月14日	73	72	77	75	74	76	74	79	71	65	59	58	55	57	72	80	79	78	81	78	71	71	71	71	81	55	72	24
12月15日	63	72	61	63	60	52	53	49	51	52	55	53	52	52	55	56	58	61	60	60	60	61	64	61	72	49	58	24
12月16日	67	74	66	69	70	73	74	77	76	75	69	65	64	74	90	90	86	83	73	71	65	65	62	65	90	62	73	24
12月17日	65	66	60	59	62	70	83	74	73	66	54	61	68	73	86	93	92	91	84	79	80	80	74	75	93	54	74	24
12月18日	74	93	72	75	74	76	77	90	72	66	60	61	64	68	79	80	83	79	83	77	77	77	79	79	93	60	76	24
12月19日	76	78	78	83	93	98	97	95	90	85	77	75	56	43	48	48	55	61	60	65	78	85	89	90	98	43	75	24
12月20日	89	91	91	92	91	91	89	85	73	56	57	54	55	53	57	58	67	79	80	92	90	91	94	90	94	53	78	24
12月21日	89	91	93	90	94	91	91	88	78	68	64	53	55	54	71	83	93	92	71	72	68	64	58	64	94	53	76	24
12月22日	60	64	68	70	60	57	57	61	66	68	69	63	77	64	54	65	64	64	66	66	67	69	69	70	77	54	65	24
12月23日	72	74	76	77	76	80	81	75	68	57	54	52	55	54	50	53	58	59	62	62	60	59	60	59	81	50	64	24
12月24日	61	60	61	63	62	62	59	58	56	48	44	43	45	43	44	47	54	58	59	60	60	67	68	74	74	43	57	24
12月25日	76	84	87	87	87	87	88	83	66	59	61	58	55	48	52	52	61	65	78	82	81	80	77	79	88	48	72	24
12月26日	75	68	79	96	98	95	97	94	87	80	78	77	62	57	56	58	60	64	55	53	58	64	64	54	98	53	72	24
12月27日	58	64	61	54	61	64	54	54	48	45	46	43	42	41	38	41	43	50	56	52	53	55	57	56	64	38	52	24
12月28日	60	60	90	95	87	85	93	87	88	81	65	72	61	57	54	52	55	54	59	62	65	67	60	56	95	52	69	24
12月29日	62	59	63	63	63	63	63	55	56	53	50	50	48	53	54	51	54	59	62	79	83	86	89	89	89	48	63	24
12月30日	90	89	89	64	59	73	56	57	57	53	46	45	45	46	48	51	66	69	76	83	62	75	83	79	90	45	65	24
12月31日	57	67	69	74	87	76	77	74	88	99	91	76	61	50	49	42	44	48	45	51	57	58	60	65	99	42	65	24
最高値	96	95	98	98	99	99	98	95	90	99	91	77	77	74	90	93	93	92	88	93	94	94	96	96	99			
最低値	57	59	60	54	59	52	53	49	48	45	44	43	42	41	38	41	43	46	45	51	53	55	57	54		38		
平均値	76	78	79	80	79	79	78	76	69	63	59	57	55	55	58	59	65	68	69	72	72	74	75	76			70	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資24

表 2.1-2 (4)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：１月）

観測期間：2025年1月1日～2025年1月31日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
1月1日	66	68	68	64	65	69	70	68	57	47	44	47	44	40	41	44	51	51	52	60	61	66	73	79	79	40	58	24
1月2日	66	76	87	92	86	86	82	69	60	47	46	47	45	47	45	44	53	52	54	56	60	65	68	72	92	44	63	24
1月3日	72	69	74	71	69	68	78	63	57	62	61	58	58	53	50	45	42	46	47	46	48	50	52	55	78	42	58	24
1月4日	54	58	59	60	56	55	59	60	55	54	49	46	44	50	54	56	63	66	63	64	80	80	77	80	80	44	60	24
1月5日	84	83	87	90	93	89	94	88	55	52	52	54	52	49	41	50	66	70	76	75	76	68	71	73	94	41	70	24
1月6日	72	76	76	91	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	93	91	92	96	79	89	99	72	93	24
1月7日	81	91	87	82	81	79	80	88	87	78	80	60	53	52	52	58	50	46	49	54	53	56	59	66	91	46	68	24
1月8日	67	65	63	65	63	67	76	71	57	50	47	48	40	67	89	57	48	61	60	54	55	52	47	51	89	40	59	24
1月9日	60	60	56	91	97	96	96	98	97	80	70	73	58	53	45	42	52	57	66	87	88	75	67	65	98	42	72	24
1月10日	66	62	63	63	65	69	72	71	69	63	57	57	58	61	69	67	77	70	72	75	77	79	77	74	79	57	68	24
1月11日	76	77	72	69	75	78	76	76	72	70	64	60	54	49	51	47	57	59	59	60	61	60	62	62	78	47	64	24
1月12日	63	62	62	67	70	66	61	82	58	65	65	81	55	47	52	54	53	58	63	64	85	70	63	58	85	47	64	24
1月13日	61	62	65	64	65	66	60	59	56	57	55	52	56	58	59	61	63	63	61	58	56	57	60	63	66	52	60	24
1月14日	64	62	63	67	69	70	76	72	56	59	46	43	44	45	48	50	52	57	57	60	62	62	64	65	76	43	59	24
1月15日	67	67	68	77	77	87	98	94	95	96	91	92	74	67	51	47	51	58	59	64	70	73	72	73	98	47	74	24
1月16日	68	67	62	64	62	60	60	58	56	51	48	46	44	45	50	53	58	66	65	63	65	68	67	65	68	44	59	24
1月17日	64	62	63	65	70	74	72	72	73	72	67	62	58	59	55	58	59	67	74	78	80	85	90	95	95	55	70	24
1月18日	96	96	94	93	92	91	93	88	74	52	46	45	45	46	46	52	60	70	76	80	80	82	79	83	96	45	73	24
1月19日	84	83	82	85	90	94	93	93	71	67	69	68	64	63	59	65	72	78	81	81	95	99	99	99	99	59	81	24
1月20日	99	99	98	99	99	99	99	99	91	80	63	55	53	50	44	45	53	64	68	67	73	79	92	95	99	44	78	24
1月21日	98	99	99	99	98	98	99	99	87	66	57	59	50	45	48	50	56	58	57	70	69	66	73	75	99	45	74	24
1月22日	85	86	93	96	92	81	88	87	80	63	61	54	49	49	45	44	49	55	69	73	74	76	78	81	96	44	71	24
1月23日	81	79	73	75	82	85	85	73	70	53	51	54	43	36	34	27	33	57	53	55	51	59	64	68	85	27	60	24
1月24日	67	74	80	80	87	84	88	83	77	76	74	66	64	57	55	58	63	75	78	77	78	82	89	81	89	55	75	24
1月25日	81	77	77	74	75	74	79	79	68	68	48	46	46	43	37	38	42	46	54	60	60	67	66	78	81	37	62	24
1月26日	85	92	89	86	82	89	91	79	73	66	61	62	64	62	53	50	51	61	67	75	80	78	78	84	92	50	73	24
1月27日	86	85	81	82	82	81	82	76	76	70	60	48	54	69	93	96	95	99	99	99	99	98	87	77	99	48	82	24
1月28日	66	60	57	56	54	55	58	57	69	79	59	62	61	51	58	57	59	59	76	69	90	77	74	70	90	51	64	24
1月29日	67	77	72	69	68	65	61	61	61	78	54	51	46	46	48	46	47	46	47	52	56	57	54	58	78	46	58	24
1月30日	58	59	59	60	56	56	50	49	45	44	43	43	40	43	42	43	47	52	57	56	57	61	62	62	62	40	52	24
1月31日	59	59	60	63	58	58	62	61	57	55	52	50	50	53	52	50	55	63	62	71	76	79	80	82	82	50	61	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	54	58	56	56	54	55	50	49	45	44	43	43	40	36	34	27	33	46	47	46	48	50	47	51		27		
平均値	73	74	74	76	77	77	79	77	70	65	59	58	54	53	54	53	57	62	65	68	71	72	72	73			67	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-2 (5)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：２月）

観測期間：2025年2月1日～2025年2月28日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
2月1日	80	80	79	77	77	75	78	74	64	64	62	59	69	74	81	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99	59	83	24
2月2日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	95	92	93	86	86	87	92	92	95	95	99	99	99	99	86	96	24
2月3日	99	94	94	96	99	99	90	87	78	69	58	57	49	56	92	92	89	70	75	70	65	61	63	61	99	49	78	24
2月4日	61	64	68	65	67	67	60	53	52	74	64	81	80	94	77	74	51	53	50	51	53	58	55	54	94	50	64	24
2月5日	53	56	58	56	58	59	59	56	51	67	68	54	48	63	51	44	35	36	52	46	53	56	59	57	68	35	54	24
2月6日	64	68	63	61	67	63	54	56	53	45	41	48	49	44	53	49	58	72	97	86	78	75	74	70	97	41	62	24
2月7日	70	74	68	71	67	64	67	65	62	53	48	38	42	59	63	70	80	58	54	98	91	66	65	65	98	38	65	24
2月8日	66	66	66	66	68	68	69	68	67	61	60	58	54	57	52	48	48	50	52	59	63	67	70	74	74	48	62	24
2月9日	73	74	78	79	81	82	83	77	70	63	59	56	49	47	53	51	55	63	71	84	88	94	87	85	94	47	71	24
2月10日	86	88	82	82	80	79	81	74	70	67	79	64	55	48	57	74	64	72	93	97	87	70	65	60	97	48	74	24
2月11日	64	70	70	72	71	70	67	58	54	48	51	45	45	46	43	41	46	56	67	72	75	82	82	81	82	41	62	24
2月12日	85	84	85	81	82	79	76	67	69	88	97	99	91	76	79	86	92	98	99	99	99	99	97	96	99	67	88	24
2月13日	95	85	75	99	85	71	70	74	58	51	50	48	46	44	41	41	42	50	58	59	63	72	70	70	99	41	63	24
2月14日	73	74	72	67	67	69	71	59	57	50	47	47	47	43	40	36	38	52	62	68	70	75	75	81	81	36	60	24
2月15日	84	91	94	96	97	95	94	85	66	60	59	56	55	55	54	58	61	64	66	76	86	88	89	96	97	54	76	24
2月16日	98	99	99	99	99	99	99	99	99	96	90	77	72	72	73	72	72	75	77	79	74	74	79	83	99	72	86	24
2月17日	78	82	70	74	68	66	66	65	67	51	38	40	50	47	45	50	49	48	51	55	48	52	49	51	82	38	57	24
2月18日	56	60	62	62	64	66	69	63	55	53	53	52	57	62	65	59	57	53	51	44	55	60	59	56	69	44	58	24
2月19日	61	60	63	63	65	66	71	63	61	60	60	54	49	72	56	53	53	58	63	61	65	74	79	83	83	49	63	24
2月20日	81	81	80	83	86	89	86	74	66	54	47	49	44	45	41	43	45	52	57	58	67	81	76	70	89	41	65	24
2月21日	62	61	68	63	64	60	59	55	56	47	48	46	45	41	40	41	44	52	57	59	74	74	72	67	74	40	56	24
2月22日	71	68	63	54	57	57	62	59	49	49	54	83	45	38	39	43	45	50	54	62	63	69	74	76	83	38	58	24
2月23日	78	77	76	74	82	83	87	79	73	52	48	44	31	32	33	42	47	82	99	99	99	99	99	99	99	31	71	24
2月24日	99	97	96	97	96	95	94	90	91	90	86	85	89	92	64	60	53	60	63	64	69	70	70	68	99	53	81	24
2月25日	69	71	73	72	72	71	68	62	59	56	49	37	32	35	32	27	35	48	55	67	72	52	48	46	73	27	55	24
2月26日	52	61	62	64	62	63	66	66	57	48	43	41	39	35	36	36	39	43	47	49	62	57	50	56	66	35	51	24
2月27日	64	71	74	72	72	68	64	62	48	47	42	44	42	38	22	21	24	34	42	47	54	53	55	50	74	21	50	24
2月28日	52	57	57	62	71	76	77	71	66	78	83	84	91	94	91	90	86	88	90	89	96	99	99	99	99	52	81	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	92	94	92	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	52	56	57	54	57	57	54	53	48	45	38	37	31	32	22	21	24	34	42	44	48	52	48	46		21		
平均値	74	75	75	75	76	75	75	70	65	62	60	59	56	57	56	57	57	62	68	71	74	74	74	73			68	
有効測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				672

表 2.1-2 (6)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：３月）

観測期間：2025年3月1日～2025年3月31日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
3月1日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	86	78	71	69	69	81	89	88	86	84	84	93	99	69	90	24
3月2日	98	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	89	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	89	98	24
3月3日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	91	97	99	89	87	89	84	85	99	84	96	24
3月4日	93	98	98	98	97	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	93	98	24
3月5日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	92	95	93	95	96	99	99	96	90	97	96	99	90	97	24
3月6日	95	92	92	93	93	93	88	83	71	68	62	61	60	62	62	66	90	88	85	79	78	79	79	80	95	60	79	24
3月7日	80	75	78	78	79	75	72	66	57	51	45	46	50	45	46	46	47	48	50	57	62	58	65	74	80	45	60	24
3月8日	74	74	73	78	78	77	79	65	59	60	56	54	56	60	58	54	56	67	69	84	88	94	95	97	97	54	71	24
3月9日	98	98	99	99	99	99	99	87	62	51	44	41	37	35	37	38	39	49	62	67	72	77	81	80	99	35	69	24
3月10日	85	87	90	91	92	91	86	70	59	56	52	48	42	44	47	48	51	57	62	63	68	68	71	70	92	42	67	24
3月11日	81	90	92	85	91	98	99	99	99	99	98	99	99	98	95	94	93	97	99	99	99	99	99	99	99	81	96	24
3月12日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	85	70	69	70	71	74	76	81	82	86	86	91	87	99	69	88	24
3月13日	79	79	86	89	82	80	86	75	60	58	60	53	50	45	41	46	48	50	55	54	56	60	61	66	89	41	63	24
3月14日	78	75	79	78	82	82	75	62	67	60	53	40	22	15	16	18	20	29	35	44	51	53	59	63	82	15	52	24
3月15日	68	67	70	65	58	48	52	50	44	40	41	42	45	45	90	97	88	92	99	99	99	99	99	99	99	40	71	24
3月16日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	99	98	99	96	95	96	95	91	90	99	99	90	98	24
3月17日	94	93	91	89	91	90	92	79	62	60	58	54	53	55	53	56	60	65	69	88	99	99	99	99	99	53	77	24
3月18日	99	99	99	95	99	99	99	85	72	55	51	50	54	60	68	98	98	99	90	79	77	75	76	98	99	50	82	24
3月19日	97	99	99	99	95	90	90	85	83	72	57	50	47	43	48	47	52	51	62	74	87	90	94	94	99	43	75	24
3月20日	92	91	91	92	89	89	82	68	55	53	47	37	38	40	43	43	42	48	52	53	52	52	60	62	92	37	61	24
3月21日	61	59	62	63	62	62	60	57	50	47	41	35	35	34	33	32	37	39	44	46	48	40	39	31	63	31	47	24
3月22日	30	31	37	37	40	38	40	36	32	29	27	28	28	26	28	28	28	31	32	27	24	25	25	27	40	24	31	24
3月23日	28	29	31	32	32	33	33	31	27	27	25	24	22	23	22	19	24	31	32	35	32	32	31	31	35	19	29	24
3月24日	31	34	30	30	34	33	40	46	38	41	39	35	31	29	47	60	60	62	65	68	73	54	59	67	73	29	46	24
3月25日	66	48	61	72	68	60	47	41	40	30	26	26	26	27	27	27	28	33	34	35	32	32	32	32	72	26	40	24
3月26日	31	30	30	32	35	43	47	58	58	53	51	46	40	34	31	32	31	52	47	43	48	53	54	57	58	30	43	24
3月27日	57	63	63	68	75	75	74	64	61	65	61	83	63	61	58	59	58	70	75	94	99	99	99	99	99	57	73	24
3月28日	99	99	99	99	99	99	99	99	93	86	75	69	66	74	70	75	78	99	99	99	99	99	91	95	99	66	90	24
3月29日	95	96	98	99	99	99	99	86	69	58	52	38	33	33	33	35	37	44	48	53	61	63	65	94	99	33	66	24
3月30日	85	74	62	59	67	68	69	59	60	54	40	34	34	35	40	43	48	53	55	59	60	67	69	73	85	34	57	24
3月31日	72	81	86	91	93	92	79	56	54	50	49	43	41	41	42	39	33	37	58	61	58	61	53	63	93	33	60	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	28	29	30	30	32	33	33	31	27	27	25	24	22	15	16	18	20	29	32	27	24	25	25	27		15		
平均値	79	79	80	81	81	81	80	74	69	65	61	59	56	55	57	59	60	66	69	71	73	73	74	78			70	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-2 (7)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：４月）

観測期間：2025年4月1日～2025年4月30日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
4月1日	66	78	78	79	82	87	81	73	61	51	50	51	48	49	57	62	63	66	66	70	76	79	78	85	87	48	68	24
4月2日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	94	95	97	98	98	93	92	93	95	99	99	99	99	99	98	99	92	97	24
4月3日	98	93	91	89	93	88	77	68	58	53	56	53	51	49	47	48	52	56	62	65	70	69	78	81	98	47	69	24
4月4日	82	84	85	86	94	95	83	69	62	60	48	47	43	41	39	38	39	44	58	64	74	78	75	82	95	38	65	24
4月5日	84	89	88	88	87	90	82	62	64	62	56	55	52	53	52	53	54	58	56	63	68	64	62	68	90	52	67	24
4月6日	70	69	60	84	87	90	76	71	64	60	55	51	54	47	37	33	31	35	42	42	39	46	59	75	90	31	57	24
4月7日	80	69	65	64	61	58	45	47	42	37	32	28	29	29	27	26	27	28	33	34	35	42	50	56	80	26	44	24
4月8日	55	57	60	27	42	37	49	25	25	17	14	14	14	14	15	16	20	25	33	40	49	50	58	59	60	14	34	24
4月9日	70	71	72	82	83	87	78	67	56	51	52	47	45	44	41	40	40	38	44	58	54	57	62	63	87	38	58	24
4月10日	66	68	68	76	79	78	75	75	65	62	55	51	52	56	55	60	67	99	79	62	93	97	98	99	99	51	72	24
4月11日	99	99	99	99	99	99	99	98	99	98	94	85	75	68	51	49	58	70	77	78	70	78	75	93	99	49	84	24
4月12日	95	97	97	99	99	99	91	75	70	65	56	46	42	42	39	41	44	52	57	57	69	70	68	94	99	39	69	24
4月13日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	99	96	84	70	52	46	42	41	49	50	50	50	52	56	99	41	76	24
4月14日	56	53	57	61	64	63	60	55	44	40	45	59	52	43	47	91	99	99	99	99	99	99	99	99	99	40	70	24
4月15日	89	87	93	90	86	93	88	82	71	68	66	82	74	98	92	91	80	93	95	90	83	84	81	81	98	66	85	24
4月16日	81	71	73	73	76	75	69	66	57	52	44	41	39	38	36	35	37	44	56	52	54	50	52	59	81	35	55	24
4月17日	77	76	84	82	86	86	62	49	39	36	42	38	37	37	35	35	38	48	50	52	53	63	67	68	86	35	56	24
4月18日	76	81	78	71	74	81	79	72	65	61	58	53	49	40	36	37	45	59	68	74	75	83	88	89	89	36	66	24
4月19日	91	93	94	99	96	99	88	69	65	59	58	54	54	54	56	59	57	60	74	82	77	66	71	68	99	54	73	24
4月20日	56	64	72	74	85	82	82	81	75	70	67	64	61	57	55	63	64	72	78	76	73	73	78	83	85	55	71	24
4月21日	89	99	99	98	99	98	95	68	41	29	30	27	22	20	20	18	17	21	30	36	37	39	44	50	99	17	51	24
4月22日	53	53	58	56	58	60	60	51	53	51	52	54	52	49	50	52	67	97	99	99	99	99	99	99	99	49	68	24
4月23日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	90	86	79	79	78	82	87	99	99	99	99	99	99	99	99	78	94	24
4月24日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	94	87	66	52	46	37	30	30	36	48	61	67	68	71	67	99	30	73	24
4月25日	64	64	58	73	71	61	65	67	64	55	50	49	45	43	41	46	48	51	60	60	60	64	68	73	73	41	58	24
4月26日	78	76	83	81	73	74	69	50	47	31	26	21	19	21	24	25	25	28	34	35	41	44	50	55	83	19	46	24
4月27日	59	60	65	66	65	69	53	44	40	36	33	33	32	27	24	22	24	30	33	38	47	44	43	42	69	22	43	24
4月28日	56	58	62	60	58	62	58	64	60	53	59	65	94	99	99	99	99	98	99	99	99	99	99	98	99	53	79	24
4月29日	99	98	98	99	99	95	79	67	56	47	49	42	37	35	33	31	34	37	49	57	66	70	76	81	99	31	64	24
4月30日	84	87	89	91	91	91	76	57	54	48	43	48	44	42	39	40	39	43	58	62	65	74	77	83	91	39	64	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	97	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	53	53	57	27	42	37	45	25	25	17	14	14	14	14	15	16	17	21	30	34	35	39	43	42		14		
平均値	79	80	81	81	83	83	77	69	63	58	55	53	51	50	47	49	51	57	63	65	68	70	73	77			66	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-2 (8)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：5月）

観測期間：2025年5月1日～2025年5月31日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
5月1日	81	82	85	87	91	87	78	73	74	70	66	37	41	48	44	45	40	42	47	49	56	57	66	69	91	37	63	24
5月2日	74	79	84	99	98	98	99	99	92	70	71	71	67	56	54	54	52	57	63	65	58	62	73	78	99	52	74	24
5月3日	82	62	82	81	78	81	68	46	46	39	40	45	41	43	43	41	46	55	64	68	70	73	70	69	82	39	60	24
5月4日	68	64	74	86	78	69	64	58	60	54	49	43	39	37	36	34	35	38	48	44	58	59	54	59	86	34	55	24
5月5日	72	58	57	53	56	54	39	36	29	29	25	26	28	26	29	30	41	50	57	57	56	54	52	59	72	25	45	24
5月6日	93	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	93	99	24
5月7日	99	99	99	99	99	98	92	83	72	58	59	54	50	45	44	43	43	49	64	76	86	88	90	90	99	43	74	24
5月8日	86	93	92	93	94	88	69	59	55	45	43	40	35	26	23	23	25	30	39	48	48	47	48	54	94	23	54	24
5月9日	57	57	67	72	79	79	82	75	72	95	92	92	94	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	57	88	24
5月10日	99	99	99	99	99	99	99	99	98	93	83	84	85	77	68	58	51	56	60	66	67	66	67	66	99	51	81	24
5月11日	67	72	72	72	74	75	66	59	54	53	48	51	57	64	66	71	74	85	98	99	99	99	99	99	99	48	74	24
5月12日	99	99	99	99	99	96	91	85	77	71	65	54	50	40	39	40	43	47	51	57	58	58	65	77	99	39	69	24
5月13日	86	91	84	87	85	81	71	57	50	49	39	32	35	33	35	32	33	36	48	60	61	65	69	71	91	32	58	24
5月14日	74	74	77	76	75	75	68	56	44	44	40	46	41	40	39	41	43	55	63	70	78	77	84	85	85	39	61	24
5月15日	90	93	97	95	97	94	78	67	58	57	54	54	55	51	58	60	71	73	82	81	84	89	93	94	97	51	76	24
5月16日	91	95	94	96	96	92	90	76	75	77	80	81	79	79	75	79	83	86	95	95	99	98	99	99	99	75	88	24
5月17日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	93	95	72	78	75	78	87	96	95	99	99	99	99	99	72	94	24
5月18日	99	99	99	99	99	98	96	80	79	63	67	61	55	63	68	74	76	79	84	82	75	81	82	82	99	55	81	24
5月19日	82	80	81	82	87	91	87	69	63	53	46	43	49	49	43	44	56	62	47	47	64	70	79	82	91	43	65	24
5月20日	86	93	96	97	96	93	77	70	66	62	58	56	55	56	54	55	58	66	76	79	87	87	91	91	97	54	75	24
5月21日	91	93	94	96	96	99	95	94	89	83	83	85	92	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	83	95	24
5月22日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	93	81	69	68	72	77	82	86	78	75	77	80	80	79	99	68	87	24
5月23日	82	86	94	96	83	92	78	58	47	39	36	39	39	40	41	41	47	48	45	49	55	56	60	68	96	36	59	24
5月24日	75	78	80	83	83	85	75	99	99	99	99	99	99	99	99	93	86	91	99	99	99	99	99	99	99	75	92	24
5月25日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	95	93	92	92	86	87	86	86	92	78	75	80	78	95	92	99	75	92	24
5月26日	93	89	92	96	97	99	96	93	81	80	71	67	65	67	71	68	72	82	89	88	83	83	86	84	99	65	83	24
5月27日	85	86	89	92	94	93	79	83	69	64	57	49	37	44	51	56	54	61	69	72	71	75	80	89	94	37	71	24
5月28日	93	94	95	98	99	93	80	69	55	50	47	55	51	49	46	51	59	59	66	74	77	78	80	82	99	46	71	24
5月29日	88	86	85	86	89	88	84	82	86	86	88	89	85	81	82	81	88	93	98	98	96	93	91	95	98	81	88	24
5月30日	94	98	99	99	99	94	90	84	82	82	82	71	69	70	68	73	75	79	76	78	82	77	77	82	99	68	83	24
5月31日	83	81	81	80	80	81	72	57	51	45	44	42	36	34	35	35	32	41	48	55	60	62	65	72	83	32	57	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	57	57	57	53	56	54	39	36	29	29	25	26	28	26	23	23	25	30	39	44	48	47	48	54		23		
平均値	86	86	88	90	90	89	83	76	72	68	65	62	61	59	59	60	62	67	72	74	77	78	80	83			75	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-2 (9)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：6月）

観測期間：2025年6月1日～2025年6月30日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
6月1日	73	73	78	80	82	79	73	64	57	51	46	44	43	40	40	38	42	44	51	59	61	56	62	68	82	38	59	24
6月2日	76	84	86	89	91	83	74	75	66	68	63	66	62	63	64	69	70	83	81	92	93	93	96	97	97	62	79	24
6月3日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	24
6月4日	99	99	99	99	99	99	93	84	76	62	50	48	35	32	34	32	31	30	39	36	33	42	39	42	99	30	60	24
6月5日	44	45	49	54	56	56	55	54	50	49	42	36	34	33	31	28	28	34	45	59	62	66	63	69	69	28	48	24
6月6日	66	71	72	76	74	74	73	41	40	40	42	44	44	45	46	47	51	55	59	60	65	69	76	74	76	40	59	24
6月7日	72	74	72	70	76	79	80	73	73	63	65	57	56	61	60	61	58	67	65	73	80	79	86	89	89	56	70	24
6月8日	90	89	91	87	90	90	90	92	97	95	91	87	85	79	87	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	79	93	24
6月9日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	24
6月10日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	24
6月11日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	95	95	99	99	99	99	99	99	99	99	95	99	24
6月12日	99	99	99	99	99	99	99	94	97	99	98	92	84	76	78	78	83	91	95	99	99	99	99	99	99	76	94	24
6月13日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	98	94	86	83	86	84	85	87	90	99	99	99	99	99	99	83	95	24
6月14日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	94	90	92	88	88	99	94	90	98	98	99	99	99	99	99	99	88	97	24
6月15日	99	99	99	99	99	99	99	88	98	91	89	77	69	71	67	67	69	67	78	88	80	88	94	97	99	67	86	24
6月16日	94	99	98	99	99	97	93	93	70	62	56	55	52	56	52	54	51	56	62	87	95	96	94	97	99	51	78	24
6月17日	93	91	89	90	90	94	99	99	99	96	76	73	74	72	73	68	62	61	74	77	81	82	83	92	99	61	83	24
6月18日	95	97	99	99	93	96	91	89	76	61	62	58	59	56	59	61	64	68	71	82	81	86	90	92	99	56	79	24
6月19日	95	97	95	98	97	79	71	71	68	66	60	46	43	37	30	32	37	38	56	64	68	74	76	75	98	30	66	24
6月20日	77	77	78	78	78	75	72	60	56	53	53	54	54	54	49	47	46	57	72	69	78	80	86	96	96	46	67	24
6月21日	92	94	93	91	87	85	79	82	76	65	64	59	59	60	65	61	64	53	55	67	75	82	85	82	94	53	74	24
6月22日	87	83	83	86	88	83	84	85	80	79	71	63	52	65	71	71	74	75	83	89	88	87	88	83	89	52	79	24
6月23日	81	92	97	98	97	99	99	99	99	98	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	81	98	24
6月24日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	24
6月25日	99	99	99	99	99	99	99	98	91	84	75	71	77	99	88	88	91	94	96	99	99	99	99	99	99	71	93	24
6月26日	99	99	98	97	97	99	99	99	99	99	90	86	82	78	69	55	54	61	67	66	67	84	84	96	99	54	84	24
6月27日	96	98	97	82	79	85	74	72	71	60	61	52	49	47	46	45	45	48	57	57	66	66	65	67	98	45	66	24
6月28日	70	73	86	93	95	93	81	69	66	63	58	56	54	49	46	46	44	48	60	74	75	85	84	81	95	44	69	24
6月29日	77	84	88	92	93	87	72	75	66	61	55	58	58	54	49	55	59	64	66	73	76	85	89	93	93	49	72	24
6月30日	94	95	97	98	99	95	83	68	66	63	58	54	57	57	60	61	59	66	67	78	85	86	89	93	99	54	76	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	44	45	49	54	56	56	55	41	40	40	42	36	34	32	30	28	28	30	39	36	33	42	39	42		28		
平均値	89	90	91	92	92	91	88	84	81	77	74	71	68	68	68	68	68	71	76	81	83	86	87	89			81	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

資30

表 2.1-2 (10)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：7月）

観測期間：2025年7月1日～2025年7月31日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
7月1日	96	98	99	99	99	95	79	72	70	65	58	60	57	57	55	54	54	60	67	78	80	85	85	85	99	54	75	24
7月2日	88	95	95	85	89	92	87	79	74	70	69	66	61	59	56	52	56	59	66	75	80	84	88	92	95	52	76	24
7月3日	94	96	98	97	99	96	83	77	75	73	71	65	62	54	54	57	53	52	77	81	82	81	90	94	99	52	78	24
7月4日	97	98	99	97	98	98	86	77	70	67	64	63	56	55	53	55	55	62	71	77	81	89	90	92	99	53	77	24
7月5日	92	94	88	82	87	85	82	77	73	64	61	55	46	45	48	45	47	51	55	67	69	71	73	72	94	45	68	24
7月6日	69	74	82	80	84	80	81	77	68	64	57	56	54	54	49	48	50	53	60	68	73	73	85	86	86	48	68	24
7月7日	87	77	86	89	88	90	79	75	68	60	56	55	55	55	53	51	54	55	65	65	76	77	75	85	90	51	70	24
7月8日	88	86	91	91	88	87	83	82	72	71	64	65	61	58	69	99	73	93	91	96	96	96	98	96	99	58	83	24
7月9日	97	98	99	99	99	95	87	78	75	65	68	68	98	99	99	99	87	82	92	96	97	99	99	95	99	65	90	24
7月10日	98	99	99	99	99	98	86	82	73	75	69	65	63	61	58	66	65	62	67	64	67	75	80	83	99	58	77	24
7月11日	91	92	93	81	87	83	87	87	85	79	71	66	65	63	53	61	65	69	77	85	86	87	94	95	95	53	79	24
7月12日	97	98	99	99	99	99	94	83	81	72	68	76	66	65	61	63	62	65	76	77	84	88	89	87	99	61	81	24
7月13日	92	91	90	95	97	92	88	79	71	62	56	54	52	56	57	62	64	73	73	70	82	77	79	80	97	52	75	24
7月14日	82	86	86	91	95	94	87	93	99	99	99	97	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	96	94	99	82	95	24
7月15日	93	93	89	91	91	97	83	67	66	65	60	59	64	59	38	44	46	53	60	60	66	73	79	81	97	38	70	24
7月16日	80	75	77	79	84	85	77	66	61	58	54	54	51	39	42	42	61	54	53	58	68	73	77	79	85	39	64	24
7月17日	86	88	88	87	82	86	88	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	82	95	24
7月18日	99	99	99	99	99	99	99	98	88	61	57	65	78	64	61	58	60	68	76	82	83	82	86	87	99	57	81	24
7月19日	89	85	87	91	87	94	79	72	70	59	64	62	61	58	53	58	61	59	68	83	89	84	80	83	94	53	74	24
7月20日	86	87	89	91	94	91	79	68	71	65	64	64	61	60	63	70	73	72	80	86	92	95	94	99	99	60	79	24
7月21日	98	98	99	99	99	99	85	79	71	68	69	67	64	64	64	61	67	77	84	89	91	97	94	97	99	61	83	24
7月22日	99	99	99	99	99	99	84	84	76	77	68	65	63	61	63	60	65	66	74	83	91	95	95	98	99	60	82	24
7月23日	99	99	99	97	96	95	94	85	79	72	64	60	61	61	59	52	58	64	72	78	80	80	88	93	99	52	79	24
7月24日	95	89	99	99	99	98	82	72	71	62	61	60	58	58	58	57	58	60	71	77	83	87	90	88	99	57	76	24
7月25日	92	92	97	99	99	95	82	73	64	51	49	44	53	51	48	46	50	50	55	60	71	74	78	81	99	44	69	24
7月26日	83	85	85	87	88	85	79	71	63	55	53	50	50	39	41	44	44	46	55	62	67	67	71	71	88	39	64	24
7月27日	75	75	80	77	83	86	74	63	57	61	58	60	62	60	61	54	54	57	65	69	80	83	85	91	91	54	70	24
7月28日	92	96	97	99	99	96	80	68	61	62	56	58	54	55	54	50	47	52	56	67	66	69	71	77	99	47	70	24
7月29日	79	84	88	92	93	93	77	76	67	63	56	52	51	50	42	43	46	42	45	58	69	76	82	85	93	42	67	24
7月30日	87	89	91	92	90	87	73	77	63	49	46	47	44	45	49	48	47	50	68	77	76	80	83	84	92	44	68	24
7月31日	88	91	89	90	92	93	78	76	72	63	55	54	50	50	43	43	47	50	54	68	68	65	70	71	93	43	68	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	69	74	77	77	82	80	73	63	57	49	46	44	44	39	38	42	44	42	45	58	66	65	70	71		38		
平均値	90	91	92	92	93	92	83	78	73	67	63	62	62	60	58	59	60	63	70	76	80	83	85	87			76	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

資31

表 2.1-2 (11)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：８月）

観測期間：2025年8月1日～2025年8月31日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
8月1日	70	71	78	86	85	85	79	72	71	67	63	61	56	51	50	47	50	52	60	65	68	70	69	80	86	47	67	24
8月2日	72	76	81	81	84	84	84	77	74	67	58	49	44	34	38	38	39	44	51	58	66	69	73	80	84	34	63	24
8月3日	81	85	90	93	94	93	78	69	62	56	53	47	49	49	49	49	48	52	62	65	73	78	80	83	94	47	68	24
8月4日	84	84	86	89	84	84	78	62	51	49	45	35	38	47	47	54	58	63	73	79	81	83	91	93	93	35	68	24
8月5日	96	95	86	96	99	96	79	71	67	58	57	60	57	55	52	51	59	62	67	73	73	74	74	75	99	51	72	24
8月6日	77	78	77	76	75	88	70	61	52	52	50	46	55	52	51	51	49	55	61	66	67	72	74	73	88	46	64	24
8月7日	67	68	67	69	70	70	66	99	99	87	85	67	59	60	54	52	67	75	83	87	92	94	93	96	99	52	76	24
8月8日	97	98	97	98	98	96	92	88	87	99	98	98	88	80	64	68	74	75	83	81	87	94	99	99	99	64	89	24
8月9日	99	99	99	99	99	99	97	91	91	84	87	88	87	84	83	90	94	75	89	92	88	91	86	88	99	75	91	24
8月10日	93	90	87	84	76	68	67	84	88	87	84	87	90	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	67	91	24
8月11日	99	99	99	99	99	99	99	99	95	89	92	93	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	89	98	24
8月12日	99	99	99	99	99	99	99	89	90	88	77	69	68	73	74	85	99	99	99	99	96	99	99	99	99	68	91	24
8月13日	99	99	99	99	99	99	99	81	80	76	74	81	74	72	69	74	72	75	79	84	92	96	97	82	99	69	85	24
8月14日	80	82	96	99	99	99	91	81	80	78	71	65	60	59	57	53	57	58	70	78	84	76	84	87	99	53	77	24
8月15日	92	89	96	95	98	98	93	78	72	74	69	62	59	54	54	50	54	56	62	77	79	82	84	92	98	50	76	24
8月16日	92	94	95	98	98	98	93	81	80	78	72	67	62	56	57	55	55	54	66	73	73	85	89	90	98	54	78	24
8月17日	92	85	86	79	93	93	88	80	73	67	64	61	59	53	50	51	52	55	66	75	79	87	87	93	93	50	74	24
8月18日	93	84	88	92	89	89	88	82	79	72	68	67	60	56	61	67	68	76	80	89	93	95	96	98	98	56	80	24
8月19日	98	85	97	98	99	97	94	79	75	67	68	62	69	58	62	66	65	72	72	74	84	89	90	92	99	58	80	24
8月20日	90	83	91	93	98	99	91	82	73	66	65	62	58	57	63	73	77	80	89	78	92	93	93	96	99	57	81	24
8月21日	95	96	97	97	96	96	91	76	61	63	59	67	99	99	78	76	71	78	92	98	99	99	99	99	99	59	87	24
8月22日	99	99	99	99	99	99	96	83	77	66	65	69	66	62	71	72	79	83	85	84	97	97	95	99	99	62	85	24
8月23日	99	99	98	97	98	98	95	88	92	86	78	81	78	67	59	62	70	74	86	89	90	91	94	95	99	59	86	24
8月24日	94	96	92	94	97	98	93	85	81	74	77	67	64	59	60	63	87	83	94	97	96	98	99	99	99	59	85	24
8月25日	98	99	99	99	99	99	96	76	73	73	63	64	73	71	62	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	62	89	24
8月26日	99	98	98	99	99	99	94	78	73	68	66	60	67	65	70	63	66	73	85	91	93	78	76	78	99	60	81	24
8月27日	83	93	93	97	99	96	89	80	78	69	63	59	60	59	56	61	60	67	75	77	85	83	84	94	99	56	78	24
8月28日	94	94	96	97	99	99	91	79	73	71	73	77	75	64	61	60	67	70	77	81	85	87	90	84	99	60	81	24
8月29日	91	96	90	93	98	99	91	80	74	66	55	54	54	51	49	47	48	58	67	76	81	80	86	89	99	47	74	24
8月30日	88	94	94	94	97	95	90	83	76	67	63	59	60	58	52	50	52	64	68	74	78	85	82	84	97	50	75	24
8月31日	73	92	92	94	94	94	87	69	64	58	57	55	58	57	59	64	67	73	86	94	93	95	95	97	97	55	78	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	67	68	67	69	70	68	66	61	51	49	45	35	38	34	38	38	39	44	51	58	66	69	69	73		34		
平均値	90	90	92	93	94	94	88	80	76	72	68	66	66	63	62	64	68	71	78	82	86	88	89	91			80	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-2 (12)　地上気象測定結果　湿度（南部クリーンセンター駐車場：９月）

観測期間：2025年9月1日～2025年9月30日　　単位：%

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最高値	最低値	平均値	有効測定時間
9月1日	98	86	87	94	96	98	84	67	63	57	53	61	59	58	53	53	57	64	69	70	82	85	89	70	98	53	73	24
9月2日	76	75	84	92	93	90	78	67	58	53	51	47	51	50	47	53	57	63	69	71	79	83	86	87	93	47	69	24
9月3日	88	87	87	89	90	96	89	79	73	63	62	65	60	57	56	64	55	68	73	75	79	82	85	89	96	55	75	24
9月4日	90	92	91	91	93	95	95	87	77	75	67	72	72	88	87	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	67	90	24
9月5日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	87	86	92	74	74	67	73	80	83	82	79	93	91	98	99	67	90	24
9月6日	99	99	99	99	99	99	96	83	77	71	70	62	57	56	58	60	60	67	76	86	80	88	93	97	99	56	80	24
9月7日	98	98	99	94	74	77	75	72	71	69	66	60	60	59	55	54	56	65	74	83	86	88	76	67	99	54	74	24
9月8日	88	85	80	76	79	91	75	72	69	81	62	63	65	68	70	64	66	74	82	90	87	89	96	98	98	62	78	24
9月9日	99	99	99	99	99	99	88	72	69	68	66	96	90	84	77	70	61	66	76	89	92	97	98	97	99	61	85	24
9月10日	98	96	97	98	99	99	94	87	80	70	71	68	68	72	98	95	86	97	98	99	99	99	99	99	99	68	90	24
9月11日	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	87	89	87	82	88	86	93	98	99	99	99	99	99	99	99	82	96	24
9月12日	99	99	99	99	99	99	94	88	74	78	72	73	78	81	74	80	80	99	99	99	99	99	99	99	99	72	90	24
9月13日	99	99	99	99	99	99	99	95	73	73	68	75	72	79	80	81	85	90	94	94	95	78	89	94	99	68	88	24
9月14日	97	81	95	97	94	93	86	74	76	76	69	69	67	63	61	68	72	77	78	92	88	89	93	98	98	61	81	24
9月15日	98	88	86	86	87	86	84	80	71	72	72	71	68	60	58	58	63	74	81	83	90	93	96	95	98	58	79	24
9月16日	95	97	99	99	99	99	95	81	73	67	63	61	65	78	72	81	99	99	99	99	99	99	99	99	99	61	88	24
9月17日	99	99	99	99	99	99	97	95	83	82	74	75	70	66	62	61	64	91	94	97	97	94	99	93	99	61	87	24
9月18日	84	97	98	85	95	99	87	78	75	70	78	62	65	71	75	73	76	83	99	99	99	99	99	99	99	62	85	24
9月19日	99	99	99	99	99	99	99	99	76	71	70	63	63	61	60	60	61	71	76	85	91	92	90	93	99	60	82	24
9月20日	97	99	99	98	99	97	96	81	70	67	61	62	59	59	72	82	87	73	82	76	79	90	66	99	99	59	81	24
9月21日	99	98	99	99	99	99	99	84	93	83	71	62	60	63	59	64	69	80	83	87	99	99	99	99	99	59	85	24
9月22日	99	99	99	99	99	99	99	84	71	62	63	59	56	54	57	58	66	71	76	79	82	79	82	79	99	54	78	24
9月23日	77	82	87	84	81	81	82	84	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	77	93	24
9月24日	99	99	99	99	99	97	97	81	80	71	68	65	67	69	70	72	75	77	77	79	83	80	81	83	99	65	82	24
9月25日	86	90	99	94	92	96	92	89	89	82	87	81	85	96	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	81	94	24
9月26日	99	99	99	99	99	99	99	93	82	78	99	75	71	75	88	95	85	96	99	99	97	97	99	96	99	71	92	24
9月27日	99	99	92	92	98	99	95	84	78	68	66	58	55	57	56	61	64	75	87	88	87	84	87	89	99	55	80	24
9月28日	92	95	91	95	97	95	85	85	77	75	76	72	74	74	76	77	75	86	92	94	90	89	90	90	97	72	85	24
9月29日	89	86	83	80	86	99	99	99	99	99	99	99	98	84	70	73	79	83	91	73	77	71	80	81	99	70	87	24
9月30日	89	98	98	93	88	87	94	71	66	60	61	58	60	59	56	53	67	73	85	88	91	90	90	90	98	53	78	24
最高値	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99			
最低値	76	75	80	76	74	77	75	67	58	53	51	47	51	50	47	53	55	63	69	70	77	71	66	67		47		
平均値	94	94	95	94	94	95	92	84	78	75	72	70	70	70	70	72	74	81	86	88	90	91	92	92			84	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-3(1)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：10月）

観測期間：2024年10月1日～2024年10月31日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
10月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.84	1.54	1.18	2.52	2.46	2.40	2.56	2.11	1.53	0.71	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	18.05	24
10月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.81	1.57	2.07	2.24	2.16	1.25	0.47	0.21	0.08	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	11.10	24
10月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.12	0.16	0.49	1.00	1.33	0.47	0.26	0.29	0.28	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	4.48	24
10月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.17	0.33	0.45	0.60	0.54	0.60	0.70	0.54	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	4.22	24
10月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.57	0.86	1.39	2.33	1.80	1.14	0.72	0.56	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	9.86	24
10月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.87	1.05	2.09	2.35	2.58	2.57	2.54	1.92	1.28	0.46	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	17.87	24
10月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.51	1.53	1.25	1.30	1.48	0.32	0.11	0.17	0.16	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	7.00	24
10月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.21	0.31	0.53	0.41	0.35	0.30	0.16	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	2.47	24
10月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.52	1.49	2.17	2.53	2.01	2.04	1.52	1.36	0.69	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	14.74	24
10月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.79	1.20	2.17	2.66	2.87	2.87	2.32	2.00	1.37	0.55	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00	18.90	24
10月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.76	1.54	2.16	2.21	2.67	2.54	2.39	2.03	1.35	0.53	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	18.27	24
10月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.69	1.44	1.74	2.53	2.67	2.67	2.54	2.06	1.16	0.53	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	18.13	24
10月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.68	1.13	1.78	2.46	2.83	2.76	2.48	2.02	1.12	0.51	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	17.87	24
10月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.76	1.48	2.08	2.52	2.74	2.60	1.95	1.67	1.05	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	17.18	24
10月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.83	1.43	2.00	2.40	2.33	2.65	2.22	1.27	0.50	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	15.96	24
10月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.25	0.43	0.79	1.37	1.13	1.76	1.34	1.10	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	8.70	24
10月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.63	1.27	1.41	2.02	2.28	1.93	1.29	0.72	0.52	0.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	12.47	24
10月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.27	1.13	1.95	1.48	1.26	0.68	1.51	0.82	0.48	0.29	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	9.94	24
10月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.35	0.42	0.31	0.90	0.74	0.55	0.35	0.13	0.10	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	4.05	24
10月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.21	0.35	1.17	0.76	0.71	1.12	1.06	0.45	0.39	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	6.46	24
10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.66	1.39	1.98	2.41	2.64	2.62	1.59	1.41	0.80	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	15.71	24
10月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	1.07	1.53	1.58	1.00	0.69	0.44	0.43	0.18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	7.50	24
10月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.49	0.76	1.83	2.26	0.87	0.21	0.28	0.20	0.22	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	7.39	24
10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.35	0.64	0.72	1.12	1.33	0.98	0.73	0.36	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	6.51	24
10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.34	1.40	2.04	2.48	2.48	2.03	1.86	1.30	0.63	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	14.83	24
10月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.17	0.38	0.47	0.49	0.54	1.01	0.95	0.41	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	4.64	24
10月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.29	0.59	1.02	0.99	1.35	1.12	0.96	0.99	0.36	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	7.81	24
10月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.25	0.38	0.43	0.77	1.08	0.88	0.40	0.51	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	4.91	24
10月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.15	0.26	0.46	0.74	0.50	0.22	0.11	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	2.58	24
10月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.37	1.38	1.41	1.53	0.91	1.73	1.54	1.45	0.62	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	11.12	24
10月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.67	0.79	1.55	1.66	1.20	0.82	0.80	0.44	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	8.35	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.87	1.57	2.17	2.66	2.87	2.87	2.56	2.11	1.53	0.71	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.15	0.26	0.43	0.41	0.21	0.11	0.11	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	13.40	28.30	39.50	50.70	52.10	45.50	39.80	31.20	18.80	7.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			329.07	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-3(2)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：11月）

観測期間：2024年11月1日～2024年11月30日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
11月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.38	0.44	0.30	0.35	0.65	0.83	0.23	0.14	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	3.47	24
11月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.27	0.34	0.32	0.12	0.19	0.20	0.17	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	1.93	24
11月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.49	1.18	1.77	2.26	2.20	2.03	2.02	1.60	0.89	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	14.70	24
11月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.53	1.23	1.81	2.19	2.36	2.32	2.03	1.57	0.80	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	15.06	24
11月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.50	1.14	1.48	1.49	1.41	0.98	1.14	0.97	0.49	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	9.75	24
11月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.49	1.15	1.49	1.87	2.07	0.87	0.91	0.68	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	9.69	24
11月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	0.50	1.21	1.39	1.13	1.31	1.14	1.08	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	8.22	24
11月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.31	0.79	1.14	1.48	2.04	2.02	1.85	1.30	0.83	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	11.98	24
11月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.44	1.05	1.78	2.19	2.37	2.34	2.04	1.54	0.53	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	14.39	24
11月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.42	1.02	1.56	1.97	2.17	2.01	1.26	0.33	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	10.91	24
11月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32	0.96	1.73	1.82	1.69	2.04	1.99	1.25	0.74	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	12.73	24
11月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.68	1.02	1.57	1.89	1.93	2.16	0.68	0.65	0.35	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	11.05	24
11月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.31	1.18	1.12	1.38	1.81	1.97	1.50	0.76	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	10.43	24
11月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.37	1.00	1.41	1.86	2.10	2.04	1.80	1.32	0.69	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	12.76	24
11月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.35	0.41	0.49	0.50	0.39	0.18	0.20	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	2.80	24
11月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.30	0.38	0.46	0.32	0.28	0.44	0.36	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	2.86	24
11月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.39	1.43	1.05	0.65	0.39	0.49	0.27	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	4.88	24
11月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.42	1.41	1.05	0.88	1.01	1.27	0.87	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	7.33	24
11月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18	0.33	1.30	1.44	0.93	0.52	1.35	0.56	0.36	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	7.06	24
11月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	0.98	1.56	1.53	1.92	2.14	1.86	1.38	0.73	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	12.50	24
11月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.31	0.78	1.35	2.03	1.78	0.85	0.87	1.26	0.59	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	9.94	24
11月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	0.91	1.49	2.04	1.77	0.92	1.84	0.93	0.52	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	10.79	24
11月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	1.41	2.01	1.74	1.10	1.00	0.48	0.24	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	8.94	24
11月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	0.96	1.51	1.43	1.62	1.79	0.82	0.58	0.59	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	9.71	24
11月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.35	1.06	1.37	1.63	1.85	1.42	1.92	1.41	0.74	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	11.83	24
11月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.18	0.17	0.37	0.76	0.19	0.17	0.13	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	2.19	24
11月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.27	0.68	1.15	2.01	1.17	0.57	0.34	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	6.29	24
11月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.72	1.24	1.09	2.15	1.43	0.53	1.28	0.66	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	9.31	24
11月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.26	0.76	0.92	0.51	0.14	0.13	0.15	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	3.13	24
11月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.97	1.22	0.87	1.41	1.11	0.59	0.44	0.52	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	7.40	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.68	1.23	1.81	2.26	2.37	2.34	2.04	1.60	0.89	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.17	0.32	0.12	0.14	0.13	0.13	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	8.60	21.30	36.10	41.30	43.60	38.60	33.90	25.00	12.80	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			264.03	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-3 (3)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：12 月）

観測期間：2024年12月1日～2024年12月31日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
12月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.88	0.90	1.44	1.80	2.05	1.98	1.49	0.77	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	11.65	24
12月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.85	1.30	1.72	2.03	2.00	1.74	1.26	0.59	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	11.83	24
12月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.81	1.37	1.78	2.06	2.09	1.41	1.20	0.68	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	11.73	24
12月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.91	1.27	1.52	0.91	1.19	0.72	0.44	0.61	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	7.89	24
12月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.29	0.70	1.00	1.21	0.41	0.79	0.95	0.72	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	6.19	24
12月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.60	1.12	1.73	1.03	0.54	0.27	0.25	0.13	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	5.88	24
12月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.26	0.95	1.06	1.18	0.56	0.60	0.48	0.26	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	5.48	24
12月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	1.29	1.58	1.53	0.77	0.90	0.52	0.46	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	7.38	24
12月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.81	1.10	0.97	1.20	0.72	0.64	0.42	0.71	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	6.87	24
12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.69	1.12	1.64	1.36	1.13	0.56	0.90	0.64	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	8.24	24
12月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.49	1.22	1.14	1.84	1.04	0.81	0.71	0.56	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	8.09	24
12月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.59	1.06	0.96	1.91	1.69	1.44	1.06	0.73	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	9.57	24
12月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.63	1.15	1.66	1.88	1.46	1.07	0.44	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	8.64	24
12月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.54	0.75	1.36	1.60	1.48	1.32	0.25	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	7.56	24
12月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.81	1.00	0.76	0.95	0.84	0.56	0.46	0.22	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.83	24
12月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.25	0.21	0.40	0.53	0.46	0.42	0.33	0.21	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	2.94	24
12月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.60	1.35	1.78	1.05	0.76	0.47	0.19	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	6.45	24
12月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.53	0.51	0.85	0.95	0.60	0.51	0.29	0.41	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	4.88	24
12月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.46	0.69	0.85	1.35	1.84	0.88	0.66	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	7.23	24
12月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.60	1.23	1.24	1.34	1.30	1.21	0.88	0.53	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	8.61	24
12月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.38	1.05	1.52	1.96	1.93	1.39	0.36	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	8.91	24
12月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.42	1.28	1.09	1.42	0.86	1.21	0.58	0.44	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	7.43	24
12月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.60	1.46	1.62	1.26	1.34	0.88	0.91	0.63	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	8.96	24
12月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.71	1.30	1.73	1.93	1.65	0.98	1.24	0.75	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	10.55	24
12月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.73	1.32	1.77	1.96	1.90	1.62	1.34	0.74	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	11.67	24
12月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.26	0.23	0.34	0.90	1.41	0.71	0.40	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	4.46	24
12月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.30	0.72	1.03	1.66	1.23	0.54	1.48	0.84	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	8.05	24
12月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.63	0.68	0.29	0.76	0.59	0.93	0.44	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	4.45	24
12月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.16	0.46	0.57	0.47	0.61	0.43	0.44	0.22	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	3.53	24
12月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.64	1.00	1.09	1.38	1.33	1.11	0.80	0.44	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	8.02	24
12月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.06	0.42	0.97	0.88	0.87	0.46	0.79	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	4.75	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.91	1.46	1.78	2.06	2.09	1.98	1.49	0.84	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.23	0.29	0.41	0.27	0.19	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	15.80	29.60	37.00	40.90	35.80	30.30	22.70	15.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			233.72	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-3 (4)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：１月）

観測期間：2025年1月1日～2025年1月31日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
1月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.64	1.31	1.78	2.05	2.05	1.89	1.47	0.88	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	12.37	24
1月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.69	1.35	1.76	1.95	2.14	1.48	1.19	0.81	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	11.65	24
1月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.79	1.01	1.11	0.77	0.66	0.89	0.47	0.49	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	6.41	24
1月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.70	1.31	1.67	1.69	1.50	1.06	1.05	0.44	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	9.62	24
1月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.72	1.16	1.23	1.16	1.45	1.31	0.89	0.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	8.69	24
1月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.12	0.23	0.30	0.23	0.27	0.14	0.33	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	1.80	24
1月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.12	0.21	0.46	0.67	1.52	0.60	0.22	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	4.08	24
1月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.63	1.02	0.69	0.74	1.21	0.40	0.24	0.87	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	6.13	24
1月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.32	0.48	0.46	0.47	0.43	0.79	0.74	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	3.99	24
1月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.73	1.05	1.27	1.16	0.87	1.41	0.99	0.44	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	8.12	24
1月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.71	1.36	1.48	1.70	2.29	1.85	1.60	0.92	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	12.25	24
1月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.66	0.44	1.50	0.85	1.51	1.45	0.99	0.51	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	8.18	24
1月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	0.56	0.42	1.07	1.00	0.49	0.36	0.17	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	4.67	24
1月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.37	0.86	1.84	2.14	2.16	1.40	0.89	0.67	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	10.67	24
1月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.16	0.37	0.18	0.36	0.19	0.61	0.41	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	2.53	24
1月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.75	1.39	1.85	1.95	1.83	2.01	1.07	0.74	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	11.83	24
1月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.49	0.71	1.79	1.73	0.62	0.66	0.34	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	6.52	24
1月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.74	1.37	1.87	2.16	2.22	2.03	1.64	1.05	0.32	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	13.52	24
1月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.72	1.38	1.84	1.28	2.14	1.85	1.17	0.54	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	11.31	24
1月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.55	0.91	1.82	1.89	1.94	1.40	1.67	1.08	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	11.71	24
1月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.88	1.16	1.86	1.62	2.01	1.84	1.47	0.54	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	11.72	24
1月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.64	1.26	1.59	1.79	1.74	1.48	1.38	0.94	0.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	11.22	24
1月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.54	1.17	1.79	1.92	2.09	1.96	1.57	1.02	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	12.50	24
1月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.60	1.06	1.62	1.80	1.52	1.48	1.43	0.94	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	10.82	24
1月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.64	0.92	1.51	2.29	1.77	1.15	1.13	1.17	0.43	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	11.12	24
1月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.45	1.14	1.53	1.27	0.55	0.48	1.21	1.17	0.42	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	8.37	24
1月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.22	0.32	0.80	2.05	0.77	0.34	0.34	0.27	0.27	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	5.45	24
1月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.54	0.58	1.20	0.80	0.70	1.63	1.05	0.85	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	7.71	24
1月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.18	0.29	0.87	0.74	0.70	0.81	0.68	0.32	0.23	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	4.86	24
1月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.88	1.23	1.66	1.59	2.13	1.24	1.09	1.06	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	11.51	24
1月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.69	1.32	1.74	1.67	1.21	0.90	0.90	0.87	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	9.80	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.88	1.39	1.87	2.29	2.29	2.03	1.67	1.17	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12	0.21	0.18	0.23	0.19	0.14	0.17	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	16.50	28.10	40.30	43.30	43.60	37.30	30.70	21.30	7.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			271.13	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-3 (5)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：２月）

観測期間：2025年2月1日～2025年2月28日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
2月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.48	1.06	1.25	1.00	1.02	0.38	0.11	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	5.49	24
2月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.21	0.31	0.61	0.74	0.59	0.25	0.49	0.40	0.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	3.87	24
2月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.59	1.49	1.86	1.39	1.58	0.68	0.14	0.20	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	8.16	24
2月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.62	1.05	1.34	1.90	0.97	1.04	1.14	0.78	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	9.23	24
2月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.89	0.64	0.38	0.80	1.16	0.69	0.51	0.24	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	5.89	24
2月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.69	1.32	2.11	1.56	1.24	1.41	1.07	1.19	0.32	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	11.16	24
2月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.89	1.63	2.17	2.58	2.34	1.27	1.12	0.65	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	13.06	24
2月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.49	0.43	0.55	0.67	0.98	0.85	0.88	0.51	0.21	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	5.87	24
2月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.06	1.76	1.07	2.15	2.53	2.48	1.53	1.12	0.57	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	14.58	24
2月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.86	1.80	0.71	2.61	2.42	1.91	0.55	0.31	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	11.57	24
2月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.91	1.45	1.32	2.66	2.11	1.63	1.93	1.23	0.67	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	14.25	24
2月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.17	0.16	0.41	0.67	1.86	2.01	0.78	0.50	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	6.79	24
2月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.64	1.46	1.79	2.60	2.35	1.86	1.81	1.46	0.75	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	14.90	24
2月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.31	1.02	1.71	2.28	2.60	2.67	2.52	2.10	1.42	0.72	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	17.43	24
2月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	1.00	1.68	1.77	2.33	2.28	1.90	1.39	0.54	0.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	13.38	24
2月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.49	0.76	0.90	1.60	1.73	1.07	0.51	0.41	0.30	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	8.05	24
2月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.40	1.09	1.75	2.01	2.11	2.41	2.07	0.84	0.57	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	13.46	24
2月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	1.08	1.68	1.41	1.54	0.69	1.08	0.90	0.80	0.33	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	9.88	24
2月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.34	1.03	0.93	1.16	1.73	1.31	1.70	1.48	1.12	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	11.39	24
2月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.33	1.10	1.67	2.20	2.01	1.40	1.49	1.42	0.68	0.57	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	12.98	24
2月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.62	1.56	1.60	1.68	1.90	1.99	1.35	1.27	0.70	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	12.98	24
2月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.73	1.04	1.52	1.38	2.45	2.33	1.27	0.79	0.36	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	12.21	24
2月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.84	1.92	1.89	2.43	2.54	2.60	2.35	1.35	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	16.66	24
2月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32	0.21	0.18	0.48	0.79	1.21	0.65	1.57	0.47	0.59	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	6.61	24
2月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.45	1.26	1.97	2.51	2.83	2.93	2.76	2.32	1.39	0.92	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	19.50	24
2月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.45	1.14	1.48	2.51	2.77	2.90	2.76	2.33	1.42	0.91	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	18.84	24
2月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.25	1.07	1.80	2.35	2.67	2.72	2.45	1.96	1.23	0.54	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	17.17	24
2月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.30	0.29	0.43	0.52	0.46	0.34	0.30	0.62	0.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	3.90	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.45	1.26	1.97	2.51	2.83	2.93	2.76	2.35	1.46	0.92	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.17	0.16	0.38	0.52	0.46	0.25	0.11	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	6.40	20.80	34.30	40.30	50.20	50.50	44.50	35.40	23.00	11.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319.26	
有効測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				672

表 2.1-3 (6)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：３月）

観測期間：2025年3月1日～2025年3月31日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
3月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.36	0.41	0.61	1.13	2.21	2.56	2.17	1.46	0.78	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	11.99	24
3月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.47	0.95	0.67	0.90	1.03	1.05	1.73	0.40	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	7.63	24
3月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.28	0.25	0.27	0.21	0.34	0.63	0.33	0.30	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	2.71	24
3月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.19	0.24	0.37	0.30	0.34	0.35	0.31	0.18	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	2.54	24
3月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.15	0.25	0.30	0.27	1.10	0.92	0.43	0.44	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	4.08	24
3月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.46	0.85	1.27	1.93	1.57	1.50	1.07	0.99	0.61	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	10.51	24
3月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.50	1.39	1.96	2.57	2.28	1.31	1.82	1.25	1.13	0.47	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	14.90	24
3月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.45	0.88	0.84	1.95	2.97	1.64	0.48	0.45	1.13	0.60	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	11.59	24
3月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.65	1.34	2.13	2.70	3.00	3.07	2.90	2.45	1.83	1.01	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	21.34	24
3月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.67	1.46	2.16	2.69	2.99	2.91	2.51	2.38	1.71	0.86	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	20.56	24
3月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.19	0.49	0.84	0.97	0.86	0.59	0.51	0.57	0.46	0.28	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	5.85	24
3月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.33	0.52	0.88	0.61	1.26	2.60	2.64	1.43	0.80	0.32	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	11.55	24
3月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.64	1.15	1.53	1.31	2.03	1.81	2.03	1.81	0.85	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	13.60	24
3月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.58	0.78	1.14	1.69	1.66	3.08	2.93	2.51	1.85	1.02	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	17.55	24
3月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.13	0.18	0.33	0.43	0.47	0.73	0.41	0.34	0.28	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	3.50	24
3月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.21	0.24	0.66	0.85	0.98	0.60	0.56	0.29	0.14	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	4.71	24
3月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.27	1.15	1.40	2.13	2.18	2.89	2.88	1.98	1.34	0.59	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	17.11	24
3月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.56	1.38	1.97	1.97	3.01	1.22	1.32	0.48	0.09	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	12.19	24
3月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.38	0.57	0.76	1.56	1.98	1.67	2.42	1.70	1.54	0.59	0.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	13.52	24
3月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.85	1.45	2.49	3.03	2.88	2.68	3.08	2.60	1.93	1.10	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	22.58	24
3月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.79	1.58	2.31	2.80	3.12	3.16	2.94	2.51	1.86	1.02	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	22.52	24
3月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.83	1.63	2.31	2.83	3.12	3.18	2.98	2.53	1.89	1.06	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	22.80	24
3月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.86	1.67	2.35	2.85	3.14	3.22	3.04	2.61	1.94	1.09	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	23.21	24
3月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.48	0.80	1.98	2.25	2.49	1.45	1.49	0.45	0.52	0.95	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	13.23	24
3月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.71	1.46	2.07	2.52	2.81	2.88	2.75	2.28	1.64	0.95	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	20.49	24
3月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.73	1.31	1.26	2.66	2.81	2.84	2.93	2.45	1.84	1.06	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	20.33	24
3月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.81	1.42	0.59	1.33	0.42	2.16	1.80	0.84	0.66	0.32	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	10.65	24
3月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08	0.36	0.65	1.42	1.96	2.21	0.88	1.12	0.30	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	9.05	24
3月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.69	0.94	1.94	1.98	2.72	2.77	3.06	2.03	0.97	0.38	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	17.62	24
3月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.62	0.81	1.11	2.43	3.09	2.55	2.14	1.59	0.75	0.39	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	15.66	24
3月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.03	1.36	1.56	1.96	2.34	2.04	1.96	2.10	2.09	1.04	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	17.99	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.03	1.67	2.49	3.03	3.14	3.22	3.08	2.61	2.09	1.10	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.18	0.25	0.27	0.21	0.34	0.31	0.09	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	14.80	28.30	40.10	53.30	60.80	61.80	59.10	47.40	33.20	17.60	4.80	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			423.56	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-3 (7)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：４月）

観測期間：2025年4月1日～2025年4月30日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
4月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.65	1.13	1.53	2.21	1.98	2.09	2.15	1.24	0.77	0.47	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	14.65	24
4月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.29	0.19	1.16	1.23	0.84	0.41	0.43	0.49	0.57	0.44	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	6.42	24
4月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.06	1.53	2.00	2.30	2.13	3.30	3.13	1.94	1.87	1.07	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	20.83	24
4月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.10	1.79	2.11	2.44	3.08	3.34	2.47	1.78	1.14	0.63	0.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	20.43	24
4月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.91	1.61	2.20	2.63	2.61	2.85	2.48	1.77	0.89	0.90	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	19.40	24
4月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.75	1.84	2.45	3.02	2.88	2.38	1.93	2.49	1.84	1.00	0.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	21.23	24
4月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	1.04	1.86	2.55	3.10	3.36	3.38	3.16	2.72	2.08	0.91	0.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	24.78	24
4月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32	0.78	1.45	2.00	2.69	3.05	3.36	3.12	2.64	1.88	0.42	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	21.83	24
4月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	0.98	1.78	2.48	3.01	3.26	3.13	3.05	2.60	1.99	0.87	0.32	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	23.78	24
4月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.59	1.20	0.98	1.83	2.08	1.38	0.69	0.95	0.53	0.16	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	10.60	24
4月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.10	0.17	0.41	0.72	2.28	2.74	1.91	2.86	2.08	0.90	0.39	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	14.77	24
4月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.34	1.21	1.93	2.33	2.84	3.18	2.87	2.67	0.92	0.75	0.50	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	19.76	24
4月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.34	0.73	0.72	0.31	0.54	1.06	1.02	1.38	1.11	0.85	0.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	8.65	24
4月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.34	1.23	2.02	2.63	2.59	1.09	2.31	1.05	0.44	0.22	0.09	0.34	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	14.40	24
4月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.19	0.46	0.83	1.76	2.40	1.75	1.49	0.98	1.09	0.59	0.78	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	12.61	24
4月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.37	0.75	1.99	2.75	3.09	3.31	3.31	2.99	2.57	2.02	0.68	0.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	24.37	24
4月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.34	1.22	2.00	2.59	3.00	3.21	3.29	3.05	2.71	2.03	0.66	0.49	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	24.65	24
4月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.37	1.50	1.63	1.86	2.49	2.74	3.07	2.66	2.02	0.69	0.49	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	19.79	24
4月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.36	1.13	1.89	2.51	2.98	3.21	3.23	2.99	2.60	1.40	0.74	0.48	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	23.59	24
4月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.12	0.32	0.52	0.90	1.37	1.61	1.66	1.97	1.73	0.67	0.61	0.39	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	11.94	24
4月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18	0.42	1.10	2.72	3.24	3.51	3.52	3.31	2.84	2.20	0.62	0.58	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	24.30	24
4月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	1.18	1.66	2.11	1.86	1.36	1.24	1.40	0.95	0.76	0.22	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	13.41	24
4月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.26	0.46	0.25	0.71	1.62	1.12	1.84	1.37	1.31	0.64	0.16	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	9.81	24
4月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.26	0.66	0.86	2.15	3.43	3.61	3.42	2.95	2.33	0.44	0.68	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	20.91	24
4月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.43	0.77	1.13	1.18	1.90	2.66	2.68	2.13	1.21	0.57	0.32	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	15.22	24
4月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.39	1.35	2.16	2.83	3.29	3.59	3.59	3.37	2.89	2.24	0.72	0.66	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	27.18	24
4月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	1.29	2.03	2.80	3.29	3.49	3.53	3.32	2.89	2.22	0.68	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	26.44	24
4月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.24	0.43	0.65	1.08	0.52	0.62	0.53	0.30	0.19	0.23	0.19	0.32	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	5.40	24
4月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.32	1.30	2.09	2.92	3.12	2.99	3.59	3.38	2.92	2.30	0.90	0.69	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	26.64	24
4月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.46	1.38	2.17	2.82	3.27	3.48	3.43	3.08	2.55	1.88	0.91	0.47	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	26.05	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.46	1.38	2.17	2.92	3.29	3.59	3.61	3.42	2.95	2.33	1.07	0.69	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.17	0.41	0.31	0.54	0.41	0.30	0.19	0.22	0.09	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	7.90	23.80	41.50	57.70	69.20	73.40	77.90	69.90	59.20	42.50	18.80	10.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			553.84	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-3 (8)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：５月）

観測期間：2025年5月1日～2025年5月31日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
5月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.48	0.73	1.20	1.37	1.53	3.32	2.93	2.91	2.27	1.59	0.67	0.32	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	19.46	24
5月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.22	1.31	2.91	2.34	1.88	2.58	2.52	2.74	2.27	1.06	0.73	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	20.67	24
5月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.54	1.33	1.99	2.73	3.10	3.47	3.46	3.23	2.78	2.14	1.05	0.51	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	26.49	24
5月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.31	1.34	2.18	2.14	3.09	3.60	3.52	3.32	2.92	2.33	1.16	0.72	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	26.72	24
5月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.68	1.46	2.27	2.88	3.33	3.56	3.52	2.96	2.27	1.97	0.62	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	25.76	24
5月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.29	0.36	0.69	1.28	0.97	0.47	0.39	0.38	0.36	0.26	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	5.83	24
5月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.92	1.51	1.98	2.76	2.55	2.33	2.80	2.56	2.33	1.46	0.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	21.90	24
5月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.73	1.53	2.30	2.92	3.38	3.62	3.62	3.41	2.98	2.33	1.35	0.69	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	29.10	24
5月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16	0.33	0.57	0.48	0.60	1.04	0.52	0.59	0.49	0.25	0.26	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	5.40	24
5月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.56	0.95	1.29	2.56	2.00	0.89	1.55	2.24	1.69	1.26	0.88	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	16.32	24
5月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.69	1.44	2.16	2.42	2.73	2.94	1.62	1.28	0.89	0.56	0.41	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	17.43	24
5月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.37	0.87	1.27	1.56	2.30	3.16	3.21	3.18	2.82	1.95	1.10	0.37	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	22.41	24
5月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.79	1.58	2.33	2.92	3.36	3.60	3.61	3.33	2.87	2.26	1.17	0.70	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	28.73	24
5月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.69	1.34	2.18	2.78	3.24	3.48	3.45	3.25	2.85	2.05	1.12	0.52	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	27.15	24
5月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.71	1.30	2.09	2.72	2.86	2.65	2.17	3.06	2.33	1.29	0.89	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	22.50	24
5月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.20	0.67	1.02	1.11	0.91	0.78	1.34	1.16	1.41	0.86	0.47	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	10.13	24
5月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.24	0.87	1.82	1.67	1.24	1.81	1.40	0.74	0.79	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	11.15	24
5月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.45	1.18	1.24	2.35	2.56	2.71	2.15	1.29	0.67	0.32	0.43	0.23	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	15.72	24
5月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.51	1.23	1.75	2.48	2.82	2.86	2.04	1.94	1.90	1.19	0.72	0.41	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	20.11	24
5月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.72	1.44	2.17	2.77	3.19	3.39	3.38	3.18	2.76	2.18	1.36	0.65	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	27.49	24
5月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.36	0.83	1.47	2.29	1.88	0.82	0.67	1.10	0.56	0.33	0.18	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	10.73	24
5月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.32	1.29	1.23	0.38	1.73	2.50	2.64	2.32	0.59	0.53	0.48	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	14.36	24
5月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.79	1.42	2.20	2.75	3.21	3.07	2.93	2.65	2.01	1.32	0.61	0.37	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	23.58	24
5月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.12	0.27	0.40	0.37	0.51	0.52	0.86	0.61	0.81	0.62	0.48	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	5.95	24
5月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.26	0.26	0.19	0.59	1.14	0.85	0.59	0.68	0.49	0.36	0.28	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	5.88	24
5月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.23	0.42	0.73	1.02	1.20	1.36	1.48	1.28	0.89	1.01	0.78	0.41	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	10.97	24
5月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.66	1.13	1.91	2.49	2.96	3.12	3.50	3.53	3.13	1.91	1.44	0.85	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	26.87	24
5月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.66	1.42	2.13	2.86	3.29	3.30	2.54	2.13	1.81	0.99	0.60	0.37	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	22.37	24
5月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.29	0.48	0.55	0.66	0.77	0.78	0.81	0.65	0.62	0.45	0.32	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	6.62	24
5月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.27	0.58	0.61	0.74	0.69	1.45	1.43	1.02	1.19	0.60	0.34	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	9.23	24
5月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.55	1.53	2.29	2.89	3.36	3.57	3.54	3.37	2.94	2.42	1.68	0.78	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	29.18	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.79	1.58	2.33	2.92	3.38	3.62	3.62	3.53	3.13	2.42	1.68	0.88	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.08	0.19	0.38	0.37	0.51	0.47	0.39	0.38	0.25	0.18	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	13.10	29.30	44.70	58.40	70.40	74.60	68.70	66.80	56.40	41.40	24.90	12.60	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			566.21	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-3 (9)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：６月）

観測期間：2025年6月1日～2025年6月30日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
6月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.58	1.48	2.22	2.81	3.23	3.44	3.43	3.22	2.82	2.21	1.51	0.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	27.97	24
6月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.79	1.49	2.05	1.75	1.98	1.59	1.55	1.68	1.29	0.91	0.48	0.21	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	16.04	24
6月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.15	0.24	0.29	0.33	0.41	0.37	0.57	0.53	0.37	0.26	0.39	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	4.11	24
6月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.70	1.38	2.21	2.64	3.35	3.65	3.68	3.48	3.08	2.50	1.80	0.88	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	29.70	24
6月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.85	1.62	2.36	2.97	3.43	3.66	3.67	3.46	3.01	2.48	1.72	0.86	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	30.42	24
6月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.60	1.55	2.43	2.98	2.96	3.03	2.00	2.39	1.44	1.29	1.19	0.52	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	22.73	24
6月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.37	0.75	0.79	1.23	0.68	1.40	1.44	1.39	1.40	1.18	0.78	0.40	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	11.99	24
6月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.22	0.12	0.50	0.94	1.04	1.48	1.10	1.10	0.46	0.33	0.20	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	7.77	24
6月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.33	0.30	0.34	0.70	0.81	0.73	0.50	0.49	0.49	0.47	0.26	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	5.69	24
6月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.22	0.16	0.22	0.28	0.35	0.66	0.81	0.45	0.45	0.45	0.21	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	4.50	24
6月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.26	0.28	0.30	0.49	0.71	0.80	0.66	1.27	1.61	1.17	0.89	0.34	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	8.96	24
6月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.39	0.82	0.83	0.62	1.00	1.39	1.80	2.84	1.56	1.08	0.89	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	13.60	24
6月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.18	0.37	0.82	1.16	1.14	1.42	1.77	1.41	1.25	1.05	0.84	0.45	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	12.01	24
6月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.40	0.93	1.81	1.14	1.12	1.51	1.17	0.82	0.97	0.42	0.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	10.78	24
6月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.31	1.43	0.95	1.36	1.16	2.65	3.21	1.95	2.58	1.74	0.75	0.70	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	19.12	24
6月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.69	0.51	0.71	2.14	2.52	2.11	3.21	2.11	2.57	1.54	1.49	0.45	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	20.34	24
6月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.17	0.35	0.46	0.88	3.07	3.61	2.49	1.46	1.35	2.05	1.08	1.01	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	18.22	24
6月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.34	0.52	0.98	2.93	2.62	2.41	1.98	2.45	1.81	1.90	1.08	0.55	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	19.89	24
6月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.81	1.47	2.10	2.65	3.12	3.19	3.59	3.38	3.01	2.41	1.54	0.84	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	28.48	24
6月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.80	1.52	2.22	2.79	3.21	3.48	3.45	3.19	2.85	2.28	1.59	0.65	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	28.38	24
6月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.82	1.31	1.94	2.50	3.11	2.85	2.62	2.77	1.68	1.78	1.40	1.04	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	24.13	24
6月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.56	0.85	1.35	1.28	2.06	2.59	1.93	1.45	1.02	0.76	0.43	0.57	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	15.13	24
6月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.30	0.49	0.96	1.04	1.31	0.79	0.64	0.63	1.07	0.46	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	8.01	24
6月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	0.68	0.49	0.49	0.82	0.77	0.60	1.21	1.28	0.60	0.39	0.12	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	7.72	24
6月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.54	1.02	1.32	1.79	3.27	3.02	2.47	0.98	2.09	1.99	0.76	0.55	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	20.11	24
6月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.08	0.32	1.68	1.33	1.28	0.97	1.04	1.36	1.98	1.81	1.02	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	13.25	24
6月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.74	1.52	2.18	2.49	2.65	3.38	3.43	3.22	2.95	2.27	1.48	0.80	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	27.49	24
6月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.68	1.44	2.18	2.82	3.26	3.46	3.51	3.31	2.93	2.41	1.74	0.99	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	29.05	24
6月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.77	1.48	2.17	2.76	3.17	3.39	3.33	3.24	2.81	2.34	1.62	0.87	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	28.28	24
6月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.74	1.46	2.16	2.74	3.14	3.38	3.40	3.12	2.80	1.70	1.74	0.81	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	27.51	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.85	1.62	2.43	2.98	3.43	3.66	3.68	3.48	3.08	2.50	1.81	1.04	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.08	0.22	0.28	0.33	0.41	0.37	0.45	0.45	0.33	0.20	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	14.10	26.80	38.30	52.90	61.70	67.70	65.30	60.40	53.90	45.30	30.80	16.60	4.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			541.38	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-3 (10) 地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：7月）

観測期間：2025年7月1日～2025年7月31日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
7月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.67	1.41	2.05	2.56	2.73	3.36	3.17	3.09	2.75	2.50	1.70	0.86	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	27.13	24
7月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.45	0.90	1.53	2.22	2.38	2.60	2.81	2.85	2.29	2.16	1.49	0.77	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	22.81	24
7月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.57	1.25	1.94	2.52	2.65	2.81	3.15	1.38	1.75	1.27	1.38	0.82	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	21.86	24
7月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.63	1.30	1.92	2.37	2.53	2.95	3.11	2.96	2.61	2.10	1.47	0.77	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	25.03	24
7月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.56	1.03	1.71	2.80	3.26	3.35	3.51	2.86	2.15	2.16	1.68	0.92	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	26.35	24
7月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.69	1.36	1.65	2.40	3.16	3.39	3.25	3.13	2.77	2.30	1.68	0.93	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	27.07	24
7月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.67	1.41	2.21	2.80	3.19	3.45	3.13	3.15	2.87	2.33	1.59	0.87	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	28.03	24
7月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.38	0.65	1.60	2.01	2.55	2.28	2.69	3.18	1.70	0.78	1.27	0.47	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	19.75	24
7月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.67	1.36	2.05	2.56	1.42	1.73	0.53	0.40	0.11	0.24	1.04	0.72	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	13.15	24
7月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.61	1.34	1.94	2.55	3.20	3.31	3.10	3.17	2.91	1.43	0.66	1.06	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	25.66	24
7月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.43	0.99	1.61	2.06	2.41	3.15	3.29	2.81	2.51	1.44	1.01	0.50	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	22.48	24
7月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.73	1.25	2.09	2.64	3.25	2.89	2.53	2.90	2.64	2.28	1.49	0.76	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	25.81	24
7月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.42	1.22	2.23	2.88	3.16	2.62	2.48	2.58	1.92	2.05	1.73	0.32	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	23.88	24
7月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.43	0.05	0.05	0.20	0.63	0.91	0.57	0.48	0.77	0.81	0.73	0.25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.91	0.00	6.08	24
7月15日	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.43	1.50	2.20	2.83	3.03	2.86	2.94	3.40	3.07	2.02	1.42	0.35	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	26.25	24
7月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.56	1.30	2.10	2.33	1.92	3.55	3.29	3.39	2.92	2.32	1.13	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	25.27	24
7月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.09	0.09	0.28	0.07	0.14	0.29	0.55	0.71	0.33	0.28	0.23	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	3.40	24
7月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.43	0.80	1.12	1.93	2.13	1.30	1.12	1.89	1.65	1.89	0.97	0.29	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	15.77	24
7月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.73	1.54	2.17	2.73	3.07	2.26	2.14	1.88	2.20	1.38	1.17	0.58	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	22.08	24
7月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.73	1.45	2.16	2.69	2.69	1.98	2.98	1.73	2.40	1.30	0.77	0.51	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00	21.61	24
7月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.70	1.43	2.02	2.71	2.97	2.22	2.42	2.61	2.37	1.75	1.09	0.34	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	22.92	24
7月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.72	1.22	1.86	1.74	2.21	2.95	2.27	2.30	2.36	2.07	1.59	0.74	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	22.26	24
7月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.37	1.36	1.55	2.73	3.00	3.11	2.93	3.16	2.72	2.34	1.53	0.73	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	25.85	24
7月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.68	1.42	2.13	2.72	3.22	3.38	3.49	3.30	2.93	2.38	1.57	0.78	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	28.29	24
7月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.68	1.42	2.13	2.77	3.25	3.47	2.74	1.25	1.94	2.44	1.34	0.59	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	24.35	24
7月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.54	1.42	2.15	2.50	3.20	3.53	3.37	3.39	2.98	2.42	1.43	0.83	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	27.93	24
7月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.68	1.43	2.13	2.29	3.05	2.13	2.34	1.92	1.67	1.82	1.66	0.85	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	22.27	24
7月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.67	1.41	2.12	2.77	3.28	2.83	3.47	3.33	2.94	2.40	1.27	0.90	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	27.68	24
7月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.64	1.38	2.11	2.70	3.16	3.37	3.46	3.28	2.92	2.36	1.25	0.91	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	27.87	24
7月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.63	1.37	2.08	2.69	3.14	3.37	3.46	3.27	2.89	2.35	1.26	0.87	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	27.64	24
7月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.58	1.28	1.98	2.57	3.05	3.32	3.38	3.18	2.88	2.30	1.24	0.83	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	26.76	24
最大値	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.73	1.54	2.23	2.88	3.28	3.55	3.51	3.40	3.07	2.50	1.73	1.06	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	3.55			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.05	0.05	0.07	0.14	0.29	0.53	0.40	0.11	0.24	0.23	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	17.80	37.30	56.90	73.30	83.00	84.70	83.70	78.90	70.90	57.70	39.80	20.60	5.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			713.29	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-3 (11)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：８月）

観測期間：2025年8月1日～2025年8月31日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
8月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.56	1.26	1.97	2.52	2.27	2.84	3.15	3.25	2.92	2.29	1.24	0.83	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	25.33	24
8月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.15	0.88	1.51	2.38	2.85	2.66	2.65	3.29	2.91	2.33	1.28	0.87	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	23.97	24
8月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.59	1.34	2.07	2.70	3.17	3.43	3.45	3.25	2.79	2.19	1.31	0.72	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	27.17	24
8月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.33	1.33	2.22	2.67	2.99	3.33	3.41	2.84	0.85	1.04	0.69	0.77	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	22.65	24
8月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.51	1.24	2.00	2.64	3.04	2.70	1.33	2.28	2.61	2.38	1.03	0.51	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	22.50	24
8月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.52	1.26	2.03	2.66	3.12	3.02	2.72	2.45	2.79	1.90	1.39	0.72	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	24.76	24
8月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.04	0.08	0.72	1.31	2.68	2.79	2.23	2.35	1.87	1.02	0.41	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	15.65	24
8月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.23	0.51	0.79	0.37	0.74	1.00	1.37	1.48	2.19	1.10	0.82	0.58	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	11.35	24
8月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.37	0.52	0.67	0.92	0.62	0.97	0.83	0.71	0.85	0.53	0.29	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	7.43	24
8月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.32	0.64	0.68	0.78	0.76	0.57	0.65	0.38	0.23	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	5.44	24
8月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.29	0.61	1.55	1.83	1.12	1.14	0.85	0.82	0.49	0.25	0.23	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	9.39	24
8月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.25	0.84	1.34	1.24	1.31	2.10	2.07	1.59	0.83	0.81	0.27	0.52	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	13.24	24
8月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.31	1.10	2.28	2.05	2.32	1.58	2.00	1.86	1.46	1.34	1.13	0.70	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	18.24	24
8月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.32	1.08	1.93	1.95	2.44	3.03	2.64	3.16	2.67	2.09	0.88	0.74	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	23.07	24
8月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.33	1.02	1.59	2.19	2.92	2.96	3.30	3.11	2.73	2.16	0.81	0.66	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	23.92	24
8月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.27	1.07	1.76	2.19	2.77	2.85	3.23	3.30	2.84	2.12	0.92	0.76	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	24.18	24
8月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	1.06	1.91	2.54	2.76	2.69	3.38	3.23	2.76	2.18	0.63	0.76	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	24.28	24
8月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.24	1.06	1.87	2.10	2.74	1.87	2.82	2.05	1.52	1.52	0.83	0.62	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	19.36	24
8月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	0.75	1.62	2.52	2.14	2.47	1.11	2.24	1.72	1.08	0.53	0.36	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	16.87	24
8月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	1.11	1.89	2.42	2.55	2.11	2.60	1.62	1.74	0.65	0.27	0.55	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	17.83	24
8月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.17	1.15	1.95	2.55	2.74	1.65	0.91	0.64	2.31	2.18	0.60	0.60	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	17.52	24
8月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.22	0.99	1.86	2.58	2.48	1.26	1.95	2.63	1.51	0.55	0.48	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	16.72	24
8月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18	0.38	0.48	0.77	1.40	0.96	1.03	2.13	2.06	1.50	0.72	0.44	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	12.12	24
8月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.26	0.95	1.58	1.35	1.28	1.80	1.19	1.78	2.54	0.75	0.59	0.42	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	14.58	24
8月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.26	1.00	1.74	2.09	2.29	2.20	1.46	1.78	2.25	0.94	0.24	0.17	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	16.50	24
8月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.25	1.01	1.87	2.38	2.64	3.27	1.66	2.75	1.55	2.00	0.98	0.55	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	20.97	24
8月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.41	1.04	0.96	1.92	2.37	2.82	2.39	2.47	2.73	1.40	0.89	0.50	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	19.96	24
8月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.38	1.10	1.78	2.57	1.86	1.30	1.55	2.87	2.41	2.17	0.67	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00	18.97	24
8月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	1.05	1.84	2.52	3.00	2.91	3.30	3.07	2.65	2.07	0.74	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	23.84	24
8月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.96	1.74	2.41	2.90	3.10	2.66	2.44	2.03	2.09	0.84	0.40	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	21.82	24
8月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	1.02	1.81	2.44	2.93	2.75	1.86	1.74	1.75	0.48	0.40	0.33	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	17.76	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.59	1.34	2.28	2.70	3.17	3.43	3.45	3.30	2.92	2.38	1.39	0.87	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.04	0.08	0.37	0.62	0.76	0.57	0.64	0.38	0.23	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	9.00	29.10	49.30	62.90	69.90	70.20	66.20	69.70	63.20	46.20	22.90	15.60	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577.39	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-3 (12)　地上気象測定結果　日射量（南部クリーンセンター駐車場：９月）

観測期間：2025年9月1日～2025年9月30日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	積算値	有効測定時間
9月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	1.13	1.89	2.50	2.95	2.11	2.44	0.83	2.39	1.94	0.75	0.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	19.45	24
9月2日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	1.15	1.88	2.50	2.98	3.03	3.48	1.47	2.79	1.29	0.75	0.43	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	21.92	24
9月3日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.17	1.04	1.50	2.60	2.00	1.56	2.26	2.06	1.83	1.65	0.78	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	17.72	24
9月4日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.47	0.67	0.80	1.26	1.12	0.88	0.82	0.44	0.14	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	6.82	24
9月5日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.16	0.72	1.92	2.17	1.36	2.12	1.82	2.06	0.84	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	13.59	24
9月6日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	1.07	1.86	2.19	2.27	3.01	3.08	2.92	2.51	1.94	0.84	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	22.11	24
9月7日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	1.08	1.81	2.43	2.90	3.29	3.07	2.82	2.50	1.90	0.75	0.23	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	23.04	24
9月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.25	1.01	1.55	1.52	3.00	2.70	2.05	1.74	1.29	1.42	0.84	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	17.56	24
9月9日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	1.04	1.79	2.42	1.49	0.88	0.94	1.80	1.65	1.43	1.00	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	14.88	24
9月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.78	1.04	1.71	2.09	1.58	1.38	0.37	0.15	0.57	0.64	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	10.71	24
9月11日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.16	0.71	1.05	1.64	0.77	1.73	1.59	1.04	1.12	0.51	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	10.52	24
9月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.40	1.65	1.51	1.30	1.84	1.37	1.22	1.59	1.05	0.58	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	12.82	24
9月13日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.71	1.75	1.97	2.11	2.03	1.92	1.24	0.50	0.71	0.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	13.87	24
9月14日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.18	0.41	0.91	1.31	1.73	1.54	1.68	2.36	2.07	1.56	0.76	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	14.72	24
9月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.91	1.68	2.12	2.15	1.31	2.05	2.52	2.21	1.78	0.88	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	17.95	24
9月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.95	1.68	2.15	2.76	3.02	2.40	1.26	1.31	0.55	0.18	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	16.83	24
9月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.76	1.50	1.81	1.77	1.65	1.68	1.91	2.16	1.55	0.75	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	15.78	24
9月18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.97	0.93	2.17	0.95	2.61	2.07	1.40	1.08	0.66	0.46	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	13.74	24
9月19日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.62	1.41	2.13	2.68	3.00	3.03	2.77	2.36	1.47	0.62	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	20.31	24
9月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.83	1.48	1.97	2.41	1.31	1.54	1.83	0.77	0.44	0.28	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	13.09	24
9月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.90	0.88	1.37	1.62	1.89	2.39	2.29	1.49	0.90	0.29	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	14.28	24
9月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.97	1.65	2.14	2.49	2.55	3.00	2.80	2.27	1.61	0.70	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	20.39	24
9月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.28	0.54	0.62	0.60	0.41	0.39	0.27	0.25	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	3.67	24
9月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.55	0.94	1.79	2.26	2.75	1.55	0.87	1.12	0.65	0.23	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	12.96	24
9月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.34	0.61	0.89	1.20	1.31	0.78	0.36	0.38	0.39	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	6.68	24
9月26日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.40	1.08	2.11	1.04	2.24	1.47	0.87	0.40	0.43	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	10.85	24
9月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.41	0.62	1.54	1.35	2.11	2.50	1.95	1.49	0.84	0.74	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	13.76	24
9月28日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.55	1.28	1.14	1.30	1.25	1.47	0.91	0.67	0.53	0.40	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	9.82	24
9月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.19	0.27	0.30	0.94	0.59	1.01	1.82	1.05	0.52	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	6.82	24
9月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.87	1.56	2.05	2.71	2.96	2.76	1.27	0.94	1.44	0.45	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	17.20	24
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	1.15	1.89	2.60	3.00	3.29	3.48	2.92	2.79	2.06	1.00	0.43	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48			
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.16	0.27	0.30	0.60	0.41	0.36	0.15	0.14	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
積算値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	4.90	20.70	36.90	51.10	57.30	59.10	57.30	47.80	43.30	33.30	17.10	4.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			433.86	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-4(1)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：10 月）

観測期間：2024年10月1日～2024年10月31日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
10月1日	-0.16	-0.13	-0.11	-0.10	-0.14	-0.14	-0.04	0.23	0.82	0.71	1.55	1.44	1.36	1.40	1.01	0.54	0.04	-0.26	-0.26	-0.24	-0.22	-0.22	-0.21	-0.19	1.55	-0.26	0.28	24
10月2日	-0.20	-0.20	-0.19	-0.16	-0.12	-0.11	-0.03	0.33	0.89	1.19	1.28	1.25	0.65	0.18	-0.02	-0.12	-0.06	-0.09	-0.09	-0.09	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	1.28	-0.20	0.17	24
10月3日	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	0.04	0.06	0.26	0.42	0.41	0.17	0.09	0.11	0.11	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.08	-0.05	-0.05	-0.05	0.42	-0.08	0.04	24
10月4日	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	0.03	0.13	0.17	0.18	0.18	0.16	0.23	0.20	0.01	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.10	-0.10	-0.10	0.23	-0.10	0.02	24
10月5日	-0.11	-0.12	-0.10	-0.09	-0.10	-0.08	-0.06	0.01	0.19	0.36	0.92	1.64	1.22	0.72	0.44	0.32	0.14	-0.12	-0.06	-0.05	-0.06	-0.14	-0.16	-0.10	1.64	-0.16	0.19	24
10月6日	-0.09	-0.15	-0.16	-0.16	-0.16	-0.15	-0.05	0.48	0.63	1.44	1.61	1.74	1.70	1.62	1.12	0.60	0.09	-0.12	-0.15	-0.15	-0.16	-0.15	-0.13	-0.10	1.74	-0.16	0.38	24
10月7日	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	-0.04	-0.03	0.19	0.79	0.73	0.88	1.02	0.13	-0.01	0.04	0.03	-0.01	-0.06	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	1.02	-0.08	0.13	24
10月8日	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.03	0.02	0.09	0.15	0.26	0.16	0.13	0.10	0.03	-0.02	-0.03	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.13	-0.10	0.26	-0.13	0.00	24
10月9日	-0.10	-0.08	-0.07	-0.06	-0.08	-0.17	-0.03	0.14	0.69	1.33	1.72	1.33	1.34	0.94	0.75	0.31	0.03	-0.08	-0.11	-0.10	-0.19	-0.22	-0.19	-0.15	1.72	-0.22	0.29	24
10月10日	-0.11	-0.08	-0.12	-0.14	-0.09	-0.18	-0.14	0.37	0.29	1.18	1.75	1.87	1.83	1.36	0.83	0.54	0.03	-0.24	-0.20	-0.18	-0.15	-0.20	-0.21	-0.17	1.87	-0.24	0.33	24
10月11日	-0.17	-0.15	-0.07	-0.07	-0.14	-0.15	-0.12	0.29	0.91	1.36	1.37	1.66	1.52	1.34	0.70	0.48	-0.03	-0.30	-0.29	-0.25	-0.25	-0.24	-0.23	-0.22	1.66	-0.30	0.29	24
10月12日	-0.22	-0.22	-0.22	-0.23	-0.23	-0.23	-0.15	0.28	0.80	1.03	1.57	1.59	1.52	1.37	0.61	0.39	-0.04	-0.30	-0.28	-0.26	-0.25	-0.24	-0.23	-0.15	1.59	-0.30	0.25	24
10月13日	-0.13	-0.17	-0.14	-0.13	-0.19	-0.21	-0.15	0.28	0.64	1.07	1.49	1.69	1.57	1.30	0.47	0.40	-0.05	-0.31	-0.30	-0.26	-0.23	-0.22	-0.22	-0.21	1.69	-0.31	0.25	24
10月14日	-0.22	-0.19	-0.23	-0.24	-0.23	-0.23	-0.17	0.29	0.87	1.27	1.53	1.63	1.46	1.00	0.47	0.44	-0.10	-0.19	-0.22	-0.23	-0.21	-0.21	-0.20	-0.19	1.63	-0.24	0.25	24
10月15日	-0.17	-0.16	-0.17	-0.17	-0.18	-0.18	-0.11	0.39	0.82	1.18	1.44	1.37	1.54	1.19	0.57	0.12	-0.06	-0.18	-0.18	-0.19	-0.17	-0.14	-0.17	-0.18	1.54	-0.19	0.26	24
10月16日	-0.18	-0.16	-0.09	-0.09	-0.06	-0.06	-0.04	0.04	0.12	0.11	0.38	0.83	0.63	0.99	0.66	0.57	0.03	-0.18	-0.21	-0.20	-0.18	-0.14	-0.15	-0.07	0.99	-0.21	0.11	24
10月17日	-0.05	-0.13	-0.09	-0.08	-0.17	-0.17	-0.11	0.25	0.72	0.83	1.22	1.33	1.06	0.66	0.28	0.16	-0.01	-0.18	-0.15	-0.13	-0.10	-0.10	-0.12	-0.11	1.33	-0.18	0.20	24
10月18日	-0.12	-0.09	-0.12	-0.06	-0.07	-0.07	-0.04	0.12	0.66	1.24	0.89	0.72	0.34	0.88	0.38	0.15	-0.03	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.17	1.24	-0.20	0.15	24
10月19日	-0.17	-0.16	-0.15	-0.15	-0.13	-0.10	-0.01	0.16	0.23	0.12	0.40	0.35	0.11	0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.08	-0.12	-0.10	-0.08	-0.09	-0.17	0.40	-0.17	-0.01	24
10月20日	-0.17	-0.16	-0.12	-0.15	-0.16	-0.14	-0.10	0.00	0.03	0.14	0.73	0.44	0.40	0.66	0.48	0.12	0.11	-0.17	-0.12	-0.16	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	0.73	-0.17	0.06	24
10月21日	-0.08	-0.17	-0.16	-0.18	-0.20	-0.20	-0.15	0.28	0.83	1.25	1.55	1.69	1.64	0.88	0.64	0.30	-0.09	-0.11	-0.12	-0.18	-0.21	-0.21	-0.21	-0.20	1.69	-0.21	0.27	24
10月22日	-0.20	-0.19	-0.18	-0.17	-0.16	-0.09	-0.04	0.21	0.62	0.95	0.99	0.58	0.36	0.19	0.18	0.03	-0.08	-0.30	-0.18	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.13	0.99	-0.30	0.08	24
10月23日	-0.09	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.07	0.26	0.30	1.02	1.49	0.56	0.05	0.01	-0.09	0.00	0.01	-0.13	-0.21	-0.21	-0.21	-0.16	-0.12	-0.13	1.49	-0.21	0.09	24
10月24日	-0.14	-0.21	-0.22	-0.21	-0.21	-0.20	-0.14	0.02	0.27	0.32	0.62	0.76	0.52	0.37	0.14	0.00	-0.08	-0.11	-0.09	-0.07	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	0.76	-0.22	0.05	24
10月25日	-0.06	-0.09	-0.14	-0.16	-0.11	-0.14	-0.15	0.06	0.79	1.24	1.52	1.47	1.13	0.96	0.55	0.15	-0.10	-0.22	-0.19	-0.18	-0.18	-0.17	-0.16	-0.14	1.52	-0.22	0.24	24
10月26日	-0.12	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.06	-0.02	0.04	0.14	0.16	0.19	0.24	0.48	0.52	0.17	-0.01	-0.11	-0.07	-0.08	-0.08	-0.12	-0.11	-0.16	0.52	-0.16	0.02	24
10月27日	-0.13	-0.14	-0.08	-0.08	-0.04	-0.06	-0.04	0.16	0.29	0.66	0.61	0.85	0.70	0.57	0.54	0.15	-0.02	-0.09	-0.09	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	0.85	-0.14	0.14	24
10月28日	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	0.01	0.10	0.16	0.15	0.30	0.29	0.15	-0.02	0.03	-0.10	-0.11	-0.09	-0.05	-0.08	-0.07	-0.09	-0.10	0.30	-0.11	0.01	24
10月29日	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.09	-0.08	-0.05	0.00	0.06	0.18	0.39	0.28	0.10	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	0.39	-0.09	0.00	24
10月30日	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.15	-0.21	-0.19	0.13	0.54	0.56	0.81	0.54	1.01	0.87	0.70	0.19	-0.10	-0.25	-0.24	-0.24	-0.23	-0.22	-0.21	-0.22	1.01	-0.25	0.12	24
10月31日	-0.18	-0.15	-0.15	-0.17	-0.16	-0.14	-0.15	0.03	0.34	0.42	0.94	1.00	0.67	0.43	0.40	0.15	-0.05	-0.14	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.12	-0.12	1.00	-0.18	0.09	24
最大値	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	0.48	0.91	1.44	1.75	1.87	1.83	1.62	1.12	0.60	0.14	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	1.87			
最小値	-0.22	-0.22	-0.23	-0.24	-0.23	-0.23	-0.19	-0.05	0.00	0.06	0.15	0.16	0.05	-0.01	-0.09	-0.12	-0.10	-0.31	-0.30	-0.26	-0.25	-0.24	-0.23	-0.22		-0.31		
平均値	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.20	0.50	0.70	1.00	1.00	0.80	0.70	0.40	0.20	0.00	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10			0.15	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-4(2)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：11 月）

観測期間：2024年11月1日～2024年11月30日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
11月1日	-0.10	-0.09	-0.08	-0.06	-0.05	-0.05	-0.02	0.21	0.25	0.11	0.16	0.33	0.37	0.07	0.04	0.02	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	0.37	-0.10	0.04	24
11月2日	-0.02	-0.04	-0.05	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.16	0.18	0.17	0.05	0.07	0.09	0.06	0.06	-0.03	-0.07	-0.09	-0.13	-0.16	-0.17	-0.15	-0.15	0.18	-0.17	-0.01	24
11月3日	-0.18	-0.16	-0.20	-0.22	-0.25	-0.22	-0.19	0.14	0.39	0.92	1.41	1.30	1.13	1.07	0.65	0.23	-0.17	-0.30	-0.28	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.25	1.41	-0.30	0.16	24
11月4日	-0.25	-0.24	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	-0.19	0.14	0.67	1.07	1.32	1.42	1.35	1.16	0.84	0.37	-0.10	-0.21	-0.21	-0.23	-0.22	-0.21	-0.20	-0.20	1.42	-0.25	0.22	24
11月5日	-0.14	-0.17	-0.17	-0.05	-0.09	-0.17	-0.17	0.14	0.61	0.84	0.85	0.82	0.54	0.61	0.46	0.17	-0.06	-0.13	-0.16	-0.19	-0.20	-0.22	-0.22	-0.21	0.85	-0.22	0.11	24
11月6日	-0.10	-0.11	-0.12	-0.16	-0.20	-0.21	-0.20	0.11	0.58	0.84	1.05	1.17	0.41	0.48	0.29	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08	-0.14	-0.15	-0.19	-0.26	-0.26	1.17	-0.26	0.11	24
11月7日	-0.22	-0.25	-0.24	-0.16	-0.07	-0.05	-0.05	0.03	0.20	0.58	0.75	0.58	0.68	0.54	0.45	0.02	-0.08	-0.14	-0.09	-0.11	-0.15	-0.14	-0.13	-0.14	0.75	-0.25	0.08	24
11月8日	-0.10	-0.16	-0.23	-0.21	-0.17	-0.18	-0.18	0.02	0.34	0.58	0.75	1.06	1.01	0.85	0.46	0.16	-0.17	-0.26	-0.26	-0.26	-0.21	-0.17	-0.17	-0.15	1.06	-0.26	0.10	24
11月9日	-0.15	-0.15	-0.22	-0.24	-0.24	-0.23	-0.22	0.09	0.49	0.96	1.19	1.25	1.16	0.92	0.56	-0.05	-0.17	-0.20	-0.20	-0.21	-0.20	-0.19	-0.19	-0.18	1.25	-0.24	0.15	24
11月10日	-0.17	-0.16	-0.14	-0.17	-0.14	-0.12	-0.13	0.10	0.50	0.83	1.09	1.15	1.02	0.58	0.05	-0.07	-0.11	-0.11	-0.09	-0.10	-0.10	-0.09	-0.07	-0.06	1.15	-0.17	0.15	24
11月11日	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	0.09	0.36	0.85	1.08	0.99	1.19	1.09	0.53	0.13	-0.16	-0.26	-0.24	-0.10	-0.19	-0.24	-0.24	-0.23	1.19	-0.26	0.18	24
11月12日	-0.23	-0.23	-0.23	-0.22	-0.21	-0.21	-0.19	0.15	0.52	0.92	1.13	1.14	1.22	0.32	0.26	0.08	-0.07	-0.24	-0.24	-0.20	-0.15	-0.08	-0.08	-0.10	1.22	-0.24	0.13	24
11月13日	-0.09	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.06	-0.07	0.01	0.12	0.67	0.67	0.72	0.95	0.96	0.60	0.08	-0.20	-0.28	-0.26	-0.25	-0.23	-0.23	-0.21	-0.22	0.96	-0.28	0.08	24
11月14日	-0.22	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22	-0.22	-0.20	0.02	0.50	0.76	1.03	1.15	1.06	0.85	0.51	0.09	-0.14	-0.17	-0.19	-0.17	-0.14	-0.17	-0.13	-0.11	1.15	-0.22	0.14	24
11月15日	-0.11	-0.12	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	-0.07	0.02	0.13	0.14	0.17	0.17	0.15	0.05	0.06	0.01	-0.06	-0.07	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	-0.07	0.17	-0.12	0.00	24
11月16日	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.07	-0.09	0.03	0.08	0.13	0.16	0.12	0.09	0.16	0.09	0.00	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.06	-0.01	-0.02	0.16	-0.09	0.00	24
11月17日	-0.06	-0.07	-0.01	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02	0.02	0.16	0.76	0.66	0.40	0.22	0.30	0.15	0.00	-0.01	-0.08	-0.05	-0.06	-0.07	-0.11	-0.10	-0.12	0.76	-0.12	0.08	24
11月18日	-0.09	-0.09	-0.11	-0.13	-0.12	-0.18	-0.24	-0.10	0.04	0.60	0.52	0.50	0.52	0.67	0.38	0.01	-0.05	-0.11	-0.16	-0.09	-0.19	-0.16	-0.18	-0.18	0.67	-0.24	0.04	24
11月19日	-0.09	-0.08	-0.10	-0.25	-0.15	-0.10	-0.15	-0.05	-0.02	0.68	0.81	0.49	0.24	0.70	0.23	0.04	-0.08	-0.10	-0.10	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.16	0.81	-0.25	0.06	24
11月20日	-0.22	-0.17	-0.23	-0.19	-0.08	-0.09	-0.11	-0.02	0.45	0.84	0.78	1.03	1.09	0.85	0.50	0.05	-0.24	-0.28	-0.26	-0.24	-0.23	-0.23	-0.22	-0.18	1.09	-0.28	0.11	24
11月21日	-0.17	-0.15	-0.15	-0.15	-0.16	-0.13	-0.20	0.04	0.38	0.75	1.12	0.91	0.29	0.32	0.50	0.12	-0.22	-0.27	-0.14	-0.14	-0.11	-0.09	-0.16	-0.20	1.12	-0.27	0.08	24
11月22日	-0.24	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.08	-0.21	-0.02	0.40	0.78	1.15	0.96	0.41	0.95	0.38	0.14	-0.22	-0.21	-0.11	-0.10	-0.15	-0.17	-0.22	-0.13	1.15	-0.24	0.10	24
11月23日	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.11	-0.07	0.02	0.21	0.71	1.03	0.87	0.41	0.37	0.07	0.01	-0.08	-0.17	-0.25	-0.25	-0.27	-0.26	-0.25	-0.15	1.03	-0.27	0.06	24
11月24日	-0.22	-0.24	-0.24	-0.24	-0.25	-0.24	-0.21	-0.02	0.44	0.80	0.71	0.82	0.89	0.27	0.09	0.06	-0.16	-0.11	-0.17	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	0.89	-0.25	0.03	24
11月25日	-0.24	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	-0.23	-0.22	0.04	0.47	0.74	0.88	0.98	0.65	0.90	0.50	0.03	-0.26	-0.27	-0.23	-0.22	-0.22	-0.21	-0.23	-0.20	0.98	-0.27	0.07	24
11月26日	-0.18	-0.13	0.00	-0.02	-0.12	-0.08	-0.01	0.02	0.10	0.07	0.22	0.46	0.02	0.03	0.03	0.03	-0.03	-0.05	-0.10	-0.09	-0.16	-0.20	-0.24	-0.20	0.46	-0.24	-0.03	24
11月27日	-0.13	-0.08	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.05	-0.02	-0.01	0.12	0.39	0.63	1.18	0.61	0.24	0.05	-0.20	-0.16	-0.23	-0.11	-0.12	-0.13	-0.13	-0.11	1.18	-0.23	0.06	24
11月28日	-0.12	-0.12	-0.10	-0.10	-0.17	-0.16	-0.14	-0.09	0.31	0.72	0.63	1.26	0.79	0.00	0.35	0.01	-0.22	-0.14	-0.15	-0.22	-0.36	-0.16	-0.27	-0.19	1.26	-0.36	0.06	24
11月29日	-0.19	-0.19	-0.13	-0.07	-0.06	-0.12	-0.14	-0.08	0.02	0.31	0.39	0.16	-0.10	-0.03	0.00	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.17	-0.18	-0.10	-0.10	-0.11	0.39	-0.19	-0.05	24
11月30日	-0.16	-0.34	-0.22	-0.21	-0.14	-0.09	-0.15	-0.04	0.50	0.74	0.46	0.78	0.61	0.27	0.20	0.06	-0.18	-0.07	-0.09	-0.08	-0.15	-0.25	-0.25	-0.24	0.78	-0.34	0.04	24
最大値	-0.02	-0.04	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	0.21	0.67	1.07	1.41	1.42	1.35	1.16	0.84	0.37	-0.01	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	1.42			
最小値	-0.25	-0.34	-0.24	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.10	-0.02	0.07	0.16	0.05	-0.10	-0.03	0.00	-0.07	-0.26	-0.30	-0.28	-0.27	-0.36	-0.26	-0.27	-0.26		-0.36		
平均値	-0.10	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.30	0.60	0.80	0.80	0.70	0.50	0.30	0.10	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.08	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-4 (3)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：12 月）

観測期間：2024年12月1日～2024年12月31日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
12月1日	-0.24	-0.24	-0.24	-0.23	-0.22	-0.21	-0.21	-0.03	0.43	0.55	0.82	1.04	1.19	1.09	0.68	0.09	-0.22	-0.27	-0.15	-0.09	-0.16	-0.23	-0.22	-0.21	1.19	-0.27	0.11	24
12月2日	-0.21	-0.17	-0.21	-0.20	-0.20	-0.12	-0.17	-0.01	0.40	0.72	1.05	1.17	1.10	0.87	0.50	0.06	-0.15	-0.25	-0.24	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.19	1.17	-0.25	0.12	24
12月3日	-0.18	-0.07	-0.16	-0.12	-0.17	-0.16	-0.19	-0.04	0.39	0.77	1.02	1.18	1.16	0.72	0.51	0.12	-0.22	-0.26	-0.25	-0.20	-0.19	-0.20	-0.10	-0.18	1.18	-0.26	0.13	24
12月4日	-0.16	-0.15	-0.13	-0.22	-0.23	-0.22	-0.22	-0.06	0.43	0.69	0.84	0.45	0.59	0.23	0.05	0.09	-0.10	-0.22	-0.25	-0.09	-0.12	-0.13	-0.10	-0.10	0.84	-0.25	0.04	24
12月5日	-0.12	-0.19	-0.16	-0.13	-0.18	-0.06	-0.10	-0.08	0.03	0.33	0.48	0.60	0.17	0.37	0.35	0.13	-0.18	-0.27	-0.22	-0.13	-0.13	-0.23	-0.25	-0.24	0.60	-0.27	-0.01	24
12月6日	-0.23	-0.23	-0.23	-0.22	-0.21	-0.21	-0.15	-0.06	0.24	0.53	0.94	0.49	0.23	0.03	-0.01	0.00	-0.09	-0.13	-0.12	-0.08	-0.10	-0.20	-0.22	-0.18	0.94	-0.23	-0.01	24
12月7日	-0.13	-0.15	-0.10	-0.17	-0.09	-0.05	-0.07	-0.05	0.08	0.43	0.51	0.56	0.23	0.27	0.14	0.00	-0.16	-0.24	-0.20	-0.17	-0.16	-0.14	-0.15	-0.14	0.56	-0.24	0.00	24
12月8日	-0.12	-0.11	-0.07	-0.05	-0.09	-0.14	-0.10	-0.15	-0.06	0.51	0.86	0.83	0.42	0.49	0.26	0.17	-0.10	-0.08	-0.06	-0.12	-0.14	-0.07	-0.05	-0.06	0.86	-0.15	0.08	24
12月9日	-0.07	-0.07	-0.09	-0.08	-0.08	-0.21	-0.24	-0.11	0.35	0.61	0.54	0.64	0.36	0.24	0.02	0.11	-0.17	-0.25	-0.24	-0.20	-0.16	-0.16	-0.19	-0.19	0.64	-0.25	0.02	24
12月10日	-0.14	-0.10	-0.09	-0.12	-0.13	-0.16	-0.05	0.01	0.32	0.60	0.92	0.79	0.61	0.24	0.32	0.13	-0.11	-0.24	-0.25	-0.23	-0.20	-0.21	-0.22	-0.22	0.92	-0.25	0.06	24
12月11日	-0.22	-0.22	-0.23	-0.21	-0.20	-0.20	-0.20	-0.07	0.18	0.68	0.67	1.09	0.53	0.42	0.32	0.13	-0.12	-0.15	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.10	-0.10	1.09	-0.23	0.07	24
12月12日	-0.05	-0.08	-0.08	-0.07	-0.09	-0.06	-0.08	-0.05	0.14	0.34	0.34	1.11	0.88	0.67	0.38	0.08	-0.15	-0.19	-0.20	-0.24	-0.19	-0.08	-0.18	-0.19	1.11	-0.24	0.08	24
12月13日	-0.13	-0.10	-0.15	-0.17	-0.16	-0.09	-0.14	-0.07	0.23	0.58	0.94	1.05	0.75	0.54	0.17	0.00	-0.11	-0.17	-0.20	-0.17	-0.15	-0.22	-0.28	-0.23	1.05	-0.28	0.07	24
12月14日	-0.19	-0.16	-0.21	-0.09	-0.11	-0.19	-0.22	-0.10	0.18	0.35	0.72	0.91	0.78	0.64	-0.07	-0.11	-0.17	-0.16	-0.14	-0.18	-0.20	-0.22	-0.18	-0.24	0.91	-0.24	0.03	24
12月15日	-0.12	-0.15	-0.26	-0.22	-0.18	-0.23	-0.23	-0.02	0.38	0.47	0.37	0.50	0.39	0.20	0.15	-0.05	-0.13	-0.14	-0.07	-0.09	-0.06	-0.06	-0.06	-0.09	0.50	-0.26	0.01	24
12月16日	-0.05	-0.09	-0.14	-0.19	-0.09	-0.06	-0.07	-0.04	0.09	0.10	0.21	0.26	0.22	0.10	0.02	-0.02	-0.13	-0.17	-0.20	-0.19	-0.20	-0.18	-0.20	-0.20	0.26	-0.20	-0.05	24
12月17日	-0.14	-0.17	-0.24	-0.23	-0.21	-0.13	-0.14	-0.07	0.26	0.73	1.09	0.52	0.37	0.15	0.01	-0.06	-0.12	-0.11	-0.16	-0.23	-0.27	-0.26	-0.27	-0.27	1.09	-0.27	0.00	24
12月18日	-0.28	-0.24	-0.24	-0.28	-0.27	-0.26	-0.23	-0.13	0.15	0.16	0.43	0.49	0.29	0.25	0.08	-0.06	-0.24	-0.26	-0.15	-0.16	-0.21	-0.24	-0.24	-0.22	0.49	-0.28	-0.08	24
12月19日	-0.18	-0.24	-0.23	-0.17	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	0.05	0.11	0.24	0.31	0.58	0.90	0.30	0.12	-0.16	-0.27	-0.26	-0.26	-0.24	-0.23	-0.24	-0.23	0.90	-0.27	-0.01	24
12月20日	-0.21	-0.22	-0.24	-0.23	-0.23	-0.22	-0.20	-0.10	0.23	0.69	0.66	0.72	0.66	0.57	0.35	0.09	-0.13	-0.25	-0.25	-0.23	-0.23	-0.22	-0.21	-0.14	0.72	-0.25	0.03	24
12月21日	-0.19	-0.09	-0.09	-0.11	-0.12	-0.11	-0.03	-0.06	0.22	0.61	0.83	1.10	1.06	0.70	0.06	-0.08	-0.13	-0.12	-0.25	-0.22	-0.19	-0.19	-0.20	-0.22	1.10	-0.25	0.09	24
12月22日	-0.18	-0.21	-0.24	-0.23	-0.24	-0.23	-0.17	-0.07	0.13	0.70	0.56	0.80	0.40	0.45	0.24	0.11	-0.14	-0.13	-0.12	-0.18	-0.24	-0.23	-0.20	-0.18	0.80	-0.24	0.02	24
12月23日	-0.20	-0.16	-0.20	-0.22	-0.12	-0.20	-0.20	-0.03	0.23	0.80	0.95	0.72	0.73	0.41	0.41	0.12	-0.07	-0.13	-0.21	-0.25	-0.26	-0.25	-0.24	-0.24	0.95	-0.26	0.06	24
12月24日	-0.24	-0.13	-0.16	-0.14	-0.12	-0.05	-0.14	-0.15	0.26	0.63	0.89	1.01	0.80	0.35	0.45	0.10	-0.16	-0.24	-0.26	-0.26	-0.25	-0.23	-0.22	-0.21	1.01	-0.26	0.06	24
12月25日	-0.20	-0.16	-0.22	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.14	0.30	0.70	0.97	1.06	0.97	0.74	0.51	0.09	-0.19	-0.26	-0.23	-0.22	-0.13	-0.05	-0.03	-0.03	1.06	-0.26	0.11	24
12月26日	-0.03	-0.01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.07	-0.07	-0.06	-0.10	-0.05	-0.02	0.05	0.38	0.79	0.32	0.15	-0.04	-0.20	-0.19	-0.18	-0.16	-0.21	-0.22	-0.22	0.79	-0.22	-0.01	24
12月27日	-0.19	-0.18	-0.15	-0.06	-0.06	-0.06	-0.13	-0.11	-0.03	0.28	0.47	0.94	0.65	0.14	0.61	0.14	-0.18	-0.27	-0.25	-0.23	-0.24	-0.22	-0.21	-0.19	0.94	-0.27	0.02	24
12月28日	-0.20	-0.12	-0.17	-0.16	-0.08	-0.16	-0.13	-0.06	-0.09	0.25	0.25	0.07	0.39	0.25	0.38	0.07	-0.09	-0.26	-0.24	-0.23	-0.24	-0.23	-0.19	-0.11	0.39	-0.26	-0.05	24
12月29日	-0.11	-0.15	-0.21	-0.19	-0.06	-0.08	-0.09	-0.02	0.06	0.25	0.31	0.24	0.33	0.21	0.20	0.07	-0.05	-0.15	-0.18	-0.23	-0.23	-0.23	-0.18	-0.20	0.33	-0.23	-0.03	24
12月30日	-0.16	-0.14	-0.19	-0.20	-0.17	-0.11	-0.15	-0.09	0.27	0.51	0.56	0.76	0.70	0.55	0.34	0.09	-0.12	-0.20	-0.22	-0.20	-0.14	-0.20	-0.20	-0.18	0.76	-0.22	0.05	24
12月31日	-0.10	-0.11	-0.07	-0.07	-0.14	-0.25	-0.16	-0.06	-0.03	0.00	0.16	0.44	0.41	0.42	0.10	0.18	-0.14	-0.22	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	0.44	-0.25	-0.05	24
最大値	-0.03	-0.01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.05	-0.03	0.01	0.43	0.80	1.09	1.18	1.19	1.09	0.68	0.18	-0.04	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.03	-0.03	1.19			
最小値	-0.28	-0.24	-0.26	-0.28	-0.27	-0.26	-0.24	-0.15	-0.10	-0.05	-0.02	0.05	0.17	0.03	-0.07	-0.11	-0.24	-0.27	-0.26	-0.26	-0.27	-0.26	-0.28	-0.27		-0.28		
平均値	-0.20	-0.10	-0.20	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.20	0.50	0.60	0.70	0.60	0.50	0.30	0.10	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.03	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-4 (4)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：1月）

観測期間：2025年1月1日～2025年1月31日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
1月1日	-0.24	-0.24	-0.24	-0.10	-0.14	-0.13	-0.16	-0.17	0.25	0.72	1.03	1.20	1.14	0.96	0.63	0.17	-0.17	-0.28	-0.27	-0.26	-0.25	-0.23	-0.24	-0.20	1.20	-0.28	0.12	24
1月2日	-0.05	-0.14	-0.14	-0.16	-0.06	-0.06	-0.07	-0.14	0.28	0.74	1.00	1.11	1.21	0.69	0.46	0.15	-0.16	-0.26	-0.23	-0.25	-0.23	-0.19	-0.11	-0.12	1.21	-0.26	0.14	24
1月3日	-0.15	-0.15	-0.18	-0.20	-0.24	-0.23	-0.23	-0.15	0.45	0.53	0.62	0.38	0.33	0.44	0.20	0.09	-0.20	-0.27	-0.26	-0.27	-0.27	-0.26	-0.24	-0.23	0.62	-0.27	-0.02	24
1月4日	-0.12	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.23	-0.17	0.26	0.67	0.89	0.88	0.73	0.41	0.41	0.02	-0.21	-0.26	-0.26	-0.25	-0.24	-0.17	-0.07	-0.12	0.89	-0.26	0.04	24
1月5日	-0.23	-0.09	-0.22	-0.23	-0.23	-0.20	-0.21	-0.10	0.30	0.66	0.65	0.61	0.78	0.66	0.40	0.15	-0.12	-0.21	-0.22	-0.24	-0.18	-0.07	-0.06	-0.13	0.78	-0.24	0.06	24
1月6日	-0.10	-0.10	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.07	0.14	0.18	0.13	0.13	0.04	0.13	-0.02	-0.14	-0.17	-0.14	-0.18	-0.11	-0.18	-0.28	0.18	-0.28	-0.03	24
1月7日	-0.17	-0.12	-0.12	-0.14	-0.17	-0.15	-0.11	-0.13	-0.02	-0.13	-0.09	0.15	0.37	0.88	0.22	0.06	-0.13	-0.22	-0.23	-0.25	-0.27	-0.21	-0.07	-0.11	0.88	-0.27	-0.05	24
1月8日	-0.12	-0.09	-0.22	-0.20	-0.21	-0.14	-0.18	-0.10	0.20	0.49	0.34	0.37	0.63	0.16	0.02	0.08	-0.15	-0.25	-0.20	-0.25	-0.26	-0.16	-0.11	-0.16	0.63	-0.26	-0.02	24
1月9日	-0.13	-0.14	-0.02	-0.06	-0.07	-0.37	-0.06	-0.06	-0.10	0.05	0.10	0.23	0.24	0.22	0.33	0.18	-0.11	-0.26	-0.08	-0.08	-0.08	-0.10	-0.20	-0.12	0.33	-0.37	-0.03	24
1月10日	-0.07	-0.12	-0.16	-0.26	-0.27	-0.28	-0.27	-0.19	0.26	0.50	0.68	0.72	0.51	0.86	0.51	0.15	-0.04	-0.05	-0.08	-0.21	-0.06	-0.06	-0.07	-0.15	0.86	-0.28	0.08	24
1月11日	-0.13	-0.17	-0.22	-0.26	-0.26	-0.25	-0.21	-0.17	0.28	0.76	0.84	0.99	1.39	1.06	0.78	0.23	-0.14	-0.28	-0.22	-0.24	-0.14	-0.11	-0.10	-0.10	1.39	-0.28	0.14	24
1月12日	-0.13	-0.10	-0.08	-0.08	-0.12	-0.17	-0.15	-0.10	0.29	0.25	0.94	0.34	0.63	0.76	0.47	0.17	-0.03	-0.14	-0.10	-0.09	-0.18	-0.19	-0.27	-0.35	0.94	-0.35	0.07	24
1月13日	-0.32	-0.35	-0.30	-0.28	-0.27	-0.19	-0.19	-0.18	0.18	0.32	0.26	0.69	0.59	0.28	0.19	0.06	-0.01	-0.07	-0.06	-0.10	-0.14	-0.09	-0.07	-0.13	0.69	-0.35	-0.01	24
1月14日	-0.11	-0.07	-0.04	-0.10	-0.07	-0.06	-0.16	-0.15	0.04	0.40	1.11	1.27	1.26	0.72	0.37	0.19	-0.10	-0.24	-0.24	-0.24	-0.22	-0.21	-0.20	-0.18	1.27	-0.24	0.12	24
1月15日	-0.15	-0.18	-0.06	-0.12	-0.08	-0.16	-0.05	-0.05	-0.04	0.04	0.14	0.01	-0.02	-0.23	-0.03	0.07	-0.15	-0.22	-0.24	-0.25	-0.25	-0.27	-0.27	-0.26	0.14	-0.27	-0.12	24
1月16日	-0.25	-0.27	-0.27	-0.26	-0.26	-0.22	-0.26	-0.17	0.31	0.78	1.13	1.17	1.06	1.12	0.44	0.16	-0.18	-0.26	-0.26	-0.10	-0.05	-0.04	-0.08	-0.08	1.17	-0.27	0.13	24
1月17日	-0.07	-0.07	-0.04	-0.09	-0.19	-0.17	-0.06	-0.02	0.03	0.29	0.40	1.09	1.07	0.31	0.35	0.13	-0.04	-0.09	-0.10	-0.11	-0.14	-0.19	-0.24	-0.26	1.09	-0.26	0.07	24
1月18日	-0.26	-0.26	-0.25	-0.25	-0.26	-0.25	-0.25	-0.16	0.30	0.79	1.13	1.28	1.29	1.09	0.75	0.26	-0.12	-0.29	-0.27	-0.24	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	1.29	-0.29	0.14	24
1月19日	-0.15	-0.15	-0.14	-0.17	-0.20	-0.23	-0.23	-0.14	0.34	0.82	1.12	0.75	1.27	1.02	0.59	0.19	0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.09	-0.06	-0.10	-0.14	1.27	-0.23	0.17	24
1月20日	-0.19	-0.17	-0.06	-0.19	-0.19	-0.20	-0.21	-0.11	0.29	0.40	0.74	1.13	1.13	0.77	0.82	0.29	-0.08	-0.26	-0.22	-0.12	-0.10	-0.07	-0.11	-0.12	1.13	-0.26	0.13	24
1月21日	-0.17	-0.18	-0.20	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.08	0.33	0.43	0.99	0.95	1.19	0.96	0.67	0.07	-0.03	-0.11	-0.16	-0.13	-0.09	-0.09	-0.13	-0.12	1.19	-0.22	0.13	24
1月22日	-0.19	-0.14	-0.21	-0.18	-0.15	-0.13	-0.19	-0.15	0.23	0.66	0.88	1.03	0.91	0.70	0.61	0.25	-0.10	-0.26	-0.25	-0.24	-0.23	-0.22	-0.21	-0.20	1.03	-0.26	0.09	24
1月23日	-0.15	-0.11	-0.09	-0.12	-0.18	-0.20	-0.21	-0.12	0.18	0.61	1.00	1.05	1.13	0.97	0.66	0.23	-0.11	-0.27	-0.26	-0.25	-0.25	-0.23	-0.22	-0.21	1.13	-0.27	0.12	24
1月24日	-0.21	-0.21	-0.19	-0.18	-0.18	-0.16	-0.14	-0.08	0.25	0.53	0.89	0.97	0.77	0.72	0.62	0.24	-0.12	-0.26	-0.26	-0.25	-0.23	-0.20	-0.18	-0.06	0.97	-0.26	0.09	24
1月25日	-0.09	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.12	-0.16	-0.13	0.26	0.44	0.80	1.28	0.94	0.51	0.40	0.29	-0.04	-0.27	-0.28	-0.26	-0.11	-0.19	-0.25	-0.24	1.28	-0.28	0.11	24
1月26日	-0.24	-0.23	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.23	-0.07	0.18	0.60	0.85	0.69	0.27	0.22	0.57	0.32	-0.05	-0.21	-0.22	-0.19	-0.18	-0.14	-0.13	-0.14	0.85	-0.25	0.03	24
1月27日	-0.15	-0.10	-0.09	-0.06	-0.06	-0.06	-0.08	-0.03	0.09	0.16	0.47	1.23	0.40	-0.06	0.04	0.06	-0.05	-0.22	-0.21	-0.05	-0.04	-0.03	-0.11	-0.23	1.23	-0.23	0.03	24
1月28日	-0.26	-0.25	-0.22	-0.14	-0.16	-0.16	-0.24	-0.10	0.29	0.31	0.72	0.45	0.38	0.86	0.49	0.36	-0.07	-0.11	-0.11	-0.15	-0.13	-0.25	-0.31	-0.31	0.86	-0.31	0.04	24
1月29日	-0.38	-0.27	-0.19	-0.23	-0.22	-0.18	-0.10	-0.03	0.07	0.16	0.51	0.36	0.26	0.39	0.30	-0.01	-0.03	-0.23	-0.26	-0.23	-0.23	-0.21	-0.21	-0.16	0.51	-0.38	-0.05	24
1月30日	-0.21	-0.23	-0.17	-0.17	-0.10	-0.22	-0.19	-0.12	0.35	0.60	0.87	0.84	1.16	0.58	0.50	0.32	-0.03	-0.25	-0.26	-0.24	-0.16	-0.20	-0.25	-0.24	1.16	-0.26	0.09	24
1月31日	-0.21	-0.22	-0.24	-0.24	-0.21	-0.15	-0.16	-0.12	0.26	0.68	0.94	0.89	0.58	0.45	0.36	0.32	-0.03	-0.20	-0.20	-0.23	-0.22	-0.22	-0.21	-0.19	0.94	-0.24	0.06	24
最大値	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	0.45	0.82	1.13	1.28	1.39	1.12	0.82	0.36	0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.06	-0.06	1.39			
最小値	-0.38	-0.35	-0.30	-0.28	-0.27	-0.37	-0.27	-0.19	-0.10	-0.13	-0.09	0.01	-0.02	-0.23	-0.03	-0.01	-0.21	-0.29	-0.28	-0.27	-0.27	-0.27	-0.31	-0.35		-0.38		
平均値	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.80	0.80	0.60	0.40	0.20	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.06	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-4 (5)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：２月）

観測期間：2025年2月1日～2025年2月28日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
2月1日	-0.11	-0.19	-0.07	-0.04	-0.05	-0.08	-0.13	-0.03	0.21	0.58	0.72	0.54	0.53	0.14	-0.01	-0.06	-0.07	-0.09	-0.08	-0.09	-0.08	-0.03	-0.03	-0.03	0.72	-0.19	0.06	24
2月2日	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.11	0.15	0.30	0.35	0.24	0.04	0.22	0.16	0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.09	-0.15	-0.16	-0.13	0.35	-0.16	0.03	24
2月3日	-0.15	-0.09	-0.09	-0.07	-0.12	-0.18	-0.12	0.00	0.30	0.85	1.13	0.84	0.93	0.38	-0.03	-0.02	-0.09	-0.30	-0.35	-0.28	-0.21	-0.17	-0.11	-0.18	1.13	-0.35	0.08	24
2月4日	-0.26	-0.26	-0.25	-0.23	-0.23	-0.14	-0.24	-0.02	0.24	0.59	0.84	1.19	0.53	0.63	0.65	0.41	0.00	-0.09	-0.15	-0.25	-0.27	-0.21	-0.13	-0.20	1.19	-0.27	0.09	24
2月5日	-0.15	-0.19	-0.19	-0.26	-0.25	-0.24	-0.25	-0.12	0.37	0.30	0.11	0.32	0.55	0.36	0.24	0.06	0.07	-0.16	-0.17	-0.23	-0.21	-0.24	-0.18	-0.22	0.55	-0.26	-0.03	24
2月6日	-0.18	-0.11	-0.14	-0.07	-0.08	-0.14	-0.16	-0.04	0.29	0.69	1.29	0.90	0.73	0.85	0.57	0.57	0.02	-0.15	-0.08	-0.11	-0.11	-0.21	-0.11	-0.18	1.29	-0.21	0.17	24
2月7日	-0.23	-0.24	-0.21	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.04	0.34	0.88	1.37	1.67	1.45	0.73	0.59	0.30	-0.03	-0.15	-0.07	-0.03	-0.02	-0.07	-0.20	-0.23	1.67	-0.25	0.20	24
2月8日	-0.20	-0.20	-0.19	-0.24	-0.20	-0.21	-0.21	-0.04	0.12	0.10	0.15	0.24	0.45	0.46	0.51	0.22	-0.04	-0.16	-0.26	-0.27	-0.27	-0.27	-0.26	-0.26	0.51	-0.27	-0.04	24
2月9日	-0.25	-0.25	-0.24	-0.23	-0.24	-0.25	-0.24	0.00	0.53	1.06	0.59	1.33	1.59	1.50	0.79	0.56	0.07	-0.22	-0.20	-0.10	-0.21	-0.11	-0.17	-0.21	1.59	-0.25	0.21	24
2月10日	-0.22	-0.22	-0.22	-0.23	-0.22	-0.23	-0.24	-0.18	0.23	1.09	0.45	1.75	1.56	1.16	0.25	0.11	0.00	-0.06	-0.12	-0.09	-0.12	-0.24	-0.31	-0.38	1.75	-0.38	0.15	24
2月11日	-0.20	-0.23	-0.28	-0.27	-0.27	-0.26	-0.25	-0.03	0.44	0.85	0.76	1.64	1.27	0.93	1.05	0.49	0.08	-0.25	-0.27	-0.26	-0.25	-0.25	-0.24	-0.25	1.64	-0.28	0.16	24
2月12日	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.20	-0.06	-0.02	0.04	0.11	0.04	0.19	0.39	1.04	1.16	0.40	0.22	0.00	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.07	1.16	-0.25	0.09	24
2月13日	-0.08	-0.10	-0.12	-0.09	-0.13	-0.33	-0.34	-0.17	0.21	0.79	1.07	1.61	1.41	1.06	0.94	0.56	0.10	-0.25	-0.29	-0.28	-0.27	-0.26	-0.27	-0.26	1.61	-0.34	0.19	24
2月14日	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.25	-0.24	-0.22	0.01	0.51	1.01	1.37	1.56	1.58	1.41	1.08	0.51	0.09	-0.26	-0.28	-0.26	-0.25	-0.24	-0.22	-0.22	1.58	-0.28	0.24	24
2月15日	-0.22	-0.22	-0.22	-0.23	-0.23	-0.23	-0.22	-0.03	0.49	1.00	1.06	1.44	1.35	1.04	0.71	0.19	0.03	-0.07	-0.07	-0.08	-0.11	-0.09	-0.07	-0.06	1.44	-0.23	0.22	24
2月16日	-0.05	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.04	-0.03	0.04	0.20	0.32	0.42	0.83	0.93	0.63	0.28	0.22	0.07	-0.16	-0.24	-0.20	-0.20	-0.21	-0.19	-0.21	0.93	-0.24	0.09	24
2月17日	-0.23	-0.23	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	-0.23	-0.03	0.10	0.53	0.97	1.15	1.24	1.32	1.04	0.30	0.12	-0.11	-0.22	-0.17	-0.23	-0.27	-0.27	-0.27	1.32	-0.27	0.15	24
2月18日	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.24	-0.22	-0.01	0.53	0.95	0.84	0.92	0.35	0.56	0.41	0.29	0.06	-0.18	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.12	0.95	-0.26	0.07	24
2月19日	-0.24	-0.26	-0.21	-0.26	-0.25	-0.25	-0.24	-0.02	0.50	0.49	0.68	0.98	0.71	0.93	0.69	0.44	0.10	-0.14	-0.25	-0.22	-0.14	-0.24	-0.25	-0.24	0.98	-0.26	0.10	24
2月20日	-0.21	-0.24	-0.20	-0.24	-0.23	-0.24	-0.24	-0.02	0.53	0.93	1.25	1.10	0.67	0.74	0.68	0.20	0.06	-0.21	-0.16	-0.10	-0.06	-0.07	-0.07	-0.08	1.25	-0.24	0.16	24
2月21日	-0.10	-0.10	-0.22	-0.26	-0.26	-0.25	-0.19	-0.08	0.22	0.84	0.87	0.92	1.06	1.07	0.63	0.55	0.14	-0.23	-0.25	-0.14	-0.09	-0.10	-0.14	-0.15	1.07	-0.26	0.16	24
2月22日	-0.18	-0.17	-0.20	-0.26	-0.27	-0.26	-0.24	-0.01	0.36	0.52	0.82	0.77	1.33	1.24	0.55	0.28	0.07	-0.08	-0.13	-0.21	-0.15	-0.21	-0.25	-0.25	1.33	-0.27	0.13	24
2月23日	-0.25	-0.23	-0.20	-0.20	-0.24	-0.20	-0.21	-0.06	0.35	1.07	1.03	1.40	1.43	1.38	1.07	0.43	0.01	-0.11	-0.13	0.00	-0.02	0.01	0.11	-0.01	1.43	-0.25	0.27	24
2月24日	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.10	-0.12	-0.17	-0.35	0.61	0.26	0.78	0.14	0.14	-0.13	-0.25	-0.26	-0.27	-0.27	-0.27	-0.26	0.78	-0.35	-0.04	24
2月25日	-0.25	-0.26	-0.26	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	0.04	0.68	1.22	1.57	1.76	1.75	1.58	1.07	0.47	0.19	-0.24	-0.30	-0.19	-0.17	-0.15	-0.10	-0.10	1.76	-0.30	0.31	24
2月26日	-0.08	-0.09	-0.14	-0.14	-0.15	-0.12	-0.19	0.07	0.58	0.83	1.51	1.64	1.67	1.52	1.03	0.44	0.18	-0.23	-0.30	-0.28	-0.26	-0.25	-0.26	-0.25	1.67	-0.30	0.28	24
2月27日	-0.24	-0.24	-0.24	-0.23	-0.24	-0.24	-0.18	0.04	0.50	1.00	1.36	1.54	1.54	1.36	1.01	0.50	0.04	-0.16	-0.20	-0.13	-0.12	-0.10	-0.09	-0.07	1.54	-0.24	0.27	24
2月28日	-0.06	-0.06	-0.08	-0.05	-0.05	-0.08	-0.04	0.11	0.17	0.12	0.17	0.18	0.15	0.07	0.06	0.23	0.05	-0.09	-0.08	-0.10	-0.16	-0.18	-0.08	-0.02	0.23	-0.18	0.01	24
最大値	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.11	0.68	1.22	1.57	1.76	1.75	1.58	1.08	0.57	0.19	-0.05	-0.04	0.00	-0.02	0.01	0.11	-0.01	1.76			
最小値	-0.26	-0.26	-0.28	-0.27	-0.27	-0.33	-0.34	-0.18	-0.10	-0.12	-0.17	-0.35	0.15	0.04	-0.03	-0.06	-0.09	-0.30	-0.35	-0.28	-0.27	-0.27	-0.31	-0.38		-0.38		
平均値	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	0.00	0.30	0.70	0.80	1.00	1.00	0.90	0.60	0.30	0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.14	
有効測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				672

表 2.1-4 (6)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：３月）

観測期間：2025年3月1日～2025年3月31日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
3月1日	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	0.08	0.18	0.19	0.29	0.66	1.34	1.47	1.05	0.49	0.18	-0.17	-0.18	-0.07	-0.05	-0.03	-0.04	-0.04	1.47	-0.18	0.22	24
3月2日	-0.07	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.08	0.22	0.46	0.30	0.46	0.51	0.47	0.90	0.17	0.08	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	0.90	-0.07	0.13	24
3月3日	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	0.14	0.11	0.12	0.08	0.17	0.29	0.06	0.02	-0.12	-0.09	-0.15	-0.15	-0.15	-0.12	-0.10	0.29	-0.15	0.00	24
3月4日	-0.10	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.02	0.08	0.11	0.19	0.15	0.17	0.19	0.16	0.08	0.08	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.19	-0.10	0.02	24
3月5日	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.08	0.13	0.15	0.13	0.60	0.40	0.17	0.22	0.01	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.15	-0.10	-0.09	0.60	-0.15	0.05	24
3月6日	-0.09	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.11	-0.11	0.13	0.39	0.74	1.18	0.93	0.89	0.59	0.52	0.28	-0.05	-0.12	-0.17	-0.21	-0.26	-0.21	-0.11	-0.10	1.18	-0.26	0.16	24
3月7日	-0.20	-0.15	-0.23	-0.25	-0.25	-0.25	-0.19	0.07	0.71	1.12	1.52	1.35	0.71	1.04	0.63	0.52	0.02	-0.16	-0.21	-0.10	-0.10	-0.12	-0.26	-0.21	1.52	-0.26	0.21	24
3月8日	-0.16	-0.16	-0.15	-0.13	-0.13	-0.13	-0.10	0.14	0.43	0.47	1.19	1.80	0.93	0.20	0.20	0.55	0.17	-0.16	-0.26	-0.25	-0.24	-0.23	-0.23	-0.23	1.80	-0.26	0.15	24
3月9日	-0.23	-0.22	-0.23	-0.22	-0.22	-0.23	-0.17	0.14	0.71	1.24	1.60	1.78	1.75	1.57	1.23	0.76	0.23	-0.21	-0.31	-0.29	-0.27	-0.26	-0.26	-0.25	1.78	-0.31	0.32	24
3月10日	-0.25	-0.24	-0.23	-0.24	-0.25	-0.25	-0.22	0.14	0.76	1.23	1.57	1.72	1.62	1.32	1.18	0.71	0.24	-0.14	-0.16	-0.13	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	1.72	-0.25	0.33	24
3月11日	-0.11	-0.12	-0.14	-0.13	-0.11	-0.07	-0.04	0.07	0.22	0.42	0.44	0.40	0.25	0.22	0.29	0.23	0.12	-0.01	-0.06	-0.11	-0.09	-0.10	-0.14	-0.01	0.44	-0.14	0.06	24
3月12日	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.16	0.28	0.36	0.23	0.80	1.61	1.52	0.75	0.36	0.12	-0.04	-0.13	-0.17	-0.16	-0.11	-0.14	-0.13	1.61	-0.17	0.22	24
3月13日	-0.05	-0.03	-0.07	-0.18	-0.15	-0.22	-0.17	0.19	0.59	0.84	0.68	1.14	0.98	1.07	0.89	0.35	0.02	-0.11	-0.16	-0.23	-0.28	-0.28	-0.27	-0.26	1.14	-0.28	0.18	24
3月14日	-0.26	-0.24	-0.20	-0.16	-0.16	-0.18	-0.10	0.20	0.37	0.60	0.94	0.90	1.73	1.55	1.22	0.72	0.19	-0.22	-0.32	-0.29	-0.25	-0.17	-0.15	-0.14	1.73	-0.32	0.23	24
3月15日	-0.14	-0.16	-0.19	-0.12	-0.08	-0.08	-0.07	-0.01	0.00	0.04	0.14	0.20	0.21	0.34	0.06	0.10	0.04	-0.09	-0.08	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	0.34	-0.19	0.00	24
3月16日	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.10	0.11	0.35	0.43	0.47	0.26	0.25	0.09	0.02	-0.07	-0.12	-0.14	-0.15	-0.24	-0.18	-0.08	0.47	-0.24	0.04	24
3月17日	-0.11	-0.17	-0.18	-0.14	-0.14	-0.21	-0.12	0.03	0.61	0.84	1.35	1.38	1.80	1.70	1.10	0.70	0.23	-0.01	-0.12	-0.11	-0.10	-0.08	-0.10	-0.08	1.80	-0.21	0.34	24
3月18日	-0.07	-0.08	-0.09	-0.11	-0.16	-0.22	-0.15	0.17	0.53	0.96	1.12	1.90	0.65	0.74	0.19	-0.12	-0.12	-0.20	-0.13	-0.25	-0.31	-0.30	-0.23	-0.05	1.90	-0.31	0.15	24
3月19日	-0.08	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	-0.09	-0.14	-0.15	0.30	0.44	0.98	1.26	1.04	1.53	1.01	0.78	0.20	0.00	-0.27	-0.29	-0.27	-0.27	-0.26	-0.26	1.53	-0.29	0.22	24
3月20日	-0.26	-0.27	-0.27	-0.25	-0.15	-0.20	-0.16	0.27	0.85	1.62	1.99	1.83	1.65	1.87	1.48	0.94	0.39	-0.11	-0.29	-0.28	-0.27	-0.26	-0.25	-0.24	1.99	-0.29	0.40	24
3月21日	-0.24	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.15	0.24	0.82	1.38	1.70	1.85	1.84	1.64	1.32	0.83	0.29	-0.14	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	1.85	-0.27	0.36	24
3月22日	-0.25	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.23	-0.15	0.24	0.82	1.33	1.64	1.83	1.83	1.63	1.31	0.82	0.29	-0.15	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.27	1.83	-0.30	0.34	24
3月23日	-0.26	-0.25	-0.24	-0.25	-0.26	-0.25	-0.18	0.23	0.83	1.34	1.66	1.81	1.83	1.65	1.32	0.82	0.28	-0.17	-0.31	-0.29	-0.24	-0.26	-0.24	-0.25	1.83	-0.31	0.35	24
3月24日	-0.23	-0.23	-0.17	-0.16	-0.11	-0.10	-0.05	0.18	0.40	1.14	1.29	1.45	0.75	0.80	0.10	-0.16	0.21	-0.09	-0.24	-0.22	-0.21	-0.20	-0.21	-0.20	1.45	-0.24	0.16	24
3月25日	-0.18	-0.19	-0.19	-0.20	-0.18	-0.17	-0.07	0.26	0.77	1.18	1.46	1.65	1.64	1.51	1.15	0.71	0.26	-0.13	-0.28	-0.26	-0.24	-0.24	-0.25	-0.25	1.65	-0.28	0.32	24
3月26日	-0.24	-0.23	-0.24	-0.24	-0.23	-0.21	-0.11	0.24	0.65	0.72	1.59	1.65	1.61	1.60	1.25	0.78	0.29	-0.15	-0.29	-0.27	-0.26	-0.24	-0.23	-0.22	1.65	-0.29	0.30	24
3月27日	-0.21	-0.20	-0.19	-0.16	-0.17	-0.17	-0.07	0.31	0.79	0.30	0.78	0.07	1.10	1.06	0.43	0.32	0.10	-0.04	-0.09	-0.16	-0.09	-0.06	-0.05	-0.06	1.10	-0.21	0.15	24
3月28日	-0.03	-0.02	-0.03	-0.07	-0.12	-0.07	-0.07	-0.07	0.02	0.10	0.55	1.20	1.42	0.47	0.65	0.12	-0.10	-0.12	-0.11	-0.08	-0.10	-0.10	-0.16	-0.19	1.42	-0.19	0.13	24
3月29日	-0.15	-0.11	-0.12	-0.11	-0.11	-0.12	-0.08	0.10	0.31	1.16	1.18	1.69	1.65	1.80	1.08	0.42	0.07	-0.10	-0.15	-0.14	-0.14	-0.14	-0.11	-0.20	1.80	-0.20	0.32	24
3月30日	-0.18	-0.30	-0.32	-0.19	-0.08	-0.08	-0.05	0.28	0.44	0.65	1.50	1.90	1.51	1.19	0.84	0.32	0.09	-0.06	-0.11	-0.11	-0.12	-0.18	-0.14	-0.19	1.90	-0.32	0.28	24
3月31日	-0.23	-0.28	-0.27	-0.27	-0.28	-0.27	-0.15	0.35	0.66	0.81	1.09	1.34	1.10	1.03	1.10	0.95	0.31	-0.12	-0.34	-0.31	-0.24	-0.20	-0.17	-0.16	1.34	-0.34	0.23	24
最大値	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.35	0.85	1.62	1.99	1.90	1.84	1.87	1.48	0.95	0.39	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	1.99			
最小値	-0.26	-0.30	-0.32	-0.27	-0.28	-0.27	-0.22	-0.15	-0.01	0.04	0.11	0.07	0.08	0.17	0.06	-0.16	-0.12	-0.22	-0.34	-0.31	-0.31	-0.30	-0.30	-0.27		-0.34		
平均値	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.10	0.40	0.70	1.00	1.20	1.10	1.10	0.80	0.40	0.10	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.21	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-4 (7)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：４月）

観測期間：2025年4月1日～2025年4月30日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
4月1日	-0.19	-0.21	-0.21	-0.20	-0.21	-0.19	-0.07	0.22	0.58	0.84	1.28	1.11	1.21	1.21	0.63	0.34	0.14	-0.01	-0.13	-0.11	-0.10	-0.09	-0.11	-0.12	1.28	-0.21	0.23	24
4月2日	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.03	0.13	0.06	0.66	0.65	0.42	0.16	0.18	0.18	0.23	0.17	0.03	-0.09	-0.08	-0.08	-0.12	-0.09	-0.06	0.66	-0.12	0.08	24
4月3日	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.08	-0.04	0.39	0.84	1.27	1.47	1.31	2.13	1.95	1.06	1.01	0.49	0.02	-0.17	-0.12	-0.18	-0.16	-0.28	-0.27	2.13	-0.28	0.43	24
4月4日	-0.27	-0.22	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.02	0.41	0.94	1.28	1.48	1.86	2.00	1.37	0.85	0.41	0.13	-0.09	-0.29	-0.27	-0.22	-0.27	-0.27	-0.26	2.00	-0.29	0.32	24
4月5日	-0.26	-0.24	-0.21	-0.20	-0.22	-0.19	-0.04	0.37	0.85	1.29	1.59	1.54	1.67	1.38	0.89	0.37	0.35	-0.04	-0.17	-0.18	-0.23	-0.18	-0.12	-0.17	1.67	-0.26	0.33	24
4月6日	-0.09	-0.09	-0.12	-0.24	-0.23	-0.21	-0.06	0.33	1.03	1.48	1.87	1.71	1.36	1.06	1.36	0.85	0.48	-0.03	-0.31	-0.28	-0.26	-0.20	-0.23	-0.25	1.87	-0.31	0.37	24
4月7日	-0.24	-0.27	-0.27	-0.26	-0.26	-0.25	-0.09	0.36	0.92	1.48	1.81	1.95	1.92	1.72	1.38	0.92	0.37	-0.12	-0.34	-0.34	-0.31	-0.29	-0.28	-0.27	1.95	-0.34	0.39	24
4月8日	-0.26	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	-0.19	0.01	0.31	0.71	1.09	1.53	1.74	1.92	1.71	1.36	0.82	0.04	-0.11	-0.15	-0.27	-0.29	-0.27	-0.26	-0.24	1.92	-0.29	0.34	24
4月9日	-0.24	-0.22	-0.15	-0.23	-0.22	-0.22	-0.06	0.36	0.89	1.42	1.78	1.90	1.74	1.67	1.33	0.85	0.33	-0.12	-0.31	-0.28	-0.26	-0.26	-0.22	-0.23	1.90	-0.31	0.39	24
4月10日	-0.23	-0.17	-0.16	-0.14	-0.14	-0.08	0.03	0.26	0.65	0.55	1.08	1.21	0.76	0.32	0.49	0.21	-0.03	-0.19	-0.18	-0.39	-0.22	-0.15	-0.20	-0.18	1.21	-0.39	0.13	24
4月11日	-0.13	-0.17	-0.18	-0.19	-0.18	-0.12	0.06	0.05	0.08	0.19	0.27	1.21	1.79	1.20	1.78	1.14	0.50	0.01	-0.18	-0.22	-0.14	-0.11	-0.24	-0.25	1.79	-0.25	0.26	24
4月12日	-0.26	-0.27	-0.27	-0.27	-0.25	-0.24	-0.07	0.45	1.06	1.42	1.79	2.01	1.75	1.57	0.40	0.33	0.17	-0.03	-0.12	-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.15	2.01	-0.27	0.36	24
4月13日	-0.10	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	0.00	0.15	0.29	0.30	0.04	0.18	0.38	0.41	0.82	0.68	0.58	0.01	-0.28	-0.30	-0.29	-0.28	-0.27	-0.27	0.82	-0.30	0.07	24
4月14日	-0.26	-0.26	-0.26	-0.25	-0.26	-0.23	-0.07	0.51	1.07	1.65	1.64	0.60	1.44	0.54	0.17	-0.17	-0.08	0.03	-0.11	-0.10	-0.11	-0.13	-0.09	-0.11	1.65	-0.26	0.22	24
4月15日	-0.19	-0.24	-0.16	-0.19	-0.30	-0.21	-0.11	0.06	0.35	1.10	1.47	1.01	0.59	0.33	0.43	0.11	0.37	-0.07	-0.27	-0.29	-0.31	-0.23	-0.29	-0.31	1.47	-0.31	0.11	24
4月16日	-0.32	-0.35	-0.31	-0.32	-0.32	-0.22	-0.01	0.42	1.13	1.77	2.01	2.11	2.06	1.78	1.47	1.04	0.50	0.00	-0.25	-0.23	-0.19	-0.19	-0.15	-0.18	2.11	-0.35	0.47	24
4月17日	-0.19	-0.20	-0.18	-0.20	-0.21	-0.19	-0.02	0.55	1.12	1.65	1.91	2.01	2.01	1.78	1.49	0.97	0.44	-0.03	-0.26	-0.27	-0.24	-0.22	-0.20	-0.17	2.01	-0.27	0.47	24
4月18日	-0.16	-0.12	-0.13	-0.11	-0.11	-0.09	0.08	0.20	0.86	1.00	1.16	1.55	1.70	1.86	1.50	0.99	0.45	-0.01	-0.24	-0.24	-0.22	-0.20	-0.19	-0.19	1.86	-0.24	0.39	24
4月19日	-0.19	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.15	0.00	0.52	1.03	1.53	1.85	1.98	1.96	1.73	1.43	0.61	0.40	0.00	-0.26	-0.25	-0.23	-0.20	-0.18	-0.16	1.98	-0.26	0.45	24
4月20日	-0.16	-0.14	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12	-0.04	0.10	0.25	0.46	0.76	0.92	0.94	1.12	0.95	0.31	0.27	0.01	-0.18	-0.15	-0.13	-0.07	-0.05	-0.08	1.12	-0.18	0.19	24
4月21日	-0.05	-0.11	-0.15	-0.12	-0.11	-0.10	0.03	0.23	0.65	1.58	1.91	2.04	2.00	1.79	1.42	0.93	0.39	-0.09	-0.31	-0.32	-0.30	-0.28	-0.27	-0.24	2.04	-0.32	0.44	24
4月22日	-0.23	-0.22	-0.22	-0.21	-0.22	-0.18	0.04	0.50	0.83	1.19	1.02	0.71	0.63	0.73	0.45	0.33	-0.02	-0.11	-0.11	-0.09	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	1.19	-0.23	0.19	24
4月23日	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	0.07	0.12	0.05	0.28	1.07	0.74	1.26	0.89	0.83	0.35	0.04	-0.07	-0.07	-0.08	-0.09	-0.06	-0.07	-0.06	1.26	-0.09	0.20	24
4月24日	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01	0.10	0.21	0.22	1.14	2.26	2.26	2.06	1.68	1.17	0.54	0.02	-0.27	-0.30	-0.27	-0.27	-0.22	-0.12	2.26	-0.30	0.41	24
4月25日	-0.11	-0.11	-0.11	-0.12	-0.15	-0.08	0.00	0.19	0.40	0.64	0.69	1.18	1.60	1.56	1.14	0.56	0.16	-0.01	-0.20	-0.25	-0.30	-0.28	-0.28	-0.27	1.60	-0.30	0.24	24
4月26日	-0.28	-0.29	-0.28	-0.28	-0.28	-0.24	-0.07	0.55	1.06	1.61	1.96	2.10	2.06	1.83	1.49	1.00	0.47	-0.04	-0.34	-0.35	-0.33	-0.32	-0.30	-0.29	2.10	-0.35	0.44	24
4月27日	-0.28	-0.27	-0.26	-0.24	-0.24	-0.17	0.01	0.55	1.01	1.61	1.97	2.08	2.02	1.84	1.48	0.99	0.27	-0.07	-0.23	-0.25	-0.22	-0.23	-0.15	-0.15	2.08	-0.28	0.46	24
4月28日	-0.14	-0.13	-0.12	-0.12	-0.12	-0.09	0.04	0.17	0.33	0.60	0.20	0.13	0.06	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	-0.20	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.24	0.60	-0.25	-0.02	24
4月29日	-0.16	-0.16	-0.10	-0.03	-0.09	-0.12	-0.11	0.39	1.10	1.81	1.99	1.84	2.19	2.00	1.60	1.11	0.52	-0.01	-0.31	-0.32	-0.30	-0.29	-0.28	-0.28	2.19	-0.32	0.50	24
4月30日	-0.27	-0.27	-0.26	-0.25	-0.25	-0.20	-0.03	0.60	1.10	1.66	1.99	2.07	2.01	1.74	1.35	0.87	0.39	-0.01	-0.22	-0.26	-0.28	-0.27	-0.28	-0.27	2.07	-0.28	0.44	24
最大値	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.03	0.08	0.60	1.13	1.81	2.01	2.26	2.26	2.06	1.78	1.17	0.58	0.04	-0.07	-0.08	-0.08	-0.06	-0.05	-0.06	2.26			
最小値	-0.32	-0.35	-0.31	-0.32	-0.32	-0.25	-0.11	0.05	0.05	0.19	0.04	0.13	0.06	0.02	0.01	-0.17	-0.08	-0.19	-0.34	-0.39	-0.33	-0.32	-0.30	-0.31		-0.39		
平均値	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	0.00	0.30	0.70	1.10	1.40	1.40	1.50	1.30	1.00	0.60	0.30	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.31	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-4 (8)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：５月）

観測期間：2025年5月1日～2025年5月31日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
5月1日	-0.26	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	-0.17	0.05	0.28	0.60	0.71	0.80	2.08	1.70	1.68	1.20	0.75	0.25	-0.04	-0.20	-0.22	-0.20	-0.13	-0.10	-0.09	2.08	-0.26	0.32	24
5月2日	-0.08	-0.09	-0.11	-0.13	-0.12	-0.13	-0.11	0.05	0.64	1.87	1.57	1.22	1.73	1.62	1.66	1.25	0.68	0.10	-0.25	-0.31	-0.30	-0.28	-0.28	-0.27	1.87	-0.31	0.41	24
5月3日	-0.26	-0.25	-0.24	-0.24	-0.24	-0.18	0.06	0.62	1.12	1.66	1.98	2.23	2.17	1.93	1.54	1.06	0.47	-0.01	-0.23	-0.26	-0.21	-0.15	-0.10	-0.06	2.23	-0.26	0.52	24
5月4日	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.07	-0.05	0.12	0.60	1.10	1.21	1.86	2.17	2.06	1.89	1.54	1.09	0.53	0.01	-0.32	-0.36	-0.34	-0.32	-0.31	-0.31	2.17	-0.36	0.49	24
5月5日	-0.31	-0.31	-0.30	-0.28	-0.26	-0.21	0.06	0.61	1.11	1.64	2.03	2.16	2.06	1.64	1.17	0.94	0.12	-0.13	-0.17	-0.17	-0.15	-0.22	-0.21	-0.19	2.16	-0.31	0.44	24
5月6日	-0.25	-0.16	-0.10	-0.07	-0.07	-0.07	0.04	0.13	0.16	0.35	0.70	0.45	0.21	0.16	0.16	0.16	0.12	0.10	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.09	0.70	-0.25	0.07	24
5月7日	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.10	-0.04	0.02	0.44	0.85	1.22	1.79	1.64	1.44	1.74	1.49	1.25	0.70	0.00	-0.19	-0.30	-0.29	-0.29	-0.28	-0.28	1.79	-0.30	0.44	24
5月8日	-0.28	-0.27	-0.27	-0.26	-0.26	-0.19	0.05	0.70	1.22	1.77	2.20	2.33	2.25	2.04	1.66	1.14	0.58	0.02	-0.25	-0.32	-0.28	-0.23	-0.20	-0.20	2.33	-0.32	0.54	24
5月9日	-0.20	-0.17	-0.14	-0.13	-0.12	-0.09	0.02	0.14	0.32	0.16	0.25	0.43	0.18	0.22	0.19	0.05	0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.08	-0.05	-0.11	0.43	-0.20	0.03	24
5月10日	-0.06	-0.04	-0.09	-0.04	-0.07	-0.04	0.07	0.23	0.44	0.76	1.73	1.29	0.55	1.02	1.44	0.94	0.65	0.23	-0.15	-0.23	-0.21	-0.14	-0.08	-0.12	1.73	-0.23	0.34	24
5月11日	-0.07	-0.08	-0.08	-0.12	-0.23	-0.16	0.09	0.71	1.16	1.44	1.77	1.89	0.90	0.73	0.46	0.25	0.09	-0.04	-0.17	-0.10	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	1.89	-0.23	0.34	24
5月12日	-0.09	-0.11	-0.12	-0.13	-0.15	-0.13	0.05	0.37	0.69	0.95	1.48	2.11	2.08	2.02	1.70	1.05	0.54	-0.03	-0.15	-0.27	-0.26	-0.28	-0.29	-0.27	2.11	-0.29	0.45	24
5月13日	-0.27	-0.26	-0.26	-0.25	-0.25	-0.18	0.00	0.72	1.22	1.71	2.16	2.30	2.26	2.01	1.67	1.15	0.57	0.04	-0.27	-0.28	-0.24	-0.26	-0.26	-0.25	2.30	-0.28	0.53	24
5月14日	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.23	-0.15	0.07	0.60	1.16	1.63	2.07	2.21	2.14	1.97	1.64	1.04	0.57	0.00	-0.21	-0.24	-0.22	-0.23	-0.23	-0.25	2.21	-0.25	0.52	24
5月15日	-0.24	-0.24	-0.23	-0.20	-0.23	-0.17	0.03	0.58	1.10	1.59	1.78	1.65	1.28	1.88	1.32	0.62	0.35	-0.02	-0.16	-0.18	-0.17	-0.17	-0.19	-0.19	1.88	-0.24	0.41	24
5月16日	-0.18	-0.15	-0.14	-0.14	-0.12	-0.07	0.04	0.36	0.61	0.67	0.52	0.43	0.81	0.67	0.82	0.44	0.18	-0.03	-0.10	-0.13	-0.12	-0.12	-0.10	-0.08	0.82	-0.18	0.17	24
5月17日	-0.08	-0.10	-0.06	-0.07	-0.07	-0.04	-0.01	0.02	0.11	0.42	0.96	1.16	0.85	1.27	0.92	0.45	0.42	0.10	-0.07	-0.14	-0.08	-0.08	-0.10	-0.10	1.27	-0.14	0.24	24
5月18日	-0.13	-0.11	-0.11	-0.14	-0.17	-0.10	0.11	0.62	0.72	1.48	1.70	1.78	1.35	0.76	0.32	0.09	0.17	0.02	-0.11	-0.14	-0.14	-0.13	-0.12	-0.12	1.78	-0.17	0.32	24
5月19日	-0.12	-0.13	-0.14	-0.15	-0.17	-0.12	0.12	0.61	0.97	1.47	1.79	1.78	1.16	1.11	1.06	0.56	0.25	0.04	-0.10	-0.21	-0.21	-0.19	-0.19	-0.18	1.79	-0.21	0.38	24
5月20日	-0.20	-0.20	-0.21	-0.20	-0.21	-0.12	0.07	0.70	1.20	1.65	2.08	2.21	2.14	1.97	1.61	1.17	0.64	0.15	-0.15	-0.23	-0.19	-0.17	-0.16	-0.15	2.21	-0.23	0.56	24
5月21日	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.03	0.16	0.48	0.88	1.43	1.18	0.44	0.22	0.34	0.13	0.05	-0.01	-0.03	-0.07	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	1.43	-0.14	0.18	24
5月22日	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	0.13	0.43	0.54	0.14	0.81	1.62	1.84	1.56	0.32	0.29	0.26	0.09	-0.03	-0.07	-0.08	-0.20	-0.08	-0.07	1.84	-0.20	0.30	24
5月23日	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.12	0.03	0.65	1.18	1.62	2.07	1.94	1.81	1.57	1.11	0.68	0.28	0.09	-0.13	-0.13	-0.10	-0.10	-0.12	-0.09	2.07	-0.13	0.49	24
5月24日	-0.08	-0.09	-0.09	-0.07	-0.05	-0.02	0.03	-0.05	0.04	0.15	0.15	0.25	0.27	0.46	0.30	0.40	0.30	0.24	0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	0.46	-0.09	0.08	24
5月25日	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	0.07	0.06	0.01	0.19	0.48	0.48	0.36	0.43	0.29	0.19	0.14	0.02	-0.05	-0.08	-0.10	-0.19	-0.21	-0.20	0.48	-0.21	0.06	24
5月26日	-0.17	-0.17	-0.17	-0.16	-0.15	-0.09	0.02	0.16	0.37	0.59	0.71	0.82	0.89	0.75	0.46	0.54	0.35	0.07	-0.14	-0.21	-0.21	-0.18	-0.18	-0.18	0.89	-0.21	0.16	24
5月27日	-0.18	-0.16	-0.18	-0.16	-0.16	-0.08	0.19	0.54	1.11	1.50	1.97	2.09	2.26	2.24	1.92	1.03	0.67	0.36	-0.10	-0.16	-0.13	-0.15	-0.16	-0.16	2.26	-0.18	0.59	24
5月28日	-0.23	-0.23	-0.22	-0.23	-0.22	-0.10	0.14	0.70	1.15	1.63	2.06	2.03	1.47	1.20	0.97	0.45	0.21	0.06	-0.12	-0.15	-0.16	-0.15	-0.14	-0.14	2.06	-0.23	0.42	24
5月29日	-0.12	-0.13	-0.10	-0.11	-0.11	-0.07	0.10	0.22	0.28	0.35	0.41	0.42	0.42	0.25	0.17	0.18	0.07	-0.05	-0.12	-0.13	-0.13	-0.12	-0.10	-0.07	0.42	-0.13	0.06	24
5月30日	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.02	0.13	0.35	0.35	0.42	0.38	0.88	0.81	0.55	0.68	0.26	0.09	-0.01	-0.10	-0.16	-0.16	-0.19	-0.17	-0.15	0.88	-0.19	0.15	24
5月31日	-0.15	-0.14	-0.13	-0.14	-0.15	-0.10	0.07	0.66	1.09	1.51	1.99	2.11	2.02	1.87	1.53	1.16	0.66	0.15	-0.10	-0.20	-0.16	-0.11	-0.12	-0.19	2.11	-0.20	0.55	24
最大値	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	0.19	0.72	1.22	1.87	2.20	2.33	2.26	2.24	1.92	1.25	0.70	0.36	0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	2.33			
最小値	-0.31	-0.31	-0.30	-0.28	-0.26	-0.21	-0.11	-0.05	0.01	0.14	0.15	0.25	0.18	0.16	0.13	0.05	-0.01	-0.13	-0.32	-0.36	-0.34	-0.32	-0.31	-0.31		-0.36		
平均値	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.10	0.40	0.80	1.10	1.40	1.50	1.30	1.30	1.00	0.70	0.40	0.00	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.34	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-4 (9)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：６月）

観測期間：2025年6月1日～2025年6月30日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
6月1日	-0.10	-0.10	-0.14	-0.11	-0.18	-0.10	-0.04	0.64	1.10	1.52	1.94	2.02	1.95	1.78	1.47	1.05	0.56	0.09	-0.23	-0.30	-0.28	-0.26	-0.22	-0.19	2.02	-0.30	0.49	24
6月2日	-0.20	-0.19	-0.22	-0.21	-0.19	-0.08	0.07	0.67	1.08	1.00	1.16	0.90	0.87	0.94	0.68	0.44	0.16	-0.05	-0.19	-0.18	-0.14	-0.10	-0.09	-0.12	1.16	-0.22	0.25	24
6月3日	-0.09	-0.08	-0.07	-0.05	-0.05	-0.03	0.00	0.07	0.11	0.15	0.17	0.20	0.16	0.28	0.24	0.16	0.08	0.05	-0.12	-0.14	-0.14	-0.12	-0.16	-0.19	0.28	-0.19	0.02	24
6月4日	-0.17	-0.12	-0.19	-0.20	-0.18	-0.02	0.01	0.44	1.21	1.60	2.19	2.41	2.34	2.11	1.77	1.31	0.75	0.18	-0.22	-0.33	-0.31	-0.28	-0.22	-0.25	2.41	-0.33	0.58	24
6月5日	-0.25	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	-0.14	-0.02	0.72	1.18	1.61	2.06	2.20	2.13	1.92	1.59	1.18	0.62	0.12	-0.24	-0.32	-0.26	-0.24	-0.20	-0.21	2.20	-0.32	0.52	24
6月6日	-0.22	-0.25	-0.24	-0.23	-0.23	-0.01	0.11	0.69	1.19	1.59	1.73	1.81	1.07	1.29	0.70	0.59	0.50	0.11	-0.13	-0.17	-0.16	-0.14	-0.13	-0.14	1.81	-0.25	0.39	24
6月7日	-0.12	-0.12	-0.13	-0.13	-0.10	-0.05	0.13	0.37	0.42	0.71	0.32	0.82	0.82	0.75	0.74	0.58	0.34	0.08	-0.10	-0.16	-0.15	-0.13	-0.11	-0.11	0.82	-0.16	0.19	24
6月8日	-0.14	-0.10	-0.10	-0.12	-0.10	-0.03	0.05	-0.01	0.15	0.37	0.53	0.89	0.62	0.62	0.14	0.04	0.00	-0.02	-0.04	-0.10	-0.09	-0.10	-0.12	-0.14	0.89	-0.14	0.09	24
6月9日	-0.10	-0.09	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.15	0.12	0.16	0.33	0.37	0.36	0.22	0.23	0.22	0.23	0.08	0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	0.37	-0.10	0.08	24
6月10日	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.10	0.07	0.11	0.14	0.18	0.36	0.42	0.20	0.23	0.22	0.09	0.04	0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	0.42	-0.04	0.08	24
6月11日	-0.01	-0.01	-0.02	-0.09	-0.06	-0.02	0.09	0.09	0.11	0.21	0.37	0.41	0.32	0.65	0.88	0.75	0.51	0.12	-0.04	-0.12	-0.13	-0.14	-0.09	-0.09	0.88	-0.14	0.15	24
6月12日	-0.09	-0.11	-0.07	-0.05	-0.04	0.01	0.22	0.53	0.52	0.27	0.42	0.66	1.09	1.95	0.97	0.64	0.48	0.00	-0.08	-0.11	-0.11	-0.08	-0.08	-0.07	1.95	-0.11	0.29	24
6月13日	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.04	0.06	0.19	0.39	0.59	0.47	0.72	1.21	0.96	0.81	0.69	0.51	0.23	0.00	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.08	1.21	-0.12	0.25	24
6月14日	-0.04	-0.05	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	0.05	0.20	0.43	0.96	0.63	0.42	0.94	0.66	0.33	0.33	0.13	0.07	-0.10	-0.07	-0.06	-0.07	-0.09	-0.08	0.96	-0.10	0.18	24
6月15日	-0.04	-0.06	-0.03	-0.04	-0.04	-0.07	0.01	0.48	0.47	0.71	0.81	1.87	2.22	1.30	1.74	1.06	0.36	0.33	0.01	-0.15	-0.12	-0.08	-0.08	-0.08	2.22	-0.15	0.44	24
6月16日	-0.06	-0.10	-0.08	-0.06	-0.08	0.00	0.35	0.32	0.47	1.45	1.72	1.45	2.18	1.32	1.68	0.90	0.82	0.15	-0.05	-0.24	-0.24	-0.16	-0.11	-0.15	2.18	-0.24	0.48	24
6月17日	-0.09	-0.10	-0.05	-0.07	-0.08	-0.01	0.00	0.02	0.16	0.37	2.15	2.41	1.55	0.87	0.79	1.19	0.57	0.35	-0.12	-0.25	-0.25	-0.24	-0.23	-0.21	2.41	-0.25	0.36	24
6月18日	-0.20	-0.19	-0.20	-0.14	-0.10	0.00	0.16	0.27	0.59	1.79	1.63	1.50	1.16	1.49	1.03	1.04	0.50	0.14	-0.12	-0.23	-0.22	-0.22	-0.21	-0.20	1.79	-0.23	0.39	24
6月19日	-0.19	-0.19	-0.20	-0.19	-0.18	-0.07	0.09	0.69	1.10	1.49	1.93	1.93	2.18	1.94	1.60	1.18	0.60	0.14	-0.21	-0.28	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	2.18	-0.28	0.52	24
6月20日	-0.23	-0.22	-0.22	-0.21	-0.19	-0.10	0.05	0.68	1.13	1.54	1.99	2.17	2.10	1.90	1.61	1.19	0.69	0.10	-0.13	-0.24	-0.22	-0.21	-0.20	-0.22	2.17	-0.24	0.53	24
6月21日	-0.22	-0.22	-0.19	-0.18	-0.19	-0.11	0.13	0.59	1.04	1.41	1.95	1.77	1.57	1.64	0.88	0.94	0.61	0.33	-0.16	-0.24	-0.18	-0.16	-0.17	-0.14	1.95	-0.24	0.45	24
6月22日	-0.13	-0.12	-0.13	-0.10	-0.11	-0.02	0.18	0.41	0.73	0.69	1.27	1.64	1.16	0.82	0.54	0.36	0.13	0.21	-0.09	-0.15	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	1.64	-0.15	0.29	24
6月23日	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.08	-0.06	-0.05	0.04	0.16	0.38	0.39	0.61	0.35	0.29	0.26	0.46	0.21	-0.01	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	0.61	-0.11	0.09	24
6月24日	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.04	0.04	0.31	0.19	0.23	0.39	0.36	0.29	0.62	0.59	0.32	0.20	0.03	0.00	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	0.62	-0.08	0.12	24
6月25日	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.01	0.14	0.45	0.84	1.20	2.35	2.14	1.72	0.26	1.23	1.29	0.41	0.25	-0.01	-0.15	-0.16	-0.17	-0.14	-0.12	2.35	-0.17	0.47	24
6月26日	-0.08	-0.09	-0.10	-0.09	-0.09	-0.02	0.02	0.00	0.14	0.80	0.82	0.87	0.66	0.67	0.89	1.28	1.01	0.38	-0.04	-0.24	-0.23	-0.21	-0.18	-0.19	1.28	-0.24	0.25	24
6月27日	-0.16	-0.15	-0.14	-0.16	-0.13	-0.05	0.17	0.83	1.29	1.55	1.76	2.32	2.26	2.03	1.79	1.25	0.69	0.23	-0.07	-0.23	-0.22	-0.20	-0.19	-0.11	2.32	-0.23	0.60	24
6月28日	-0.10	-0.12	-0.19	-0.18	-0.18	-0.09	0.11	0.69	1.16	1.60	2.04	2.18	2.16	1.97	1.67	1.24	0.75	0.22	-0.17	-0.28	-0.25	-0.23	-0.22	-0.20	2.18	-0.28	0.57	24
6月29日	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.18	-0.09	0.07	0.68	1.15	1.56	2.00	2.15	2.05	1.97	1.60	1.24	0.72	0.19	-0.15	-0.26	-0.24	-0.22	-0.20	-0.20	2.15	-0.26	0.55	24
6月30日	-0.20	-0.19	-0.19	-0.18	-0.17	-0.08	0.07	0.66	1.14	1.55	1.98	2.16	2.10	1.85	1.60	0.83	0.87	0.21	-0.13	-0.25	-0.24	-0.23	-0.21	-0.20	2.16	-0.25	0.53	24
最大値	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.35	0.83	1.29	1.79	2.35	2.41	2.34	2.11	1.79	1.31	1.01	0.38	0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	2.41			
最小値	-0.25	-0.25	-0.24	-0.23	-0.23	-0.14	-0.05	-0.01	0.11	0.14	0.17	0.20	0.16	0.20	0.14	0.04	0.00	-0.05	-0.24	-0.33	-0.31	-0.28	-0.25	-0.25		-0.33		
平均値	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.10	0.40	0.70	1.00	1.30	1.40	1.30	1.20	1.00	0.80	0.50	0.10	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.10	-0.10			0.34	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-4 (10)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：７月）

観測期間：2025年7月1日～2025年7月31日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
7月1日	-0.18	-0.18	-0.17	-0.16	-0.16	-0.07	0.11	0.66	1.08	1.46	1.69	2.11	1.93	1.85	1.57	1.35	0.80	0.25	-0.19	-0.25	-0.24	-0.21	-0.20	-0.19	2.11	-0.25	0.53	24
7月2日	-0.18	-0.17	-0.17	-0.16	-0.16	-0.07	0.15	0.41	0.83	1.28	1.44	1.56	1.71	1.70	1.27	1.14	0.65	0.19	-0.08	-0.20	-0.18	-0.18	-0.14	-0.18	1.71	-0.20	0.44	24
7月3日	-0.14	-0.16	-0.16	-0.16	-0.15	-0.08	0.16	0.62	1.07	1.49	1.62	1.71	1.94	0.66	0.95	0.59	0.61	0.21	-0.08	-0.21	-0.20	-0.20	-0.19	-0.18	1.94	-0.21	0.41	24
7月4日	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.08	0.12	0.60	1.03	1.36	1.54	1.81	1.90	1.73	1.44	1.08	0.65	0.18	-0.15	-0.24	-0.23	-0.21	-0.20	-0.19	1.90	-0.24	0.47	24
7月5日	-0.18	-0.19	-0.18	-0.11	-0.12	-0.04	0.24	0.50	0.90	1.61	2.02	2.09	2.12	1.62	1.16	1.11	0.71	0.22	-0.13	-0.26	-0.26	-0.24	-0.22	-0.21	2.12	-0.26	0.51	24
7月6日	-0.19	-0.13	-0.18	-0.19	-0.17	-0.11	0.07	0.60	0.86	1.35	1.96	2.14	1.98	1.85	1.55	1.20	0.71	0.25	-0.12	-0.26	-0.25	-0.23	-0.23	-0.22	2.14	-0.26	0.51	24
7月7日	-0.21	-0.21	-0.20	-0.20	-0.19	-0.09	0.06	0.59	1.12	1.53	1.95	2.12	1.85	1.85	1.62	1.20	0.67	0.21	-0.14	-0.24	-0.17	-0.16	-0.18	-0.20	2.12	-0.24	0.52	24
7月8日	-0.19	-0.18	-0.18	-0.15	-0.11	0.00	0.16	0.30	0.92	1.16	1.62	1.38	1.65	1.95	0.89	0.06	0.21	0.10	-0.25	-0.20	-0.16	-0.15	-0.13	-0.13	1.95	-0.25	0.36	24
7月9日	-0.18	-0.18	-0.18	-0.19	-0.18	-0.10	0.09	0.62	1.11	1.47	0.77	0.99	0.04	0.01	-0.08	-0.04	0.43	0.22	-0.03	-0.17	-0.17	-0.16	-0.16	-0.09	1.47	-0.19	0.16	24
7月10日	-0.12	-0.13	-0.15	-0.15	-0.09	-0.06	0.17	0.69	1.18	1.59	2.16	2.22	2.01	1.99	1.76	0.69	0.21	0.47	-0.08	-0.22	-0.17	-0.16	-0.15	-0.17	2.22	-0.22	0.56	24
7月11日	-0.16	-0.14	-0.15	-0.14	-0.14	-0.05	0.15	0.50	0.90	1.24	1.53	2.01	2.06	1.68	1.49	0.70	0.41	0.09	-0.12	-0.20	-0.20	-0.19	-0.16	-0.16	2.06	-0.20	0.46	24
7月12日	-0.13	-0.13	-0.14	-0.17	-0.17	-0.11	0.03	0.56	1.13	1.46	2.08	1.79	1.54	1.77	1.55	1.25	0.68	0.22	-0.06	-0.18	-0.21	-0.21	-0.18	-0.11	2.08	-0.21	0.51	24
7月13日	-0.11	-0.10	-0.13	-0.16	-0.15	-0.05	0.20	0.62	1.19	1.66	2.01	1.60	1.49	1.53	1.05	1.15	0.83	-0.03	-0.13	-0.25	-0.23	-0.21	-0.20	-0.18	2.01	-0.25	0.48	24
7月14日	-0.20	-0.19	-0.18	-0.18	-0.15	-0.04	0.18	-0.07	-0.07	0.06	0.26	0.22	0.14	0.14	0.18	0.34	0.22	0.03	-0.09	-0.07	-0.13	-0.14	-0.19	-0.19	0.34	-0.20	-0.01	24
7月15日	-0.13	-0.10	-0.10	-0.08	-0.04	-0.01	-0.02	0.68	1.24	1.71	2.04	1.94	1.97	2.26	1.90	1.12	0.68	0.05	-0.11	-0.24	-0.25	-0.19	-0.22	-0.18	2.26	-0.25	0.58	24
7月16日	-0.12	-0.13	-0.12	-0.16	-0.12	-0.03	0.08	0.61	1.17	1.36	1.22	2.34	2.04	2.07	1.70	1.28	0.49	0.01	-0.13	-0.17	-0.18	-0.21	-0.18	-0.17	2.34	-0.21	0.53	24
7月17日	-0.19	-0.18	-0.15	-0.13	-0.12	-0.05	-0.02	-0.08	0.07	-0.07	-0.04	0.08	0.24	0.32	0.08	0.11	0.07	0.03	-0.04	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	0.32	-0.19	-0.02	24
7月18日	-0.07	-0.05	-0.06	-0.07	-0.07	0.00	0.17	0.33	0.59	1.22	1.43	0.79	0.66	1.25	1.03	1.19	0.52	0.10	-0.01	-0.17	-0.17	-0.16	-0.16	-0.18	1.43	-0.18	0.34	24
7月19日	-0.17	-0.17	-0.16	-0.14	-0.10	-0.06	0.03	0.80	1.28	1.69	2.17	1.54	1.45	1.21	1.43	0.80	0.65	0.27	-0.09	-0.22	-0.21	-0.21	-0.23	-0.22	2.17	-0.23	0.47	24
7月20日	-0.20	-0.18	-0.17	-0.18	-0.14	-0.11	0.00	0.68	1.21	1.59	1.75	1.23	1.90	0.99	1.44	0.67	0.35	0.20	-0.06	-0.20	-0.19	-0.18	-0.18	-0.17	1.90	-0.20	0.42	24
7月21日	-0.17	-0.15	-0.17	-0.15	-0.15	-0.11	0.01	0.65	1.10	1.60	1.94	1.40	1.52	1.62	1.45	0.99	0.51	0.03	-0.05	-0.19	-0.21	-0.20	-0.20	-0.19	1.94	-0.21	0.45	24
7月22日	-0.18	-0.18	-0.17	-0.18	-0.18	-0.16	-0.01	0.55	1.04	0.99	1.40	1.88	1.37	1.37	1.39	1.15	0.78	0.25	-0.15	-0.23	-0.21	-0.20	-0.20	-0.19	1.88	-0.23	0.41	24
7月23日	-0.19	-0.19	-0.18	-0.15	-0.17	-0.13	0.08	0.63	0.84	1.63	1.94	1.94	1.79	1.93	1.58	1.26	0.74	0.22	-0.15	-0.26	-0.26	-0.24	-0.22	-0.22	1.94	-0.26	0.51	24
7月24日	-0.21	-0.20	-0.21	-0.20	-0.19	-0.15	-0.02	0.60	1.10	1.53	2.05	2.14	2.16	2.00	1.69	1.29	0.80	0.23	-0.15	-0.25	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	2.16	-0.25	0.55	24
7月25日	-0.21	-0.21	-0.20	-0.18	-0.18	-0.15	-0.03	0.60	1.13	1.59	2.11	2.23	1.67	0.65	1.11	1.37	0.70	0.12	-0.16	-0.27	-0.24	-0.23	-0.22	-0.21	2.23	-0.27	0.45	24
7月26日	-0.20	-0.19	-0.19	-0.18	-0.17	-0.13	0.02	0.64	1.16	1.45	2.10	2.29	2.13	2.08	1.73	1.28	0.76	0.21	-0.24	-0.28	-0.26	-0.26	-0.26	-0.24	2.29	-0.28	0.55	24
7月27日	-0.23	-0.23	-0.23	-0.21	-0.21	-0.17	-0.03	0.61	1.12	1.25	1.94	1.26	1.41	1.10	0.91	0.99	1.04	0.32	-0.10	-0.25	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	1.94	-0.25	0.39	24
7月28日	-0.22	-0.21	-0.20	-0.20	-0.20	-0.16	-0.03	0.60	1.09	1.57	2.09	1.74	2.16	2.00	1.67	1.24	0.71	0.18	-0.20	-0.31	-0.28	-0.26	-0.24	-0.22	2.16	-0.31	0.51	24
7月29日	-0.21	-0.20	-0.20	-0.20	-0.19	-0.15	-0.02	0.60	1.09	1.54	2.02	2.12	2.10	1.92	1.64	1.20	0.69	0.16	-0.10	-0.19	-0.21	-0.23	-0.22	-0.21	2.12	-0.23	0.53	24
7月30日	-0.21	-0.25	-0.25	-0.22	-0.21	-0.17	-0.02	0.60	1.08	1.53	2.01	2.11	2.13	1.94	1.62	1.20	0.68	0.16	-0.18	-0.26	-0.23	-0.21	-0.20	-0.21	2.13	-0.26	0.52	24
7月31日	-0.21	-0.23	-0.22	-0.22	-0.21	-0.16	0.01	0.58	1.05	1.49	1.94	2.08	2.11	1.93	1.65	1.22	0.71	0.16	-0.21	-0.24	-0.24	-0.23	-0.20	-0.15	2.11	-0.24	0.52	24
最大値	-0.07	-0.05	-0.06	-0.07	-0.04	0.00	0.24	0.80	1.28	1.71	2.17	2.34	2.16	2.26	1.90	1.37	1.04	0.47	-0.01	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.07	2.34			
最小値	-0.23	-0.25	-0.25	-0.22	-0.21	-0.17	-0.03	-0.08	-0.07	-0.07	-0.04	0.08	0.04	0.01	-0.08	-0.04	0.07	-0.03	-0.25	-0.31	-0.28	-0.26	-0.26	-0.24		-0.31		
平均値	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.10	0.10	0.50	1.00	1.40	1.70	1.70	1.70	1.50	1.30	1.00	0.60	0.20	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20			0.44	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-4 (11)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：８月）

観測期間：2025年8月1日～2025年8月31日

単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
8月1日	-0.16	-0.18	-0.20	-0.20	-0.20	-0.15	0.02	0.58	1.02	1.46	1.38	1.76	1.93	1.93	1.66	1.15	0.63	0.14	-0.20	-0.26	-0.21	-0.18	-0.17	-0.19	1.93	-0.26	0.47	24
8月2日	-0.19	-0.19	-0.19	-0.18	-0.10	-0.05	0.02	0.43	0.81	1.38	1.79	1.61	1.54	1.90	1.60	1.15	0.64	0.13	-0.21	-0.26	-0.25	-0.24	-0.24	-0.23	1.90	-0.26	0.44	24
8月3日	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.18	-0.01	0.61	1.05	1.52	1.97	2.08	2.06	1.90	1.54	1.10	0.64	0.11	-0.21	-0.25	-0.22	-0.21	-0.19	-0.18	2.08	-0.25	0.50	24
8月4日	-0.20	-0.20	-0.20	-0.21	-0.20	-0.18	-0.04	0.63	1.19	1.54	1.85	2.09	2.06	1.62	0.33	0.49	0.33	0.22	-0.14	-0.19	-0.13	-0.12	-0.22	-0.10	2.09	-0.22	0.43	24
8月5日	-0.13	-0.17	-0.35	-0.33	-0.18	-0.18	-0.11	0.31	1.11	1.60	1.96	1.67	0.73	1.40	1.54	1.31	0.44	0.13	-0.07	-0.18	-0.19	-0.16	-0.18	-0.19	1.96	-0.35	0.41	24
8月6日	-0.19	-0.18	-0.18	-0.17	-0.17	-0.14	0.03	0.64	1.07	1.55	2.00	1.86	1.62	1.46	1.62	0.98	0.78	0.12	-0.16	-0.23	-0.21	-0.19	-0.19	-0.18	2.00	-0.23	0.48	24
8月7日	-0.17	-0.14	-0.15	-0.13	-0.13	-0.10	-0.05	-0.15	-0.06	0.17	0.62	1.92	1.90	1.40	1.46	1.06	0.48	0.10	-0.11	-0.15	-0.13	-0.12	-0.09	-0.19	1.92	-0.19	0.30	24
8月8日	-0.20	-0.16	-0.15	-0.15	-0.14	-0.09	0.05	0.25	0.45	0.09	0.31	0.58	0.90	0.94	1.40	0.58	0.43	0.20	-0.08	-0.15	-0.10	-0.11	-0.15	-0.12	1.40	-0.20	0.19	24
8月9日	-0.16	-0.15	-0.13	-0.14	-0.14	-0.09	0.12	0.25	0.37	0.55	0.32	0.52	0.47	0.26	0.44	0.19	-0.07	-0.07	-0.06	-0.19	-0.16	-0.08	-0.07	-0.06	0.55	-0.19	0.08	24
8月10日	-0.08	-0.07	-0.12	-0.25	-0.07	-0.04	0.10	0.17	0.27	0.38	0.48	0.43	0.25	0.19	0.11	0.02	-0.02	-0.08	-0.07	-0.05	-0.07	-0.05	-0.03	-0.03	0.48	-0.25	0.06	24
8月11日	-0.05	-0.04	-0.05	-0.07	-0.08	-0.05	0.07	0.21	0.71	1.19	0.71	0.71	0.34	0.33	0.14	0.05	0.03	0.00	-0.05	-0.16	-0.10	-0.11	-0.09	-0.09	1.19	-0.16	0.15	24
8月12日	-0.08	-0.08	-0.08	-0.11	-0.06	-0.06	0.04	0.28	0.70	0.80	0.87	1.44	1.41	1.07	0.51	0.40	0.02	0.10	-0.15	-0.14	-0.10	-0.14	-0.13	-0.12	1.44	-0.15	0.27	24
8月13日	-0.10	-0.08	-0.09	-0.10	-0.10	-0.08	0.11	0.64	1.43	1.34	1.55	1.00	1.33	1.20	0.92	0.82	0.81	0.30	-0.08	-0.16	-0.16	-0.13	-0.13	-0.15	1.55	-0.16	0.42	24
8月14日	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14	-0.14	-0.10	0.07	0.55	1.11	1.23	1.63	2.06	1.69	2.03	1.62	1.15	0.59	0.16	-0.16	-0.21	-0.20	-0.19	-0.17	-0.16	2.06	-0.21	0.50	24
8月15日	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14	-0.11	0.11	0.54	0.90	1.39	1.91	1.89	2.08	1.90	1.60	1.13	0.60	0.11	-0.16	-0.20	-0.16	-0.14	-0.10	-0.12	2.08	-0.20	0.52	24
8月16日	-0.15	-0.12	-0.12	-0.15	-0.15	-0.07	0.10	0.56	0.99	1.38	1.78	1.82	2.02	2.02	1.64	1.11	0.77	0.13	-0.22	-0.22	-0.18	-0.17	-0.15	-0.10	2.02	-0.22	0.52	24
8月17日	-0.11	-0.15	-0.16	-0.11	-0.15	-0.14	-0.02	0.52	1.04	1.58	1.77	1.68	2.12	1.97	1.58	1.14	0.58	0.14	-0.18	-0.22	-0.20	-0.19	-0.17	-0.18	2.12	-0.22	0.51	24
8月18日	-0.18	-0.17	-0.17	-0.17	-0.16	-0.14	-0.02	0.52	1.05	1.32	1.76	1.14	1.77	1.20	0.82	0.86	0.53	0.15	-0.16	-0.21	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	1.77	-0.21	0.38	24
8月19日	-0.18	-0.17	-0.17	-0.17	-0.16	-0.09	0.04	0.36	0.93	1.64	1.37	1.61	0.63	1.40	0.97	0.54	0.50	0.03	-0.13	-0.20	-0.19	-0.18	-0.13	-0.17	1.64	-0.20	0.34	24
8月20日	-0.17	-0.17	-0.16	-0.16	-0.16	-0.14	-0.05	0.55	1.07	1.55	1.66	1.32	1.67	0.94	1.02	0.31	0.01	0.16	-0.14	-0.19	-0.19	-0.19	-0.20	-0.19	1.67	-0.20	0.34	24
8月21日	-0.17	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.11	-0.04	0.59	1.11	1.67	1.83	1.01	0.42	0.20	1.06	1.32	0.72	0.15	-0.15	-0.17	-0.17	-0.16	-0.15	-0.16	1.83	-0.17	0.34	24
8月22日	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.15	-0.14	-0.03	0.52	1.12	1.78	1.73	0.81	1.32	1.79	0.93	0.24	0.23	-0.01	-0.13	-0.16	-0.16	-0.15	-0.12	-0.13	1.79	-0.16	0.36	24
8月23日	-0.14	-0.14	-0.09	-0.04	-0.08	-0.05	0.06	0.23	0.30	0.51	0.93	0.60	0.66	1.46	1.34	0.90	0.37	0.11	-0.14	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	1.46	-0.17	0.25	24
8月24日	-0.10	-0.10	-0.06	-0.05	-0.09	-0.11	0.05	0.49	0.95	0.84	0.83	1.19	0.73	1.14	1.65	0.39	0.12	-0.01	-0.13	-0.16	-0.15	-0.13	-0.13	-0.14	1.65	-0.16	0.29	24
8月25日	-0.12	-0.11	-0.11	-0.12	-0.12	-0.11	0.06	0.54	1.08	1.40	1.56	1.47	0.92	1.13	1.43	0.41	-0.01	-0.07	-0.13	-0.12	-0.12	-0.15	-0.15	-0.15	1.56	-0.15	0.35	24
8月26日	-0.14	-0.15	-0.13	-0.13	-0.15	-0.14	-0.02	0.48	1.11	1.58	1.81	2.24	1.06	1.83	0.94	1.23	0.65	0.21	-0.17	-0.18	-0.16	-0.16	-0.15	-0.10	2.24	-0.18	0.47	24
8月27日	-0.11	-0.14	-0.16	-0.16	-0.16	-0.12	0.16	0.58	0.57	1.25	1.59	1.89	1.52	1.54	1.68	0.77	0.61	0.09	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16	1.89	-0.17	0.43	24
8月28日	-0.15	-0.07	-0.14	-0.15	-0.11	-0.09	0.13	0.58	1.06	1.69	1.17	0.79	0.73	1.87	1.47	1.28	0.36	-0.04	-0.16	-0.14	-0.12	-0.13	-0.14	-0.15	1.87	-0.16	0.40	24
8月29日	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14	-0.15	-0.14	-0.02	0.50	1.02	1.62	1.96	1.86	2.10	1.91	1.53	1.07	0.50	0.02	-0.21	-0.22	-0.20	-0.19	-0.18	-0.16	2.10	-0.22	0.50	24
8月30日	-0.17	-0.16	-0.14	-0.16	-0.16	-0.14	-0.01	0.46	1.02	1.57	1.93	2.02	1.67	1.50	1.19	1.17	0.56	0.01	-0.22	-0.22	-0.21	-0.19	-0.18	-0.18	2.02	-0.22	0.46	24
8月31日	-0.18	-0.16	-0.16	-0.15	-0.15	-0.14	-0.02	0.49	1.06	1.59	1.95	1.79	1.13	1.06	1.04	0.17	-0.02	0.09	-0.17	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.19	1.95	-0.19	0.35	24
最大値	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	0.16	0.64	1.43	1.78	2.00	2.24	2.12	2.03	1.68	1.32	0.81	0.30	-0.05	-0.05	-0.07	-0.05	-0.03	-0.03	2.24			
最小値	-0.23	-0.22	-0.35	-0.33	-0.21	-0.18	-0.11	-0.15	-0.06	0.09	0.31	0.43	0.25	0.19	0.11	0.02	-0.07	-0.08	-0.22	-0.26	-0.25	-0.24	-0.24	-0.23		-0.35		
平均値	-0.10	-0.10	-0.20	-0.20	-0.10	-0.10	0.00	0.40	0.90	1.30	1.50	1.40	1.30	1.40	1.20	0.80	0.40	0.10	-0.10	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.10			0.37	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-4 (12)　地上気象測定結果　放射収支量（南部クリーンセンター駐車場：９月）

観測期間：2025年9月1日～2025年9月30日　　単位：MJ/m^2

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
9月1日	-0.19	-0.18	-0.20	-0.20	-0.20	-0.19	-0.10	0.53	1.11	1.67	1.98	1.31	1.58	0.41	1.49	1.07	0.54	0.01	-0.19	-0.19	-0.20	-0.21	-0.20	-0.19	1.98	-0.21	0.39	24
9月2日	-0.19	-0.18	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.10	0.52	1.09	1.64	1.98	1.94	2.26	0.81	1.66	0.62	0.37	0.09	-0.17	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18	-0.13	2.26	-0.20	0.45	24
9月3日	-0.17	-0.15	-0.09	-0.14	-0.15	-0.10	-0.06	0.49	0.86	1.72	1.25	0.91	1.42	1.25	1.08	0.91	0.37	-0.06	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.15	-0.14	1.72	-0.18	0.35	24
9月4日	-0.12	-0.15	-0.15	-0.11	-0.12	-0.10	-0.01	0.04	0.38	0.45	0.79	0.56	0.37	0.16	-0.09	-0.12	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	0.79	-0.15	0.06	24
9月5日	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	0.01	0.03	0.04	0.24	0.88	1.47	0.53	0.96	1.21	1.32	0.48	0.07	-0.09	-0.11	-0.15	-0.16	-0.17	-0.17	1.47	-0.17	0.26	24
9月6日	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16	-0.14	-0.02	0.46	1.17	1.51	1.52	2.05	2.05	1.89	1.55	1.05	0.46	-0.04	-0.23	-0.23	-0.20	-0.19	-0.18	-0.17	2.05	-0.23	0.48	24
9月7日	-0.17	-0.16	-0.16	-0.13	-0.11	-0.14	0.01	0.53	1.10	1.62	1.94	2.19	1.99	1.76	1.48	1.00	0.38	-0.05	-0.20	-0.19	-0.18	-0.18	-0.16	-0.16	2.19	-0.20	0.50	24
9月8日	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14	0.03	0.53	0.96	0.94	2.05	1.74	1.24	1.01	0.72	0.78	0.39	-0.05	-0.17	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.15	2.05	-0.18	0.35	24
9月9日	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14	-0.14	-0.13	0.01	0.52	1.13	1.66	0.92	0.33	0.41	1.21	1.04	0.81	0.58	0.02	-0.12	-0.12	-0.14	-0.16	-0.16	-0.12	1.66	-0.16	0.29	24
9月10日	-0.10	-0.13	-0.13	-0.13	-0.14	-0.14	0.04	0.39	0.60	1.11	1.38	1.01	0.84	0.10	-0.12	-0.12	0.20	-0.04	-0.11	-0.09	-0.08	-0.07	-0.08	-0.06	1.38	-0.14	0.17	24
9月11日	-0.05	-0.04	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	-0.01	0.02	0.22	0.45	1.07	0.49	0.73	0.73	0.61	0.65	0.20	-0.05	-0.11	-0.17	-0.16	-0.12	-0.12	-0.12	1.07	-0.17	0.17	24
9月12日	-0.11	-0.11	-0.12	-0.13	-0.14	-0.12	0.10	0.13	1.08	0.99	0.84	1.24	0.89	0.76	1.02	0.62	0.27	-0.12	-0.08	-0.08	-0.08	-0.11	-0.11	-0.13	1.24	-0.14	0.27	24
9月13日	-0.12	-0.09	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	0.02	0.15	0.76	1.27	1.40	1.30	1.21	0.75	0.26	0.35	0.27	-0.06	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	1.40	-0.12	0.27	24
9月14日	-0.11	-0.13	-0.12	-0.13	-0.12	-0.12	0.04	0.22	0.54	0.83	1.11	0.97	1.02	1.48	1.24	0.88	0.31	-0.01	-0.16	-0.17	-0.15	-0.14	-0.14	-0.13	1.48	-0.17	0.29	24
9月15日	-0.13	-0.11	-0.05	-0.11	-0.11	-0.07	-0.01	0.45	1.06	1.40	1.42	0.81	1.31	1.58	1.32	0.97	0.38	-0.07	-0.15	-0.16	-0.16	-0.15	-0.14	-0.14	1.58	-0.16	0.38	24
9月16日	-0.14	-0.14	-0.12	-0.08	-0.12	-0.12	-0.02	0.46	1.06	1.44	1.85	2.01	1.52	0.75	0.78	0.26	-0.03	0.06	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.12	-0.13	2.01	-0.14	0.36	24
9月17日	-0.13	-0.12	-0.13	-0.14	-0.13	-0.10	-0.04	0.20	0.82	1.19	1.15	1.07	1.06	1.19	1.31	0.83	0.30	-0.08	-0.17	-0.12	-0.18	-0.21	-0.26	-0.16	1.31	-0.26	0.30	24
9月18日	-0.25	-0.26	-0.15	-0.20	-0.19	-0.15	0.00	0.47	0.53	1.42	0.35	1.69	1.27	0.81	0.62	0.32	0.17	-0.02	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	1.69	-0.26	0.25	24
9月19日	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.04	0.12	0.33	0.90	1.77	1.97	1.94	1.72	1.38	0.73	0.18	-0.10	-0.11	-0.11	-0.10	-0.18	-0.06	-0.12	1.97	-0.18	0.41	24
9月20日	-0.13	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.11	0.00	0.45	0.91	1.30	1.60	0.78	0.96	1.16	0.39	0.18	0.07	-0.07	-0.14	-0.14	-0.13	-0.13	-0.09	-0.07	1.60	-0.15	0.26	24
9月21日	-0.05	-0.09	-0.11	-0.12	-0.08	-0.07	0.01	0.20	0.35	0.82	1.01	1.21	1.49	1.37	0.83	0.41	0.08	-0.06	-0.24	-0.16	-0.13	-0.11	-0.20	-0.20	1.49	-0.24	0.26	24
9月22日	-0.21	-0.20	-0.18	-0.20	-0.19	-0.17	-0.10	0.20	0.40	1.21	1.59	1.59	1.88	1.69	1.28	0.77	0.22	-0.07	-0.12	-0.11	-0.17	-0.12	-0.20	-0.17	1.88	-0.21	0.36	24
9月23日	-0.13	-0.13	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02	0.01	0.01	0.19	0.23	0.23	0.13	0.12	0.09	0.09	0.02	-0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	0.23	-0.13	0.01	24
9月24日	-0.08	-0.07	-0.09	-0.07	-0.09	-0.11	-0.10	0.08	0.25	0.92	1.52	1.83	0.98	0.51	0.68	0.36	0.08	-0.01	-0.07	-0.06	-0.11	-0.06	-0.08	-0.09	1.83	-0.11	0.26	24
9月25日	-0.08	-0.16	-0.16	-0.15	-0.15	-0.16	-0.08	0.07	0.30	0.57	0.77	0.85	0.47	0.18	0.11	0.09	0.04	-0.07	-0.07	-0.08	-0.11	-0.11	-0.07	-0.09	0.85	-0.16	0.08	24
9月26日	-0.07	-0.06	-0.10	-0.09	-0.08	-0.05	0.04	0.13	0.18	0.92	0.56	1.22	0.93	0.53	0.04	0.11	0.20	-0.07	-0.13	-0.12	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	1.22	-0.13	0.16	24
9月27日	-0.06	-0.04	-0.04	-0.05	-0.12	-0.15	-0.05	0.17	0.32	0.97	0.82	1.34	1.58	1.16	0.81	0.33	0.16	-0.23	-0.27	-0.26	-0.24	-0.17	-0.20	-0.16	1.58	-0.27	0.23	24
9月28日	-0.20	-0.20	-0.19	-0.19	-0.18	-0.17	-0.01	0.24	0.77	0.71	0.83	0.78	0.93	0.53	0.38	0.28	0.16	-0.05	-0.09	-0.10	-0.09	-0.14	-0.14	-0.14	0.93	-0.20	0.16	24
9月29日	-0.15	-0.14	-0.10	-0.04	-0.08	-0.14	-0.04	-0.01	0.06	0.10	0.09	0.42	0.33	0.66	1.11	0.51	0.17	-0.12	-0.16	-0.07	-0.11	-0.13	-0.15	-0.15	1.11	-0.16	0.08	24
9月30日	-0.21	-0.22	-0.21	-0.21	-0.22	-0.25	-0.11	0.38	0.93	1.30	1.75	1.88	1.71	0.67	0.39	0.67	0.08	-0.12	-0.15	-0.15	-0.14	-0.12	-0.14	-0.18	1.88	-0.25	0.31	24
最大値	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	0.10	0.53	1.17	1.72	2.05	2.19	2.26	1.89	1.66	1.32	0.58	0.09	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04	-0.03	2.26			
最小値	-0.25	-0.26	-0.21	-0.21	-0.22	-0.25	-0.11	-0.01	0.01	0.10	0.09	0.23	0.13	0.10	-0.12	-0.12	-0.04	-0.23	-0.27	-0.26	-0.24	-0.21	-0.26	-0.20		-0.27		
平均値	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.30	0.60	1.00	1.20	1.20	1.20	0.90	0.80	0.60	0.20	0.00	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10			0.27	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-5(1)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：10 月）

観測期間：2024年10月1日～2024年10月31日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
10月1日	1.2	0.5	0.7	2.1	3.8	1.9	1.5	2.3	1.5	1.8	2.7	3.6	3.2	2.7	3.3	2.5	2.1	3.7	2.9	3.7	3.9	3.4	3.2	1.9	3.9	0.5	2.5	24
10月2日	0.3	0.3	1.7	0.9	0.7	0.8	2.2	1.7	1.3	1.2	0.9	1.2	1.4	2.0	1.5	2.1	1.2	0.9	1.1	1.0	1.1	1.4	2.1	1.9	2.2	0.3	1.3	24
10月3日	2.0	2.7	2.6	2.9	2.9	2.8	2.1	2.2	1.1	1.1	1.6	1.6	1.1	1.2	1.3	1.5	0.9	1.4	0.5	3.1	3.2	3.3	2.4	2.7	3.3	0.5	2.0	24
10月4日	0.7	1.7	2.0	2.2	1.5	3.2	2.2	3.0	2.1	1.9	2.7	2.4	2.6	2.3	0.7	0.9	2.7	3.0	3.1	3.3	3.8	3.9	3.4	3.8	3.9	0.7	2.5	24
10月5日	3.8	3.4	3.5	3.5	3.6	4.0	2.1	3.5	3.4	3.4	3.7	4.1	2.4	2.4	2.4	2.1	2.7	3.8	3.7	3.1	3.5	3.9	3.8	3.3	4.1	2.1	3.3	24
10月6日	3.7	2.4	3.7	3.2	3.7	1.8	2.6	3.0	1.6	2.1	2.1	2.3	2.5	2.0	2.2	1.6	1.4	0.9	0.7	0.8	3.1	1.0	2.1	3.3	3.7	0.7	2.2	24
10月7日	2.9	1.3	0.8	2.5	2.1	3.9	2.5	2.8	1.3	1.3	1.2	1.1	1.5	3.6	2.3	2.3	2.1	2.0	1.2	0.9	0.6	0.6	0.7	2.5	3.9	0.6	1.8	24
10月8日	1.4	2.1	2.1	2.1	1.4	1.6	1.4	1.3	1.8	1.5	1.7	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.9	1.9	3.7	3.0	3.4	3.9	4.2	2.9	4.2	1.3	2.1	24
10月9日	3.0	2.9	3.2	0.7	0.9	2.7	2.6	2.7	2.6	2.1	2.5	1.8	1.5	1.1	1.2	1.1	1.3	1.6	0.6	2.8	3.0	2.9	3.2	2.9	3.2	0.6	2.1	24
10月10日	2.4	0.7	2.5	0.5	1.0	1.4	2.4	2.0	1.4	1.5	1.8	1.8	1.4	1.2	1.3	1.1	0.9	3.3	2.7	1.9	1.8	2.4	3.2	3.1	3.3	0.5	1.8	24
10月11日	3.5	2.7	0.8	0.9	1.0	0.5	2.3	1.9	1.4	1.4	1.5	0.9	1.7	1.4	1.4	1.5	0.8	2.2	3.1	3.1	2.2	1.9	3.2	2.6	3.5	0.5	1.8	24
10月12日	3.0	3.4	3.1	3.9	3.4	2.5	3.3	2.7	1.7	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.1	2.6	1.5	3.2	3.8	3.4	3.7	3.1	3.3	2.8	3.9	1.5	2.8	24
10月13日	2.8	2.7	2.4	2.0	2.0	2.8	3.1	2.4	2.6	3.3	2.3	3.1	2.8	2.5	2.4	1.9	2.0	3.2	3.5	3.0	3.6	3.3	3.7	3.3	3.7	1.9	2.8	24
10月14日	2.4	2.9	1.6	2.2	3.0	1.9	2.0	0.5	1.1	1.9	3.6	2.1	2.2	2.0	2.0	3.3	1.5	1.7	2.7	4.3	1.9	3.3	3.2	0.8	4.3	0.5	2.3	24
10月15日	3.2	2.4	3.2	1.3	0.6	1.6	2.3	2.6	2.1	1.2	1.2	1.8	1.6	0.9	1.0	0.8	0.6	2.2	4.1	2.2	0.8	2.5	2.1	2.5	4.1	0.6	1.9	24
10月16日	1.7	3.0	2.5	1.2	1.1	3.5	2.7	1.8	0.9	0.4	1.2	1.9	1.1	1.5	1.7	1.8	2.6	2.9	2.2	3.3	3.1	2.7	3.3	3.7	3.7	0.4	2.2	24
10月17日	3.1	2.7	3.0	2.1	2.9	2.8	2.6	3.4	3.2	2.7	2.4	2.8	2.8	2.3	2.2	1.7	3.1	4.2	4.0	2.7	2.7	3.1	2.6	2.4	4.2	1.7	2.8	24
10月18日	3.8	2.5	2.7	2.7	0.8	1.3	1.0	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5	0.9	1.5	1.2	1.0	1.7	2.8	4.3	2.0	2.7	1.5	3.6	2.4	4.3	0.8	2.0	24
10月19日	2.7	2.9	2.5	2.9	3.0	3.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.3	1.0	2.4	1.7	1.6	2.3	1.9	2.7	2.6	2.1	1.4	2.1	2.3	3.3	1.0	2.0	24
10月20日	1.6	2.1	1.6	1.8	2.3	0.3	1.9	1.9	1.8	1.5	2.1	2.3	2.5	3.2	2.6	2.1	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	1.8	2.2	3.2	0.3	2.0	24
10月21日	2.0	2.2	3.1	1.7	2.1	2.2	2.1	1.6	2.9	2.5	2.7	2.6	2.1	2.6	2.4	2.3	1.8	1.9	2.6	2.5	1.7	1.4	1.9	2.0	3.1	1.4	2.2	24
10月22日	1.9	1.4	1.5	1.0	1.8	1.2	1.4	2.2	2.7	2.7	2.8	2.1	1.6	1.8	2.0	2.7	1.8	2.5	1.7	1.5	1.8	1.3	2.2	1.6	2.8	1.0	1.9	24
10月23日	2.2	2.1	2.2	1.8	1.8	1.9	1.6	3.0	3.2	3.1	4.0	3.5	4.5	2.8	2.7	4.2	3.7	3.7	3.0	2.3	3.4	2.8	2.9	2.6	4.5	1.6	2.9	24
10月24日	1.3	1.6	2.3	2.6	2.7	2.7	2.5	2.5	2.2	1.8	1.8	2.1	1.6	1.5	1.4	1.1	1.4	1.8	1.9	2.2	2.6	2.3	1.9	1.6	2.7	1.1	2.0	24
10月25日	1.7	1.5	1.8	1.8	1.6	2.3	1.6	1.7	3.2	2.9	3.6	3.9	3.5	3.3	3.2	2.1	1.3	1.3	1.8	1.9	1.6	1.8	2.0	1.9	3.9	1.3	2.2	24
10月26日	2.0	2.2	1.9	1.9	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	1.4	1.6	1.3	1.0	1.1	1.5	1.5	1.3	1.9	1.5	1.8	1.7	2.0	1.9	1.2	2.2	1.0	1.7	24
10月27日	2.1	1.9	2.3	2.3	2.1	1.1	2.1	1.0	1.0	1.6	1.6	1.8	1.4	1.2	1.6	1.7	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.1	1.9	1.7	2.3	1.0	1.6	24
10月28日	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.1	2.0	1.7	2.5	1.7	1.6	1.4	1.2	1.4	1.3	1.4	1.7	1.9	1.6	1.9	1.5	1.9	1.8	1.5	2.5	1.2	1.7	24
10月29日	1.7	1.6	1.5	1.7	1.4	1.5	1.8	2.3	2.1	2.5	2.7	3.3	3.1	2.3	2.0	1.5	2.0	1.3	0.9	0.2	1.0	1.0	1.3	2.2	3.3	0.2	1.8	24
10月30日	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.2	2.1	2.8	2.5	2.8	1.7	2.1	2.0	2.6	2.2	2.8	2.1	1.4	3.0	3.0	3.1	2.9	2.6	2.8	3.1	1.4	2.4	24
10月31日	2.9	2.9	2.0	2.5	2.3	1.5	1.5	1.8	2.1	2.8	4.1	3.8	3.1	2.6	1.9	2.6	1.9	1.5	2.2	1.8	2.2	2.4	2.6	1.5	4.1	1.5	2.4	24
最大値	3.8	3.4	3.7	3.9	3.8	4.0	3.3	3.5	3.4	3.4	4.1	4.1	4.5	3.6	3.3	4.2	3.7	4.2	4.3	4.3	3.9	3.9	4.2	3.8	4.5			
最小値	0.3	0.3	0.7	0.5	0.6	0.3	1.0	0.5	0.9	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6	0.9	0.5	0.2	0.6	0.6	0.7	0.8		0.2		
平均値	2.3	2.2	2.2	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	2.2	2.4	2.4	2.4	2.3	2.6	2.4			2.2	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-5 (2) 地上気象測定結果 風速（南部クリーンセンター屋上：11 月）

観測期間：2024年11月1日～2024年11月30日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
11月1日	2.1	2.1	2.0	2.7	1.7	1.9	2.0	1.3	1.0	1.6	1.3	1.3	1.9	1.5	1.0	1.2	2.5	3.1	3.6	2.8	3.8	4.1	4.2	3.9	4.2	1.0	2.3	24
11月2日	4.5	3.6	3.5	3.2	1.4	2.4	2.8	2.3	1.5	1.9	1.9	2.6	4.4	2.2	2.1	2.3	2.3	2.1	2.8	2.8	2.0	1.7	1.6	1.1	4.5	1.1	2.5	24
11月3日	1.4	1.7	1.6	1.0	0.4	2.0	1.3	1.9	1.4	1.9	2.0	2.7	2.7	2.8	2.2	1.9	1.3	1.4	2.0	2.0	2.2	1.3	2.1	2.3	2.8	0.4	1.8	24
11月4日	2.5	3.1	3.2	3.5	3.3	3.3	2.9	2.9	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.4	1.2	2.1	1.6	2.3	2.7	2.4	2.8	2.9	3.3	2.6	3.5	1.2	2.5	24
11月5日	2.1	1.1	2.6	1.3	2.4	2.2	1.4	2.2	1.2	2.5	3.4	3.9	3.5	3.6	3.6	2.7	2.0	1.5	1.3	2.1	2.6	2.6	2.9	3.0	3.9	1.1	2.4	24
11月6日	2.8	2.2	1.9	2.4	1.9	2.5	3.1	3.1	3.6	5.0	5.3	4.8	4.4	3.8	3.5	3.1	3.5	1.7	1.6	2.1	2.1	2.4	3.1	3.1	5.3	1.6	3.0	24
11月7日	2.7	3.4	2.3	2.5	2.2	1.6	1.4	2.2	2.9	3.7	3.1	3.1	2.6	2.6	2.0	1.9	2.2	1.2	1.4	1.3	1.9	2.1	1.8	2.0	3.7	1.2	2.3	24
11月8日	2.0	1.6	1.9	2.0	1.9	2.2	2.2	1.6	1.3	2.2	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	2.6	1.4	1.5	1.7	1.6	1.6	1.9	2.1	1.4	3.2	1.3	2.1	24
11月9日	2.2	2.3	2.1	2.1	1.9	2.1	2.3	1.4	1.4	3.3	2.8	3.8	3.7	3.2	3.2	2.1	1.4	1.9	1.5	1.8	2.1	2.4	2.5	2.2	3.8	1.4	2.3	24
11月10日	2.1	2.1	2.2	2.3	2.1	2.5	2.5	1.9	1.5	2.4	2.1	1.6	1.5	1.5	1.8	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.6	1.9	1.9	2.5	2.5	1.5	2.0	24
11月11日	1.7	1.3	2.0	2.0	1.7	2.2	2.2	2.5	1.9	2.5	2.7	2.5	2.3	1.4	1.2	1.6	2.5	2.7	3.1	2.7	2.5	2.3	2.2	1.4	3.1	1.2	2.1	24
11月12日	1.7	2.0	2.1	2.7	1.9	2.3	2.5	2.0	2.2	1.4	1.5	1.6	3.3	3.3	2.7	2.7	2.1	2.6	2.4	2.3	2.9	2.6	2.3	1.6	3.3	1.4	2.3	24
11月13日	0.4	2.3	2.6	2.1	3.2	3.0	2.9	2.1	2.2	1.5	2.5	3.0	2.5	2.2	1.9	1.9	2.1	2.3	1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	3.2	0.4	2.2	24
11月14日	1.6	2.1	1.8	2.0	1.4	1.8	2.2	1.9	1.6	3.1	3.2	2.7	2.8	2.4	2.4	1.9	1.6	1.5	2.1	1.9	2.2	2.3	2.1	2.4	3.2	1.4	2.1	24
11月15日	2.4	2.0	2.3	2.6	1.9	2.2	2.1	1.5	1.2	1.0	1.9	1.4	1.3	1.0	1.2	1.4	1.5	1.4	1.9	1.7	1.5	1.8	1.4	1.6	2.6	1.0	1.7	24
11月16日	1.8	1.6	2.5	2.8	2.2	2.5	1.5	2.6	2.3	2.3	2.4	1.8	1.2	2.2	2.8	1.1	1.5	1.5	1.9	0.9	1.2	0.2	1.8	1.5	2.8	0.2	1.8	24
11月17日	1.2	1.5	2.0	1.3	1.8	1.6	2.1	2.2	1.5	2.0	1.6	2.2	2.2	2.7	2.0	2.6	2.6	2.3	2.8	2.0	1.8	1.4	1.7	2.2	2.8	1.2	2.0	24
11月18日	2.8	3.2	2.7	2.9	2.2	2.1	1.9	2.8	2.1	3.8	4.1	3.4	4.1	3.6	3.4	3.2	2.6	2.9	1.9	1.6	2.2	1.0	2.0	2.3	4.1	1.0	2.7	24
11月19日	3.0	2.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.3	2.0	1.6	2.2	1.6	2.4	2.5	2.4	2.1	1.4	1.0	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	3.0	1.0	1.8	24
11月20日	1.5	1.8	2.4	2.8	2.4	2.5	2.2	1.8	1.4	1.5	1.6	2.0	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.6	2.8	1.6	2.8	3.1	3.4	3.4	3.4	1.4	2.3	24
11月21日	3.2	2.9	2.0	3.2	2.9	3.2	2.9	1.9	1.8	2.8	3.4	3.6	3.6	3.0	3.9	3.6	2.0	2.5	1.1	1.5	2.9	3.0	2.5	2.9	3.9	1.1	2.8	24
11月22日	3.1	2.6	2.1	2.2	2.3	2.5	2.5	2.3	3.1	4.0	4.4	4.5	4.0	5.3	4.2	3.8	3.1	3.3	2.6	3.1	1.9	1.9	1.3	2.2	5.3	1.3	3.0	24
11月23日	2.6	2.2	1.8	2.0	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	2.8	2.6	3.0	3.4	3.8	3.4	2.4	2.7	1.8	2.0	2.3	2.0	1.7	2.1	2.8	3.8	1.7	2.4	24
11月24日	1.5	1.5	2.4	1.4	2.9	3.2	3.2	2.2	2.4	3.1	2.3	1.6	2.3	1.4	1.5	2.6	2.2	2.8	2.2	1.0	1.8	2.9	2.7	3.1	3.2	1.0	2.3	24
11月25日	2.3	3.0	3.2	3.1	2.9	3.1	3.3	2.9	1.9	1.6	2.8	3.2	3.0	3.6	3.4	3.1	1.7	1.8	2.0	1.4	2.8	2.7	3.1	2.7	3.6	1.4	2.7	24
11月26日	2.7	2.3	2.1	1.4	2.5	1.4	1.7	2.3	1.1	2.4	1.4	3.1	2.2	2.0	1.6	2.2	2.6	3.7	4.0	3.1	3.1	3.9	3.8	4.0	4.0	1.1	2.5	24
11月27日	4.0	3.4	3.5	3.5	3.4	2.7	2.5	2.1	2.1	2.6	3.9	4.1	4.7	4.4	4.6	3.2	4.9	3.6	2.9	3.9	4.3	5.1	4.6	4.5	5.1	2.1	3.7	24
11月28日	4.0	4.4	4.5	3.8	3.6	2.9	2.7	2.8	3.8	4.7	4.7	5.5	5.7	4.5	3.9	3.1	2.2	3.6	3.9	3.9	2.7	3.1	2.6	3.9	5.7	2.2	3.8	24
11月29日	2.6	3.2	3.1	1.4	0.9	3.3	2.7	3.9	2.1	2.3	2.7	2.2	4.7	3.2	2.8	3.1	3.7	2.7	2.3	2.5	2.2	2.3	2.6	2.6	4.7	0.9	2.7	24
11月30日	3.2	3.9	4.2	4.5	3.5	4.2	3.3	2.4	3.3	4.3	4.6	5.7	4.5	4.6	3.8	4.7	2.9	3.2	3.6	2.6	2.6	2.8	3.5	2.9	5.7	2.4	3.7	24
最大値	4.5	4.4	4.5	4.5	3.6	4.2	3.3	3.9	3.8	5.0	5.3	5.7	5.7	5.3	4.6	4.7	4.9	3.7	4.0	3.9	4.3	5.1	4.6	4.5	5.7			
最小値	0.4	1.1	1.6	1.0	0.4	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9	1.2	0.2	1.3	1.1		0.2		
平均値	2.4	2.4	2.5	2.4	2.2	2.4	2.3	2.2	2.0	2.6	2.7	2.9	3.1	2.8	2.6	2.4	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5			2.5	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-5 (3)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：12 月）

観測期間：2024年12月1日～2024年12月31日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
12月1日	2.9	2.7	2.8	3.2	3.2	2.3	2.6	2.8	2.6	2.2	2.8	2.4	3.2	2.7	3.2	2.8	1.7	2.8	2.9	3.1	3.0	3.1	3.4	3.6	3.6	1.7	2.8	24
12月2日	3.3	3.4	3.6	3.4	3.2	3.5	3.4	3.4	2.8	1.3	2.1	1.8	1.6	1.8	2.7	1.9	1.7	2.4	2.5	3.1	3.2	3.4	3.5	2.9	3.6	1.3	2.7	24
12月3日	3.4	3.4	3.1	2.6	2.2	2.5	2.2	2.7	1.9	3.8	3.9	4.2	4.8	4.7	4.3	3.3	3.9	2.4	2.0	2.4	2.9	1.6	2.7	2.1	4.8	1.6	3.0	24
12月4日	2.6	2.5	2.8	2.6	2.8	2.7	3.0	2.7	2.8	2.5	2.2	2.5	3.3	3.4	3.4	3.3	2.6	2.5	2.3	2.5	2.2	2.3	2.3	2.6	3.4	2.2	2.7	24
12月5日	2.5	2.6	2.4	3.4	2.7	2.7	2.7	2.0	2.4	2.3	3.8	5.0	4.2	5.0	4.6	3.4	3.5	3.2	2.3	2.6	2.6	3.4	4.0	2.7	5.0	2.0	3.2	24
12月6日	2.3	2.5	2.4	1.5	2.0	2.7	2.5	3.1	4.0	5.4	4.2	5.4	3.8	3.6	2.7	1.8	2.0	1.9	2.3	2.2	1.9	1.8	2.1	1.2	5.4	1.2	2.7	24
12月7日	1.9	2.0	2.5	2.5	2.9	2.2	2.6	2.1	2.2	3.7	5.5	4.8	5.1	4.3	4.1	5.0	4.5	3.3	2.8	3.4	3.2	2.5	2.7	2.8	5.5	1.9	3.3	24
12月8日	2.0	3.1	3.0	3.6	3.2	3.0	2.3	4.2	5.0	5.3	5.6	5.5	5.5	6.0	5.1	3.6	2.6	3.3	3.1	2.8	2.9	2.5	2.6	2.5	6.0	2.0	3.7	24
12月9日	2.3	2.2	2.6	2.2	2.5	2.8	2.9	2.7	2.3	2.7	2.9	2.5	2.4	2.6	2.3	2.3	2.3	2.7	2.6	2.9	2.7	2.5	3.2	2.9	3.2	2.2	2.6	24
12月10日	3.3	3.2	2.8	1.7	2.4	2.6	2.1	2.6	3.1	3.8	3.4	3.6	3.8	3.1	3.1	2.2	1.8	2.2	2.7	2.9	2.2	2.6	2.6	3.4	3.8	1.7	2.8	24
12月11日	2.8	3.4	3.2	3.3	1.3	2.8	3.6	2.7	2.2	2.7	3.3	3.7	4.3	2.9	3.4	4.0	2.8	2.8	2.3	1.8	1.8	1.4	1.5	1.5	4.3	1.3	2.7	24
12月12日	1.5	1.6	1.3	1.4	1.7	1.6	2.0	1.7	1.9	3.1	2.3	2.4	1.8	2.3	2.5	2.0	0.2	1.9	2.2	2.2	2.9	2.3	2.6	1.5	3.1	0.2	2.0	24
12月13日	2.2	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3	3.2	3.0	2.2	1.6	1.5	1.8	1.3	1.7	3.4	2.0	3.1	4.7	3.8	3.6	3.0	3.6	4.4	4.9	4.9	1.3	2.8	24
12月14日	3.9	4.7	2.9	4.8	4.6	4.7	4.3	2.3	2.7	2.6	5.1	5.6	4.7	3.4	2.9	1.2	1.1	2.4	2.7	3.2	2.8	2.6	2.5	2.7	5.6	1.1	3.4	24
12月15日	3.7	3.0	4.1	3.6	3.0	4.3	4.0	3.9	2.7	3.5	5.6	4.4	6.3	6.1	5.4	4.4	3.4	3.1	3.7	4.4	3.3	3.5	2.2	3.1	6.3	2.2	3.9	24
12月16日	2.0	1.3	3.3	2.2	2.6	1.0	2.0	2.4	2.1	1.8	3.3	2.9	3.1	3.3	3.4	1.8	1.4	2.5	2.3	2.6	2.5	3.2	3.3	2.9	3.4	1.0	2.5	24
12月17日	3.4	3.2	2.8	3.6	3.2	3.4	2.5	4.1	3.8	3.2	4.1	3.3	3.1	3.1	3.9	2.7	2.5	2.6	1.6	1.7	2.3	3.0	2.9	2.8	4.1	1.6	3.0	24
12月18日	2.3	2.3	3.2	2.9	2.9	2.5	3.5	2.8	1.8	2.4	2.8	2.9	3.6	2.4	3.1	3.7	3.5	3.5	1.9	2.6	2.3	2.4	1.8	3.2	3.7	1.8	2.8	24
12月19日	3.6	2.8	3.0	2.2	2.6	2.6	2.4	2.9	2.4	2.4	2.9	3.8	3.2	4.2	2.7	2.5	1.9	1.7	1.9	1.6	0.7	3.4	1.9	2.0	4.2	0.7	2.6	24
12月20日	3.7	3.4	3.0	3.3	3.4	2.9	2.3	1.8	1.9	1.7	1.3	1.7	1.1	1.1	1.5	1.6	1.1	1.2	3.1	1.2	2.7	0.9	1.6	2.5	3.7	0.9	2.1	24
12月21日	2.7	1.2	1.2	3.2	1.0	3.1	2.2	1.7	0.9	1.5	1.7	3.6	3.0	5.0	3.9	4.7	4.8	4.0	5.1	4.6	3.7	4.4	4.7	3.6	5.1	0.9	3.1	24
12月22日	3.9	3.7	3.0	2.9	4.9	3.8	5.0	5.9	5.3	6.1	4.9	7.3	6.7	5.9	6.9	4.6	6.8	5.1	3.6	4.5	4.0	3.2	3.4	3.7	7.3	2.9	4.8	24
12月23日	3.8	3.5	3.7	3.2	3.9	3.3	3.0	2.7	2.9	4.2	3.7	4.3	4.9	4.6	3.9	4.0	3.7	3.3	1.6	3.7	3.5	3.7	2.6	3.1	4.9	1.6	3.5	24
12月24日	2.8	2.9	2.6	2.4	3.6	3.4	4.9	4.1	4.0	5.5	5.5	5.9	5.2	5.0	5.0	4.6	3.5	3.0	2.8	3.3	2.3	2.7	3.0	3.1	5.9	2.3	3.8	24
12月25日	2.7	0.8	1.6	3.4	2.9	3.8	3.8	3.4	2.8	2.4	2.8	1.2	1.7	2.5	2.6	1.5	1.6	1.3	2.3	3.5	3.7	3.1	1.3	2.7	3.8	0.8	2.5	24
12月26日	1.6	1.0	0.3	0.5	2.5	3.7	3.4	4.7	4.4	4.9	3.0	3.3	5.1	6.1	5.1	3.3	4.0	3.2	2.1	2.7	1.5	1.9	2.4	4.4	6.1	0.3	3.1	24
12月27日	3.0	2.9	3.2	4.7	3.6	4.4	5.5	5.1	6.3	5.3	6.5	5.0	6.9	7.5	7.2	5.1	5.0	3.4	2.9	4.5	4.3	3.1	4.2	4.1	7.5	2.9	4.7	24
12月28日	5.2	4.2	4.5	3.1	3.3	2.3	1.5	2.2	3.9	3.4	5.4	4.2	6.0	6.1	4.6	4.3	4.1	2.5	3.9	4.3	2.9	2.6	3.6	3.5	6.1	1.5	3.8	24
12月29日	3.0	3.7	3.0	2.4	2.5	3.4	3.4	4.2	3.6	4.9	4.5	6.3	4.3	3.8	3.9	3.5	2.0	2.1	1.9	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	6.3	1.2	3.0	24
12月30日	1.7	2.9	1.5	2.6	2.4	1.6	3.3	5.2	3.7	2.9	2.9	3.2	2.5	4.5	2.7	1.3	0.8	2.2	3.1	3.3	2.2	2.6	1.1	2.8	5.2	0.8	2.6	24
12月31日	2.4	1.6	2.2	2.9	2.3	2.7	2.8	3.1	3.2	4.7	2.7	5.5	6.0	6.6	5.7	6.1	4.3	4.2	4.9	4.9	3.2	3.3	3.6	2.6	6.6	1.6	3.8	24
最大値	5.2	4.7	4.5	4.8	4.9	4.7	5.5	5.9	6.3	6.1	6.5	7.3	6.9	7.5	7.2	6.1	6.8	5.1	5.1	4.9	4.3	4.4	4.7	4.9	7.5			
最小値	1.5	0.8	0.3	0.5	1.0	1.0	1.5	1.7	0.9	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.5	1.2	0.2	1.2	1.6	1.2	0.7	0.9	1.1	1.2		0.2		
平均値	2.9	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.0	3.3	3.6	3.9	4.0	4.0	3.8	3.2	2.8	2.8	2.7	3.0	2.7	2.7	2.7	2.9			3.1	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-5 (4)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：１月）

観測期間：2025年1月1日～2025年1月31日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
1月1日	3.2	3.6	3.4	3.5	3.2	2.7	2.6	2.6	2.6	3.0	2.4	4.2	4.7	2.9	4.5	3.1	3.3	4.1	3.9	3.1	3.1	2.7	2.4	2.4	4.7	2.4	3.2	24
1月2日	2.4	2.4	2.2	0.9	0.3	2.4	2.5	3.3	3.9	3.1	2.0	3.5	3.3	4.1	3.5	3.4	2.6	4.1	3.5	3.3	2.8	1.9	2.2	2.9	4.1	0.3	2.8	24
1月3日	2.2	2.5	2.5	2.7	2.8	3.4	2.8	3.6	2.9	2.6	3.3	4.4	5.1	5.5	4.7	5.5	4.5	3.4	4.2	4.0	4.3	4.3	3.0	4.0	5.5	2.2	3.7	24
1月4日	3.2	3.7	4.0	3.2	3.3	3.8	4.1	3.9	3.9	4.1	4.0	3.9	6.1	4.3	5.4	3.3	3.5	3.2	4.1	2.8	2.1	2.7	1.1	1.2	6.1	1.1	3.5	24
1月5日	1.4	1.6	1.8	1.1	0.7	1.7	1.1	1.9	2.4	3.4	3.2	1.7	1.6	2.1	2.3	1.3	0.4	0.7	3.1	3.9	3.7	3.8	3.4	3.4	3.9	0.4	2.2	24
1月6日	3.5	3.4	2.8	3.5	3.0	2.8	3.1	0.9	2.7	0.5	1.5	1.3	2.4	2.9	2.1	2.3	2.7	3.3	2.3	3.3	2.5	3.0	5.1	6.1	6.1	0.5	2.8	24
1月7日	5.2	4.6	3.8	4.3	3.3	3.0	3.1	3.9	3.9	5.0	5.3	8.2	5.8	7.0	6.3	7.3	6.3	5.1	5.5	4.2	4.1	4.5	3.6	3.4	8.2	3.0	4.9	24
1月8日	3.4	5.2	4.3	3.7	4.9	2.9	2.8	4.2	5.1	4.2	5.7	6.5	7.4	3.1	3.9	4.2	4.0	2.2	2.1	3.0	3.5	3.0	2.9	2.4	7.4	2.1	3.9	24
1月9日	0.7	0.3	0.8	1.0	4.7	5.1	3.9	2.3	4.7	6.9	5.7	5.1	6.9	6.4	7.5	6.2	3.6	2.5	3.1	1.8	2.6	2.9	5.1	3.9	7.5	0.3	3.9	24
1月10日	4.9	4.6	4.5	4.6	3.7	3.2	2.8	4.7	4.5	4.7	5.0	4.1	3.8	6.0	4.8	4.9	5.0	4.2	4.6	3.4	4.4	3.6	4.0	3.4	6.0	2.8	4.3	24
1月11日	4.2	3.0	4.1	4.2	4.1	3.3	3.7	3.6	3.3	3.8	4.4	4.6	4.9	5.0	4.0	3.6	3.1	4.2	3.7	4.0	3.5	3.6	2.4	3.2	5.0	2.4	3.8	24
1月12日	3.4	2.9	3.2	2.5	3.4	3.3	3.2	0.5	3.1	3.8	4.1	2.9	4.6	4.9	4.9	5.6	4.7	3.6	3.5	3.6	4.6	3.5	2.8	4.1	5.6	0.5	3.6	24
1月13日	3.9	3.8	4.5	4.2	3.8	3.7	5.0	5.2	5.7	3.8	5.0	5.1	4.3	3.3	3.5	2.7	2.6	3.0	2.7	4.1	5.4	2.3	2.9	2.6	5.7	2.3	3.9	24
1月14日	3.6	3.5	2.7	3.9	2.7	2.0	2.8	3.6	3.8	4.6	4.0	4.4	5.2	6.7	5.3	4.1	3.0	2.5	3.1	3.8	3.1	3.9	2.8	2.3	6.7	2.0	3.6	24
1月15日	3.0	3.3	3.2	4.8	5.1	3.7	2.6	4.2	4.0	4.6	4.1	3.3	4.7	4.1	5.7	5.8	5.2	3.7	4.6	4.2	3.7	3.0	3.5	3.5	5.8	2.6	4.1	24
1月16日	3.8	3.5	3.4	3.6	3.6	3.3	3.4	3.7	3.0	3.1	4.1	3.6	3.9	4.5	4.9	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	4.0	3.8	2.8	3.9	4.9	2.8	3.6	24
1月17日	3.7	2.0	2.7	4.3	3.5	3.7	2.7	2.4	2.4	2.9	1.3	1.5	1.5	1.3	1.7	1.3	1.2	0.8	1.1	2.7	3.4	3.6	2.8	3.1	4.3	0.8	2.4	24
1月18日	3.7	3.4	3.7	4.1	4.0	2.8	3.3	3.4	3.2	2.4	2.5	2.3	1.7	2.0	1.8	2.0	1.7	3.4	4.1	3.9	3.9	4.5	3.3	2.3	4.5	1.7	3.1	24
1月19日	3.5	3.8	3.4	3.4	3.1	3.8	3.3	2.8	2.2	2.1	1.6	1.7	1.9	2.1	1.5	1.6	1.3	0.2	0.5	0.6	0.5	3.0	2.5	1.7	3.8	0.2	2.2	24
1月20日	0.8	2.7	0.7	0.4	2.5	3.0	1.1	1.2	1.1	1.4	4.1	4.7	4.3	5.4	4.5	3.4	2.0	1.8	2.6	3.4	2.1	2.2	3.0	2.6	5.4	0.4	2.5	24
1月21日	2.0	1.3	0.4	3.1	0.7	0.8	1.2	1.3	1.8	1.6	1.6	1.4	2.9	3.5	2.8	2.1	2.3	2.1	2.5	0.9	1.5	1.0	0.7	0.2	3.5	0.2	1.7	24
1月22日	0.2	1.5	2.9	2.5	1.4	2.4	2.8	2.5	2.9	3.6	3.4	2.3	2.6	2.9	3.6	3.7	2.1	2.6	1.4	0.7	2.5	2.9	3.1	2.9	3.7	0.2	2.5	24
1月23日	2.2	2.1	2.5	2.6	1.6	1.3	3.5	2.4	1.4	1.4	1.5	2.0	1.7	2.0	2.3	1.8	0.9	0.8	2.3	2.8	3.6	3.2	2.3	3.0	3.6	0.8	2.1	24
1月24日	3.0	2.3	2.0	2.6	3.1	3.4	3.0	2.7	1.2	1.8	2.8	3.1	2.5	2.4	2.1	1.3	1.2	2.7	4.0	4.2	0.9	3.8	3.9	3.3	4.2	0.9	2.6	24
1月25日	3.3	3.8	3.8	3.4	2.7	2.7	2.7	2.7	0.8	1.5	2.3	1.9	1.6	3.0	2.8	2.7	2.1	1.4	0.6	0.8	0.9	0.9	1.3	0.7	3.8	0.6	2.1	24
1月26日	0.5	0.8	0.8	2.0	2.4	2.9	2.9	2.6	2.3	2.2	1.3	1.8	1.1	1.8	2.3	1.3	1.4	0.6	0.6	1.1	1.1	0.5	2.8	3.4	3.4	0.5	1.7	24
1月27日	3.7	3.2	3.5	3.0	3.8	2.9	3.0	1.5	0.7	2.1	1.1	2.4	2.1	2.8	1.0	0.9	2.4	2.5	1.5	3.4	0.9	3.1	4.8	5.7	5.7	0.7	2.6	24
1月28日	4.2	3.4	3.6	4.0	5.4	5.0	3.8	5.1	3.6	4.1	5.7	3.7	5.5	5.8	6.7	7.4	6.1	6.6	4.9	4.8	4.0	5.7	5.4	6.1	7.4	3.4	5.0	24
1月29日	5.1	6.0	7.5	6.8	6.2	5.5	5.9	6.4	6.2	5.7	6.7	7.8	7.4	7.0	6.7	6.6	6.9	6.6	6.9	4.8	5.5	5.3	6.1	5.8	7.8	4.8	6.3	24
1月30日	5.8	5.5	5.6	5.0	6.1	5.3	6.3	7.2	6.4	7.3	6.8	6.7	7.6	7.5	6.5	6.2	4.1	2.6	2.6	5.0	3.7	2.5	3.1	3.0	7.6	2.5	5.4	24
1月31日	3.5	3.4	3.6	3.7	4.1	4.0	3.8	3.3	3.2	3.7	3.6	4.8	4.2	4.8	4.8	3.6	2.4	2.7	3.2	2.5	2.2	2.5	3.1	2.1	4.8	2.1	3.5	24
最大値	5.8	6.0	7.5	6.8	6.2	5.5	6.3	7.2	6.4	7.3	6.8	8.2	7.6	7.5	7.5	7.4	6.9	6.6	6.9	5.0	5.5	5.7	6.1	6.1	8.2			
最小値	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.8	1.1	0.5	0.7	0.5	1.1	1.3	1.1	1.3	1.0	0.9	0.4	0.2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.2		0.2		
平均値	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	3.7	4.0	4.1	4.0	3.6	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2			3.3	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-5 (5)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：２月）

観測期間：2025年2月1日～2025年2月28日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
2月1日	0.8	3.3	3.2	3.1	2.8	3.4	2.8	2.8	1.5	1.6	1.6	2.0	2.8	1.4	1.1	3.4	3.7	3.7	2.3	2.7	1.7	1.6	3.0	3.3	3.7	0.8	2.5	24
2月2日	3.5	3.6	3.2	2.4	1.1	1.8	1.6	2.2	1.1	1.4	2.7	3.1	2.1	1.3	1.5	1.8	0.9	1.0	1.8	2.7	2.3	3.2	3.3	2.7	3.6	0.9	2.2	24
2月3日	1.9	2.9	2.2	0.7	0.5	1.8	4.1	3.7	5.1	5.3	6.1	5.4	5.1	4.1	5.1	3.7	3.1	3.4	6.0	3.7	5.1	5.0	3.2	4.4	6.1	0.5	3.8	24
2月4日	4.5	6.1	4.4	5.5	4.6	5.2	5.1	5.8	4.8	6.0	6.1	4.9	4.4	4.2	5.1	5.7	6.0	7.0	5.9	6.1	5.3	6.5	6.0	6.8	7.0	4.2	5.5	24
2月5日	5.2	5.8	5.4	6.1	4.6	5.1	4.5	4.9	4.2	4.7	6.0	5.3	7.7	5.2	7.5	4.3	5.0	5.2	3.8	4.3	3.5	4.6	2.7	3.9	7.7	2.7	5.0	24
2月6日	3.6	3.8	3.1	2.8	2.7	3.6	4.2	3.6	5.1	5.6	7.0	5.9	5.9	5.5	4.4	5.1	4.2	3.8	2.2	3.2	2.2	2.9	2.4	3.1	7.0	2.2	4.0	24
2月7日	2.3	2.4	2.8	2.7	3.0	3.0	2.9	3.8	2.7	4.5	4.6	6.7	6.4	6.9	5.0	6.4	5.8	8.3	10.4	4.6	6.3	5.8	4.8	6.3	10.4	2.3	4.9	24
2月8日	4.7	5.8	6.0	4.5	4.0	4.7	3.2	3.7	4.3	4.4	4.7	5.3	6.0	4.6	3.8	4.4	4.1	5.4	5.2	3.1	3.5	2.9	3.8	3.2	6.0	2.9	4.4	24
2月9日	3.3	4.1	3.5	2.8	4.2	3.3	2.7	3.1	3.9	2.7	4.0	4.1	2.3	3.7	3.2	3.4	3.0	2.2	2.8	2.8	2.0	4.4	4.4	4.7	4.7	2.0	3.4	24
2月10日	3.1	3.2	2.6	2.7	2.5	3.8	3.0	2.4	3.0	4.0	4.2	4.7	4.5	5.1	4.1	3.1	3.8	4.1	3.5	3.0	2.5	3.5	4.9	4.5	5.1	2.4	3.6	24
2月11日	4.2	3.4	3.8	3.2	3.4	2.9	3.5	3.4	2.5	3.8	4.0	3.6	4.6	2.6	3.4	3.4	2.3	2.1	1.5	2.5	3.3	2.7	3.6	3.5	4.6	1.5	3.2	24
2月12日	3.7	2.9	3.6	2.9	3.1	1.8	1.1	1.8	0.9	1.1	3.1	1.8	1.8	2.2	2.3	1.6	1.4	1.3	0.6	1.5	2.0	1.8	4.3	6.2	6.2	0.6	2.3	24
2月13日	7.3	7.2	5.7	6.4	8.2	5.5	7.1	5.6	4.6	5.2	6.3	6.5	5.2	5.2	4.1	3.7	4.2	3.2	3.3	3.0	2.6	1.5	2.6	2.6	8.2	1.5	4.9	24
2月14日	2.6	3.6	4.5	4.4	2.2	2.7	2.4	2.6	2.7	2.9	2.5	2.8	2.0	1.9	2.4	2.8	2.3	2.1	1.0	2.1	1.8	0.6	1.5	2.1	4.5	0.6	2.4	24
2月15日	2.5	2.6	3.2	3.7	2.6	3.8	4.1	3.0	3.1	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9	1.3	0.7	2.0	1.1	2.0	3.1	2.4	2.3	4.1	0.7	2.4	24
2月16日	2.5	2.1	0.8	1.8	3.1	1.6	1.2	1.4	1.8	2.3	3.5	2.7	1.5	2.2	2.4	2.6	3.2	3.5	4.4	3.0	3.5	4.3	3.0	3.6	4.4	0.8	2.6	24
2月17日	2.4	3.0	3.4	2.6	5.1	5.3	5.9	7.2	6.7	7.6	7.3	7.7	7.6	6.9	7.3	6.2	6.0	5.1	3.3	2.5	4.1	3.4	4.8	3.2	7.7	2.4	5.2	24
2月18日	2.8	2.4	2.7	3.0	2.7	3.2	2.8	3.3	3.1	4.6	3.5	3.5	4.0	5.0	5.5	4.5	4.6	3.6	4.2	5.0	5.4	4.4	5.2	5.6	5.6	2.4	3.9	24
2月19日	3.9	4.4	4.6	3.4	3.3	3.5	2.5	2.9	4.1	5.7	5.1	5.3	5.6	5.1	6.0	4.8	5.3	4.4	3.7	3.1	3.3	3.0	2.8	1.0	6.0	1.0	4.0	24
2月20日	2.2	2.4	2.4	2.0	1.9	2.5	2.5	2.6	2.7	3.3	4.3	3.9	3.6	4.6	4.2	3.1	4.1	1.5	2.3	3.0	2.2	2.7	3.2	3.7	4.6	1.5	3.0	24
2月21日	3.4	3.4	3.2	3.4	3.1	3.9	3.0	4.3	4.1	5.8	4.8	3.8	3.1	4.1	3.8	3.6	3.6	3.1	3.3	2.3	2.3	2.6	2.4	3.5	5.8	2.3	3.5	24
2月22日	2.8	3.5	4.2	4.1	4.0	3.3	3.6	4.4	5.6	8.2	6.3	5.6	8.0	6.5	6.0	4.9	4.2	2.7	2.6	1.0	1.9	3.4	2.4	3.1	8.2	1.0	4.3	24
2月23日	3.4	3.1	2.6	2.7	3.6	4.0	2.4	3.3	2.1	3.1	2.7	3.6	4.0	4.2	4.3	4.2	4.2	2.4	4.0	3.2	2.7	4.1	3.5	3.1	4.3	2.1	3.4	24
2月24日	3.8	4.1	3.2	3.4	4.1	5.1	4.5	4.1	3.7	3.7	3.3	3.1	3.2	3.4	4.4	3.7	5.8	4.6	3.9	4.2	3.4	4.0	3.9	3.4	5.8	3.1	3.9	24
2月25日	3.5	3.5	3.1	3.7	3.4	4.3	3.9	3.4	3.7	3.1	1.5	2.1	1.2	3.3	2.0	3.7	3.4	1.3	2.8	2.2	2.0	3.2	3.0	2.9	4.3	1.2	2.9	24
2月26日	1.2	1.0	1.3	2.7	2.6	3.7	4.0	3.7	4.6	5.8	5.4	7.3	7.8	6.6	5.2	5.7	4.5	3.7	2.5	2.9	0.9	2.6	3.0	2.8	7.8	0.9	3.8	24
2月27日	2.5	2.8	4.0	3.7	4.5	3.8	2.9	2.9	3.4	3.3	2.3	2.3	3.3	3.1	4.0	2.3	1.8	0.9	2.9	2.4	2.5	2.2	2.2	1.3	4.5	0.9	2.8	24
2月28日	0.9	1.1	1.4	2.7	1.8	2.6	2.5	2.6	0.8	1.1	0.2	0.9	0.8	1.1	1.3	0.7	0.6	1.6	1.3	2.3	1.6	1.0	2.0	2.0	2.7	0.2	1.5	24
最大値	7.3	7.2	6.0	6.4	8.2	5.5	7.1	7.2	6.7	8.2	7.3	7.7	8.0	6.9	7.5	6.4	6.0	8.3	10.4	6.1	6.3	6.5	6.0	6.8	10.4			
最小値	0.8	1.0	0.8	0.7	0.5	1.6	1.1	1.4	0.8	1.1	0.2	0.9	0.8	1.1	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	1.0	0.9	0.6	1.5	1.0		0.2		
平均値	3.2	3.5	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.5	3.4	4.0	4.1	4.1	4.2	4.0	4.0	3.7	3.7	3.3	3.3	3.0	2.9	3.3	3.4	3.5			3.5	
有効測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				672

表 2.1-5 (6)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：３月）

観測期間：2025年3月1日～2025年3月31日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
3月1日	1.9	1.5	2.0	0.9	1.4	2.3	2.1	1.7	1.1	1.0	1.0	1.4	1.3	1.7	1.7	1.7	1.3	1.0	1.8	2.5	1.8	2.0	0.7	1.0	2.5	0.7	1.5	24
3月2日	3.2	2.5	0.7	2.7	0.6	1.2	1.7	3.0	0.5	1.0	0.7	0.7	1.2	1.3	1.2	0.9	2.7	3.7	2.4	1.4	2.0	2.0	1.0	1.6	3.7	0.5	1.7	24
3月3日	2.2	2.1	2.5	3.5	4.0	5.4	4.0	4.6	1.2	1.5	1.3	2.3	1.8	2.3	1.0	1.1	1.0	1.3	2.6	4.9	3.7	3.8	3.7	3.3	5.4	1.0	2.7	24
3月4日	3.3	3.4	3.9	4.3	4.5	4.8	5.0	4.0	3.8	4.3	4.0	4.2	3.7	1.7	2.8	2.4	1.2	1.8	2.7	1.9	1.3	1.0	1.1	1.8	5.0	1.0	3.0	24
3月5日	2.2	1.0	1.0	0.6	1.9	1.3	1.1	2.0	2.2	3.0	3.3	2.8	2.6	2.8	2.6	2.9	2.5	3.1	2.2	2.3	1.4	2.0	1.9	2.2	3.3	0.6	2.1	24
3月6日	2.8	2.5	3.3	2.3	2.1	1.7	2.5	2.8	2.3	3.8	3.1	3.7	3.5	3.2	3.3	3.1	2.1	2.4	2.2	1.7	3.0	2.2	2.1	2.5	3.8	1.7	2.7	24
3月7日	2.8	3.3	2.4	3.5	2.4	2.5	2.2	3.5	3.8	2.8	2.8	2.2	2.2	2.8	2.1	2.5	1.1	1.8	1.9	1.2	2.4	2.6	1.6	3.1	3.8	1.1	2.5	24
3月8日	2.8	2.8	1.6	2.9	3.2	3.4	3.7	2.7	4.5	2.7	2.6	2.1	1.6	2.1	1.5	1.5	1.2	0.6	1.2	1.8	0.6	2.5	1.3	2.4	4.5	0.6	2.2	24
3月9日	1.6	0.5	1.8	0.3	0.7	1.1	0.9	1.1	1.2	1.7	2.1	1.8	2.2	1.6	1.5	1.5	1.6	2.0	2.6	3.0	2.9	3.2	3.1	3.1	3.2	0.3	1.8	24
3月10日	3.8	3.5	3.9	3.3	3.5	4.4	4.9	3.6	2.0	3.9	3.5	2.4	3.1	2.7	2.4	1.6	1.2	0.6	2.6	1.3	0.8	2.4	2.1	0.8	4.9	0.6	2.7	24
3月11日	1.5	2.6	3.1	3.6	2.6	2.0	2.7	3.3	2.1	2.8	2.9	3.0	2.2	1.7	1.6	1.2	1.3	1.3	1.1	1.8	0.9	2.5	1.0	2.3	3.6	0.9	2.1	24
3月12日	0.7	1.6	0.4	1.8	0.7	1.0	2.3	1.4	2.1	2.3	3.1	2.4	1.7	1.6	2.0	2.3	2.2	2.2	1.4	1.8	1.0	1.5	2.0	2.3	3.1	0.4	1.7	24
3月13日	3.5	3.3	3.4	2.6	3.8	3.3	2.8	2.9	2.4	3.0	2.5	2.5	1.8	2.5	1.3	1.5	0.9	1.0	1.2	1.2	1.8	2.5	1.8	2.0	3.8	0.9	2.3	24
3月14日	2.8	3.1	2.8	2.9	2.7	2.6	2.8	2.3	1.6	1.6	1.5	1.5	2.7	1.8	2.1	1.7	2.0	1.9	3.8	4.3	3.0	3.5	5.4	5.6	5.6	1.5	2.8	24
3月15日	5.8	4.7	4.2	4.6	5.2	4.3	4.3	4.2	5.6	5.2	3.0	3.7	2.2	3.8	4.5	2.8	4.4	4.3	3.0	4.0	4.4	4.3	3.7	4.2	5.8	2.2	4.2	24
3月16日	3.4	2.8	1.7	1.0	0.9	0.7	1.4	1.7	1.7	3.0	3.3	3.2	4.5	4.0	4.0	5.7	4.3	4.0	3.6	3.5	3.5	4.5	5.3	2.8	5.7	0.7	3.1	24
3月17日	5.3	5.8	4.2	3.8	4.6	5.5	6.1	5.8	4.8	6.6	7.4	6.4	6.4	6.8	4.2	3.9	4.4	3.8	3.3	2.4	2.6	1.3	2.7	0.8	7.4	0.8	4.5	24
3月18日	2.5	1.8	1.7	1.4	0.4	0.9	2.1	2.3	1.6	1.4	1.5	2.1	2.0	2.6	0.9	3.2	3.6	4.4	4.1	4.3	4.6	3.9	3.3	3.9	4.6	0.4	2.5	24
3月19日	3.4	2.2	3.1	3.0	3.7	4.4	4.4	4.3	4.6	5.3	5.1	4.7	5.2	3.6	4.2	3.7	2.1	1.9	1.0	0.5	2.8	2.8	2.8	3.1	5.3	0.5	3.4	24
3月20日	3.5	3.6	3.3	3.0	3.4	3.3	2.8	1.3	3.9	4.4	4.1	4.6	6.6	6.3	5.8	5.5	5.2	3.7	3.3	4.4	4.7	5.2	5.4	4.4	6.6	1.3	4.2	24
3月21日	3.9	4.8	4.2	3.4	5.2	4.4	3.8	4.4	7.3	7.4	6.5	7.7	6.3	6.6	6.4	6.6	5.0	4.6	3.2	3.3	2.7	3.8	3.1	4.3	7.7	2.7	5.0	24
3月22日	3.1	2.3	3.5	4.0	3.8	3.5	2.6	5.9	5.2	5.3	6.5	6.6	6.6	5.3	5.8	7.4	3.9	3.7	4.3	6.1	6.9	5.9	4.6	3.6	7.4	2.3	4.9	24
3月23日	4.1	4.3	3.1	4.5	4.2	4.1	3.7	3.2	5.1	5.2	3.9	5.1	5.7	5.5	5.4	5.2	3.8	2.2	3.1	2.7	3.8	2.9	3.3	3.7	5.7	2.2	4.1	24
3月24日	2.5	3.0	3.5	1.1	1.0	1.2	2.6	1.8	1.3	1.3	1.7	1.9	2.1	3.5	5.9	1.2	0.6	0.6	1.8	1.7	0.4	2.4	1.4	0.2	5.9	0.2	1.9	24
3月25日	2.0	2.0	1.4	0.6	0.9	2.2	1.9	1.8	1.7	4.1	6.3	4.8	5.1	3.4	6.2	3.7	4.0	2.7	2.2	2.1	3.9	4.7	3.1	2.5	6.3	0.6	3.1	24
3月26日	3.0	4.5	4.6	5.5	3.9	3.6	2.4	1.9	3.4	1.9	2.8	2.7	5.2	4.6	4.3	3.1	1.8	1.3	3.0	3.5	3.4	3.0	4.4	1.8	5.5	1.3	3.3	24
3月27日	1.7	1.8	2.4	2.4	2.0	2.2	5.3	3.0	1.0	1.3	1.4	2.0	2.1	2.1	1.0	2.2	2.8	1.3	2.3	1.7	2.4	2.6	2.9	2.3	5.3	1.0	2.2	24
3月28日	1.9	2.8	3.4	5.2	3.9	5.2	3.7	3.5	5.8	4.4	4.7	4.3	5.0	4.2	4.0	3.8	3.7	3.3	1.8	1.2	1.2	2.2	1.2	2.3	5.8	1.2	3.4	24
3月29日	1.3	1.1	2.5	2.5	2.8	1.3	1.2	2.6	1.7	2.1	1.9	2.7	3.5	4.4	2.6	4.1	4.0	2.4	3.6	2.2	2.2	2.2	1.9	2.5	4.4	1.1	2.5	24
3月30日	3.9	3.6	2.9	3.4	3.6	3.8	3.2	4.7	3.2	3.6	4.5	5.1	5.3	3.3	3.5	3.2	2.3	1.7	1.9	1.8	2.8	0.5	0.8	0.6	5.3	0.5	3.1	24
3月31日	1.4	0.2	0.5	2.3	1.4	2.9	2.5	2.1	1.9	1.7	2.3	1.7	2.1	1.5	1.6	1.1	0.8	2.1	3.0	3.7	3.6	2.5	2.4	4.4	4.4	0.2	2.1	24
最大値	5.8	5.8	4.6	5.5	5.2	5.5	6.1	5.9	7.3	7.4	7.4	7.7	6.6	6.8	6.4	7.4	5.2	4.6	4.3	6.1	6.9	5.9	5.4	5.6	7.7			
最小値	0.7	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9	1.1	0.5	1.0	0.7	0.7	1.2	1.3	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	0.5	0.4	0.5	0.7	0.2		0.2		
平均値	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.9	3.0	3.0	2.9	3.2	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	2.5	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	2.6	2.6			2.9	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-5 (7)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：４月）

観測期間：2025年4月1日～2025年4月30日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
4月1日	3.8	3.3	3.6	3.0	2.6	1.1	2.3	2.7	1.3	2.7	3.0	2.1	2.9	2.8	2.8	2.1	1.4	1.8	1.4	2.9	2.7	2.9	2.1	2.2	3.8	1.1	2.5	24
4月2日	2.6	0.3	1.4	2.0	3.0	0.7	0.4	2.7	0.8	0.6	1.7	2.1	1.6	1.5	1.8	0.5	2.2	0.3	1.8	1.4	1.2	3.0	0.9	1.2	3.0	0.3	1.5	24
4月3日	1.2	1.8	1.9	2.5	2.3	2.7	2.5	3.7	3.7	3.6	2.8	4.1	4.4	3.7	3.5	3.6	3.6	3.7	2.2	1.6	1.0	1.5	1.0	1.8	4.4	1.0	2.7	24
4月4日	2.0	1.9	1.9	2.0	1.6	0.7	1.2	2.5	1.6	1.7	1.9	2.3	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.1	0.6	2.1	3.3	3.7	4.4	2.6	4.4	0.6	1.9	24
4月5日	2.7	2.2	1.9	2.5	2.6	2.2	2.3	1.4	1.4	2.4	2.6	3.2	3.0	1.9	1.8	2.2	1.3	1.2	2.3	1.9	2.0	1.7	2.6	1.5	3.2	1.2	2.1	24
4月6日	3.0	2.5	3.6	2.3	0.7	1.0	0.5	1.0	1.7	3.6	3.8	3.2	3.3	5.0	4.6	5.0	4.8	4.4	3.0	4.0	2.6	2.2	0.6	0.7	5.0	0.5	2.8	24
4月7日	0.5	2.8	3.3	3.4	2.5	3.4	2.2	3.7	3.8	4.5	5.0	5.6	4.4	3.7	4.2	4.3	3.9	3.7	1.8	2.6	2.9	2.4	0.9	1.9	5.6	0.5	3.2	24
4月8日	1.7	1.7	0.7	2.7	2.0	1.3	1.9	2.0	2.5	4.1	5.3	4.7	7.9	8.2	6.4	7.3	6.0	5.1	5.4	3.4	2.4	2.9	2.6	2.2	8.2	0.7	3.8	24
4月9日	0.9	1.6	1.1	2.0	1.9	2.1	2.4	1.8	1.8	1.9	1.4	2.1	2.4	3.0	2.1	1.7	2.0	1.6	3.0	3.7	2.8	3.5	2.1	1.8	3.7	0.9	2.1	24
4月10日	2.0	0.9	2.4	0.6	2.9	0.5	1.5	1.7	1.6	2.2	0.9	1.4	1.6	1.2	0.9	1.0	0.6	3.8	8.1	8.3	0.9	1.2	2.9	3.1	8.3	0.5	2.2	24
4月11日	2.7	2.3	2.8	3.0	3.3	2.8	2.4	1.5	0.7	1.3	1.4	1.6	1.7	1.3	1.7	2.3	2.4	1.7	0.5	0.8	1.4	0.3	1.2	2.0	3.3	0.3	1.8	24
4月12日	2.9	2.4	2.8	3.0	3.5	3.8	1.8	1.2	1.9	1.5	2.7	2.5	1.7	1.7	2.1	2.0	1.1	0.8	2.2	1.6	3.1	2.2	2.6	3.4	3.8	0.8	2.3	24
4月13日	3.8	1.1	0.4	1.3	1.7	1.2	1.1	1.8	2.8	5.0	6.7	5.7	5.7	5.6	5.4	4.5	3.9	4.8	3.0	2.9	2.7	3.1	4.2	3.5	6.7	0.4	3.4	24
4月14日	3.4	4.0	3.4	3.1	1.8	3.0	2.6	3.0	1.6	1.8	2.8	2.2	1.7	1.3	3.5	3.6	3.1	1.1	1.2	2.2	1.7	2.6	2.7	2.5	4.0	1.1	2.5	24
4月15日	3.3	3.3	5.1	4.0	6.3	4.0	3.1	4.1	5.7	6.2	7.5	7.2	5.1	4.3	2.5	4.7	5.5	2.9	2.9	3.4	2.9	2.7	3.1	3.9	7.5	2.5	4.3	24
4月16日	2.5	2.3	2.8	3.7	2.9	3.2	4.5	5.5	5.2	5.1	4.4	6.2	6.4	4.1	5.8	5.0	4.2	3.1	1.1	1.6	1.3	3.4	2.9	2.8	6.4	1.1	3.8	24
4月17日	1.2	2.5	2.8	3.3	2.6	3.3	4.3	2.3	0.7	1.4	2.7	2.1	1.9	1.7	1.7	1.8	0.4	3.1	4.0	3.5	2.8	1.5	0.8	2.6	4.3	0.4	2.3	24
4月18日	1.8	1.8	2.3	2.6	2.5	2.4	0.6	2.0	1.4	0.7	1.1	1.6	2.0	3.3	4.1	2.7	1.7	1.2	0.5	0.3	0.5	2.0	1.2	2.4	4.1	0.3	1.8	24
4月19日	2.5	1.8	0.3	1.2	1.9	1.3	3.0	0.9	0.8	1.8	1.5	2.6	2.4	3.1	1.6	1.1	1.2	0.8	2.2	1.4	1.1	1.7	1.9	1.1	3.1	0.3	1.6	24
4月20日	2.8	0.8	0.9	1.4	0.6	0.4	0.6	0.2	1.4	1.3	1.4	1.6	1.6	1.8	1.2	2.5	1.7	2.5	2.7	2.8	2.0	2.6	3.0	2.9	3.0	0.2	1.7	24
4月21日	2.8	1.5	2.6	1.6	1.2	1.2	1.5	3.6	3.4	2.7	2.5	3.6	2.5	3.2	1.5	1.8	1.6	1.1	3.2	2.9	3.5	3.0	1.1	1.0	3.6	1.0	2.3	24
4月22日	0.5	1.0	2.8	2.7	2.6	3.5	2.1	0.8	0.7	1.6	1.3	1.4	1.0	0.8	1.2	1.4	1.0	0.6	2.7	2.8	0.8	0.9	1.2	1.9	3.5	0.5	1.6	24
4月23日	2.3	3.2	2.4	2.5	2.5	1.1	0.8	2.6	2.1	3.2	2.6	2.7	3.8	3.2	2.4	2.7	2.6	2.1	3.9	0.5	1.3	1.0	0.7	1.0	3.9	0.5	2.2	24
4月24日	1.3	1.8	2.2	1.7	1.6	1.8	1.3	2.4	2.3	3.5	4.4	2.6	2.4	2.0	2.7	2.7	2.8	2.0	0.1	2.2	0.9	1.9	0.7	0.6	4.4	0.1	2.0	24
4月25日	2.4	2.8	2.2	2.5	4.4	4.5	3.1	3.3	3.4	2.6	1.4	2.5	2.3	3.3	2.7	3.2	2.7	3.0	2.4	3.5	1.8	1.0	0.9	2.4	4.5	0.9	2.7	24
4月26日	3.0	3.8	3.2	2.3	3.1	2.5	1.2	2.0	2.1	3.5	2.9	3.8	4.4	2.8	4.5	3.5	3.7	2.8	2.9	2.3	3.1	2.5	2.9	2.5	4.5	1.2	3.0	24
4月27日	3.3	2.8	1.6	2.3	2.4	1.0	3.3	1.4	1.1	1.1	1.6	2.0	2.0	2.3	2.0	2.1	1.9	3.0	0.7	2.2	3.0	1.2	2.5	2.5	3.3	0.7	2.1	24
4月28日	1.4	1.4	0.9	0.7	0.4	3.3	1.7	2.8	0.8	1.1	1.2	0.7	2.3	1.7	4.6	1.6	1.4	1.1	2.1	1.6	0.9	0.5	3.2	2.0	4.6	0.4	1.6	24
4月29日	4.0	4.3	2.9	1.4	1.7	0.6	2.8	3.0	3.4	4.6	2.7	1.6	2.7	1.5	3.0	3.3	2.6	2.6	0.8	1.1	1.2	0.3	2.5	2.6	4.6	0.3	2.4	24
4月30日	2.9	3.4	2.7	3.3	3.2	2.7	1.8	1.1	1.6	1.6	2.0	1.7	2.1	1.8	1.6	1.3	1.2	0.9	0.4	0.2	1.8	2.8	2.6	1.9	3.4	0.2	1.9	24
最大値	4.0	4.3	5.1	4.0	6.3	4.5	4.5	5.5	5.7	6.2	7.5	7.2	7.9	8.2	6.4	7.3	6.0	5.1	8.1	8.3	3.5	3.7	4.4	3.9	8.3			
最小値	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.7	0.6	0.9	0.7	1.0	0.8	0.9	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.5	0.3	0.6	0.6		0.1		
平均値	2.4	2.2	2.3	2.4	2.4	2.1	2.0	2.3	2.1	2.6	2.8	2.9	3.0	2.8	2.8	2.8	2.5	2.3	2.3	2.4	2.0	2.1	2.1	2.2			2.4	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-5 (8)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：5 月）

観測期間：2025年5月1日～2025年5月31日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
5月1日	0.6	3.1	2.0	2.3	2.2	2.8	2.5	1.2	0.9	1.1	0.9	1.4	1.5	2.0	1.4	1.2	2.6	5.8	5.5	5.2	4.5	4.4	3.5	3.7	5.8	0.6	2.6	24
5月2日	2.8	2.8	2.9	0.9	6.0	5.2	3.6	2.4	2.1	4.3	4.8	5.8	4.4	6.2	5.8	5.1	4.6	2.9	4.2	2.1	1.5	1.6	1.8	1.7	6.2	0.9	3.6	24
5月3日	2.7	3.0	1.0	2.2	3.3	2.5	2.5	0.9	1.1	1.6	1.6	2.3	2.2	2.1	1.4	1.1	0.7	1.1	0.9	0.7	1.1	2.8	2.0	0.3	3.3	0.3	1.7	24
5月4日	0.6	3.4	3.3	2.2	2.8	3.5	3.7	5.3	4.2	4.8	7.3	4.9	4.9	4.6	2.7	2.8	3.4	3.4	3.5	3.7	2.6	1.1	3.1	4.3	7.3	0.6	3.6	24
5月5日	3.3	3.1	2.9	2.1	2.1	2.7	2.1	1.9	1.5	1.9	1.2	2.0	2.8	3.0	2.3	1.6	1.2	1.0	1.2	0.2	1.6	3.6	0.7	2.4	3.6	0.2	2.0	24
5月6日	3.2	3.2	1.9	4.7	3.1	2.3	2.1	1.6	3.2	2.6	1.8	2.5	1.7	1.9	1.1	0.5	0.4	0.8	3.5	4.0	3.5	3.7	3.2	3.8	4.7	0.4	2.5	24
5月7日	3.4	4.8	1.8	2.4	2.0	2.1	2.0	1.7	2.7	2.7	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.4	1.2	0.7	2.3	2.7	2.4	2.7	3.4	3.8	4.8	0.7	2.3	24
5月8日	4.2	2.6	3.9	2.6	3.1	2.2	2.0	1.5	1.8	2.1	2.7	2.6	3.7	3.3	2.3	2.1	1.7	1.2	0.9	0.8	1.4	2.4	1.6	2.0	4.2	0.8	2.3	24
5月9日	0.9	0.3	2.1	3.1	2.4	1.1	2.2	2.4	2.7	2.2	1.0	1.7	1.3	2.8	2.0	3.1	2.8	1.9	1.6	1.7	0.9	1.4	1.8	1.9	3.1	0.3	1.9	24
5月10日	2.6	0.9	2.3	2.8	1.9	3.1	0.2	0.5	0.4	1.4	2.4	3.0	4.9	3.6	4.9	5.3	4.8	7.5	5.2	4.7	5.1	4.7	5.8	5.6	7.5	0.2	3.5	24
5月11日	5.1	3.1	4.1	4.0	3.4	3.2	2.5	3.8	3.9	3.2	2.3	4.2	4.2	3.9	3.9	2.6	1.6	1.4	3.8	3.4	2.9	2.7	3.3	4.1	5.1	1.4	3.4	24
5月12日	2.3	1.2	2.3	2.1	3.3	2.6	2.8	2.3	2.7	2.2	2.9	4.0	3.8	4.3	4.3	3.7	4.0	2.8	2.7	3.0	3.4	3.6	2.0	1.9	4.3	1.2	2.9	24
5月13日	0.7	1.0	1.4	1.0	2.7	1.6	1.8	1.6	1.1	2.1	2.1	1.3	2.2	1.7	1.5	1.5	1.1	0.6	0.5	2.5	2.6	2.4	2.8	3.5	3.5	0.5	1.7	24
5月14日	2.4	2.5	1.5	2.6	3.1	2.7	1.4	1.2	1.5	1.9	2.4	2.2	1.7	3.1	2.2	2.6	1.6	0.7	0.7	0.4	1.7	2.1	0.6	1.2	3.1	0.4	1.8	24
5月15日	1.4	1.8	0.7	1.2	0.3	2.2	0.4	0.4	0.8	1.8	1.9	1.8	2.9	2.6	2.5	1.6	1.3	0.5	0.5	0.6	0.4	1.3	2.3	2.3	2.9	0.3	1.4	24
5月16日	2.6	1.5	0.5	2.6	1.8	0.7	1.8	0.7	0.6	0.8	1.5	1.4	2.5	1.4	1.4	0.8	0.5	0.5	2.1	0.9	2.1	0.9	2.5	1.4	2.6	0.5	1.4	24
5月17日	0.8	2.3	1.2	1.5	0.5	1.3	3.4	1.6	2.6	0.1	2.0	1.0	0.6	3.3	2.4	3.7	1.8	1.4	1.6	1.4	0.2	1.1	0.4	1.0	3.7	0.1	1.6	24
5月18日	1.1	0.2	0.2	3.0	3.3	0.4	0.1	0.6	2.8	2.3	1.2	2.2	2.4	2.8	3.0	2.1	1.8	3.9	3.4	3.7	3.6	3.0	1.6	3.8	3.9	0.1	2.2	24
5月19日	3.7	2.9	3.8	2.3	2.4	1.4	2.9	3.0	3.5	3.2	2.3	1.7	1.7	1.4	0.9	1.0	1.1	0.5	3.3	3.5	0.7	0.7	1.5	0.4	3.8	0.4	2.1	24
5月20日	2.1	0.7	0.3	0.8	0.2	2.0	0.6	0.4	0.8	1.4	2.0	1.1	2.0	2.1	2.9	2.0	1.4	1.4	0.7	0.6	2.8	1.8	1.7	2.0	2.9	0.2	1.4	24
5月21日	2.5	1.2	1.9	0.4	1.8	0.9	0.2	0.9	2.0	1.9	1.3	1.2	0.4	0.4	1.3	1.4	1.2	0.1	2.1	1.2	0.6	0.3	0.9	2.4	2.5	0.1	1.2	24
5月22日	3.4	0.1	0.7	0.8	0.4	0.3	2.0	3.1	2.3	0.8	1.3	2.3	1.0	1.6	0.8	2.7	1.8	2.2	1.5	1.9	2.2	1.4	1.7	1.2	3.4	0.1	1.6	24
5月23日	0.5	0.1	0.9	0.8	1.0	0.2	1.2	2.8	4.6	5.3	4.8	5.2	4.3	3.2	3.0	3.4	1.8	2.9	3.7	2.9	2.4	3.2	1.2	0.8	5.3	0.1	2.5	24
5月24日	2.6	1.0	1.2	0.9	0.3	1.6	3.7	1.6	4.3	3.1	3.4	4.0	3.8	4.3	4.0	6.2	3.2	3.9	3.2	2.0	0.2	3.4	5.3	4.9	6.2	0.2	3.0	24
5月25日	5.2	8.0	6.6	7.0	5.6	4.9	5.3	4.7	3.2	2.3	3.7	3.7	3.3	3.2	3.1	2.7	2.3	2.6	1.0	1.3	1.2	1.3	0.4	0.8	8.0	0.4	3.5	24
5月26日	0.9	1.4	0.7	1.6	1.4	1.4	1.8	0.6	0.5	0.8	1.4	1.1	1.4	0.9	1.2	1.0	1.3	0.9	1.9	3.3	3.4	3.3	4.0	2.9	4.0	0.5	1.6	24
5月27日	3.9	1.6	2.9	1.4	0.5	1.7	0.9	1.5	0.8	1.2	2.0	1.7	2.1	1.8	2.1	2.2	2.0	1.2	1.5	2.6	2.6	1.2	1.3	1.2	3.9	0.5	1.7	24
5月28日	2.0	2.1	2.6	2.6	1.0	2.9	1.6	0.4	1.7	1.9	1.7	2.0	1.4	1.4	1.7	2.0	1.3	2.2	1.4	2.9	2.7	1.5	0.5	1.2	2.9	0.4	1.8	24
5月29日	2.3	0.9	1.6	2.7	2.3	2.8	1.9	1.2	1.1	1.4	1.3	2.0	1.5	1.8	1.7	1.3	1.2	1.5	1.6	1.4	2.6	2.3	2.6	1.7	2.8	0.9	1.8	24
5月30日	2.0	1.1	1.3	2.2	2.7	1.8	1.5	1.5	0.7	1.4	2.1	2.1	2.4	2.8	2.8	2.7	2.9	2.7	2.4	2.4	1.0	0.8	1.2	2.0	2.9	0.7	1.9	24
5月31日	2.8	2.8	2.7	3.1	3.2	4.0	4.3	3.5	4.2	3.8	4.2	5.8	4.3	5.4	4.6	4.3	4.5	3.0	2.4	3.1	2.4	1.8	3.1	3.3	5.8	1.8	3.6	24
最大値	5.2	8.0	6.6	7.0	6.0	5.2	5.3	5.3	4.6	5.3	7.3	5.8	4.9	6.2	5.8	6.2	4.8	7.5	5.5	5.2	5.1	4.7	5.8	5.6	8.0			
最小値	0.5	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.9	1.0	0.4	0.4	0.8	0.5	0.4	0.1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3		0.1		
平均値	2.4	2.1	2.0	2.3	2.3	2.2	2.1	1.8	2.1	2.2	2.4	2.6	2.6	2.7	2.5	2.4	2.0	2.0	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.4			2.3	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-5 (9)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：6 月）

観測期間：2025年6月1日～2025年6月30日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
6月1日	3.8	3.9	4.7	3.1	4.0	2.8	3.2	4.4	4.0	4.5	4.1	3.1	2.5	2.6	2.5	2.2	2.6	2.5	2.8	1.5	2.6	2.7	1.9	1.4	4.7	1.4	3.1	24
6月2日	0.8	3.4	2.9	1.3	1.5	3.5	2.7	1.4	1.8	1.3	1.6	1.6	1.2	1.6	1.4	1.6	1.5	0.8	1.1	0.7	2.1	2.7	1.4	0.4	3.5	0.4	1.7	24
6月3日	1.2	1.5	1.5	1.2	2.2	2.0	1.9	1.9	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.1	1.5	1.6	2.6	3.6	3.6	3.3	3.5	2.5	2.4	4.0	4.0	1.1	2.1	24
6月4日	3.9	3.2	1.9	1.9	2.9	3.0	3.4	4.7	5.0	4.8	5.3	4.4	6.6	5.2	5.4	5.5	4.5	3.0	2.1	2.7	3.4	2.7	3.5	2.4	6.6	1.9	3.8	24
6月5日	2.8	1.6	2.0	3.0	4.9	3.7	3.4	2.8	3.8	3.0	1.8	1.8	1.8	2.2	2.1	2.7	2.5	3.0	1.8	2.9	3.3	1.9	0.5	2.9	4.9	0.5	2.6	24
6月6日	1.2	0.9	0.9	3.7	0.9	2.7	1.0	0.8	1.9	2.0	2.4	1.9	1.4	1.4	1.9	1.5	0.7	1.2	0.4	1.1	1.2	1.0	2.9	1.1	3.7	0.4	1.5	24
6月7日	3.4	1.5	0.7	2.4	1.0	0.4	0.7	1.2	1.7	1.3	0.9	1.2	1.2	0.8	1.1	0.8	0.7	1.1	1.0	1.3	0.9	0.9	1.2	1.2	3.4	0.4	1.2	24
6月8日	0.7	2.6	2.5	2.1	0.7	1.1	0.3	1.8	3.1	1.0	1.0	1.5	1.5	0.7	1.4	1.4	1.1	1.7	0.5	0.4	0.4	1.7	2.3	0.9	3.1	0.3	1.4	24
6月9日	0.8	0.4	2.1	0.5	3.1	1.7	1.4	1.7	2.1	2.2	2.0	1.8	1.4	2.4	1.7	1.6	1.8	2.1	2.3	2.4	2.0	1.3	1.2	0.8	3.1	0.4	1.7	24
6月10日	2.0	2.4	2.1	1.7	1.1	2.5	0.9	1.3	0.4	1.0	1.8	1.4	3.5	3.5	0.5	1.2	1.2	1.7	0.4	0.4	1.5	2.1	0.4	0.2	3.5	0.2	1.5	24
6月11日	0.7	1.6	3.7	3.5	4.4	3.1	2.7	2.8	2.9	2.8	0.8	1.5	1.6	1.3	1.4	0.8	1.4	0.6	0.3	0.5	1.5	1.1	2.5	1.5	4.4	0.3	1.9	24
6月12日	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	1.8	1.0	0.9	1.0	0.7	0.7	1.7	1.9	1.5	1.1	1.2	1.4	1.6	0.8	0.4	0.3	1.8	0.6	1.4	2.3	0.3	1.4	24
6月13日	2.0	2.3	2.1	3.2	1.9	1.3	1.3	0.4	0.8	1.3	0.8	1.0	1.1	0.3	0.7	1.0	1.2	0.9	0.3	0.3	0.7	0.6	2.1	0.8	3.2	0.3	1.2	24
6月14日	1.9	2.4	1.4	0.5	0.7	1.5	0.5	1.9	1.7	1.4	1.1	4.5	3.5	2.9	3.2	1.9	1.9	0.7	1.3	1.9	2.6	1.7	1.0	2.0	4.5	0.5	1.8	24
6月15日	1.7	1.8	3.2	1.2	1.4	3.0	3.0	5.1	5.1	4.7	4.7	5.0	5.1	3.8	4.4	3.6	3.5	2.2	0.9	0.7	1.7	0.5	1.0	2.4	5.1	0.5	2.9	24
6月16日	0.6	1.7	1.9	3.5	2.8	3.0	3.0	1.0	0.7	1.9	1.9	4.1	3.4	2.9	1.2	2.6	3.9	5.3	4.4	3.0	3.5	2.4	1.4	2.7	5.3	0.6	2.6	24
6月17日	3.6	3.9	2.8	2.5	2.3	0.7	1.0	1.7	0.9	0.9	1.9	2.7	2.4	1.6	1.5	1.5	2.1	1.7	0.3	1.4	1.6	3.4	3.4	3.4	3.9	0.3	2.1	24
6月18日	2.9	2.8	3.0	2.7	3.3	2.8	2.9	2.4	1.0	1.5	2.6	1.5	1.1	1.9	1.3	1.2	0.8	1.7	0.6	0.4	2.9	2.7	2.8	1.8	3.3	0.4	2.0	24
6月19日	2.3	1.0	1.5	0.5	1.4	2.6	2.5	1.6	1.9	2.2	3.4	2.5	1.9	2.6	1.6	1.9	1.1	0.8	0.1	2.9	2.5	2.9	2.5	2.9	3.4	0.1	2.0	24
6月20日	3.3	2.9	3.0	4.4	3.1	1.4	0.3	1.8	1.3	1.3	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	1.9	2.1	0.8	1.1	1.5	2.1	0.5	2.4	3.0	4.4	0.3	2.1	24
6月21日	3.0	2.0	2.4	3.3	2.7	3.4	2.9	0.8	1.7	1.6	1.4	1.3	2.6	1.7	1.1	1.1	1.3	3.6	3.2	0.6	1.7	2.2	0.5	2.7	3.6	0.5	2.0	24
6月22日	2.8	2.9	0.6	3.4	3.5	2.4	1.0	1.0	1.5	0.7	0.7	1.2	2.8	1.8	1.4	1.1	0.9	0.9	2.7	2.5	2.7	3.6	0.6	2.9	3.6	0.6	1.9	24
6月23日	1.9	1.4	0.2	1.6	1.6	1.6	3.2	3.7	2.7	1.4	1.2	1.8	1.2	1.3	0.8	1.3	1.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.9	1.2	2.0	3.7	0.2	1.5	24
6月24日	0.9	1.0	1.1	0.9	1.1	1.2	2.0	1.2	0.5	0.7	1.1	1.1	1.3	1.6	1.0	1.0	0.9	1.1	1.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.6	2.0	0.2	1.0	24
6月25日	0.2	1.9	2.0	2.2	3.6	2.1	2.1	1.1	1.0	1.0	1.6	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.3	1.4	0.9	2.6	3.0	2.7	2.2	3.0	3.6	0.2	1.9	24
6月26日	0.4	2.9	1.7	1.0	1.3	4.0	1.4	2.2	2.6	1.9	3.1	2.7	2.3	3.8	4.7	5.1	3.8	3.2	3.1	2.4	2.9	2.3	1.7	0.2	5.1	0.2	2.5	24
6月27日	0.6	1.2	2.5	2.8	1.5	1.1	3.2	3.7	4.2	4.7	4.3	5.0	4.2	4.7	4.9	3.9	3.4	3.0	1.9	1.9	2.3	2.2	2.9	2.6	5.0	0.6	3.0	24
6月28日	1.4	1.5	0.7	1.3	1.8	1.9	2.0	2.2	1.7	1.8	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	1.6	1.2	1.9	0.6	1.9	2.4	3.3	2.5	2.9	3.3	0.6	1.9	24
6月29日	3.3	2.9	2.5	3.1	2.2	1.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	2.2	0.8	1.2	1.1	1.8	1.3	0.5	0.4	0.2	2.9	2.8	2.7	3.3	0.2	1.7	24
6月30日	0.8	2.5	2.1	2.2	1.3	2.1	1.5	1.2	1.0	1.2	1.3	2.0	1.3	1.6	1.4	1.5	1.4	0.7	2.2	0.6	3.2	2.3	3.1	1.6	3.2	0.6	1.7	24
最大値	3.9	3.9	4.7	4.4	4.9	4.0	3.4	5.1	5.1	4.8	5.3	5.0	6.6	5.2	5.4	5.5	4.5	5.3	4.4	3.3	3.5	3.6	3.5	4.0	6.6			
最小値	0.2	0.4	0.2	0.5	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.7	1.0	1.1	0.3	0.5	0.8	0.7	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2		0.1		
平均値	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	2.3	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.4	1.5	2.0	2.0	1.8	1.9			2.0	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-5 (10)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：7月）

観測期間：2025年7月1日～2025年7月31日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
7月1日	2.4	2.5	1.1	1.2	1.4	2.3	1.2	0.7	1.2	1.1	1.2	1.2	2.0	2.1	2.0	2.6	2.1	1.4	0.4	0.5	1.0	2.4	2.2	1.0	2.6	0.4	1.6	24
7月2日	1.2	0.4	1.0	2.5	0.9	0.3	1.1	1.0	0.9	2.9	1.5	2.1	2.4	2.1	2.4	2.6	1.8	1.2	1.6	0.4	2.2	3.3	3.1	1.3	3.3	0.3	1.7	24
7月3日	2.2	3.1	0.5	0.7	1.1	1.0	1.9	1.4	1.2	2.2	2.0	1.3	2.7	1.2	1.3	1.6	1.2	1.0	2.1	2.1	3.5	0.9	0.4	2.2	3.5	0.4	1.6	24
7月4日	1.2	1.5	0.2	1.1	0.4	1.8	1.6	0.7	1.2	1.4	2.3	2.2	2.6	3.4	3.8	3.4	3.2	2.6	1.1	1.9	2.3	1.5	2.0	2.9	3.8	0.2	1.9	24
7月5日	0.8	1.0	3.0	2.5	2.2	2.8	2.9	3.8	6.2	5.7	4.3	4.9	4.8	4.6	4.0	3.5	4.1	2.9	1.5	2.8	2.9	2.6	2.9	3.5	6.2	0.8	3.3	24
7月6日	2.6	2.0	3.3	4.1	3.1	3.6	4.0	3.9	4.4	5.7	5.0	5.0	5.1	5.2	3.5	2.7	3.1	3.0	3.1	2.6	3.2	2.8	0.6	0.4	5.7	0.4	3.4	24
7月7日	1.1	2.3	1.7	0.6	1.0	0.9	1.5	2.0	1.3	1.1	1.7	2.0	2.0	1.6	2.1	1.8	1.4	1.1	1.4	2.2	0.6	1.3	0.2	2.3	2.3	0.2	1.5	24
7月8日	3.3	3.4	2.5	3.5	2.7	2.6	1.7	1.4	1.4	1.8	2.5	2.5	1.4	2.3	3.4	2.8	2.1	1.5	0.7	1.0	2.5	3.4	3.2	2.6	3.5	0.7	2.3	24
7月9日	2.6	3.1	2.9	3.0	2.5	2.1	2.2	1.1	1.1	1.8	1.1	2.3	0.9	3.7	4.8	1.7	1.4	2.0	2.4	2.6	2.4	2.0	1.1	2.2	4.8	0.9	2.2	24
7月10日	2.6	2.8	1.4	2.2	2.1	2.4	2.7	1.8	2.1	2.8	3.7	2.9	2.7	3.1	2.4	1.9	1.5	2.7	1.8	3.4	2.8	2.5	2.2	1.1	3.7	1.1	2.4	24
7月11日	1.5	1.9	1.6	1.9	1.1	1.4	1.2	2.1	2.0	2.8	3.6	2.9	3.4	3.2	4.5	2.1	2.7	1.3	0.2	0.2	0.4	1.3	1.9	1.0	4.5	0.2	1.9	24
7月12日	0.8	2.1	2.6	0.7	2.9	2.6	1.8	2.1	1.7	2.0	2.8	2.6	2.6	2.8	2.8	2.5	2.2	0.8	3.0	1.5	3.4	1.4	3.3	0.9	3.4	0.7	2.2	24
7月13日	2.7	2.6	1.8	3.2	3.0	2.5	2.6	1.9	2.0	2.2	3.0	2.5	1.7	2.7	3.5	3.2	3.1	2.2	2.7	1.6	2.5	3.6	3.6	2.9	3.6	1.6	2.6	24
7月14日	4.2	2.7	3.0	3.8	1.4	2.3	3.8	3.1	3.2	2.3	3.2	3.7	3.3	2.7	2.8	1.6	1.2	2.5	1.7	2.7	3.7	3.0	3.6	3.9	4.2	1.2	2.9	24
7月15日	4.2	3.6	4.2	2.5	3.0	1.8	1.0	0.6	1.3	1.8	1.5	0.9	2.1	2.4	4.2	3.5	2.8	2.2	2.1	0.4	3.5	1.0	0.7	0.8	4.2	0.4	2.2	24
7月16日	1.7	1.1	1.9	2.0	3.0	2.7	1.4	1.2	1.5	1.5	1.7	1.8	1.7	4.6	5.1	2.2	1.4	2.3	1.8	2.7	2.7	1.9	1.5	5.0	5.1	1.1	2.3	24
7月17日	2.8	1.5	2.1	3.0	1.9	2.3	3.4	2.9	4.1	1.2	3.9	2.3	3.9	1.8	0.8	1.0	1.1	0.8	3.1	2.7	1.7	1.2	2.8	3.0	4.1	0.8	2.3	24
7月18日	3.1	2.1	0.2	1.9	3.5	0.9	0.6	1.3	2.8	3.1	2.9	2.3	2.3	2.0	1.4	2.1	1.3	0.6	0.9	1.2	3.9	3.8	4.7	2.8	4.7	0.2	2.2	24
7月19日	3.6	0.7	1.3	3.1	1.3	1.9	1.3	0.5	1.3	1.1	2.3	1.6	3.2	3.4	3.0	1.7	3.5	2.8	3.1	1.8	3.3	3.8	1.4	0.7	3.8	0.5	2.2	24
7月20日	3.2	3.7	3.3	3.4	3.4	2.6	3.0	2.0	1.3	1.3	1.4	0.8	2.0	1.2	2.1	1.6	1.8	1.0	1.9	0.5	0.7	1.7	2.8	2.8	3.7	0.5	2.1	24
7月21日	2.3	2.5	2.3	1.8	2.2	2.1	2.0	1.3	1.7	2.4	1.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.7	1.9	2.4	3.4	3.3	1.5	1.1	0.6	0.3	3.4	0.3	2.0	24
7月22日	2.0	2.7	1.6	1.9	3.4	2.7	2.5	2.3	1.4	1.5	1.2	1.4	2.3	1.5	2.1	1.7	2.2	1.7	2.8	0.7	1.0	3.0	3.1	0.2	3.4	0.2	2.0	24
7月23日	2.8	0.6	2.4	2.7	2.8	2.9	1.6	1.4	1.0	1.7	1.2	1.6	1.7	2.5	2.6	2.9	2.2	1.4	1.0	1.2	3.0	2.9	1.5	2.7	3.0	0.6	2.0	24
7月24日	2.9	2.1	1.8	0.8	2.2	1.6	2.8	0.8	1.3	1.8	2.6	3.0	2.4	2.8	2.9	2.7	2.3	1.0	1.5	1.3	1.7	3.3	1.2	2.2	3.3	0.8	2.0	24
7月25日	2.8	2.8	3.5	1.2	1.1	2.8	2.6	2.6	1.9	4.4	3.5	4.0	2.1	4.5	5.2	5.0	3.0	3.4	4.1	3.7	2.8	3.8	4.1	4.3	5.2	1.1	3.3	24
7月26日	3.9	2.2	2.9	4.5	4.0	3.2	2.4	4.1	4.0	3.7	4.7	4.3	5.1	5.1	5.2	4.6	4.2	3.2	3.4	3.1	4.0	3.0	4.7	4.6	5.2	2.2	3.9	24
7月27日	3.6	2.7	4.4	3.6	1.9	2.4	2.0	3.0	1.6	0.9	1.9	2.4	1.6	2.0	1.8	2.1	4.1	3.3	3.0	2.1	0.9	2.2	3.4	3.4	4.4	0.9	2.5	24
7月28日	2.9	2.1	3.5	2.8	0.7	2.8	2.2	1.4	1.1	1.7	1.7	2.0	2.5	2.6	2.8	3.2	2.6	1.4	2.1	3.0	1.2	0.5	2.3	1.3	3.5	0.5	2.1	24
7月29日	0.2	1.1	0.5	0.6	2.3	1.9	1.2	0.8	1.1	1.7	2.8	1.9	2.6	3.1	3.2	3.0	2.3	2.8	1.4	1.0	0.8	1.9	1.2	1.7	3.2	0.2	1.7	24
7月30日	3.2	2.7	3.0	2.6	2.5	1.4	2.5	1.2	1.7	2.1	3.3	3.8	3.1	3.6	3.5	3.0	2.6	1.1	2.7	1.5	0.5	0.5	1.1	3.0	3.8	0.5	2.3	24
7月31日	2.9	2.2	3.0	2.7	2.0	2.4	1.1	0.9	1.3	1.2	1.4	1.8	1.9	2.7	2.3	2.8	2.1	1.9	1.4	1.7	3.0	2.3	3.4	2.9	3.4	0.9	2.1	24
最大値	4.2	3.7	4.4	4.5	4.0	3.6	4.0	4.1	6.2	5.7	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.0	4.2	3.4	4.1	3.7	4.0	3.8	4.7	5.0	6.2			
最小値	0.2	0.4	0.2	0.6	0.4	0.3	0.6	0.5	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	1.1	0.6	0.2	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2		0.2		
平均値	2.5	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	1.8	1.9	2.2	2.5	2.5	2.6	2.9	3.0	2.5	2.3	1.9	2.0	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3			2.3	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-5 (11)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：８月）

観測期間：2025年8月1日～2025年8月31日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
8月1日	2.2	2.3	2.6	3.4	2.3	1.7	2.6	2.2	1.8	1.8	1.9	2.2	2.1	2.6	2.6	2.2	2.0	2.8	2.7	1.7	2.1	3.5	2.3	0.8	3.5	0.8	2.3	24
8月2日	3.0	2.5	2.6	2.4	2.7	1.3	1.6	1.5	1.1	1.6	1.1	1.3	1.7	1.8	2.6	1.0	2.0	2.2	1.8	0.5	2.7	3.4	3.2	3.8	3.8	0.5	2.1	24
8月3日	3.5	3.5	3.1	1.1	3.1	2.6	3.5	1.1	1.7	1.1	1.3	1.4	2.1	3.0	2.3	1.9	1.7	1.3	0.7	0.4	0.4	1.0	2.2	1.1	3.5	0.4	1.9	24
8月4日	0.8	0.1	1.2	1.2	3.4	2.0	1.9	2.6	1.9	1.3	1.7	2.7	2.8	1.3	2.7	3.7	2.4	2.4	2.0	2.9	0.9	0.7	2.3	1.6	3.7	0.1	1.9	24
8月5日	2.4	1.3	2.4	1.0	3.2	1.1	2.1	0.7	1.7	1.8	2.1	2.8	1.8	2.5	3.2	4.5	3.4	1.8	1.0	2.7	2.3	2.7	3.1	3.1	4.5	0.7	2.3	24
8月6日	4.0	2.4	3.4	2.9	1.9	1.3	1.0	1.5	2.9	3.8	4.3	3.6	3.8	5.3	6.6	3.9	3.7	3.1	1.5	2.8	2.2	2.9	1.8	3.1	6.6	1.0	3.1	24
8月7日	2.9	1.6	2.8	1.9	2.2	1.8	3.2	4.2	3.4	4.8	4.4	4.4	4.2	3.5	3.8	4.3	3.3	3.9	3.3	3.7	2.0	2.1	1.9	3.6	4.8	1.6	3.2	24
8月8日	2.0	2.8	2.2	1.4	2.3	3.3	1.7	1.7	1.1	1.7	2.8	2.4	1.9	1.6	4.0	5.3	2.3	2.7	1.2	2.8	1.4	1.7	1.2	0.3	5.3	0.3	2.2	24
8月9日	0.5	1.6	1.6	2.1	1.8	2.1	1.7	1.4	0.5	0.9	1.0	1.5	1.4	0.8	1.7	2.0	2.8	1.7	2.5	1.0	2.7	2.4	2.8	2.3	2.8	0.5	1.7	24
8月10日	2.3	1.0	1.7	1.9	2.5	2.6	3.4	1.5	0.7	1.1	1.1	1.3	1.2	1.3	0.4	0.8	2.1	1.0	1.1	3.2	1.1	0.9	2.1	1.3	3.4	0.4	1.6	24
8月11日	2.0	1.8	2.1	2.6	2.0	2.8	2.2	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.0	2.2	1.5	0.7	0.9	0.7	1.7	1.1	0.8	1.8	2.8	0.7	1.6	24
8月12日	1.0	0.9	0.6	1.0	0.6	0.6	1.6	1.8	1.8	1.6	2.1	2.0	2.0	2.4	1.1	1.7	2.7	1.1	2.6	2.1	2.4	2.7	0.7	2.4	2.7	0.6	1.6	24
8月13日	1.1	2.0	2.4	2.2	3.0	2.8	1.3	0.5	1.2	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	0.9	2.0	1.3	0.9	1.5	0.5	1.8	1.8	1.1	3.0	3.0	0.5	1.6	24
8月14日	2.6	3.3	0.6	2.3	2.2	0.7	1.5	1.8	1.9	1.8	2.0	2.1	1.5	1.6	1.6	1.3	1.7	2.5	0.9	0.3	1.7	1.5	2.7	3.5	3.5	0.3	1.8	24
8月15日	2.4	1.8	2.3	2.2	0.9	0.4	0.5	2.3	2.1	2.0	1.8	2.2	2.3	1.9	1.9	2.2	2.9	1.7	2.2	1.5	2.0	2.1	3.0	1.8	3.0	0.4	1.9	24
8月16日	0.6	1.7	1.3	0.7	0.5	0.2	1.1	2.1	1.7	2.7	1.9	2.2	2.3	1.7	1.1	1.3	2.0	2.0	0.5	0.5	1.8	1.9	0.4	1.9	2.7	0.2	1.4	24
8月17日	1.4	2.7	2.5	3.2	0.4	1.8	1.5	1.2	1.2	1.5	2.0	2.5	2.1	2.7	2.5	2.7	2.1	1.7	2.0	2.0	1.7	1.3	2.5	0.9	3.2	0.4	1.9	24
8月18日	0.4	2.6	3.1	2.4	2.3	1.8	0.8	0.9	1.6	2.0	1.6	1.4	1.7	1.9	1.0	2.4	2.8	2.4	2.0	2.9	3.3	3.1	2.5	1.9	3.3	0.4	2.0	24
8月19日	0.9	2.9	1.4	0.5	1.1	2.1	0.5	0.5	1.0	1.6	1.1	1.3	1.0	1.8	0.9	1.4	1.2	0.8	0.7	0.6	2.3	1.6	0.4	1.6	2.9	0.4	1.2	24
8月20日	0.6	1.5	0.6	0.8	1.3	1.8	0.6	1.0	1.1	1.6	1.5	1.3	1.2	1.0	1.2	4.4	2.1	0.9	1.7	2.1	2.0	1.1	3.7	2.4	4.4	0.6	1.6	24
8月21日	1.7	2.9	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	0.9	2.1	1.4	1.7	2.4	2.7	2.6	1.8	2.4	1.4	0.5	2.2	3.0	2.5	3.0	2.8	3.2	3.2	0.5	2.2	24
8月22日	2.5	2.0	3.3	2.4	3.2	2.0	1.8	2.7	0.9	1.6	2.4	1.7	2.3	1.9	2.3	1.9	1.1	0.7	2.4	3.2	1.1	0.2	0.2	1.5	3.3	0.2	1.9	24
8月23日	1.9	1.6	2.6	2.2	2.4	1.6	0.3	2.4	2.9	3.0	2.4	2.6	2.8	1.7	1.3	1.4	0.8	1.6	1.2	2.1	2.2	1.3	2.7	2.1	3.0	0.3	2.0	24
8月24日	0.7	0.7	1.8	2.2	1.3	0.2	0.3	1.8	0.7	0.8	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.6	1.2	1.8	1.3	3.1	3.0	2.9	3.3	2.4	3.3	0.2	1.6	24
8月25日	2.9	1.9	2.3	2.8	2.2	0.2	1.1	0.4	0.7	0.6	0.5	0.9	1.8	3.0	0.8	2.7	1.3	1.2	0.5	3.5	1.7	1.6	1.0	0.8	3.5	0.2	1.5	24
8月26日	1.0	1.9	1.8	1.7	2.1	2.3	2.5	0.8	0.5	0.8	1.3	1.5	1.0	2.0	1.4	1.2	2.4	1.6	2.0	0.3	0.5	2.1	2.4	2.0	2.5	0.3	1.5	24
8月27日	2.2	2.2	0.5	1.7	1.3	1.4	0.4	1.0	0.7	1.0	1.8	2.7	4.1	3.6	3.1	2.5	2.8	2.0	1.7	2.1	2.0	2.0	2.7	1.1	4.1	0.4	1.9	24
8月28日	0.8	0.4	1.2	1.8	2.2	0.7	1.0	0.5	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.7	0.6	2.2	3.0	0.2	1.1	1.4	0.4	3.0	3.0	0.2	1.3	24
8月29日	0.3	1.9	2.7	2.1	0.3	1.7	1.6	2.0	1.1	1.6	1.7	2.3	2.4	1.6	2.0	2.1	0.8	1.8	1.9	2.7	3.3	2.5	2.4	0.9	3.3	0.3	1.8	24
8月30日	2.6	2.9	1.6	2.6	1.4	2.7	1.7	1.8	1.9	2.1	1.8	1.7	1.3	1.3	1.2	1.5	0.7	1.3	1.9	2.3	1.0	3.1	1.5	3.4	3.4	0.7	1.9	24
8月31日	2.4	2.0	0.6	1.8	1.3	1.0	1.3	0.6	0.7	1.2	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7	1.2	1.7	0.4	0.8	1.6	1.8	3.7	2.7	2.9	3.7	0.4	1.6	24
最大値	4.0	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5	4.2	3.4	4.8	4.4	4.4	4.2	5.3	6.6	5.3	3.7	3.9	3.3	3.7	3.3	3.7	3.7	3.8	6.6			
最小値	0.3	0.1	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.9	1.0	0.8	0.4	0.8	0.6	0.4	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3		0.1		
平均値	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.0	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1			1.9	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-5 (12)　地上気象測定結果　風速（南部クリーンセンター屋上：９月）

観測期間：2025年9月1日～2025年9月30日　　単位：m/s

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最大値	最小値	平均値	有効測定時間
9月1日	0.3	2.6	3.1	2.2	2.3	3.3	3.1	2.3	1.8	2.2	1.5	2.6	1.0	2.0	2.9	2.6	2.4	3.0	2.1	2.9	0.9	1.7	0.5	2.3	3.3	0.3	2.2	24
9月2日	2.5	2.4	2.6	2.1	1.6	2.2	3.5	2.6	1.4	1.0	1.2	2.6	2.1	1.5	1.7	1.2	2.4	1.2	0.7	2.1	0.7	0.8	1.6	0.3	3.5	0.3	1.8	24
9月3日	0.9	2.4	2.8	3.2	2.2	1.0	0.8	0.7	1.0	1.2	2.2	2.0	2.6	2.2	2.5	2.6	3.4	3.7	1.9	2.8	1.5	1.1	0.4	2.7	3.7	0.4	2.0	24
9月4日	2.1	3.6	3.9	2.6	2.0	3.1	2.9	1.8	1.0	0.9	1.2	0.8	0.7	3.2	3.0	3.1	2.9	2.2	2.2	2.7	2.8	3.1	2.4	3.4	3.9	0.7	2.4	24
9月5日	2.8	3.0	2.1	2.5	2.3	1.2	2.9	5.1	4.6	4.5	4.6	4.1	4.8	3.7	3.4	3.7	3.2	3.1	3.4	1.7	0.6	0.3	2.1	0.7	5.1	0.3	2.9	24
9月6日	2.7	0.6	0.4	0.7	0.8	1.7	3.0	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2	1.7	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.1	2.6	2.6	2.1	1.7	0.8	3.0	0.4	1.5	24
9月7日	0.7	0.1	0.7	2.4	1.9	1.3	1.0	1.4	1.4	2.3	2.7	2.4	2.4	2.9	3.2	3.4	3.6	2.4	2.6	2.1	1.4	0.9	2.1	2.9	3.6	0.1	2.0	24
9月8日	2.2	2.6	2.2	3.6	3.5	0.8	2.3	2.5	3.3	2.5	3.4	4.1	3.5	3.0	2.3	2.9	2.5	2.9	1.2	1.9	1.2	2.6	0.9	0.6	4.1	0.6	2.4	24
9月9日	1.4	0.7	2.0	0.6	1.0	2.1	3.4	2.8	1.4	1.6	1.3	2.4	0.6	2.2	3.3	0.5	1.4	0.9	0.8	2.1	1.1	3.4	3.5	2.8	3.5	0.5	1.8	24
9月10日	2.6	2.1	3.2	2.0	3.1	1.0	0.7	1.3	1.6	1.9	1.9	2.0	0.7	3.4	2.8	1.4	1.2	1.0	0.8	2.5	2.4	1.7	2.9	1.7	3.4	0.7	1.9	24
9月11日	3.4	1.7	0.9	1.0	1.1	0.5	0.9	1.7	1.0	0.9	1.0	1.1	1.7	1.4	1.5	1.5	1.8	1.7	2.4	1.7	3.2	2.5	1.2	0.9	3.4	0.5	1.5	24
9月12日	0.7	3.1	3.0	2.6	3.6	2.8	2.4	2.6	2.9	1.6	0.9	1.8	1.3	1.5	1.7	1.7	1.3	2.5	0.8	3.1	3.4	2.3	2.0	0.6	3.6	0.6	2.1	24
9月13日	3.4	2.8	0.8	3.2	3.4	2.9	3.5	3.1	1.6	1.1	1.4	1.3	1.3	1.2	2.0	1.1	0.9	3.1	1.7	2.2	1.0	1.3	1.0	1.0	3.5	0.8	1.9	24
9月14日	1.4	1.8	0.6	0.6	0.9	0.7	1.4	1.6	1.9	1.3	5.2	3.4	2.9	3.4	2.3	2.0	2.8	2.0	3.1	2.3	1.3	1.2	1.4	0.9	5.2	0.6	1.9	24
9月15日	2.9	2.5	2.9	4.0	3.3	3.8	2.0	1.1	1.4	1.6	1.8	1.5	1.9	2.6	2.3	1.4	1.7	0.9	0.8	1.6	2.8	1.9	0.9	2.1	4.0	0.8	2.1	24
9月16日	2.8	2.1	0.3	0.8	2.2	1.2	2.4	1.8	1.0	1.1	1.0	1.2	1.5	2.1	1.5	1.9	2.2	0.9	1.7	2.5	2.0	0.7	1.6	0.9	2.8	0.3	1.6	24
9月17日	2.1	0.6	3.2	2.1	3.4	2.3	2.0	1.8	1.5	1.0	1.3	1.7	1.7	1.1	2.4	1.7	0.9	0.6	1.1	3.1	3.1	1.3	1.6	2.1	3.4	0.6	1.8	24
9月18日	2.6	2.3	2.2	2.8	2.7	1.2	1.4	2.0	3.5	5.2	2.8	3.0	4.1	3.7	3.4	2.5	2.4	2.1	0.9	1.6	2.3	0.6	0.6	1.3	5.2	0.6	2.4	24
9月19日	1.5	1.0	3.1	1.9	2.9	3.1	2.7	0.8	2.2	1.9	2.3	2.7	3.0	2.8	2.7	2.3	2.2	3.1	3.3	3.2	3.2	4.7	3.3	3.4	4.7	0.8	2.6	24
9月20日	3.2	3.5	4.3	4.0	3.2	3.7	2.9	1.8	2.8	1.4	1.4	3.2	2.8	3.8	2.2	1.3	0.8	2.2	1.8	3.0	2.0	0.7	2.7	2.5	4.3	0.7	2.6	24
9月21日	2.8	4.2	3.7	3.3	1.2	2.8	2.7	2.5	1.5	2.0	1.6	1.0	1.5	1.1	1.5	0.9	1.6	2.4	2.5	3.1	2.9	3.5	3.6	3.5	4.2	0.9	2.4	24
9月22日	3.6	3.5	3.6	3.4	3.3	3.3	3.6	3.1	2.7	2.9	2.7	4.0	3.1	3.2	2.6	2.7	1.8	2.6	2.4	2.3	3.7	3.3	3.7	2.7	4.0	1.8	3.1	24
9月23日	0.8	3.6	1.6	3.5	3.2	3.6	2.9	1.5	2.6	3.1	2.9	3.3	3.1	1.6	1.2	1.6	2.0	1.4	3.1	1.4	2.4	2.0	2.9	2.2	3.6	0.8	2.4	24
9月24日	0.9	0.7	0.7	1.1	2.5	3.9	2.3	0.6	0.7	2.7	1.2	1.4	1.3	0.7	2.2	3.6	4.0	4.3	4.7	3.7	3.3	3.4	3.5	3.8	4.7	0.6	2.4	24
9月25日	2.7	3.8	3.6	2.8	3.1	0.7	1.9	0.6	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.6	1.3	1.7	0.7	1.5	0.9	1.5	2.5	1.2	0.9	0.8	3.8	0.6	1.7	24
9月26日	1.3	0.3	1.3	0.7	1.0	0.5	2.0	1.4	3.4	2.6	2.5	3.0	3.7	2.2	0.6	0.9	0.4	0.9	2.3	3.0	1.8	0.9	1.4	1.5	3.7	0.3	1.7	24
9月27日	1.3	1.2	2.5	2.8	3.1	3.9	3.7	3.7	3.1	2.9	2.9	3.5	3.1	2.5	2.8	1.9	3.0	1.4	3.1	3.8	4.2	4.8	3.3	4.0	4.8	1.2	3.0	24
9月28日	3.5	4.4	3.5	3.2	1.9	3.0	3.1	1.8	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	0.9	0.6	1.1	0.9	1.1	0.7	1.0	2.1	1.8	1.5	2.0	4.4	0.6	1.8	24
9月29日	2.2	2.6	2.1	0.8	3.0	4.2	4.2	3.6	2.5	1.9	1.8	2.0	1.3	1.7	4.2	2.9	2.9	2.6	1.4	0.9	1.4	0.8	1.8	2.6	4.2	0.8	2.3	24
9月30日	1.8	1.7	2.5	2.9	3.7	3.2	1.5	2.4	1.8	2.2	1.6	1.2	1.5	1.2	1.6	1.1	1.3	1.0	1.1	0.7	1.6	1.9	2.7	1.3	3.7	0.7	1.8	24
最大値	3.6	4.4	4.3	4.0	3.7	4.2	4.2	5.1	4.6	5.2	5.2	4.1	4.8	3.8	4.2	3.7	4.0	4.3	4.7	3.8	4.2	4.8	3.7	4.0	5.2			
最小値	0.3	0.1	0.3	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3		0.1		
平均値	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	2.3	2.2	2.0	2.0	1.9			2.1	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-6(1)　地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：10 月）

観測期間：2024年10月1日～2024年10月31日　　単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
10月1日	SSW	NW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	W	W	W	W	W	WSW	W	SW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SW	33.3	0.0	24
10月2日	NW	WNW	SE	N	NW	SW	SE	SE	W	WNW	N	N	N	NE	WSW	WSW	NNW	WNW	N	N	N	NNE	ESE	ESE	N	29.2	0.0	24
10月3日	SE	E	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NNW	NNE	NNE	N	WNW	NNE	NNE	NNE	W	WNW	NNW	SE	SE	SE	SE	SE	SE	25.0	0.0	24
10月4日	W	SW	SE	SSW	S	W	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	SW	SW	N	WNW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2	0.0	24
10月5日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	NE	E	E	ESE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	70.8	0.0	24
10月6日	ESE	E	ESE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	N	WSW	NNW	SE	SW	SSE	SE	NE	25.0	0.0	24
10月7日	SE	N	W	SE	SSE	SE	SSE	SSE	WNW	WNW	WNW	NW	W	W	W	WSW	SW	SW	W	W	WNW	NW	N	E	W	25.0	0.0	24
10月8日	ENE	E	ENE	E	ENE	SE	NE	N	NNE	NE	NE	ENE	NNE	N	NNE	N	NNE	NE	ESE	E	E	ESE	SE	SE	ENE	16.7	0.0	24
10月9日	SE	SE	SE	SSE	N	SW	SW	SW	SW	W	W	WNW	N	NNW	N	W	W	WSW	NW	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	16.7	0.0	24
10月10日	E	WSW	ESE	WSW	ESE	ENE	ESE	E	NE	NNE	NNE	NE	NNE	N	NW	NW	WSW	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	ESE	ESE	33.3	0.0	24
10月11日	ESE	ESE	NE	ENE	ENE	SW	ESE	E	NNE	N	N	NNE	WNW	NNW	N	W	SW	ESE	ESE	ESE	ESE	E	SE	ESE	ESE	33.3	0.0	24
10月12日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	E	ENE	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	NNE	ENE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	54.2	0.0	24
10月13日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	E	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	ENE	E	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	50.0	0.0	24
10月14日	ESE	E	E	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	NE	E	E	E	ESE	ENE	SSE	ESE	SW	E	SE	ESE	E	SE	ESE	N	ESE	37.5	0.0	24
10月15日	ESE	E	ESE	S	WSW	ESE	SE	ESE	ENE	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	N	SW	SE	SE	ESE	SW	SE	SE	SE	SE	25.0	0.0	24
10月16日	SE	ESE	SE	SSE	S	ESE	ESE	SW	SW	WSW	E	E	NNE	NE	ENE	ENE	E	E	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	33.3	0.0	24
10月17日	SE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	ESE	ENE	NE	NNE	NE	NE	NE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	62.5	0.0	24
10月18日	SE	SE	SE	SE	NNW	SW	SW	ESE	NE	NNE	NNE	NNE	WNW	NNE	NNE	N	NNE	SE	SE	ESE	SE	SSE	SE	SE	SE	37.5	0.0	24
10月19日	SSE	SSE	SE	ESE	ESE	SSE	E	N	N	ENE	E	SW	SE	WNW	WSW	SSW	WNW	SW	N	N	N	NW	N	NW	N	25.0	0.0	24
10月20日	N	ENE	N	NNW	N	N	NNE	NNW	ENE	NNE	N	ENE	ESE	NNE	ENE	ESE	E	E	E	E	ENE	ENE	SE	E	ENE	25.0	0.0	24
10月21日	SE	E	ENE	E	SSE	ESE	SE	E	N	NE	E	E	E	ESE	E	SE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	SSE	NE	SE	E	33.3	0.0	24
10月22日	ENE	ESE	ESE	ENE	ENE	N	NE	E	NNE	SE	E	E	SE	ESE	E	ENE	E	SE	SW	SW	SW	SW	SE	SW	E	20.8	0.0	24
10月23日	SSE	S	ESE	SSE	ESE	S	SSW	SW	W	WSW	WSW	WSW	WNW	SSW	W	WSW	SW	WNW	SW	SSW	W	WSW	SSW	WSW	WSW	25.0	0.0	24
10月24日	W	S	ESE	SE	SSE	ESE	SE	SSE	ESE	SE	ENE	NE	NE	ENE	E	ENE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	S	SE	SSE	25.0	0.0	24
10月25日	SSE	ESE	SE	SSE	SE	ENE	SSE	ESE	E	E	ESE	NNE	E	ENE	ENE	ENE	ESE	SE	SSE	SE	SE	SSE	SE	SSE	SE	25.0	0.0	24
10月26日	ESE	S	SSE	SSE	SE	SE	S	SSE	SSE	SSE	E	NNW	E	WSW	ENE	E	SE	SSE	ESE	S	ESE	SSE	SE	S	SSE	29.2	0.0	24
10月27日	SSE	ESE	SE	ESE	SE	WSW	SSE	W	S	N	NNE	NE	NW	NNE	NNE	NNE	E	NE	ESE	SE	SE	ESE	SSW	WSW	SE	16.7	0.0	24
10月28日	NNE	WNW	WSW	W	WSW	W	WNW	NW	WNW	NW	N	SE	NE	NW	WNW	NNE	SSE	ESE	N	E	ESE	SE	E	ESE	WNW	16.7	0.0	24
10月29日	S	E	S	ESE	SE	SE	SE	SE	ENE	E	ESE	E	ESE	E	E	ENE	ENE	NE	NNE	CALM	ESE	NNW	NNW	WNW	E	20.8	4.2	24
10月30日	W	WNW	SW	WSW	WSW	SW	W	WSW	WSW	WSW	WNW	NNW	NW	WNW	N	NNE	N	E	SSE	ESE	ESE	SSE	ESE	SE	WSW	20.8	0.0	24
10月31日	ESE	ESE	SSE	SSW	SE	ESE	SE	SSE	ESE	E	ESE	NNE	ENE	ESE	E	ESE	ESE	ENE	SSE	SE	SE	SE	ESE	SSE	ESE	37.5	0.0	24
最多風向	ESE	ESE	SE	ESE	SE	SE	SE	ESE	NE	NNE	E	NNE	NE	NE	NNE	ENE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	ESE			
最多風向出現率	29.0	29.0	29.0	29.0	22.6	25.8	22.6	19.4	12.9	16.1	19.4	19.4	16.1	16.1	19.4	22.6	19.4	25.8	32.3	29.0	29.0	25.8	35.5	35.5		19.8		
Calm出現率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0			0.1	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-6(2)　地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：11 月）

観測期間：2024年11月1日～2024年11月30日　　単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
11月1日	S	ESE	SSE	SE	SSE	S	SE	SW	SSE	WSW	SW	ENE	NNE	W	W	SSE	NE	ENE	E	NE	E	ENE	NE	ENE	ENE	16.7	0.0	24
11月2日	ENE	NE	E	E	NE	NE	NE	ENE	NNE	ENE	E	WNW	W	WNW	NNW	S	SW	SW	S	SSW	WNW	N	W	NNE	NE	16.7	0.0	24
11月3日	S	SSW	SSW	W	SSE	SE	S	SE	ESE	N	ENE	NE	E	E	E	E	SSE	E	E	SSE	SSE	ESE	ESE	SE	E	25.0	0.0	24
11月4日	SSE	SE	S	ESE	SE	SE	SSE	SE	SE	N	ENE	NE	NNE	N	NW	N	WSW	ESE	SE	ESE	SSE	SSE	SSE	S	SE	25.0	0.0	24
11月5日	SSE	SSE	SW	ESE	SSW	S	SSE	SE	ESE	ENE	E	ENE	ENE	NE	E	E	ESE	E	ESE	S	SSW	S	S	WSW	E	16.7	0.0	24
11月6日	WSW	SW	WNW	NNW	W	WSW	SW	W	WNW	NW	WSW	WNW	W	WNW	WNW	N	NNE	W	N	NW	WSW	SSW	SW	SW	WNW	20.8	0.0	24
11月7日	SSW	SW	SW	SSW	WSW	SW	NNW	N	NNE	E	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	NE	WNW	ESE	ENE	SE	SSE	ESE	ESE	NNE	20.8	0.0	24
11月8日	SE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	NE	E	ENE	NE	ENE	ENE	E	SSE	S	S	ESE	ESE	SSE	ESE	ESE	SSE	37.5	0.0	24
11月9日	ESE	SSE	ESE	SSE	ESE	SSE	SSE	SE	NE	E	NE	NNE	NE	E	NE	E	ESE	ESE	ESE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	33.3	0.0	24
11月10日	SSE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	SE	SSE	ESE	ENE	NNE	ENE	NNE	NE	NNE	NNE	SSW	SSW	ESE	SSW	S	S	SE	SW	ESE	20.8	0.0	24
11月11日	SSE	SSE	SE	SE	WSW	SSW	SW	WNW	SSW	WSW	WNW	NW	WNW	W	S	SW	SE	SE	ESE	SE	SE	SSE	ESE	SSE	SE	25.0	0.0	24
11月12日	ESE	SE	SSW	ESE	SSE	SSE	ESE	ENE	NNE	NW	N	W	WNW	W	WSW	SW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	25.0	0.0	24
11月13日	W	S	SSE	S	E	SE	ESE	SE	ESE	NE	ENE	ENE	NE	N	NE	E	ESE	SSE	ESE	SSE	ESE	ESE	SE	SSE	ESE	25.0	0.0	24
11月14日	SSE	SSE	S	SSE	S	SSE	SE	SE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	E	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	29.2	0.0	24
11月15日	SSE	SSE	S	SSW	WSW	ESE	SE	SE	N	SE	NE	NNE	NE	SE	WSW	SSW	SSE	SSE	ENE	ESE	SE	ENE	S	E	SE	20.8	0.0	24
11月16日	ENE	SE	E	NE	ENE	E	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	S	ENE	ESE	SE	E	S	CALM	WSW	S	ENE	37.5	4.2	24
11月17日	ESE	SW	WSW	SSW	ESE	SSE	SSW	W	SE	NW	WNW	WNW	WSW	WSW	SW	W	SW	W	SSW	W	NNE	N	NW	WSW	WSW	16.7	0.0	24
11月18日	WSW	SW	SW	WSW	W	WSW	W	SW	WSW	WNW	WNW	NNW	WNW	NW	NW	NNE	NW	N	NW	N	N	NNW	NE	ENE	NW	16.7	0.0	24
11月19日	NE	N	N	NNW	SE	WSW	SSW	WSW	S	E	NNE	N	ENE	NE	ESE	ESE	ENE	SSE	ESE	SSE	SE	SE	ESE	SE	SE	16.7	0.0	24
11月20日	SE	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	ESE	ESE	NNE	N	W	NW	NNW	NNW	NW	SSE	SSE	SE	S	SE	SSE	SE	SSE	SSE	33.3	0.0	24
11月21日	SE	SSE	SSE	SSE	SE	ESE	SE	SE	SSW	WNW	WNW	WSW	W	WNW	WNW	W	SW	W	SSE	S	SSW	WSW	SSW	WSW	SSE	16.7	0.0	24
11月22日	SSW	SW	SSE	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	W	WNW	NW	WSW	NW	WNW	WSW	WSW	W	NW	W	WNW	S	NW	SSW	20.8	0.0	24
11月23日	WNW	SW	WNW	W	N	NNW	N	NW	NW	N	N	N	WNW	N	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	SSW	SW	SE	SSE	SSW	N	25.0	0.0	24
11月24日	SSW	SW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	WNW	W	WSW	NW	WNW	SW	N	WSW	SW	W	SW	S	SE	SE	SE	SW	33.3	0.0	24
11月25日	SSE	SE	ESE	SSE	SSE	SE	SE	ESE	SSE	NE	E	ESE	ESE	ENE	NE	E	SE	SE	E	SSE	ESE	SSE	SSE	ESE	SSE	29.2	0.0	24
11月26日	SE	SSE	SE	SSW	ESE	SSW	SSW	SSE	SSE	E	ESE	ENE	W	SSW	SSE	WSW	WSW	WSW	WNW	W	W	WSW	WNW	WSW	WSW	20.8	0.0	24
11月27日	WNW	WNW	WSW	W	SW	W	WSW	W	S	SW	WNW	WSW	WNW	W	W	SW	WNW	WNW	WSW	SSW	WSW	WSW	W	SW	W	25.0	0.0	24
11月28日	SW	SW	W	SW	SW	SSW	WSW	W	SW	WNW	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	SW	W	SW	WSW	W	WNW	SW	SW	SW	41.7	0.0	24
11月29日	SW	SSW	SW	SSE	W	W	W	W	SW	WSW	SW	W	WSW	SSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SSW	SSW	SSW	WSW	S	WSW	25.0	0.0	24
11月30日	W	WSW	WSW	W	W	WNW	W	SW	SW	WSW	W	W	WNW	NW	W	W	WSW	WNW	WNW	WSW	WSW	W	W	SW	W	41.7	0.0	24
最多風向	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	SE	SW	ENE	WNW	ENE	WNW	W	W	E	WSW	W	ESE	SSW	SE	SSE	SE	SW	SSE			
最多風向出現率	23.3	26.7	16.7	23.3	16.7	20.0	20.0	26.7	16.7	16.7	16.7	20.0	20.0	13.3	13.3	20.0	20.0	13.3	23.3	20.0	20.0	26.7	16.7	20.0		11.9		
Calm出現率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0			0.1	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-6 (3) 地上気象測定結果 風向（南部クリーンセンター屋上：12 月）

観測期間：2024年12月1日～2024年12月31日

単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
12月1日	WSW	SW	SW	SSE	SE	S	SW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	WNW	SW	WSW	W	SSW	ESE	SSE	ESE	ESE	ESE	SSE	ESE	SW	25.0	0.0	24
12月2日	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SSE	SE	E	NE	NNE	N	WNW	WNW	N	SSE	ESE	S	SE	S	SSE	E	SE	ESE	25.0	0.0	24
12月3日	SSE	SE	ESE	SSE	SE	SSE	SSW	SE	S	W	WNW	W	W	WSW	SW	W	SW	SSW	WSW	SW	WSW	WSW	S	WSW	WSW	20.8	0.0	24
12月4日	SW	SSW	W	WSW	SW	S	WSW	SSW	W	W	N	NNW	WSW	W	W	WSW	WSW	SSW	WSW	SSW	SW	SW	WSW	W	WSW	29.2	0.0	24
12月5日	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	WSW	WSW	SW	W	NW	WSW	NW	WNW	WNW	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	SSW	W	SSW	WSW	33.3	0.0	24
12月6日	SSW	WSW	SW	SSW	SW	SW	WSW	WSW	W	WNW	WSW	WNW	WSW	WNW	SW	S	SSW	W	SSW	WNW	WSW	SSW	SSW	SW	WSW	25.0	0.0	24
12月7日	SSW	WNW	WSW	SW	SW	WSW	SSW	WNW	SW	W	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WSW	WSW	SW	WSW	WNW	WNW	37.5	0.0	24
12月8日	SW	SW	W	WSW	WNW	W	WSW	NW	WSW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WSW	NW	W	NW	W	WSW	WSW	SW	W	W	25.0	0.0	24
12月9日	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SW	SSW	WSW	NW	WSW	NNW	WNW	SSW	WSW	WSW	W	S	SE	SSE	SE	SSE	SE	SSW	29.2	0.0	24
12月10日	SE	SE	SE	S	SSE	SE	SW	SW	SSW	WSW	SW	WSW	W	SW	SW	W	S	SW	SSE	ESE	S	SSE	ESE	SE	SW	25.0	0.0	24
12月11日	ESE	SSE	ESE	SSE	SSW	SSE	SE	SSE	SSE	W	W	WSW	W	WSW	SW	SW	SW	WSW	NE	N	NNE	E	SE	E	SSE	20.8	0.0	24
12月12日	ENE	E	SSE	ESE	S	ESE	E	E	SE	ENE	ESE	E	ESE	NE	NNE	NNE	CALM	E	S	SE	SE	SSE	S	ESE	ESE	20.8	4.2	24
12月13日	SE	S	SSW	SSW	SW	SSE	ESE	S	SE	ESE	W	WNW	NW	WNW	W	SW	SW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	25.0	0.0	24
12月14日	W	W	WSW	W	W	W	WSW	W	WSW	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	W	45.8	0.0	24
12月15日	SW	SW	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	SW	W	50.0	0.0	24
12月16日	W	WSW	SW	WSW	WSW	W	WSW	SW	SW	WSW	W	W	W	W	SW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	37.5	0.0	24
12月17日	SW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	66.7	0.0	24
12月18日	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	W	W	SW	WSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	62.5	0.0	24
12月19日	SW	SW	W	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	W	NNW	NNW	NW	W	WNW	W	W	S	ESE	E	E	SW	25.0	0.0	24
12月20日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	WNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NE	ENE	ENE	WSW	SW	SW	SE	NNE	SE	SE	ESE	29.2	0.0	24
12月21日	ESE	ENE	ESE	ESE	NW	ESE	SE	ESE	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	W	W	W	W	W	W	W	45.8	0.0	24
12月22日	W	W	W	W	W	WSW	WSW	W	W	W	WNW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	75.0	0.0	24
12月23日	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	WSW	SW	WSW	54.2	0.0	24
12月24日	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	33.3	0.0	24
12月25日	SE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NNE	N	N	W	WNW	W	WSW	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SSE	ESE	ESE	50.0	0.0	24
12月26日	WSW	WSW	W	W	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	W	W	W	WSW	W	W	WSW	37.5	0.0	24
12月27日	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	79.2	0.0	24
12月28日	WSW	WSW	SW	SW	W	W	WSW	W	WNW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	58.3	0.0	24
12月29日	SW	WSW	SW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	W	W	W	W	W	W	WNW	WSW	WSW	ESE	S	SSW	SE	ESE	W	45.8	0.0	24
12月30日	ESE	S	S	S	SSW	SW	SSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	W	W	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	S	SW	25.0	0.0	24
12月31日	S	SW	WSW	WSW	SW	WSW	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	62.5	0.0	24
最多風向	SW	WSW	SW	WSW	SW	W	WSW	SW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	SW	W			
最多風向出現率	29.0	25.8	25.8	25.8	29.0	25.8	32.3	29.0	22.6	38.7	38.7	32.3	51.6	38.7	29.0	38.7	29.0	29.0	29.0	29.0	32.3	19.4	19.4	22.6		25.3		
Calm出現率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.1	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-6 (4) 地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：1月）

観測期間：2025年1月1日～2025年1月31日

単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
1月1日	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	66.7	0.0	24
1月2日	SW	SSW	SW	E	SE	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	WNW	WSW	WNW	W	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SSW	SW	33.3	0.0	24
1月3日	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	W	41.7	0.0	24
1月4日	W	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	SW	SW	SSW	SSW	S	SSW	ENE	W	WSW	29.2	0.0	24
1月5日	SE	E	SE	E	E	SW	SE	WSW	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	WSW	WNW	WNW	NW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	25.0	0.0	24
1月6日	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE	NNE	ENE	NNW	W	WSW	WSW	W	WSW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	W	WSW	25.0	0.0	24
1月7日	W	W	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	W	W	79.2	0.0	24
1月8日	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	W	WNW	WSW	WSW	W	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	W	54.2	0.0	24
1月9日	NNW	WSW	NNE	W	SSW	SW	SW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	S	SSW	W	W	W	W	58.3	0.0	24
1月10日	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	WSW	54.2	0.0	24
1月11日	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	SW	WSW	SW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	54.2	0.0	24
1月12日	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	E	SSW	SSW	WSW	W	SW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	W	WSW	29.2	0.0	24
1月13日	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW	62.5	0.0	24
1月14日	SW	SW	WSW	SW	SW	W	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	W	SW	62.5	0.0	24
1月15日	SW	SW	WSW	SW	SW	W	SW	WSW	SW	SSW	WSW	WSW	W	WSW	W	W	W	W	W	W	W	SW	SW	SW	SW	37.5	0.0	24
1月16日	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	W	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	45.8	0.0	24
1月17日	SW	W	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	NW	NNW	N	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	20.8	0.0	24
1月18日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	NNE	NNE	N	NNE	NE	ENE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	SE	SE	ESE	54.2	0.0	24
1月19日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	E	NNE	N	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	CALM	W	W	NW	ESE	SSE	ENE	ESE	33.3	4.2	24
1月20日	WNW	SW	NW	W	SE	ESE	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	45.8	0.0	24
1月21日	SW	WSW	S	SW	WSW	SW	ESE	E	WSW	W	WNW	NW	W	W	WSW	W	SW	WSW	SW	E	WSW	WSW	WSW	CALM	WSW	33.3	4.2	24
1月22日	CALM	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	WSW	W	W	W	W	W	SW	WSW	SSW	ENE	SSW	E	E	ESE	E	SW	25.0	4.2	24
1月23日	E	ESE	SE	SE	SE	E	ESE	SE	E	W	NW	NNW	NNW	W	W	W	WNW	S	ESE	SE	SE	ESE	ESE	E	SE	25.0	0.0	24
1月24日	ESE	E	E	E	E	ESE	SE	ESE	ENE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NE	SSE	SE	ESE	ESE	ENE	ESE	ESE	E	ESE	29.2	0.0	24
1月25日	E	E	ESE	E	E	E	ESE	ESE	ENE	WNW	N	NW	NNE	NNE	N	N	NNW	N	WNW	WNW	W	W	W	W	E	20.8	0.0	24
1月26日	WSW	WSW	W	SW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	NNW	NNW	WNW	SW	ESE	NNE	ENE	NNE	NE	N	ENE	W	SE	ESE	WSW	20.8	0.0	24
1月27日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	ESE	E	ENE	WSW	W	W	NNW	NW	SW	SW	NE	SE	WNW	SW	SW	SW	ESE	33.3	0.0	24
1月28日	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	58.3	0.0	24
1月29日	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	62.5	0.0	24
1月30日	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	SW	WSW	SW	W	87.5	0.0	24
1月31日	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	ESE	SE	ESE	E	WSW	33.3	0.0	24
最多風向	SW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW			
最多風向出現率	29.0	29.0	25.8	45.2	35.5	35.5	32.3	35.5	29.0	45.2	32.3	35.5	48.4	38.7	38.7	32.3	29.0	38.7	22.6	32.3	22.6	29.0	29.0	32.3		23.0		
Calm出現率	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2			0.4	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-6 (5) 地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：２月）

観測期間：2025年2月1日～2025年2月28日　　単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
2月1日	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNW	E	E	E	ENE	E	ENE	ENE	ENE	E	E	29.2	0.0	24
2月2日	E	E	ESE	ESE	ENE	ESE	E	ESE	ENE	E	ESE	E	ENE	ENE	E	ESE	W	WSW	SSW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	45.8	0.0	24
2月3日	WSW	SW	WSW	W	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	WSW	W	W	W	W	W	W	WSW	50.0	0.0	24
2月4日	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	W	W	SW	WSW	SW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	79.2	0.0	24
2月5日	W	W	W	W	W	W	WSW	W	W	SW	WSW	W	W	W	W	WNW	WNW	W	W	W	W	W	WSW	W	W	75.0	0.0	24
2月6日	W	W	W	W	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	W	WSW	WSW	W	WNW	WSW	W	W	WSW	WSW	W	W	62.5	0.0	24
2月7日	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	SW	50.0	0.0	24
2月8日	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	62.5	0.0	24
2月9日	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	W	WSW	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	W	WSW	SSW	SW	SW	SW	SW	37.5	0.0	24
2月10日	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	W	W	WNW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	41.7	0.0	24
2月11日	W	W	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	W	W	WNW	NW	W	W	SW	E	SE	ESE	SE	ESE	ESE	W	33.3	0.0	24
2月12日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	WSW	NE	NNW	E	ENE	NNE	NNE	NE	NE	WNW	N	ENE	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	25.0	0.0	24
2月13日	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WNW	WNW	W	W	WNW	W	W	W	W	W	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	50.0	0.0	24
2月14日	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	W	WNW	W	WNW	WNW	W	W	W	WSW	E	E	E	ESE	WSW	WSW	W	25.0	0.0	24
2月15日	SE	SE	ESE	SE	SSE	SE	ESE	ESE	ESE	NE	N	N	N	NNE	NE	NE	NE	W	SE	NNE	ENE	ESE	ESE	WSW	ESE	25.0	0.0	24
2月16日	SW	W	W	WSW	S	WSW	SSW	E	W	W	W	WSW	WNW	W	W	W	WSW	WSW	SW	W	SW	SW	WSW	WSW	W	37.5	0.0	24
2月17日	W	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	WNW	W	W	W	W	WNW	W	NW	NW	W	W	W	W	W	66.7	0.0	24
2月18日	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	W	W	WNW	WSW	W	W	W	WNW	WNW	W	W	W	W	W	50.0	0.0	24
2月19日	W	W	W	WSW	WSW	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	W	79.2	0.0	24
2月20日	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	W	W	WNW	W	W	W	W	WNW	W	W	WSW	SW	W	SSW	SSW	SW	W	37.5	0.0	24
2月21日	W	W	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	W	W	WNW	WNW	W	W	W	WSW	WSW	SW	W	W	WSW	W	W	W	45.8	0.0	24
2月22日	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	WNW	W	W	W	WNW	WSW	WNW	W	WNW	W	SSW	SW	SW	W	37.5	0.0	24
2月23日	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	W	W	WNW	WNW	WSW	W	W	W	W	WNW	W	SW	WSW	WSW	SW	SW	SW	37.5	0.0	24
2月24日	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	W	W	SW	WSW	WSW	SW	W	WNW	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	33.3	0.0	24
2月25日	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	WSW	W	NW	WSW	WNW	W	WNW	W	W	W	SSW	SW	E	SW	SW	W	SW	37.5	0.0	24
2月26日	W	ENE	WNW	W	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	WSW	WSW	W	WSW	SW	WSW	SW	W	SW	WSW	WSW	WSW	45.8	0.0	24
2月27日	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	WSW	W	WSW	WNW	WNW	WNW	W	W	WSW	SW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SW	29.2	0.0	24
2月28日	WNW	ESE	WSW	SE	E	ESE	ESE	E	NE	NE	CALM	NNE	W	W	W	W	W	SSW	WSW	SSW	ENE	ESE	SW	E	W	20.8	4.2	24
最多風向	W	W	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	W	W			
最多風向出現率	39.3	35.7	35.7	28.6	35.7	32.1	46.4	35.7	39.3	53.6	35.7	42.9	35.7	46.4	57.1	57.1	57.1	42.9	39.3	39.3	46.4	28.6	35.7	39.3		36.2		
Calm出現率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.1	
有効測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				672

表 2.1-6 (6) 地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：3月）

観測期間：2025年3月1日～2025年3月31日

単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
3月1日	ESE	E	SE	ESE	WSW	ESE	ESE	E	NE	NNE	N	NNW	N	N	N	NNW	NNE	NNE	ESE	SE	ESE	ESE	S	ESE	ESE	33.3	0.0	24
3月2日	ESE	ESE	WSW	ESE	ENE	WNW	ESE	ESE	W	NNW	WNW	ENE	NNE	NNW	NW	WNW	SW	SW	SSW	NNW	ESE	ENE	N	ENE	ESE	25.0	0.0	24
3月3日	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	NE	E	NE	NNE	NNE	NNE	NNW	N	NNE	N	N	E	E	E	E	E	E	ESE	E	33.3	0.0	24
3月4日	ESE	E	E	E	E	E	ENE	E	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNW	WSW	SW	SW	NW	W	ENE	ENE	ENE	25.0	0.0	24
3月5日	E	ENE	W	NNW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	W	W	WSW	WSW	W	54.2	0.0	24
3月6日	SW	WSW	WSW	W	WSW	W	WSW	W	W	W	W	W	W	WSW	W	WSW	W	WSW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	50.0	0.0	24
3月7日	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	NE	E	ENE	ESE	ESE	W	33.3	0.0	24
3月8日	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NE	NNE	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	WSW	ESE	N	ESE	E	ESE	ESE	29.2	0.0	24
3月9日	E	W	SW	S	SSW	WSW	SW	W	NNE	N	NNW	N	NNE	N	ENE	NE	N	NE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	SE	N	16.7	0.0	24
3月10日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNW	WSW	SE	SSW	ENE	ESE	ESE	NE	ESE	41.7	0.0	24
3月11日	SW	SE	SE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	E	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	E	NNE	ESE	W	SW	NNE	25.0	0.0	24
3月12日	SW	ESE	ENE	ESE	NE	WNW	ESE	WNW	WSW	W	WSW	WSW	SW	NNW	WNW	W	W	SSW	ENE	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	25.0	0.0	24
3月13日	WSW	WSW	W	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	WNW	W	N	N	NNW	N	NNW	NW	W	WNW	NNE	E	ESE	E	ESE	W	20.8	0.0	24
3月14日	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	E	NE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	33.3	0.0	24
3月15日	ESE	E	E	E	E	E	ESE	ESE	ESE	E	ENE	E	NE	E	E	E	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	54.2	0.0	24
3月16日	ENE	ENE	ENE	NE	NE	W	W	SW	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	SW	SW	WSW	SW	WSW	37.5	0.0	24
3月17日	W	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	W	SW	ESE	SE	WSW	WSW	54.2	0.0	24
3月18日	SW	WSW	SW	WNW	WSW	SSW	ESE	SSW	W	ESE	NNE	NW	NE	NNE	NNW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	37.5	0.0	24
3月19日	SW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	W	WSW	W	W	W	W	WNW	WNW	WNW	NNW	WNW	W	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	25.0	0.0	24
3月20日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	W	SW	W	W	W	WSW	W	WSW	WSW	SW	SSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	ESE	29.2	0.0	24
3月21日	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	83.3	0.0	24
3月22日	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WNW	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	70.8	0.0	24
3月23日	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	SW	W	SW	SW	SW	SSW	WSW	41.7	0.0	24
3月24日	S	SSW	SSW	SE	WSW	SE	E	ESE	ENE	NW	WNW	NNW	W	WSW	WSW	WSW	W	WNW	WSW	SSE	NNW	SW	WNW	CALM	WSW	20.8	4.2	24
3月25日	SW	WSW	WNW	WSW	N	SSW	WSW	W	WNW	WSW	W	W	SW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	41.7	0.0	24
3月26日	W	W	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	NW	WNW	W	W	W	W	W	WSW	NE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	W	45.8	0.0	24
3月27日	SE	SE	SE	E	ESE	SE	ESE	ESE	N	NNE	N	ENE	NNE	NW	WSW	WSW	SSW	N	ESE	WSW	NNE	SE	ENE	E	SE	20.8	0.0	24
3月28日	NE	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	W	SW	WSW	WSW	W	WSW	W	SW	N	NW	W	W	W	W	WSW	41.7	0.0	24
3月29日	WNW	WNW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	W	WNW	NNW	NW	W	WSW	W	WNW	W	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SSW	WSW	33.3	0.0	24
3月30日	SW	SSW	WSW	SW	W	WSW	WSW	W	W	WSW	W	W	W	W	W	WNW	WNW	N	NNE	NNE	NNE	ENE	NW	W	W	37.5	0.0	24
3月31日	WSW	CALM	SE	E	E	ESE	ESE	ESE	NNE	NNE	ENE	NNE	NNE	NE	N	NNE	WNW	E	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	29.2	4.2	24
最多風向	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	ESE	W	W	WSW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	ESE	ESE	WSW	WSW	WSW			
最多風向出現率	22.6	22.6	25.8	25.8	35.5	29.0	35.5	38.7	41.9	22.6	32.3	29.0	25.8	29.0	25.8	38.7	29.0	25.8	19.4	16.1	19.4	32.3	22.6	19.4		21.6		
Calm出現率	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2			0.3	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-6 (7)　地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：4 月）

観測期間：2025年4月1日～2025年4月30日

単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
4月1日	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SSE	ESE	ESE	E	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	SSE	ESE	ESE	E	E	ESE	ESE	37.5	0.0	24
4月2日	ESE	WSW	W	WSW	SW	N	E	SE	W	W	NNE	NE	NE	NE	ESE	NNW	SW	N	SE	W	WSW	SW	W	WSW	W	20.8	0.0	24
4月3日	W	W	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	W	W	W	W	W	W	W	W	N	N	NW	WSW	WSW	W	58.3	0.0	24
4月4日	SW	WSW	SW	SSW	SSW	WSW	WSW	W	WNW	NW	N	NNW	N	NNW	N	NNE	NNW	NE	WNW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	20.8	0.0	24
4月5日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	E	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	ENE	SW	ESE	ESE	ESE	SE	E	ESE	37.5	0.0	24
4月6日	ESE	SE	SW	WNW	WSW	W	W	WNW	WNW	W	WNW	W	WNW	W	WSW	SW	W	WSW	SW	SW	WSW	WNW	W	E	W	29.2	0.0	24
4月7日	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	W	WSW	WSW	W	WSW	W	W	WSW	W	WSW	W	SW	SW	SW	WSW	ESE	SW	37.5	0.0	24
4月8日	E	E	ESE	SW	ESE	WSW	SW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	SW	SW	WSW	45.8	0.0	24
4月9日	NW	ESE	ESE	SSW	ESE	ESE	ESE	NE	NNE	NE	N	NNW	NNE	NE	NE	NNE	NE	E	SE	ESE	SE	ESE	SE	E	ESE	29.2	0.0	24
4月10日	ESE	ENE	ESE	WNW	ESE	SE	NE	N	ESE	E	NNW	NNW	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	WSW	SSE	S	NW	WNW	SE	ESE	ESE	20.8	0.0	24
4月11日	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	S	W	W	WNW	W	WSW	W	WNW	W	NE	WNW	SW	WSW	NNE	ESE	ESE	33.3	0.0	24
4月12日	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	E	NE	NNE	N	NNE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	W	ESE	WSW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	41.7	0.0	24
4月13日	ESE	NNE	WSW	NNE	NE	SW	NE	NE	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	WSW	54.2	0.0	24
4月14日	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	W	SW	N	NNE	NE	NE	WNW	WSW	W	SSE	NE	WSW	SE	SE	SE	ESE	SW	SW	25.0	0.0	24
4月15日	WSW	SW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	62.5	0.0	24
4月16日	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	W	WSW	W	W	WSW	WSW	SW	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	54.2	0.0	24
4月17日	SW	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	NNW	E	N	NNE	NE	N	N	W	NW	SSW	SSE	S	SSW	NE	WSW	SE	ESE	25.0	0.0	24
4月18日	ESE	E	ESE	SSE	ESE	ESE	E	ESE	N	NNE	NNW	NW	W	WSW	SW	W	N	NE	N	N	ENE	ESE	ENE	ESE	ESE	29.2	0.0	24
4月19日	ESE	ESE	SW	E	SE	ESE	ESE	ENE	NNW	N	N	NE	ENE	NE	NNE	NNE	N	WNW	SW	SE	NE	ESE	ESE	W	ESE	25.0	0.0	24
4月20日	WSW	W	NNW	ENE	SSW	WNW	WSW	CALM	ESE	ENE	NNE	N	NE	NE	NNW	WNW	WNW	W	WSW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	25.0	4.2	24
4月21日	W	WSW	SW	WSW	N	NE	ENE	E	E	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	SE	ESE	ESE	ESE	E	E	NE	25.0	0.0	24
4月22日	NW	E	ESE	SE	ESE	ESE	E	NE	N	N	NNE	N	NNE	NNW	ENE	NE	ENE	S	SE	ESE	N	W	S	SE	ESE	16.7	0.0	24
4月23日	ESE	SE	SE	W	WSW	ESE	WSW	W	WSW	SW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	NNE	N	NNE	WSW	50.0	0.0	24
4月24日	WSW	W	WNW	W	WSW	WNW	WNW	WNW	W	WSW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WSW	WSW	WSW	CALM	SE	ENE	SW	E	ESE	WNW	33.3	4.2	24
4月25日	SW	WSW	WSW	WNW	SW	SW	WSW	W	WSW	NNW	NNE	W	NW	WNW	WNW	W	W	W	SW	SW	NNW	NE	E	SE	W	20.8	0.0	24
4月26日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	W	WNW	W	WNW	SW	WSW	W	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	ESE	ESE	29.2	0.0	24
4月27日	ESE	ESE	E	SSW	ESE	ESE	ESE	NE	NNW	N	NW	NW	N	WNW	NW	W	WSW	SW	WSW	SE	ESE	E	SW	SW	ESE	25.0	0.0	24
4月28日	SW	SW	ENE	SE	WSW	ESE	SE	ESE	NNW	ENE	ENE	W	W	WSW	ESE	NE	NNE	NE	SE	WSW	SSE	WSW	SSW	WSW	WSW	20.8	0.0	24
4月29日	SW	SW	W	NW	WSW	WSW	W	WNW	W	W	WNW	NW	W	W	WSW	WSW	W	WSW	WSW	E	E	ENE	ESE	ESE	W	29.2	0.0	24
4月30日	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NE	NE	N	N	N	N	NE	NE	NE	NNE	ENE	SW	CALM	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	33.3	4.2	24
最多風向	ESE	ESE	ESE	WSW	ESE	ESE	WSW	W	W	W	NNE	W	NE	W	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW			
最多風向出現率	43.3	30.0	40.0	16.7	43.3	36.7	30.0	23.3	26.7	23.3	30.0	23.3	30.0	26.7	33.3	23.3	20.0	33.3	26.7	26.7	23.3	23.3	20.0	36.7		18.9		
Calm出現率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0			0.4	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-6 (8) 地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：5 月）

観測期間：2025年5月1日～2025年5月31日

単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
5月1日	WSW	SE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	E	NE	N	ENE	N	NNW	NNE	N	WNW	E	ESE	SE	SE	SE	ESE	E	E	ESE	25.0	0.0	24
5月2日	E	ESE	ESE	W	WSW	SW	S	SW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	W	SW	S	WSW	41.7	0.0	24
5月3日	SSW	SSW	SSW	S	ESE	ESE	ESE	ENE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNE	ENE	NW	ENE	NNE	W	ENE	ESE	SE	WSW	NNE	20.8	0.0	24
5月4日	W	W	WSW	WNW	SW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	W	W	W	WSW	W	WSW	SSW	SSW	SSW	E	SW	SW	W	45.8	0.0	24
5月5日	SW	WSW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WNW	W	NNW	NW	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	E	CALM	ESE	SE	WSW	ESE	NE	20.8	4.2	24
5月6日	ESE	ESE	E	ESE	E	E	NE	NNE	ENE	NE	ENE	NNE	ENE	NE	NE	NW	W	WNW	W	W	W	WSW	WSW	W	W	20.8	0.0	24
5月7日	WSW	W	W	SW	WSW	WSW	W	W	W	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	W	NNW	WNW	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	25.0	0.0	24
5月8日	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NNE	ENE	ENE	ESE	ESE	SE	ENE	SE	ESE	33.3	0.0	24
5月9日	WSW	WSW	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ENE	ENE	NE	ENE	E	ESE	ESE	E	E	W	E	ENE	NNW	N	E	WSW	ESE	25.0	0.0	24
5月10日	WSW	ESE	SE	SE	ESE	ESE	CALM	NE	W	WNW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	54.2	4.2	24
5月11日	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	WSW	W	W	W	W	WSW	SW	WSW	SW	W	E	W	SW	SW	SW	SW	SW	SW	41.7	0.0	24
5月12日	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	W	W	WSW	SW	WSW	W	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	41.7	0.0	24
5月13日	E	E	ESE	E	ESE	E	E	WNW	NW	NNW	NW	N	NNE	N	NNE	NE	NNE	NNE	WSW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2	0.0	24
5月14日	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	E	E	NNE	N	NNE	NE	NE	E	NNE	NNE	NE	ENE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	41.7	0.0	24
5月15日	ESE	ESE	E	E	E	ESE	NNE	WNW	NNW	NNW	NNW	N	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NW	W	WSW	E	E	ESE	ESE	ESE	20.8	0.0	24
5月16日	SE	E	E	ESE	ESE	ESE	SE	NW	NW	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	WNW	NE	W	E	NE	E	SE	E	ENE	E	20.8	0.0	24
5月17日	NNE	WSW	E	WNW	SW	ESE	ESE	SSW	WSW	CALM	N	NW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	S	CALM	ESE	WSW	SE	WSW	37.5	8.3	24
5月18日	SW	CALM	CALM	SW	SSW	ESE	CALM	WNW	WSW	W	NW	WNW	WNW	WSW	WSW	N	WNW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	33.3	12.5	24
5月19日	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	WNW	SE	E	SSE	S	ENE	E	ESE	W	WSW	29.2	0.0	24
5月20日	ESE	E	SE	E	CALM	ESE	E	WNW	W	NE	NNE	NE	NE	N	NNE	NNE	ENE	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	33.3	4.2	24
5月21日	ESE	SE	ESE	ENE	E	ESE	CALM	NE	NNE	NE	NNE	NW	NNW	NNW	ENE	E	ESE	CALM	ESE	NE	S	SSW	ESE	ESE	ESE	29.2	8.3	24
5月22日	ESE	CALM	NE	NNE	NNE	ESE	ESE	E	N	NNE	E	N	NE	NE	N	NNW	WNW	W	N	NNW	NNW	NNE	NE	NW	NNE	16.7	4.2	24
5月23日	NW	CALM	WNW	NW	ESE	CALM	NE	E	E	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ESE	ESE	ESE	NE	ENE	ENE	29.2	8.3	24
5月24日	ESE	ENE	E	N	N	E	ESE	ENE	E	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	E	E	E	NE	NE	CALM	WSW	WSW	WSW	E	25.0	4.2	24
5月25日	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	NNW	NW	N	N	WSW	WSW	WSW	58.3	0.0	24
5月26日	WSW	WSW	W	SSW	SE	ESE	ESE	ESE	E	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	37.5	0.0	24
5月27日	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE	ENE	N	N	N	NNE	N	N	N	NE	NE	NNE	NE	E	SE	ESE	ESE	W	ESE	ESE	33.3	0.0	24
5月28日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	NNW	WNW	N	N	N	NNE	NE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	SE	ESE	54.2	0.0	24
5月29日	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	NNE	NE	E	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	37.5	0.0	24
5月30日	ESE	E	E	ESE	ESE	E	ENE	E	NNE	WNW	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	W	WNW	WSW	WSW	37.5	0.0	24
5月31日	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	NW	WNW	WNW	W	WNW	W	WSW	W	50.0	0.0	24
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	W	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	WSW	NE	WSW	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE			
最多風向出現率	38.7	25.8	29.0	25.8	32.3	54.8	32.3	19.4	29.0	19.4	22.6	22.6	29.0	19.4	22.6	22.6	19.4	22.6	19.4	25.8	32.3	38.7	29.0	32.3		18.1		
Calm出現率	0.0	9.7	3.2	0.0	3.2	3.2	9.7	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	6.5	0.0	0.0	0.0			1.9	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-6 (9)　地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：6 月）

観測期間：2025年6月1日～2025年6月30日　　単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
6月1日	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	WNW	W	WSW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	58.3	0.0	24
6月2日	N	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	N	NE	NE	W	E	NE	SE	ESE	NE	NNW	ESE	25.0	0.0	24
6月3日	NE	ENE	NE	NNE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	NE	ENE	NNE	NNE	NNW	N	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	25.0	0.0	24
6月4日	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	W	SW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SW	WSW	54.2	0.0	24
6月5日	SW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WNW	WNW	WNW	NW	W	WNW	W	W	WSW	WSW	ESE	SE	SE	SW	ESE	WSW	25.0	0.0	24
6月6日	SE	N	SSW	SE	NE	E	E	NW	ENE	NNE	NE	NE	NNE	N	WNW	WNW	WNW	NNE	ENE	WSW	ENE	E	ESE	N	ENE	12.5	0.0	24
6月7日	SE	ESE	WSW	SW	WSW	NE	WSW	ENE	ENE	NE	NNE	NNE	NNE	NW	WNW	NW	WNW	W	N	WSW	NW	N	E	ENE	WSW	16.7	0.0	24
6月8日	W	SE	SE	E	W	N	NNW	WSW	ESE	W	NNE	N	ENE	NNW	NE	NE	N	NNE	N	WNW	NNE	E	ESE	SSE	N	16.7	0.0	24
6月9日	W	NNE	ESE	WSW	SE	E	E	ENE	NNE	ENE	NNE	NNE	NE	E	ENE	NE	NNE	ENE	E	E	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	33.3	0.0	24
6月10日	ESE	ESE	ENE	E	NE	ESE	E	NE	NW	WNW	ENE	W	ESE	ESE	NE	NW	NNE	E	SE	W	ESE	W	W	CALM	ESE	25.0	4.2	24
6月11日	WSW	WSW	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	WSW	SW	W	E	NNW	WNW	NW	WNW	WNW	W	WNW	NNE	E	E	ESE	ESE	WSW	25.0	0.0	24
6月12日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	NNE	NW	NNW	NNW	NNE	NNE	NE	N	ENE	NNE	ESE	ESE	WNW	W	ESE	WNW	WSW	ESE	37.5	0.0	24
6月13日	ESE	ESE	ESE	ESE	SSW	E	E	NE	E	ENE	NE	NNE	NNE	SSE	N	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	E	ENE	ESE	NNE	NNE	25.0	0.0	24
6月14日	ESE	E	E	W	E	ESE	WSW	ESE	ENE	NE	ENE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	WNW	W	W	ESE	ESE	ESE	WSW	ESE	ESE	45.8	0.0	24
6月15日	ESE	SW	SW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WNW	NE	WSW	NE	ESE	E	WSW	50.0	0.0	24
6月16日	W	SSE	E	ESE	ESE	SE	ESE	ENE	W	WSW	WSW	W	WSW	WSW	NW	SSW	SW	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	37.5	0.0	24
6月17日	SW	SW	SW	SW	SW	W	S	W	NE	E	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	WSW	SW	SE	SE	ESE	ESE	ESE	SW	25.0	0.0	24
6月18日	ESE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	SE	E	NNE	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	NW	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	37.5	0.0	24
6月19日	ESE	ENE	E	WSW	WSW	WSW	SW	WNW	WNW	W	W	W	WSW	W	WNW	W	WNW	WNW	CALM	SE	ESE	ESE	ESE	SE	W	20.8	4.2	24
6月20日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NE	E	NNE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NNE	ENE	NNE	WSW	WSW	ESE	W	ESE	ESE	ESE	33.3	0.0	24
6月21日	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	N	NNE	N	SW	SSW	NE	E	E	NE	SE	ESE	25.0	0.0	24
6月22日	ESE	ESE	NNE	SE	SE	ESE	ENE	WNW	WNW	N	NNW	NNW	WSW	NNE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	33.3	0.0	24
6月23日	E	WSW	CALM	E	ESE	ESE	W	SW	WSW	W	E	NNE	ENE	NE	ENE	NE	NNE	ENE	ENE	WNW	E	W	E	ESE	E	20.8	4.2	24
6月24日	E	WSW	ESE	E	E	E	E	E	NE	NNE	N	NNE	NE	E	ENE	NNE	NNW	NE	NNE	NE	CALM	CALM	E	SE	E	33.3	8.3	24
6月25日	CALM	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	NW	N	NNE	E	NNE	E	E	ENE	ESE	E	E	SE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	41.7	4.2	24
6月26日	SW	ESE	E	SSE	WSW	W	WNW	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	CALM	WSW	45.8	4.2	24
6月27日	W	SW	SSW	SW	WSW	WNW	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	45.8	0.0	24
6月28日	WSW	W	WSW	SSW	SW	WSW	WSW	W	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WSW	ENE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	WNW	29.2	0.0	24
6月29日	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	E	NNW	N	N	NNW	N	NE	N	N	NW	NNE	NNE	NE	WSW	CALM	ESE	ESE	ESE	ESE	33.3	4.2	24
6月30日	E	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	E	WNW	WNW	NW	NNE	NE	N	N	NNE	NE	NNE	WNW	SW	W	ESE	SE	SE	E	ESE	20.8	0.0	24
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	W	WSW	W	NNE	NNE	NNE	WSW	WNW	NE	NNE	WSW	WSW	WSW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE			
最多風向出現率	33.3	43.3	36.7	26.7	26.7	33.3	26.7	16.7	20.0	16.7	26.7	30.0	23.3	16.7	23.3	16.7	23.3	26.7	20.0	20.0	30.0	33.3	36.7	36.7		16.8		
Calm出現率	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	3.3	0.0	6.7			1.1	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

表 2.1-6 (10)　地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：7月）

観測期間：2025年7月1日～2025年7月31日

単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
7月1日	ESE	ESE	SSE	NE	SE	E	W	WNW	NNE	NW	WNW	N	W	W	NW	W	W	WSW	W	WSW	S	SE	SSE	SSE	W	25.0	0.0	24
7月2日	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	W	W	WNW	W	WNW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	ESE	SE	ESE	SSE	W	33.3	0.0	24
7月3日	E	ESE	NNW	WNW	WSW	W	W	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	W	W	E	SE	SE	W	NW	SE	W	37.5	0.0	24
7月4日	ESE	WSW	CALM	WSW	SW	E	E	WNW	W	NW	WNW	WNW	WSW	W	W	SW	SW	W	WSW	SW	WSW	SE	E	SW	WSW	20.8	4.2	24
7月5日	W	WSW	SW	W	W	WSW	W	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	W	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	41.7	0.0	24
7月6日	WSW	W	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	W	WSW	W	WSW	SW	SW	NW	NW	WSW	45.8	0.0	24
7月7日	WSW	SW	SW	S	SE	WSW	WSW	W	W	WNW	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	ENE	NE	ENE	WSW	SW	W	E	CALM	SE	WSW	16.7	4.2	24
7月8日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NE	E	NNE	ENE	NE	NNE	ENE	SE	SE	WSW	ENE	SW	W	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	37.5	0.0	24
7月9日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	N	NNE	NNE	NNE	W	W	SW	WSW	S	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	50.0	0.0	24
7月10日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	NE	NE	NE	NNE	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	E	E	SE	SE	ESE	E	E	ESE	29.2	0.0	24
7月11日	E	E	E	ENE	E	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	SE	SE	E	ENE	CALM	CALM	N	ENE	E	SSE	ENE	29.2	8.3	24
7月12日	SSE	ESE	ESE	SSW	ESE	E	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NNW	SW	WSW	ESE	ENE	ESE	SSE	NE	33.3	0.0	24
7月13日	SE	SE	SE	SE	E	E	ESE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	W	SW	SW	SW	WSW	SW	SSE	E	SE	SE	E	SE	25.0	0.0	24
7月14日	SE	SE	ESE	ESE	NE	E	ESE	ESE	ESE	ENE	E	ESE	ESE	E	E	ENE	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	ESE	29.2	0.0	24
7月15日	SW	SSW	SW	SW	SW	ENE	NNW	WNW	NNE	NNE	NE	NNW	ENE	NNE	SW	SW	SW	SSW	SE	W	ESE	NE	E	S	SW	29.2	0.0	24
7月16日	SE	S	ESE	ESE	ESE	ESE	E	WSW	NE	NNE	N	ENE	NNE	WSW	SW	SW	NE	SSW	SE	SE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	29.2	0.0	24
7月17日	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	WNW	WNW	ENE	NNW	ESE	ESE	WSW	NNE	ESE	ESE	ESE	62.5	0.0	24
7月18日	ESE	E	CALM	E	ESE	NE	W	E	E	SE	SE	ESE	WSW	W	ENE	E	NNE	SSE	NW	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	25.0	4.2	24
7月19日	ESE	WSW	SSE	SE	SE	SE	NE	WSW	WNW	N	NE	NNE	ESE	E	SE	NE	W	WSW	SW	SSE	SE	ESE	SE	N	SE	25.0	0.0	24
7月20日	SE	ESE	SE	SE	SE	ESE	ESE	E	NNE	NNW	NNW	NW	N	NW	NNE	NNE	ENE	N	WSW	NW	W	SE	SE	E	SE	25.0	0.0	24
7月21日	SE	SE	SE	E	SE	E	E	NNE	NNE	NE	N	ENE	NE	NE	NE	NNE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	SSW	SW	ESE	16.7	0.0	24
7月22日	E	SW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	W	WNW	W	N	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	E	NE	NNW	ESE	ESE	CALM	WSW	16.7	4.2	24
7月23日	ESE	WSW	WSW	SW	SW	SW	W	WSW	WNW	W	NNW	N	NE	NE	NNE	ENE	NE	NE	NE	S	ESE	ESE	SSE	ESE	NE	20.8	0.0	24
7月24日	SE	WSW	WSW	NNW	ESE	ESE	ESE	NW	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	N	W	W	SSE	SE	ENE	ESE	NE	29.2	0.0	24
7月25日	ESE	SE	ESE	SSE	SE	E	E	E	NE	ESE	ESE	E	W	ESE	SE	ESE	SE	SE	ESE	SE	E	ESE	ESE	SE	ESE	37.5	0.0	24
7月26日	SE	ESE	E	ESE	SE	ESE	E	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	50.0	0.0	24
7月27日	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	E	NE	N	NNW	NE	NNW	WNW	NW	WSW	SW	SW	SW	SSW	S	E	SE	ESE	SE	33.3	0.0	24
7月28日	ESE	SE	ESE	ESE	WSW	ESE	E	NE	NNW	N	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	E	SE	SSE	S	ESE	SSE	NE	25.0	0.0	24
7月29日	CALM	WSW	NE	WSW	ESE	SE	ENE	WNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	NE	ESE	ENE	NNW	W	WSW	NNE	SE	NNE	29.2	4.2	24
7月30日	SE	ESE	ESE	ESE	SE	E	E	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	SW	ENE	NW	WSW	SSE	ESE	NE	33.3	0.0	24
7月31日	SE	SE	SW	WSW	SW	SW	WSW	NW	WNW	WNW	N	NNE	N	ENE	NE	NE	NE	E	NE	W	SW	SW	SW	WSW	SW	25.0	0.0	24
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	WSW	SW	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE			
最多風向出現率	35.5	29.0	32.3	29.0	29.0	25.8	25.8	19.4	25.8	19.4	25.8	29.0	22.6	22.6	22.6	19.4	35.5	16.1	22.6	19.4	29.0	25.8	25.8	22.6		17.1		
Calm出現率	3.2	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2			0.9	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-6 (11)　地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：8月）

観測期間：2025年8月1日～2025年8月31日

単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
8月1日	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	WNW	W	WSW	W	W	W	W	SW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	41.7	0.0	24
8月2日	SW	SW	SW	W	WSW	W	WSW	WSW	W	WNW	N	WSW	NNW	NNE	NNE	N	NE	ENE	E	WSW	SE	ESE	SE	ESE	WSW	20.8	0.0	24
8月3日	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	NNE	ENE	NW	N	NNW	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	WSW	WSW	SSE	SSE	SE	NE	NE	20.8	0.0	24
8月4日	WSW	CALM	SE	SSE	ESE	ESE	SE	E	E	N	N	WSW	W	NNW	WSW	W	W	W	W	SW	WSW	WSW	SE	SE	WSW	20.8	4.2	24
8月5日	SW	ESE	SSE	WNW	ESE	ESE	E	W	W	WNW	WNW	W	WNW	W	WNW	WSW	WSW	WSW	W	SW	WSW	SW	WSW	SW	W	20.8	0.0	24
8月6日	SW	SW	SW	SW	SSE	ENE	W	WSW	W	W	WSW	WSW	W	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	W	SSW	SW	SSW	SW	SW	SW	33.3	0.0	24
8月7日	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	SSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	58.3	0.0	24
8月8日	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	W	WNW	ESE	SW	ESE	W	W	WSW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	WSW	E	E	WSW	33.3	0.0	24
8月9日	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	S	W	ENE	NNE	ENE	W	WSW	WSW	WSW	SSE	SE	E	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	33.3	0.0	24
8月10日	ESE	NW	WNW	WNW	W	SW	SW	NW	WNW	NNW	NE	NNW	NNE	WNW	S	WNW	W	W	WNW	ESE	NE	N	ESE	WSW	WNW	25.0	0.0	24
8月11日	SSW	WSW	SW	SW	SW	SE	ESE	ESE	N	NE	NE	NE	NNE	NNE	WNW	WSW	WNW	NE	SW	W	E	ENE	E	SW	SW	20.8	0.0	24
8月12日	E	E	E	WNW	NW	NE	E	WNW	WSW	NW	SSW	WNW	WNW	WNW	WNW	WSW	SW	NE	S	SSW	SSW	SSW	E	ESE	WNW	25.0	0.0	24
8月13日	ENE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ENE	ENE	WNW	NW	N	NNW	NE	N	NW	NNE	NNE	NNE	W	WSW	ESE	ESE	SW	SSW	ESE	25.0	0.0	24
8月14日	SW	SW	W	SE	ESE	ENE	WSW	WSW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	NNW	WNW	W	WSW	SW	S	E	ESE	ESE	ESE	WNW	20.8	0.0	24
8月15日	ESE	ESE	ESE	ESE	E	SE	WSW	SW	W	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	W	W	WSW	S	ENE	ESE	E	SE	ESE	ESE	25.0	0.0	24
8月16日	E	E	E	E	ENE	CALM	ESE	W	WNW	W	WNW	WNW	W	W	WNW	NW	WNW	W	W	W	ESE	ESE	S	ESE	W	29.2	4.2	24
8月17日	E	SW	SW	SW	E	SW	WSW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	WSW	W	WSW	WSW	W	SW	E	ESE	ESE	ESE	E	SW	20.8	0.0	24
8月18日	ESE	SW	SW	SW	SW	SSW	ENE	NW	NW	WNW	WNW	NNW	N	NW	NNE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	33.3	0.0	24
8月19日	WSW	SW	WSW	E	SSW	ESE	SSW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	N	NE	NE	NNE	W	SE	ESE	ESE	E	SSW	NW	20.8	0.0	24
8月20日	WSW	WSW	ESE	E	E	SE	ESE	WNW	WNW	W	WNW	NNW	N	N	ENE	ESE	E	NE	ESE	SSW	ESE	S	ESE	ESE	ESE	29.2	0.0	24
8月21日	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	E	E	NNE	NE	NNE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	WNW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	62.5	0.0	24
8月22日	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	E	ESE	ESE	NE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	NNE	E	WSW	SW	SSW	E	CALM	CALM	ESE	ESE	29.2	8.3	24
8月23日	E	SE	SE	ESE	ESE	ESE	S	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SW	W	W	W	WSW	WSW	ESE	ESE	E	SSW	SSW	WSW	29.2	0.0	24
8月24日	SSW	E	ESE	ESE	E	CALM	ENE	WSW	NW	W	WNW	W	WNW	W	NW	W	ESE	SW	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	33.3	4.2	24
8月25日	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	CALM	E	N	NW	NW	NW	N	NE	ESE	NNW	SSW	SSW	E	WNW	ESE	SW	SW	WSW	WSW	ESE	25.0	4.2	24
8月26日	E	S	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	WNW	NW	WNW	NW	NNW	ENE	NE	NNE	WSW	ENE	ESE	WSW	WSW	S	S	SW	ESE	25.0	0.0	24
8月27日	SW	ESE	WSW	ESE	E	ESE	ENE	W	W	W	WSW	W	W	W	W	W	W	W	SW	SW	SW	SW	SW	E	W	41.7	0.0	24
8月28日	WSW	E	SSW	SW	SW	WSW	E	WNW	NNE	N	N	NE	NE	NE	NW	ESE	NE	SE	ESE	CALM	SW	ESE	NW	SW	SW	16.7	4.2	24
8月29日	SW	SW	SW	SSW	WSW	SSW	E	W	NW	W	NW	W	WSW	NW	NW	NNW	WNW	W	SSW	SE	ESE	ESE	ESE	WSW	W	16.7	0.0	24
8月30日	SW	SW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WNW	WNW	W	NNW	WNW	NW	WNW	NW	WNW	W	SW	ESE	E	ESE	WSW	SW	SW	25.0	0.0	24
8月31日	SW	E	NE	WSW	SW	SW	WSW	W	NW	NE	N	E	NNE	NNW	ENE	NNE	E	WNW	WNW	SE	SE	SE	ESE	ESE	E	12.5	0.0	24
最多風向	SW	SW	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	W	WNW	WNW	WNW	NNW	W	W	WNW	W	W	W	W	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE			
最多風向出現率	29.0	29.0	32.3	29.0	29.0	29.0	29.0	22.6	25.8	25.8	29.0	19.4	22.6	19.4	16.1	22.6	25.8	29.0	22.6	22.6	38.7	41.9	29.0	35.5		17.2		
Calm出現率	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0			0.9	
有効測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744

表 2.1-6 (12)　地上気象測定結果　風向（南部クリーンセンター屋上：９月）

観測期間：2025年9月1日～2025年9月30日　　単位：16方位(出現率は%)

日付	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	最多風向	最多風向出現率	Calm出現率	有効測定時間
9月1日	SW	WSW	WSW	WSW	SW	ESE	ESE	E	ENE	N	NNW	ENE	N	ENE	E	E	SE	SE	SW	SSW	ESE	SE	NW	SSW	ESE	12.5	0.0	24
9月2日	SW	W	SW	E	SE	SE	ESE	E	NNE	NNW	ENE	W	NNW	NE	NNE	NNE	NE	NNE	WNW	WSW	NNE	NNW	SE	W	NNE	20.8	0.0	24
9月3日	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	N	NW	WNW	N	E	ENE	E	ENE	NE	NE	SE	ESE	SE	SE	SW	SE	WSW	ESE	SW	20.8	0.0	24
9月4日	ESE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SSE	NNE	NNW	N	W	N	ESE	E	SE	E	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	E	SE	25.0	0.0	24
9月5日	ENE	ENE	ENE	E	ESE	NW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	W	W	SSW	WSW	WSW	29.2	0.0	24
9月6日	SW	SE	WSW	S	SSW	SSE	SE	NNE	NNE	NNE	NNW	NW	WNW	WNW	W	WNW	W	WSW	SW	SE	SE	SE	SSE	N	SE	20.8	0.0	24
9月7日	N	CALM	WSW	SSW	SSW	WSW	WSW	WNW	WNW	W	W	W	W	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	SW	E	WSW	S	SSW	WSW	33.3	4.2	24
9月8日	S	SW	SW	SW	SW	SW	SW	W	WSW	WNW	SW	W	W	W	W	W	WSW	SSW	WSW	WSW	SSE	SSW	W	WSW	SW	29.2	0.0	24
9月9日	SSE	N	SSE	W	S	SE	ESE	ESE	NNE	NNE	NNE	SSE	WSW	ESE	ESE	NNW	WNW	W	WNW	SSE	NNW	SE	SE	SE	SE	16.7	0.0	24
9月10日	SE	SSE	SE	SE	SE	W	WNW	W	S	NE	NNE	NE	NNW	WSW	SE	NW	SE	W	WNW	SE	SSE	NE	E	SE	SE	33.3	0.0	24
9月11日	ESE	E	NE	E	NNW	NW	WSW	WSW	W	W	NW	NNE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ESE	SE	WNW	SE	ENE	25.0	0.0	24
9月12日	WNW	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	NE	NNE	ENE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	ESE	NNW	ESE	ESE	ESE	SE	W	ESE	37.5	0.0	24
9月13日	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ENE	N	W	NW	WNW	N	E	NE	N	ESE	E	WSW	SSW	W	NNE	WSW	SE	20.8	0.0	24
9月14日	SE	ESE	ENE	NNE	ENE	S	W	S	W	W	WSW	W	W	W	W	W	W	WSW	SW	E	W	WSW	WSW	WSW	W	41.7	0.0	24
9月15日	SW	SW	SW	SW	SW	SW	W	W	W	NW	WNW	W	WNW	W	W	WNW	W	W	SW	SSE	ESE	E	NNW	SE	W	33.3	0.0	24
9月16日	ESE	E	SSW	SW	SW	S	ESE	E	WNW	WNW	NW	WNW	NNE	ENE	NNE	ENE	SE	ENE	SE	SE	SE	SE	SE	NNE	SE	25.0	0.0	24
9月17日	SE	NNE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SW	W	WNW	NW	WNW	W	WNW	W	WSW	W	ENE	ENE	S	SSW	SSE	SE	SW	W	16.7	0.0	24
9月18日	S	SW	SW	WSW	SW	WSW	W	W	W	WSW	W	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	NE	ENE	SE	ENE	NE	NNE	WSW	33.3	0.0	24
9月19日	E	ENE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	E	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	29.2	0.0	24
9月20日	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	E	E	NE	WNW	SW	WSW	WSW	W	W	WNW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	W	ESE	25.0	0.0	24
9月21日	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	NW	W	W	NNW	N	N	NNW	NW	NE	E	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SW	20.8	0.0	24
9月22日	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	SE	SE	ESE	45.8	0.0	24
9月23日	SW	SE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	WSW	SW	ESE	ESE	SE	E	NNE	ENE	NE	ENE	ENE	ESE	ENE	E	ESE	ESE	E	ESE	37.5	0.0	24
9月24日	E	W	ENE	ENE	ESE	SE	E	E	NE	E	N	NE	NE	N	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	SE	ESE	29.2	0.0	24
9月25日	SE	SE	SE	SE	SE	S	SSE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	N	NE	ENE	NNE	ENE	ENE	ESE	ESE	E	ENE	NW	SE	20.8	0.0	24
9月26日	ENE	E	ESE	ENE	ENE	SW	SW	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	N	NW	SW	SW	ESE	E	WSW	NE	NNE	W	25.0	0.0	24
9月27日	ENE	ENE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	ENE	E	NE	E	ESE	ENE	ESE	SSE	SE	ESE	SE	SE	ESE	SE	ESE	37.5	0.0	24
9月28日	SE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	E	NE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	W	WSW	W	WSW	E	W	WSW	SW	W	W	W	20.8	0.0	24
9月29日	WSW	SW	SW	W	WSW	SW	W	W	WSW	WSW	W	WSW	NW	W	WSW	W	SW	WSW	WSW	WNW	WSW	W	WSW	SW	WSW	41.7	0.0	24
9月30日	SW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	WSW	WSW	W	WSW	NNW	N	NW	NNE	SW	NNE	WSW	W	SW	NW	SE	SE	ESE	ENE	WSW	20.8	0.0	24
最多風向	SE	SE	SW	ESE	ESE	ESE	ESE	W	W	WSW	W	W	W	W	W	NE	W	ENE	SW	ESE	SE	SE	SE	SE	ESE			
最多風向出現率	20.0	20.0	26.7	20.0	30.0	30.0	33.3	23.3	23.3	16.7	20.0	23.3	16.7	20.0	26.7	16.7	16.7	20.0	30.0	23.3	26.7	33.3	30.0	30.0		12.9		
Calm出現率	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.1	
有効測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				720

2.2 上層気象

2.2.1 上層気象観測期間中の天気概況

冬季の観測期間中は、おおむね西高東低の冬型の気圧配置となることが多かった。

春季の観測期間中は、移動性高気圧と温帯低気圧が交互に西から東に通過し、天気の移り変わりのある春季らしい天候となった。

夏季の観測期間中は、近畿地方では 8 月 1 日に梅雨明けとなり太平洋高気圧に覆われて、晴れの天候となることが多かった。

秋季の観測期間中は、近畿地方では低気圧と高気圧が交互に通過し、数日の周期で変わることが多かった。


高層気象観測期間中の天気概況を表 2.2.1-1 に示す。

表 2.2.1-1　高層気象観測期間中の天気概況


季　節	概　　況
秋　季	期間を通して天気は日々変動し、秋らしい天気となった。10 月 17 日午前中、18 日～19 日明け方、20 日夜のはじめ頃～22 日朝、23 日夕方～夜遅くは高気圧の圏内となり、おおむね晴れとなった。一方、10 月 17 日午後、19 日朝～20 日夕方、22 日昼前～23 日昼過ぎは低気圧や前線の影響を受け、おおむね曇りや雨となった。
冬　季	期間を通して西高東低の冬型の気圧配置となり、晴れる日が多かった。2 月 13 日未明～明け方、15 日夕方～16 日夕方は低気圧や前線の影響を受け、曇りや雨となった。一方、2 月 13 日朝～15 日昼過ぎ、16 日夜のはじめ頃～19 日は西高東低の冬型の気圧配置や高気圧の圏内となり、おおむね晴れとなった。
春　季	期間を通して様々な天気が見られ春らしい天候となった。4 月 11 日午前中、12 日午後～13 日午前中、15 日午前中はおおむね曇りや雨となった。一方、4 月 11 日午後～12 日午前中、13 日午後～14 日、15 日午後～17 日はおおむね晴れとなった。
夏　季	期間を通して高気圧の圏内となり、晴れる日が多かった。8 月 1 日～6 日、7 日午後は高気圧の圏内となり、おおむね晴れとなった。一方、8 月 7 日午前中は前線の影響を受け、曇りや雨となった。

(1) 天気図


高層気象観測期間中の天気図を図 2.2.1-1 に示す。




10 月 17 日 9 時




10 月 18 日 9 時




10 月 19 日 9 時




10 月 20 日 9 時



10 月 21 日 9 時




10 月 22 日 9 時




10 月 23 日 9 時

出典：「天気図」気象庁HP(https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/)


図 2.2.1-1(1) 観測期間中の天気図（秋季）




2 月 13 日 9 時




2 月 14 日 9 時




2 月 15 日 9 時




2 月 16 日 9 時



2 月 17 日 9 時




2 月 18 日 9 時




2 月 19 日 9 時

出典：「天気図」気象庁HP(https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/)


図 2.2.1-1(2) 観測期間中の天気図（冬季）




4 月 11 日 9 時




4 月 12 日 9 時




4 月 13 日 9 時




4 月 14 日 9 時



4 月 15 日 9 時




4 月 16 日 9 時




4 月 17 日 9 時

出典：「天気図」気象庁HP(https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/)


図 2.2.1-1(3) 観測期間中の天気図（春季）




8 月 1 日 9 時




8 月 2 日 9 時




8 月 3 日 9 時




8 月 4 日 9 時



8 月 5 日 9 時



8 月 6 日 9 時



8 月 7 日 9 時

出典：「天気図」気象庁HP(https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/)

図 2.2.1-1(4) 観測期間中の天気図（夏季）

2.2.2 上層気象観測結果

(1) 上層風向

1) 高度別風向出現頻度

通年及び四季別の上層風向調査結果を表 2.2.2-1 に示す。

表 2.2.2-1　上層風向調査結果

高度	通年		秋季		冬季	
[m]	最多風向 [16方位]	最多風向出現率 [%]	最多風向 [16方位]	最多風向出現率 [%]	最多風向 [16方位]	最多風向出現率 [%]
50	W	20.1	ESE	21.4	WNW	30.4
100	W	20.5	ESE	16.1	WNW	32.1
150	WSW	21.9	ESE	16.1	W	35.7
200	W	22.3	E	16.1	W	33.9
250	WSW	21.9	E	17.9	WNW	35.7
300	W	23.2	E	19.6	WNW	37.5
350	W	23.2	SE	16.1	WNW	37.5
400	W	22.8	SE	19.6	WNW	35.7
450	W	23.2	ESE	16.1	WNW	39.3
500	W	23.2	SE	16.1	WNW	41.1
550	W	22.8	SSE	17.9	WNW	46.4
600	W	23.2	SSE	17.9	WNW	48.2
650	W	21.9	SSE	21.4	WNW	48.2
700	W	22.3	SSE	19.6	WNW	46.4
750	W	23.7	SSE	19.6	WNW	46.4
800	W	22.8	SSE	17.9	WNW	42.9
850	W	19.2	SSE	19.6	WNW	42.9
900	W	19.2	SSE	19.6	WNW	41.1
950	WNW	18.3	S	17.9	WNW	44.6
1000	W	19.2	S	17.9	WNW	37.5
1100	W	17.9	S	21.4	WNW	41.1
1200	W	17.0	S	23.2	WNW	39.3
1300	W	17.4	S	19.6	WNW	35.7
1400	WNW	15.2	SSW	16.1	NW	39.3
1500	WNW	16.5	S	16.1	WNW	39.3

高度	春季		夏季	
[m]	最多風向 [16方位]	最多風向出現率 [%]	最多風向 [16方位]	最多風向出現率 [%]
50	W	23.2	WSW	23.2
100	W	26.8	WSW	23.2
150	WSW	30.4	WSW	28.6
200	WSW	25.0	WSW	28.6
250	WSW	28.6	WSW	30.4
300	WSW	28.6	WSW	30.4
350	WSW	26.8	W	28.6
400	W	26.8	W	28.6
450	W	26.8	W	28.6
500	W	26.8	WSW	28.6
550	W	30.4	WSW	26.8
600	W	32.1	W	28.6
650	W	33.9	WSW	26.8
700	W	41.1	WSW	28.6
750	W	46.4	WSW	32.1
800	W	41.1	WSW	30.4
850	W	35.7	WSW	35.7
900	W	35.7	WSW	32.1
950	W	32.1	WSW	32.1
1000	W	35.7	WSW	26.8
1100	W	30.4	WSW	26.8
1200	W	26.8	WSW	30.4
1300	W	28.6	WSW	28.6
1400	W	19.6	WSW	25.0
1500	WNW	19.6	W	23.2

注）各高度とも秋季の10月17日3時～23日24時、冬季の2月13日3時～19日24時、春季の4月11日3時～17日24時、夏季の8月1日3時～7日24時に観測した各季計56データの最多風向である。（最多風向が2つ以上現れた場合は、その風向の左右の風向回数を加算し、回数の多いものを最多風向とする。それでも同じになる場合は、複数の風向を示す。）

2) 高度別風配図

通年及び四季別の高度別風配図を図 2.2.2-1～図 2.2.2-5 に示す。






図 2.2.2-1 (1) 高度別風配図（通年）

500m




平均風速　：7.0 m/s
サンプル数：224

550m




平均風速　：7.2 m/s
サンプル数：224

600m




平均風速　：7.4 m/s
サンプル数：224

650m




平均風速　：7.5 m/s
サンプル数：224

700m




平均風速　：7.6 m/s
サンプル数：224

750m




平均風速　：7.8 m/s
サンプル数：224

800m




平均風速　：7.9 m/s
サンプル数：224

850m



平均風速　：8.1 m/s
サンプル数：224

900m



平均風速　：8.2 m/s
サンプル数：224






図 2.2.2-1(2)　高度別風配図（通年）

950m




平均風速　：8.4 m/s
サンプル数：224

1000m




平均風速　：8.5 m/s
サンプル数：224

1100m




平均風速　：8.8 m/s
サンプル数：224

1200m




平均風速　：8.9 m/s
サンプル数：224

1300m




平均風速　：9.2 m/s
サンプル数：224

1400m



平均風速　：9.4 m/s
サンプル数：224

1500m



平均風速　：9.7 m/s
サンプル数：224




図 2.2.2-1(3)　高度別風配図（通年）






図 2.2.2-2 (1)　高度別風配図（秋季）

500m




平均風速　：6.8 m/s
サンプル数：56

550m




平均風速　：7.1 m/s
サンプル数：56

600m




平均風速　：7.4 m/s
サンプル数：56

650m




平均風速　：7.5 m/s
サンプル数：56

700m




平均風速　：7.7 m/s
サンプル数：56

750m




平均風速　：7.7 m/s
サンプル数：56

800m




平均風速　：7.8 m/s
サンプル数：56

850m



平均風速　：7.9 m/s
サンプル数：56

900m



平均風速　：7.9 m/s
サンプル数：56






図 2.2.2-2(2)　高度別風配図（秋季）

950m




平均風速　：7.9 m/s
サンプル数：56

1000m




平均風速　：7.8 m/s
サンプル数：56

1100m




平均風速　：7.8 m/s
サンプル数：56

1200m




平均風速　：7.5 m/s
サンプル数：56

1300m




平均風速　：7.3 m/s
サンプル数：56

1400m



平均風速　：7.0 m/s
サンプル数：56

1500m



平均風速　：6.8 m/s
サンプル数：56




図 2.2.2-2(3)　高度別風配図（秋季）






図 2.2.2-3 (1) 高度別風配図（冬季）

500m




平均風速　：8.6 m/s
サンプル数：56

550m




平均風速　：8.7 m/s
サンプル数：56

600m




平均風速　：8.8 m/s
サンプル数：56

650m




平均風速　：8.9 m/s
サンプル数：56

700m




平均風速　：9.1 m/s
サンプル数：56

750m




平均風速　：9.4 m/s
サンプル数：56

800m




平均風速　：9.6 m/s
サンプル数：56

850m



平均風速　：9.9 m/s
サンプル数：56

900m



平均風速　：10.2 m/s
サンプル数：56






図 2.2.2-3(2)　高度別風配図（冬季）

950m




平均風速　：10.4 m/s
サンプル数：56

1000m




平均風速　：10.6 m/s
サンプル数：56

1100m




平均風速　：10.9 m/s
サンプル数：56

1200m




平均風速　：11.2 m/s
サンプル数：56

1300m




平均風速　：11.5 m/s
サンプル数：56

1400m



平均風速　：11.9 m/s
サンプル数：56

1500m



平均風速　：12.5 m/s
サンプル数：56




図 2.2.2-3(3)　高度別風配図（冬季）






図 2.2.2-4 (1)　高度別風配図（春季）

500m




平均風速　：7.3 m/s
サンプル数：56

550m




平均風速　：7.6 m/s
サンプル数：56

600m




平均風速　：7.9 m/s
サンプル数：56

650m




平均風速　：8.1 m/s
サンプル数：56

700m




平均風速　：8.2 m/s
サンプル数：56

750m




平均風速　：8.3 m/s
サンプル数：56

800m




平均風速　：8.4 m/s
サンプル数：56

850m



平均風速　：8.7 m/s
サンプル数：56

900m



平均風速　：8.8 m/s
サンプル数：56






図 2.2.2-4(2)　高度別風配図（春季）

950m




平均風速　：9.0 m/s
サンプル数：56

1000m




平均風速　：9.2 m/s
サンプル数：56

1100m




平均風速　：9.5 m/s
サンプル数：56

1200m




平均風速　：10.0 m/s
サンプル数：56

1300m




平均風速　：10.6 m/s
サンプル数：56

1400m



平均風速　：11.3 m/s
サンプル数：56

1500m



平均風速　：11.6 m/s
サンプル数：56




図 2.2.2-4(3)　高度別風配図（春季）






図 2.2.2-5 (1) 高度別風配図（夏季）

500m




平均風速　：5.3 m/s
サンプル数：56

550m




平均風速　：5.3 m/s
サンプル数：56

600m




平均風速　：5.4 m/s
サンプル数：56

650m




平均風速　：5.6 m/s
サンプル数：56

700m




平均風速　：5.6 m/s
サンプル数：56

750m




平均風速　：5.7 m/s
サンプル数：56

800m




平均風速　：5.9 m/s
サンプル数：56

850m



平均風速　：6.0 m/s
サンプル数：56

900m



平均風速　：6.1 m/s
サンプル数：56






図 2.2.2-5(2)　高度別風配図（夏季）

950m




平均風速　：6.2 m/s
サンプル数：56

1000m




平均風速　：6.4 m/s
サンプル数：56

1100m




平均風速　：6.8 m/s
サンプル数：56

1200m




平均風速　：7.1 m/s
サンプル数：56

1300m




平均風速　：7.2 m/s
サンプル数：56

1400m



平均風速　：7.6 m/s
サンプル数：56

1500m



平均風速　：7.8 m/s
サンプル数：56




図 2.2.2-5(3)　高度別風配図（夏季）

(2) 上層風速

1) 高度別平均風速

通年及び四季別の高度別平均風速を表 2.2.2-2 に示す。

表 2.2.2-2 高度別平均風速


高度	通年			秋季			冬季		
[m]	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日
50	4.2	3.4	3.7	3.4	2.6	2.9	5.0	4.6	4.7
100	4.7	4.4	4.5	3.9	4.0	4.0	6.0	5.6	5.8
150	5.0	5.0	5.0	4.2	4.8	4.6	6.4	6.2	6.3
200	5.4	5.7	5.6	4.5	5.3	5.0	6.9	7.0	7.0
250	5.6	6.2	6.0	4.7	5.7	5.4	7.2	7.7	7.5
300	5.8	6.5	6.2	5.0	6.0	5.6	7.4	7.9	7.7
350	6.0	6.7	6.4	5.3	6.3	5.9	7.7	8.2	8.0
400	6.1	7.0	6.6	5.7	6.6	6.2	7.8	8.5	8.2
450	6.2	7.2	6.8	6.0	6.8	6.5	7.9	8.7	8.4
500	6.4	7.4	7.0	6.6	6.9	6.8	8.0	8.9	8.6
550	6.6	7.6	7.2	6.9	7.2	7.1	8.2	9.0	8.7
600	6.7	7.8	7.4	7.1	7.6	7.4	8.3	9.0	8.8
650	6.8	8.0	7.5	7.1	7.7	7.5	8.5	9.2	8.9
700	6.9	8.1	7.6	7.3	7.9	7.7	8.7	9.4	9.1
750	7.0	8.3	7.8	7.3	8.0	7.7	8.9	9.6	9.4
800	7.1	8.5	7.9	7.1	8.2	7.8	9.2	9.9	9.6
850	7.3	8.7	8.1	7.2	8.3	7.9	9.5	10.1	9.9
900	7.4	8.8	8.2	7.2	8.3	7.9	9.8	10.4	10.2
950	7.5	8.9	8.4	7.2	8.2	7.9	10.1	10.6	10.4
1000	7.6	9.1	8.5	7.2	8.2	7.8	10.2	10.8	10.6
1100	7.8	9.4	8.8	7.4	8.0	7.8	10.4	11.3	10.9
1200	8.1	9.5	8.9	7.3	7.7	7.5	10.7	11.6	11.2
1300	8.4	9.7	9.2	7.0	7.5	7.3	10.8	11.9	11.5
1400	8.8	9.9	9.4	7.0	7.1	7.0	11.2	12.3	11.9
1500	9.1	10.1	9.7	7.0	6.7	6.8	12.0	12.8	12.5

高度	春季			夏季		
[m]	昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日
50	4.6	3.4	3.9	3.7	3.0	3.3
100	5.1	4.4	4.6	4.1	3.5	3.8
150	5.3	4.8	5.0	4.4	4.2	4.3
200	5.7	5.5	5.6	4.7	4.7	4.7
250	6.0	6.1	6.1	4.8	5.1	4.9
300	6.2	6.5	6.4	4.9	5.3	5.1
350	6.3	6.8	6.6	4.9	5.4	5.2
400	6.4	7.1	6.8	4.9	5.6	5.2
450	6.4	7.4	7.0	4.9	5.7	5.3
500	6.6	7.8	7.3	4.9	5.8	5.3
550	6.8	8.2	7.6	4.9	5.8	5.3
600	7.0	8.4	7.9	5.0	5.9	5.4
650	7.1	8.7	8.1	5.1	6.0	5.6
700	7.0	8.8	8.2	5.2	6.1	5.6
750	7.1	9.0	8.3	5.4	6.1	5.7
800	7.2	9.2	8.4	5.5	6.2	5.9
850	7.4	9.4	8.7	5.6	6.4	6.0
900	7.6	9.6	8.8	5.6	6.5	6.1
950	7.6	9.8	9.0	5.7	6.6	6.2
1000	7.7	10.0	9.2	5.9	6.8	6.4
1100	8.1	10.4	9.5	6.0	7.5	6.8
1200	8.7	10.7	10.0	6.3	7.8	7.1
1300	9.7	11.2	10.6	6.5	7.9	7.2
1400	10.7	11.6	11.3	6.7	8.4	7.6
1500	11.0	11.9	11.6	7.0	8.6	7.8

注）各高度データは秋季の10月17日3時～23日24時、冬季の2月13日3時～19日24時、春季の4月11日3時～17日24時、夏季の8月1日3時～7日24時に観測した各季計56データの平均値である。


1) 風速の鉛直分布

通年及び四季別の風速の鉛直分布を図 2.2.2-6～図 2.2.2-10 に示す。




注）観測した各季節56データ（合計224データ）の平均値である。

図 2.2.2-6 風速調査結果（風速の鉛直分布：通年）




注）観測した秋季56データの平均値である。

図 2.2.2-7 風速調査結果（風速の鉛直分布：秋季）




注）観測した冬季56データの平均値である。

図 2.2.2-8 風速調査結果（風速の鉛直分布：冬季）



注）観測した春季56データの平均値である。

図 2.2.2-9 風速調査結果（風速の鉛直分布：春季）



注）観測した夏季56データの平均値である。

図 2.2.2-10　風速調査結果（風速の鉛直分布：夏季）

(3) 上層気温

1) 気温の鉛直分布

通年及び四季別の高度別平均気温を表 2.2.2-3～表 2.2.2-7 及び図 2.2.2-11～図 2.2.2-15 に示す。

表 2.2.2-3 鉛直気温調査結果 (気温の鉛直分布：通年)

高度 [m]	気温 [°C]							
	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時
1.5	14.0	13.5	17.1	19.8	20.4	18.5	15.8	14.5
50	15.0	14.5	15.9	17.8	18.3	17.4	16.2	15.4
100	15.0	14.7	15.4	16.9	17.8	17.1	16.2	15.5
150	14.9	14.7	15.1	16.3	17.3	16.8	16.0	15.2
200	14.5	14.5	14.7	15.9	16.9	16.5	15.6	14.8
250	14.3	14.2	14.4	15.4	16.4	16.2	15.3	14.4
300	14.0	13.8	14.0	14.9	15.9	15.8	14.9	14.1
350	13.7	13.6	13.7	14.5	15.4	15.4	14.6	13.7
400	13.4	13.4	13.3	14.1	15.0	15.1	14.2	13.4
450	13.0	13.1	13.0	13.7	14.5	14.7	13.8	13.0
500	12.7	12.8	12.6	13.4	14.1	14.3	13.5	12.6
550	12.4	12.4	12.2	13.0	13.7	14.0	13.2	12.3
600	12.1	12.1	11.9	12.6	13.3	13.6	12.8	12.0
650	11.8	11.8	11.6	12.2	12.8	13.3	12.5	11.7
700	11.6	11.5	11.3	11.9	12.4	12.9	12.1	11.3
750	11.3	11.3	11.0	11.5	12.0	12.5	11.8	11.0
800	11.0	11.0	10.7	11.1	11.6	12.2	11.5	10.7
850	10.7	10.7	10.4	10.8	11.2	11.9	11.2	10.4
900	10.4	10.3	10.2	10.4	10.9	11.5	11.0	10.1
950	10.1	10.1	9.9	10.0	10.5	11.1	10.6	9.9
1000	9.8	9.8	9.7	9.7	10.2	10.8	10.3	9.6
1100	9.3	9.3	9.3	9.2	9.5	10.1	9.7	9.0
1200	8.8	8.7	8.8	8.8	8.9	9.4	9.0	8.5
1300	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.7	8.5	7.9
1400	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2	8.0	7.6
1500	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	7.5	7.1

注）各高度データは通年における対象時間データの平均値である。

表 2.2.2-4 鉛直気温調査結果 (気温の鉛直分布：秋季)

高度 [m]	気温 [°C]							
	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時
1.5	16.8	16.8	20.5	23.8	23.1	21.1	17.8	17.1
50	18.6	18.9	19.6	22.1	21.0	20.5	19.0	18.6
100	19.1	19.0	19.3	20.9	20.7	20.3	18.9	18.8
150	18.9	19.0	19.0	20.2	20.5	20.3	18.9	18.5
200	18.7	18.7	18.7	19.9	20.2	20.0	18.5	18.1
250	18.3	18.4	18.5	19.6	19.7	19.7	18.2	17.8
300	18.2	18.2	18.1	19.1	19.2	19.3	17.9	17.5
350	18.0	18.0	17.8	18.6	18.8	19.1	17.5	17.2
400	17.6	17.8	17.5	18.3	18.3	18.9	17.2	16.8
450	17.4	17.5	17.1	18.1	17.9	18.4	16.9	16.5
500	17.0	17.3	16.8	17.8	17.5	18.1	16.6	16.1
550	16.8	17.1	16.4	17.4	17.2	17.9	16.3	16.0
600	16.5	16.9	16.2	17.1	16.7	17.4	16.0	15.8
650	16.4	16.5	16.1	16.7	16.3	17.2	15.7	15.4
700	16.2	16.3	16.0	16.4	16.0	17.0	15.4	15.1
750	15.9	16.2	15.8	15.9	15.7	16.6	15.2	14.8
800	15.6	16.1	15.5	15.6	15.4	16.5	15.1	14.5
850	15.4	15.7	15.3	15.3	15.0	16.2	15.4	14.4
900	15.1	15.5	15.3	14.9	14.7	15.8	15.4	14.5
950	14.8	15.2	15.0	14.6	14.4	15.5	15.2	14.5
1000	14.4	15.0	14.8	14.3	14.1	15.3	14.9	14.4
1100	14.1	14.4	14.4	13.8	13.5	14.9	14.9	14.1
1200	13.5	13.9	13.7	13.3	12.9	14.4	14.5	13.7
1300	12.9	13.4	13.3	12.8	12.2	13.7	13.9	13.1
1400	12.2	13.0	12.7	12.4	11.6	13.5	13.6	13.0
1500	12.1	12.5	12.3	12.1	12.1	13.2	13.4	12.5

:夜間

注）各高度データは秋季における対象時間データの平均値である。

表 2.2.2-5　鉛直気温調査結果（気温の鉛直分布：冬季）

高度 [m]	気温 [°C]							
	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時
1.5	3.0	2.6	4.3	7.0	7.6	5.4	3.5	2.3
50	3.6	3.0	3.5	4.9	5.7	5.1	3.6	2.8
100	3.5	2.7	3.1	4.2	5.0	4.9	3.5	2.7
150	3.1	2.4	2.5	3.8	4.5	4.4	3.2	2.3
200	2.8	2.1	2.0	3.3	4.0	3.9	2.8	1.9
250	2.3	1.6	1.7	2.8	3.4	3.5	2.3	1.4
300	1.9	1.2	1.3	2.1	2.9	3.0	1.9	1.0
350	1.5	0.9	0.9	1.7	2.4	2.7	1.5	0.6
400	1.1	0.8	0.5	1.2	2.0	2.2	1.1	0.2
450	0.7	0.6	0.0	0.7	1.5	1.7	0.7	- 0.3
500	0.4	0.2	- 0.3	0.3	1.1	1.3	0.3	- 0.7
550	0.1	- 0.2	- 0.7	- 0.2	0.7	1.0	- 0.1	- 1.1
600	- 0.3	- 0.6	- 1.2	- 0.6	0.3	0.7	- 0.5	- 1.5
650	- 0.7	- 1.1	- 1.6	- 1.0	- 0.2	0.3	- 0.8	- 1.8
700	- 1.0	- 1.3	- 2.1	- 1.4	- 0.6	- 0.2	- 1.2	- 2.1
750	- 1.4	- 1.6	- 2.4	- 1.7	- 1.1	- 0.6	- 1.6	- 2.5
800	- 1.7	- 2.1	- 2.7	- 2.0	- 1.4	- 1.0	- 2.0	- 2.9
850	- 2.0	- 2.4	- 2.9	- 2.5	- 1.8	- 1.5	- 2.4	- 3.2
900	- 2.4	- 2.8	- 3.2	- 2.9	- 2.1	- 1.8	- 2.7	- 3.6
950	- 2.7	- 3.1	- 3.5	- 3.3	- 2.4	- 2.2	- 3.1	- 4.0
1000	- 2.9	- 3.3	- 3.8	- 3.7	- 2.6	- 2.6	- 3.6	- 4.3
1100	- 3.4	- 3.6	- 4.1	- 4.1	- 3.4	- 3.4	- 4.4	- 4.9
1200	- 3.8	- 4.3	- 4.6	- 4.2	- 4.0	- 4.0	- 5.2	- 5.2
1300	- 4.2	- 4.9	- 4.5	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 5.4	- 5.7
1400	- 4.7	- 5.1	- 5.2	- 5.3	- 5.2	- 5.2	- 5.9	- 5.8
1500	- 5.3	- 5.5	- 5.7	- 5.8	- 5.5	- 5.4	- 5.9	- 6.4

:夜間

注）各高度データは冬季における対象時間データの平均値である。

表 2.2.2-6　鉛直気温調査結果（気温の鉛直分布：春季）

高度 [m]	気温 [°C]							
	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時
1.5	9.5	9.1	13.6	15.0	16.5	14.3	12.8	10.8
50	11.1	9.7	12.3	12.7	14.6	13.3	13.4	12.4
100	11.1	10.4	11.8	12.1	14.2	13.0	13.4	12.7
150	10.8	10.8	11.8	11.6	13.6	12.8	13.3	12.5
200	10.4	10.7	11.5	11.1	13.2	12.6	13.1	12.3
250	10.4	10.6	11.1	10.6	12.7	12.3	12.9	11.8
300	10.2	10.3	10.7	10.2	12.2	12.0	12.6	11.5
350	9.9	10.0	10.5	9.8	11.7	11.7	12.3	11.1
400	9.6	9.7	10.1	9.4	11.3	11.5	11.9	10.7
450	9.2	9.4	9.9	9.1	11.0	11.1	11.5	10.4
500	8.8	9.0	9.5	8.9	10.7	10.8	11.0	10.0
550	8.5	8.7	9.1	8.7	10.2	10.4	10.7	9.6
600	8.2	8.3	8.7	8.3	9.7	10.1	10.3	9.3
650	7.9	8.0	8.4	8.0	9.3	9.8	9.9	8.9
700	7.6	7.8	8.0	7.8	8.9	9.5	9.6	8.5
750	7.4	7.5	7.7	7.5	8.5	9.1	9.2	8.3
800	7.1	7.2	7.4	7.1	8.1	8.8	8.8	8.0
850	6.8	6.8	7.0	6.8	7.7	8.5	8.4	7.6
900	6.5	6.5	6.8	6.5	7.2	8.0	7.9	7.3
950	6.4	6.3	6.4	6.2	6.9	7.6	7.6	6.9
1000	6.1	5.9	6.1	6.0	6.5	7.3	7.2	6.7
1100	5.5	5.3	5.5	5.6	5.8	6.4	6.5	5.8
1200	4.9	4.8	5.1	5.1	5.2	5.6	5.8	5.1
1300	4.1	4.5	4.7	5.3	5.0	4.9	5.2	4.4
1400	3.7	3.9	4.4	5.1	4.8	4.3	4.6	3.8
1500	3.4	3.4	4.0	4.7	4.3	3.7	3.8	3.5

:夜間


注）各高度データは春季における対象時間データの平均値である。

表 2.2.2-7　鉛直気温調査結果（気温の鉛直分布：夏季）

高度 [m]	気温 [°C]							
	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時
1.5	26.8	25.7	30.2	33.5	34.6	33.2	29.2	27.8
50	26.7	26.3	28.1	31.3	31.9	30.7	28.7	27.6
100	26.6	26.7	27.4	30.5	31.2	30.1	29.0	27.6
150	26.6	26.8	27.1	29.8	30.6	29.8	28.5	27.4
200	26.2	26.5	26.7	29.3	30.1	29.5	28.0	27.1
250	26.0	26.1	26.3	28.8	29.6	29.1	27.7	26.7
300	25.6	25.7	25.9	28.3	29.1	28.7	27.3	26.3
350	25.4	25.4	25.5	27.9	28.7	28.2	26.9	26.1
400	25.2	25.2	25.1	27.5	28.2	27.8	26.5	25.8
450	24.8	24.8	24.8	26.9	27.7	27.4	26.3	25.4
500	24.5	24.6	24.3	26.4	27.2	27.0	26.0	25.1
550	24.2	24.2	24.0	26.1	26.7	26.6	25.8	24.7
600	23.9	24.0	23.7	25.6	26.2	26.2	25.4	24.4
650	23.7	23.7	23.5	25.1	25.8	25.8	25.1	24.1
700	23.4	23.3	23.1	24.7	25.3	25.5	24.7	23.8
750	23.1	23.1	22.7	24.3	24.9	25.1	24.3	23.5
800	23.0	22.8	22.5	23.8	24.5	24.7	24.0	23.2
850	22.6	22.5	22.2	23.4	24.0	24.3	23.6	22.8
900	22.3	22.1	21.8	23.0	23.6	23.9	23.2	22.5
950	22.0	21.8	21.6	22.5	23.1	23.5	22.9	22.1
1000	21.7	21.6	21.7	22.2	22.9	23.1	22.5	21.7
1100	20.9	21.0	21.3	21.6	22.3	22.4	21.8	21.1
1200	20.5	20.4	20.9	20.8	21.6	21.7	21.0	20.4
1300	20.1	20.4	20.2	20.2	20.9	20.9	20.3	19.9
1400	19.6	19.8	19.6	19.5	20.3	20.3	19.5	19.5
1500	19.0	19.3	19.1	18.8	19.7	19.7	18.8	18.9


:夜間

注）各高度データは夏季における対象時間データの平均値である。




注）各高度データは通年調査における対象時刻データの平均値である。

図 2.2.2-11　鉛直気温調査結果（気温の鉛直分布：通年）




注）各高度データは秋季調査における対象時刻データの平均値である。

図 2.2.2-12　鉛直気温調査結果（気温の鉛直分布：秋季）




注）各高度データは冬季調査における対象時刻データの平均値である。

図 2.2.2-13　鉛直気温調査結果（気温の鉛直分布：冬季）



注）各高度データは春季調査における対象時刻データの平均値である。

図 2.2.2-14　鉛直気温調査結果（気温の鉛直分布：春季）



注）各高度データは夏季調査における対象時刻データの平均値である。

図 2.2.2-15 鉛直気温調査結果(気温の鉛直分布：夏季)

2.3 大気質濃度

大気質濃度測定結果を表 2.3-1～表 2.3-40 に示す。

表 2.3-1(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（南部クリーンセンター南側：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
12	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
13	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
14	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
15	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-1(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
9	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004	0.004	0.001	0.000
11	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
12	0.005	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.005	0.001	0.000
13	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.005	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.004	0.005	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-1 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
2	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
3	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
4	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
5	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
6	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
7	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
8	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
10	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.006	0.006	0.003	0.002
11	0.003	0.007	0.003	0.001	0.002	0.001	0.005	0.007	0.003	0.001
12	0.005	0.005	0.004	0.001	0.002	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001
13	0.002	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.001
14	0.003	0.006	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.006	0.003	0.001
15	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
16	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001
18	0.001	0.003	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
19	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
24	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
最高値	0.005	0.007	0.005	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	–	–
平均値	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-1 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南部クリーンセンター南側：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
2	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
3	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
4	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
5	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
6	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
7	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
8	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001
9	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.007	0.007	0.003	0.001
10	0.004	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	0.010	0.010	0.004	0.002
11	0.004	0.010	0.004	0.001	0.002	0.002	0.008	0.010	0.004	0.001
12	0.010	0.007	0.005	0.001	0.002	0.002	0.006	0.010	0.005	0.001
13	0.002	0.006	0.004	0.001	0.002	0.003	0.005	0.006	0.003	0.001
14	0.004	0.007	0.003	0.001	0.002	0.006	0.004	0.007	0.004	0.001
15	0.003	0.005	0.004	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001
16	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001
17	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001	0.004	0.002	0.005	0.003	0.001
18	0.001	0.003	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
19	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
24	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
最高値	0.010	0.010	0.005	0.002	0.005	0.006	0.010	0.010	–	–
平均値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-1 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南部クリーンセンター南側：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.012	0.012	0.004	0.004	0.006	0.008	0.004	0.012	0.007	0.004
2	0.011	0.012	0.004	0.003	0.007	0.006	0.005	0.012	0.007	0.003
3	0.008	0.013	0.004	0.002	0.008	0.006	0.003	0.013	0.006	0.002
4	0.007	0.012	0.002	0.004	0.009	0.009	0.002	0.012	0.006	0.002
5	0.007	0.010	0.004	0.001	0.005	0.008	0.001	0.010	0.005	0.001
6	0.009	0.009	0.003	0.003	0.006	0.008	0.002	0.009	0.006	0.002
7	0.010	0.009	0.003	0.005	0.006	0.008	0.003	0.010	0.006	0.003
8	0.013	0.009	0.005	0.007	0.010	0.011	0.005	0.013	0.009	0.005
9	0.009	0.012	0.014	0.007	0.008	0.008	0.010	0.014	0.010	0.007
10	0.009	0.015	0.008	0.009	0.010	0.008	0.013	0.015	0.010	0.008
11	0.011	0.013	0.009	0.007	0.010	0.009	0.010	0.013	0.010	0.007
12	0.010	0.014	0.012	0.009	0.009	0.009	0.011	0.014	0.011	0.009
13	0.009	0.010	0.010	0.008	0.009	0.007	0.009	0.010	0.009	0.007
14	0.009	0.012	0.014	0.009	0.010	0.010	0.004	0.014	0.010	0.004
15	0.009	0.012	0.016	0.008	0.009	0.009	0.005	0.016	0.010	0.005
16	0.007	0.012	0.014	0.007	0.008	0.008	0.006	0.014	0.009	0.006
17	0.008	0.013	0.016	0.007	0.007	0.007	0.007	0.016	0.009	0.007
18	0.008	0.013	0.016	0.006	0.007	0.006	0.006	0.016	0.009	0.006
19	0.009	0.010	0.006	0.007	0.008	0.005	0.006	0.010	0.007	0.005
20	0.009	0.008	0.004	0.007	0.007	0.005	0.007	0.009	0.007	0.004
21	0.010	0.008	0.004	0.005	0.006	0.004	0.009	0.010	0.007	0.004
22	0.007	0.007	0.001	0.006	0.009	0.005	0.011	0.011	0.007	0.001
23	0.010	0.008	0.000	0.007	0.007	0.005	0.011	0.011	0.007	0.000
24	0.010	0.008	0.001	0.007	0.009	0.004	0.011	0.011	0.007	0.001
最高値	0.013	0.015	0.016	0.009	0.010	0.011	0.013	0.016	–	–
平均値	0.009	0.011	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	–	0.008	–
最低値	0.007	0.007	0.000	0.001	0.005	0.004	0.001	–	–	0.000

表 2.3-2(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（檀集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
9	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
10	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
11	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
12	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
14	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
15	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
17	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
最高値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	–	–
平均値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-2(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（檀集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
7	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
14	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.003	0.003	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-2 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（檀集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
2	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
6	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
7	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
8	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
9	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.005	0.005	0.003	0.001
10	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
11	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
12	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
13	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001
14	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
15	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	–	–
平均値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-2 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（檀集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
2	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
6	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
7	0.004	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001
8	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001
9	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.003	0.006	0.006	0.003	0.001
10	0.004	0.003	0.004	0.001	0.003	0.001	0.008	0.008	0.003	0.001
11	0.004	0.004	0.004	0.001	0.003	0.001	0.006	0.006	0.003	0.001
12	0.004	0.004	0.005	0.001	0.002	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001
13	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.001
14	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001
15	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001
16	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.004	0.004	0.005	0.002	0.004	0.003	0.008	0.008	–	–
平均値	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-2 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（檀集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.019	0.014	0.007	0.011	0.012	0.012	0.009	0.019	0.012	0.007
2	0.015	0.016	0.010	0.008	0.008	0.009	0.010	0.016	0.011	0.008
3	0.014	0.015	0.007	0.009	0.012	0.010	0.007	0.015	0.011	0.007
4	0.013	0.017	0.009	0.009	0.013	0.011	0.012	0.017	0.012	0.009
5	0.014	0.016	0.007	0.008	0.007	0.010	0.009	0.016	0.010	0.007
6	0.013	0.016	0.007	0.006	0.008	0.012	0.008	0.016	0.010	0.006
7	0.021	0.015	0.017	0.005	0.010	0.014	0.010	0.021	0.013	0.005
8	0.045	0.022	0.066	0.009	0.041	0.022	0.037	0.066	0.035	0.009
9	0.036	0.053	0.067	0.006	0.037	0.043	0.008	0.067	0.036	0.006
10	0.014	0.046	0.027	0.005	0.025	0.021	0.036	0.046	0.025	0.005
11	0.023	0.002	0.030	0.005	0.021	0.009	0.048	0.048	0.020	0.002
12	0.006	0.009	0.013	0.013	0.007	0.012	0.000	0.013	0.009	0.000
13	0.019	0.022	0.022	0.015	0.021	0.019	0.007	0.022	0.018	0.007
14	0.008	0.025	0.019	0.017	0.011	0.010	0.006	0.025	0.014	0.006
15	0.013	0.014	0.018	0.005	0.002	0.012	0.009	0.018	0.010	0.002
16	0.011	0.013	0.017	0.013	0.010	0.004	0.013	0.017	0.012	0.004
17	0.014	0.012	0.025	0.067	0.009	0.028	0.015	0.067	0.024	0.009
18	0.012	0.014	0.022	0.015	0.010	0.007	0.008	0.022	0.013	0.007
19	0.012	0.011	0.009	0.015	0.010	0.014	0.008	0.015	0.011	0.008
20	0.014	0.015	0.004	0.009	0.008	0.009	0.009	0.015	0.010	0.004
21	0.011	0.014	0.007	0.010	0.010	0.007	0.013	0.014	0.010	0.007
22	0.014	0.015	0.005	0.010	0.009	0.010	0.015	0.015	0.011	0.005
23	0.015	0.012	0.004	0.010	0.011	0.009	0.015	0.015	0.011	0.004
24	0.014	0.010	0.003	0.009	0.013	0.005	0.018	0.018	0.010	0.003
最高値	0.045	0.053	0.067	0.067	0.041	0.043	0.048	0.067	–	–
平均値	0.016	0.017	0.018	0.012	0.014	0.013	0.014	–	0.015	–
最低値	0.006	0.002	0.003	0.005	0.002	0.004	0.000	–	–	0.000

表 2.3-3(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（音川集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
5	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
6	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
7	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
8	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
9	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
12	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
14	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
15	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
16	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
19	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–
平均値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	–	–	0.001

表 2.3-3(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（音川集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
7	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
8	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
9	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
10	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
13	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
17	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
21	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-3 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（音川集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
2	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
3	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.003	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
6	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
7	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
8	0.003	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
9	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001
10	0.004	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.001
11	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
12	0.003	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
13	0.001	0.002	0.004	0.001	0.000	0.001	0.003	0.004	0.002	0.000
14	0.002	0.002	0.004	0.001	0.000	0.002	0.002	0.004	0.002	0.000
15	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001
18	0.002	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.002	0.004	0.002	0.000
19	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
22	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
23	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	–	–
平均値	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-3 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（音川集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
2	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
4	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
5	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
6	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
7	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001
8	0.005	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001
9	0.003	0.006	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.002
10	0.005	0.002	0.006	0.002	0.003	0.003	0.008	0.008	0.004	0.002
11	0.005	0.003	0.004	0.001	0.002	0.001	0.006	0.006	0.003	0.001
12	0.004	0.003	0.006	0.001	0.002	0.002	0.005	0.006	0.003	0.001
13	0.002	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	0.004	0.006	0.003	0.001
14	0.003	0.003	0.005	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001
15	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001
16	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
18	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
19	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
21	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
22	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
23	0.002	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001
最高値	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.008	0.008	–	–
平均値	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	–	0.002	–
最低値	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-3 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（音川集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.024	0.017	0.027	0.025	0.016	0.009	0.020	0.027	0.020	0.009
2	0.021	0.016	0.019	0.025	0.012	0.008	0.017	0.025	0.017	0.008
3	0.023	0.019	0.019	0.022	0.008	0.008	0.019	0.023	0.017	0.008
4	0.028	0.017	0.017	0.022	0.008	0.004	0.014	0.028	0.016	0.004
5	0.025	0.015	0.025	0.025	0.007	0.006	0.015	0.025	0.017	0.006
6	0.029	0.015	0.024	0.021	0.002	0.008	0.015	0.029	0.016	0.002
7	0.025	0.016	0.023	0.020	0.012	0.010	0.019	0.025	0.018	0.010
8	0.029	0.022	0.026	0.026	0.015	0.013	0.022	0.029	0.022	0.013
9	0.033	0.021	0.037	0.026	0.016	0.010	0.027	0.037	0.024	0.010
10	0.039	0.033	0.036	0.028	0.018	0.023	0.028	0.039	0.029	0.018
11	0.032	0.036	0.042	0.032	0.019	0.024	0.036	0.042	0.032	0.019
12	0.028	0.026	0.027	0.033	0.016	0.014	0.014	0.033	0.023	0.014
13	0.026	0.036	0.024	0.033	0.012	0.017	0.020	0.036	0.024	0.012
14	0.030	0.027	0.030	0.031	0.013	0.009	0.019	0.031	0.023	0.009
15	0.031	0.026	0.022	0.038	0.013	0.010	0.022	0.038	0.023	0.010
16	0.022	0.010	0.019	0.026	0.008	0.008	0.009	0.026	0.015	0.008
17	0.015	0.040	0.017	0.020	0.008	0.005	0.007	0.040	0.016	0.005
18	0.022	0.021	0.024	0.018	0.009	0.011	0.015	0.024	0.017	0.009
19	0.022	0.016	0.024	0.009	0.009	0.012	0.022	0.024	0.016	0.009
20	0.016	0.024	0.029	0.015	0.013	0.010	0.019	0.029	0.018	0.010
21	0.014	0.022	0.028	0.012	0.013	0.014	0.018	0.028	0.017	0.012
22	0.015	0.024	0.033	0.012	0.010	0.014	0.025	0.033	0.019	0.010
23	0.018	0.025	0.030	0.011	0.013	0.016	0.026	0.030	0.020	0.011
24	0.019	0.028	0.026	0.009	0.013	0.017	0.016	0.028	0.018	0.009
最高値	0.039	0.040	0.042	0.038	0.019	0.024	0.036	0.042	–	–
平均値	0.024	0.023	0.026	0.022	0.012	0.012	0.019	–	0.020	–
最低値	0.014	0.010	0.017	0.009	0.002	0.004	0.007	–	–	0.002

表 2.3-4(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（協和会館：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
11	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
12	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
13	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
14	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.003	0.004	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001
16	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
18	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
19	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.003	0.004	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	–	–
平均値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-4(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（協和会館：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
9	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
10	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
18	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
19	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-4 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（協和会館：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000
2	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000
3	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
4	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
7	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
8	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
9	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
10	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.006	0.006	0.003	0.001
11	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
12	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
13	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
14	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.001	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000
16	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000
17	0.001	0.002	0.004	0.000	0.000	0.001	0.002	0.004	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001
19	0.000	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
23	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.006	0.006	–	–
平均値	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-4 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（協和会館：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
2	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
3	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
4	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
5	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
6	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000
7	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001
8	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
9	0.003	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.007	0.007	0.004	0.002
10	0.004	0.003	0.006	0.002	0.003	0.002	0.009	0.009	0.004	0.002
11	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007	0.003	0.002
12	0.003	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.003	0.002
13	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
14	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
15	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
16	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001
17	0.002	0.003	0.005	0.000	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.000
18	0.001	0.002	0.005	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001
19	0.000	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.000
20	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
21	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.000
22	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.000
23	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
24	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
最高値	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.009	0.009	–	–
平均値	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	–	0.002	–
最低値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-4 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（協和会館：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.008	0.008	0.004	0.002	0.005	0.008	0.006	0.008	0.006	0.002
2	0.011	0.013	0.009	0.001	0.010	0.006	0.004	0.013	0.008	0.001
3	0.011	0.009	0.001	0.001	0.008	0.010	0.008	0.011	0.007	0.001
4	0.006	0.002	0.005	0.003	0.007	0.009	0.007	0.009	0.006	0.002
5	0.004	0.007	0.003	0.002	0.005	0.013	0.002	0.013	0.005	0.002
6	0.013	0.011	0.002	0.007	0.007	0.006	0.001	0.013	0.007	0.001
7	0.011	0.010	0.002	0.013	0.005	0.007	0.000	0.013	0.007	0.000
8	0.012	0.003	0.000	0.008	0.009	0.004	0.006	0.012	0.006	0.000
9	0.004	0.014	0.000	0.006	0.004	0.001	0.013	0.014	0.006	0.000
10	0.003	0.004	0.010	0.004	0.004	0.000	0.007	0.010	0.005	0.000
11	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000
12	0.006	0.000	0.010	0.003	0.000	0.010	0.035	0.035	0.009	0.000
13	0.002	0.020	0.022	0.014	0.003	0.011	0.025	0.025	0.014	0.002
14	0.008	0.005	0.014	0.001	0.000	0.013	0.009	0.014	0.007	0.000
15	0.015	0.035	0.034	0.000	0.072	0.016	0.006	0.072	0.025	0.000
16	0.013	0.020	0.023	0.026	0.019	0.012	0.006	0.026	0.017	0.006
17	0.015	0.035	0.021	0.011	0.108	0.020	0.008	0.108	0.031	0.008
18	0.013	0.024	0.029	0.017	0.027	0.017	0.012	0.029	0.020	0.012
19	0.013	0.013	0.010	0.008	0.016	0.005	0.010	0.016	0.011	0.005
20	0.010	0.005	0.009	0.007	0.009	0.009	0.013	0.013	0.009	0.005
21	0.012	0.014	0.004	0.003	0.008	0.008	0.009	0.014	0.008	0.003
22	0.011	0.013	0.001	0.009	0.011	0.003	0.011	0.013	0.008	0.001
23	0.008	0.006	0.003	0.008	0.008	0.003	0.005	0.008	0.006	0.003
24	0.011	0.002	0.003	0.003	0.011	0.003	0.009	0.011	0.006	0.002
最高値	0.015	0.035	0.034	0.026	0.108	0.020	0.035	0.108	–	–
平均値	0.009	0.011	0.009	0.007	0.015	0.008	0.009	–	0.010	–
最低値	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-5(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（黒石集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
16	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-5(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（黒石集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
11	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-5 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（黒石集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
9	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
10	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
11	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
12	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001
13	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
最高値	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.005	0.005	–	–
平均値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-5 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（黒石集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
8	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
9	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
10	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.007	0.007	0.003	0.001
11	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.006	0.006	0.002	0.001
12	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
13	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
最高値	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007	–	–
平均値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-5 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（黒石集会所：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.017	0.016	0.013	0.003	0.010	0.011	0.007	0.017	0.011	0.003
2	0.013	0.014	0.008	0.003	0.008	0.010	0.012	0.014	0.010	0.003
3	0.014	0.017	0.011	0.002	0.008	0.011	0.009	0.017	0.010	0.002
4	0.011	0.015	0.009	0.004	0.011	0.011	0.010	0.015	0.010	0.004
5	0.009	0.016	0.008	0.005	0.008	0.010	0.008	0.016	0.009	0.005
6	0.013	0.017	0.009	0.006	0.008	0.013	0.008	0.017	0.011	0.006
7	0.012	0.014	0.011	0.007	0.009	0.011	0.006	0.014	0.010	0.006
8	0.017	0.016	0.010	0.007	0.009	0.011	0.013	0.017	0.012	0.007
9	0.017	0.016	0.013	0.009	0.013	0.012	0.014	0.017	0.013	0.009
10	0.014	0.016	0.011	0.011	0.015	0.017	0.019	0.019	0.015	0.011
11	0.011	0.015	0.006	0.009	0.013	0.010	0.014	0.015	0.011	0.006
12	0.019	0.020	0.018	0.013	0.020	0.019	0.019	0.020	0.018	0.013
13	0.018	0.020	0.017	0.013	0.019	0.016	0.013	0.020	0.017	0.013
14	0.014	0.021	0.013	0.012	0.013	0.011	0.008	0.021	0.013	0.008
15	0.015	0.016	0.021	0.015	0.015	0.012	0.008	0.021	0.015	0.008
16	0.013	0.015	0.012	0.008	0.005	0.011	0.011	0.015	0.011	0.005
17	0.013	0.017	0.018	0.011	0.007	0.010	0.012	0.018	0.013	0.007
18	0.010	0.019	0.022	0.008	0.018	0.007	0.010	0.022	0.013	0.007
19	0.011	0.017	0.011	0.012	0.012	0.010	0.009	0.017	0.012	0.009
20	0.011	0.012	0.002	0.007	0.013	0.011	0.012	0.013	0.010	0.002
21	0.012	0.014	0.002	0.007	0.012	0.008	0.012	0.014	0.010	0.002
22	0.014	0.011	0.003	0.008	0.009	0.008	0.014	0.014	0.010	0.003
23	0.012	0.009	0.001	0.008	0.009	0.006	0.016	0.016	0.009	0.001
24	0.015	0.011	0.001	0.011	0.010	0.010	0.015	0.015	0.010	0.001
最高値	0.019	0.021	0.022	0.015	0.020	0.019	0.019	0.022	–	–
平均値	0.014	0.016	0.010	0.008	0.011	0.011	0.012	–	0.012	–
最低値	0.009	0.009	0.001	0.002	0.005	0.006	0.006	–	–	0.001

表 2.3-6(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道１９３号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.000
6	0.005	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.005	0.002	0.001
7	0.007	0.003	0.002	0.000	0.008	0.009	0.006	0.009	0.005	0.000
8	0.015	0.007	0.006	0.001	0.009	0.023	0.011	0.023	0.010	0.001
9	0.005	0.012	0.008	0.002	0.013	0.009	0.004	0.013	0.008	0.002
10	0.005	0.005	0.006	0.003	0.010	0.005	0.009	0.010	0.006	0.003
11	0.005	0.006	0.004	0.002	0.004	0.002	0.005	0.006	0.004	0.002
12	0.005	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.002
13	0.002	0.005	0.004	0.002	0.004	0.006	0.003	0.006	0.004	0.002
14	0.005	0.006	0.004	0.001	0.003	0.008	0.003	0.008	0.004	0.001
15	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.015	0.002	0.015	0.004	0.001
16	0.002	0.005	0.003	0.001	0.001	0.004	0.001	0.005	0.002	0.001
17	0.003	0.004	0.004	0.001	0.003	0.004	0.001	0.004	0.003	0.001
18	0.006	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.000	0.006	0.003	0.000
19	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
22	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.000
23	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.015	0.012	0.008	0.003	0.013	0.023	0.011	0.023	–	–
平均値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	–	0.003	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-6(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道１９３号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
2	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
3	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
4	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
5	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001
6	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
7	0.006	0.004	0.003	0.001	0.004	0.008	0.004	0.008	0.004	0.001
8	0.007	0.005	0.004	0.002	0.005	0.009	0.004	0.009	0.005	0.002
9	0.007	0.007	0.006	0.003	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006	0.003
10	0.006	0.006	0.006	0.003	0.007	0.005	0.009	0.009	0.006	0.003
11	0.008	0.010	0.006	0.002	0.004	0.003	0.007	0.010	0.006	0.002
12	0.008	0.009	0.008	0.003	0.005	0.005	0.008	0.009	0.007	0.003
13	0.006	0.010	0.007	0.003	0.003	0.007	0.006	0.010	0.006	0.003
14	0.006	0.009	0.009	0.002	0.004	0.006	0.009	0.009	0.006	0.002
15	0.006	0.008	0.007	0.002	0.005	0.010	0.006	0.010	0.006	0.002
16	0.006	0.008	0.007	0.003	0.002	0.008	0.004	0.008	0.005	0.002
17	0.008	0.008	0.008	0.003	0.006	0.006	0.004	0.008	0.006	0.003
18	0.008	0.008	0.008	0.003	0.006	0.003	0.003	0.008	0.006	0.003
19	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.004	0.003
20	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002
21	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
22	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
24	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
最高値	0.008	0.010	0.009	0.003	0.007	0.010	0.009	0.010	–	–
平均値	0.005	0.005	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	–	0.004	–
最低値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-6 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道１９３号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
2	0.004	0.003	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.001
3	0.004	0.004	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004	0.003	0.001
4	0.004	0.005	0.001	0.002	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.001
5	0.005	0.007	0.001	0.002	0.003	0.006	0.004	0.007	0.004	0.001
6	0.009	0.004	0.004	0.003	0.003	0.007	0.007	0.009	0.005	0.003
7	0.013	0.007	0.005	0.001	0.012	0.017	0.010	0.017	0.009	0.001
8	0.022	0.012	0.010	0.003	0.014	0.032	0.015	0.032	0.015	0.003
9	0.012	0.019	0.014	0.005	0.019	0.017	0.012	0.019	0.014	0.005
10	0.011	0.011	0.012	0.006	0.017	0.010	0.018	0.018	0.012	0.006
11	0.013	0.016	0.010	0.004	0.008	0.005	0.012	0.016	0.010	0.004
12	0.013	0.014	0.013	0.005	0.008	0.010	0.012	0.014	0.011	0.005
13	0.008	0.015	0.011	0.005	0.007	0.013	0.009	0.015	0.010	0.005
14	0.011	0.015	0.013	0.003	0.007	0.014	0.012	0.015	0.011	0.003
15	0.009	0.012	0.009	0.003	0.007	0.025	0.008	0.025	0.010	0.003
16	0.008	0.013	0.010	0.004	0.003	0.012	0.005	0.013	0.008	0.003
17	0.011	0.012	0.012	0.004	0.009	0.010	0.005	0.012	0.009	0.004
18	0.014	0.011	0.010	0.005	0.010	0.004	0.003	0.014	0.008	0.003
19	0.008	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004	0.009	0.009	0.006	0.004
20	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.006	0.008	0.005	0.004
21	0.004	0.003	0.002	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002
22	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.002
23	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
24	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
最高値	0.022	0.019	0.014	0.006	0.019	0.032	0.018	0.032	–	–
平均値	0.008	0.008	0.007	0.003	0.007	0.009	0.007	–	0.007	–
最低値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-6 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道１９３号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.016	0.016	0.017	0.014	0.012	0.011	0.010	0.017	0.014	0.010
2	0.019	0.014	0.016	0.010	0.013	0.011	0.012	0.019	0.014	0.010
3	0.019	0.021	0.016	0.009	0.011	0.013	0.014	0.021	0.015	0.009
4	0.020	0.017	0.007	0.010	0.016	0.011	0.009	0.020	0.013	0.007
5	0.016	0.019	0.014	0.005	0.012	0.011	0.013	0.019	0.013	0.005
6	0.015	0.012	0.014	0.006	0.010	0.013	0.017	0.017	0.012	0.006
7	0.015	0.021	0.009	0.011	0.015	0.017	0.013	0.021	0.014	0.009
8	0.019	0.021	0.018	0.015	0.011	0.017	0.018	0.021	0.017	0.011
9	0.029	0.027	0.023	0.012	0.032	0.022	0.024	0.032	0.024	0.012
10	0.022	0.033	0.026	0.012	0.030	0.018	0.025	0.033	0.024	0.012
11	0.021	0.012	0.022	0.020	0.018	0.013	0.039	0.039	0.021	0.012
12	0.016	0.018	0.024	0.017	0.017	0.014	0.013	0.024	0.017	0.013
13	0.010	0.012	0.020	0.015	0.012	0.017	0.006	0.020	0.013	0.006
14	0.006	0.025	0.018	0.014	0.005	0.013	0.011	0.025	0.013	0.005
15	0.019	0.021	0.022	0.019	0.006	0.020	0.009	0.022	0.017	0.006
16	0.016	0.011	0.022	0.010	0.010	0.017	0.013	0.022	0.014	0.010
17	0.021	0.014	0.024	0.013	0.011	0.012	0.016	0.024	0.016	0.011
18	0.018	0.029	0.027	0.014	0.015	0.012	0.015	0.029	0.019	0.012
19	0.016	0.023	0.015	0.014	0.017	0.016	0.012	0.023	0.016	0.012
20	0.016	0.015	0.015	0.009	0.014	0.012	0.015	0.016	0.014	0.009
21	0.014	0.018	0.008	0.009	0.014	0.012	0.016	0.018	0.013	0.008
22	0.022	0.015	0.006	0.012	0.015	0.011	0.017	0.022	0.014	0.006
23	0.015	0.016	0.008	0.012	0.016	0.012	0.015	0.016	0.013	0.008
24	0.019	0.016	0.011	0.010	0.013	0.009	0.020	0.020	0.014	0.009
最高値	0.029	0.033	0.027	0.020	0.032	0.022	0.039	0.039	–	–
平均値	0.017	0.019	0.017	0.012	0.014	0.014	0.016	–	0.016	–
最低値	0.006	0.011	0.006	0.005	0.005	0.009	0.006	–	–	0.005

表 2.3-7(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（北側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.006	0.014	0.001	0.000	0.003	0.003	0.002	0.014	0.004	0.000
9	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.000
10	0.002	0.003	0.001	0.000	0.004	0.001	0.004	0.004	0.002	0.000
11	0.003	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002	0.006	0.006	0.003	0.001
12	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
13	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.006	0.014	0.001	0.001	0.004	0.003	0.006	0.014	–	–
平均値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-7(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（北側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
4	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
5	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
6	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
7	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
8	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002
9	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002
10	0.005	0.005	0.002	0.002	0.005	0.002	0.007	0.007	0.004	0.002
11	0.006	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.007	0.007	0.004	0.002
12	0.006	0.006	0.005	0.002	0.004	0.003	0.007	0.007	0.005	0.002
13	0.004	0.006	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004	0.002
14	0.004	0.006	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.002
15	0.003	0.006	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.006	0.003	0.001
16	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
17	0.003	0.004	0.005	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	0.003	0.001
18	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001
19	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
最高値	0.006	0.006	0.005	0.002	0.005	0.004	0.007	0.007	–	–
平均値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-7 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（北側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
4	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
5	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
6	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
7	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
8	0.010	0.018	0.003	0.002	0.006	0.006	0.004	0.018	0.007	0.002
9	0.004	0.007	0.003	0.002	0.007	0.007	0.011	0.011	0.006	0.002
10	0.007	0.008	0.003	0.002	0.009	0.003	0.011	0.011	0.006	0.002
11	0.009	0.008	0.004	0.003	0.008	0.005	0.013	0.013	0.007	0.003
12	0.009	0.009	0.006	0.003	0.006	0.004	0.012	0.012	0.007	0.003
13	0.006	0.009	0.005	0.003	0.006	0.005	0.005	0.009	0.006	0.003
14	0.006	0.009	0.005	0.003	0.005	0.004	0.007	0.009	0.006	0.003
15	0.005	0.008	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.008	0.004	0.002
16	0.004	0.004	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002
17	0.003	0.004	0.006	0.001	0.002	0.001	0.002	0.006	0.003	0.001
18	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
19	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
最高値	0.010	0.018	0.006	0.003	0.009	0.007	0.013	0.018	–	–
平均値	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-7 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（北側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.025	0.012	0.011	0.017	0.013	0.009	0.005	0.025	0.013	0.005
2	0.003	0.019	0.008	0.006	0.004	0.008	0.006	0.019	0.008	0.003
3	0.018	0.013	0.011	0.008	0.010	0.011	0.016	0.018	0.012	0.008
4	0.016	0.020	0.009	0.010	0.011	0.011	0.008	0.020	0.012	0.008
5	0.012	0.015	0.009	0.005	0.007	0.008	0.010	0.015	0.009	0.005
6	0.014	0.022	0.010	0.005	0.007	0.018	0.010	0.022	0.012	0.005
7	0.020	0.021	0.022	0.011	0.007	0.013	0.012	0.022	0.015	0.007
8	0.013	0.021	0.023	0.019	0.011	0.019	0.008	0.023	0.016	0.008
9	0.022	0.034	0.049	0.017	0.018	0.027	0.016	0.049	0.026	0.016
10	0.019	0.008	0.021	0.019	0.030	0.024	0.023	0.030	0.021	0.008
11	0.040	0.031	0.027	0.032	0.053	0.044	0.047	0.053	0.039	0.027
12	0.027	0.042	0.012	0.004	0.048	0.022	0.007	0.048	0.023	0.004
13	0.015	0.012	0.016	0.017	0.040	0.010	0.009	0.040	0.017	0.009
14	0.008	0.030	0.004	0.017	0.025	0.002	0.005	0.030	0.013	0.002
15	0.008	0.008	0.013	0.025	0.017	0.010	0.015	0.025	0.014	0.008
16	0.025	0.028	0.009	0.022	0.046	0.010	0.011	0.046	0.022	0.009
17	0.022	0.011	0.022	0.012	0.000	0.010	0.010	0.022	0.012	0.000
18	0.010	0.008	0.020	0.005	0.004	0.005	0.014	0.020	0.009	0.004
19	0.005	0.001	0.001	0.009	0.007	0.008	0.013	0.013	0.006	0.001
20	0.009	0.008	0.003	0.007	0.001	0.013	0.005	0.013	0.007	0.001
21	0.015	0.015	0.014	0.008	0.006	0.007	0.009	0.015	0.011	0.006
22	0.009	0.008	0.006	0.019	0.012	0.014	0.016	0.019	0.012	0.006
23	0.011	0.004	0.009	0.009	0.009	0.008	0.019	0.019	0.010	0.004
24	0.011	0.011	0.002	0.013	0.014	0.008	0.023	0.023	0.012	0.002
最高値	0.040	0.042	0.049	0.032	0.053	0.044	0.047	0.053	–	–
平均値	0.016	0.017	0.014	0.013	0.017	0.013	0.013	–	0.015	–
最低値	0.003	0.001	0.001	0.004	0.000	0.002	0.005	–	–	0.000

表 2.3-8(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.005	0.002	0.001
10	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
11	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001
15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
16	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	0.005	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-8(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
7	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
8	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
9	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.000
10	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
11	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
12	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
13	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
19	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-8 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
4	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
7	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
8	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
9	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007	0.005	0.007	0.003	0.001
10	0.006	0.004	0.003	0.002	0.004	0.002	0.009	0.009	0.004	0.002
11	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004	0.002	0.007	0.007	0.004	0.002
12	0.004	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005	0.006	0.006	0.004	0.002
13	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.002
14	0.003	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.003	0.002
15	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001
16	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
17	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
19	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
20	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
23	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000
最高値	0.006	0.007	0.005	0.002	0.004	0.007	0.009	0.009	–	–
平均値	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	–	0.002	–
最低値	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-8 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南側走行路沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.015	0.022	0.012	0.002	0.009	0.013	0.016	0.022	0.013	0.002
2	0.016	0.014	0.014	0.001	0.009	0.004	0.007	0.016	0.009	0.001
3	0.018	0.027	0.010	0.004	0.002	0.001	0.011	0.027	0.010	0.001
4	0.012	0.013	0.007	0.006	0.002	0.000	0.002	0.013	0.006	0.000
5	0.018	0.020	0.003	0.000	0.020	0.000	0.006	0.020	0.010	0.000
6	0.011	0.004	0.000	0.005	0.009	0.000	0.010	0.011	0.006	0.000
7	0.015	0.008	0.001	0.003	0.002	0.000	0.007	0.015	0.005	0.000
8	0.007	0.008	0.001	0.001	0.003	0.001	0.008	0.008	0.004	0.001
9	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.006	0.002	0.000
10	0.003	0.099	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.099	0.015	0.000
11	0.004	0.194	0.002	0.000	0.006	0.001	0.002	0.194	0.030	0.000
12	0.002	0.016	0.008	0.002	0.016	0.000	0.013	0.016	0.008	0.000
13	0.010	0.009	0.012	0.002	0.009	0.000	0.013	0.013	0.008	0.000
14	0.012	0.001	0.030	0.000	0.006	0.002	0.019	0.030	0.010	0.000
15	0.016	0.004	0.025	0.002	0.007	0.000	0.011	0.025	0.009	0.000
16	0.011	0.004	0.024	0.006	0.008	0.008	0.012	0.024	0.010	0.004
17	0.008	0.007	0.020	0.009	0.010	0.009	0.012	0.020	0.011	0.007
18	0.022	0.012	0.019	0.009	0.006	0.008	0.015	0.022	0.013	0.006
19	0.014	0.007	0.019	0.023	0.006	0.007	0.015	0.023	0.013	0.006
20	0.011	0.007	0.008	0.010	0.006	0.008	0.002	0.011	0.007	0.002
21	0.000	0.010	0.002	0.006	0.006	0.010	0.008	0.010	0.006	0.000
22	0.010	0.005	0.003	0.006	0.007	0.009	0.004	0.010	0.006	0.003
23	0.006	0.007	0.002	0.006	0.006	0.005	0.012	0.012	0.006	0.002
24	0.015	0.009	0.001	0.007	0.006	0.007	0.010	0.015	0.008	0.001
最高値	0.022	0.194	0.030	0.023	0.020	0.013	0.019	0.194	–	–
平均値	0.011	0.021	0.009	0.005	0.007	0.004	0.009	–	0.009	–
最低値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	–	–	0.000

表 2.3-9(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道 377 号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.005	0.002	0.004	0.000	0.000	0.001	0.007	0.007	0.003	0.000
2	0.005	0.002	0.004	0.000	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.000
3	0.000	0.004	0.002	0.000	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.000
4	0.006	0.002	0.004	0.003	0.003	0.008	0.006	0.008	0.005	0.002
5	0.006	0.003	0.002	0.000	0.002	0.009	0.009	0.009	0.004	0.000
6	0.005	0.009	0.009	0.004	0.009	0.003	0.010	0.010	0.007	0.003
7	0.024	0.031	0.009	0.007	0.037	0.051	0.036	0.051	0.028	0.007
8	0.021	0.023	0.018	0.003	0.016	0.036	0.026	0.036	0.020	0.003
9	0.012	0.032	0.027	0.003	0.016	0.013	0.012	0.032	0.016	0.003
10	0.015	0.011	0.008	0.003	0.014	0.008	0.017	0.017	0.011	0.003
11	0.018	0.018	0.012	0.004	0.014	0.013	0.012	0.018	0.013	0.004
12	0.011	0.013	0.012	0.004	0.016	0.005	0.012	0.016	0.010	0.004
13	0.006	0.004	0.007	0.003	0.011	0.014	0.006	0.014	0.007	0.003
14	0.008	0.015	0.007	0.002	0.009	0.015	0.016	0.016	0.010	0.002
15	0.011	0.013	0.015	0.002	0.006	0.019	0.011	0.019	0.011	0.002
16	0.013	0.017	0.010	0.004	0.007	0.025	0.011	0.025	0.012	0.004
17	0.009	0.008	0.012	0.003	0.011	0.010	0.011	0.012	0.009	0.003
18	0.017	0.013	0.014	0.007	0.005	0.010	0.009	0.017	0.011	0.005
19	0.007	0.003	0.004	0.006	0.002	0.003	0.005	0.007	0.004	0.002
20	0.005	0.001	0.001	0.006	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.001
21	0.005	0.002	0.002	0.000	0.006	0.005	0.009	0.009	0.004	0.000
22	0.000	0.005	0.000	0.001	0.002	0.008	0.007	0.008	0.003	0.000
23	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.010	0.001	0.010	0.003	0.001
24	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
最高値	0.024	0.032	0.027	0.007	0.037	0.051	0.036	0.051	–	–
平均値	0.009	0.010	0.008	0.003	0.008	0.011	0.010	–	0.008	–
最低値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-9(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道 377 号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000
3	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
5	0.006	0.002	0.000	0.001	0.002	0.005	0.002	0.006	0.003	0.000
6	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002
7	0.009	0.007	0.003	0.002	0.009	0.009	0.008	0.009	0.007	0.002
8	0.010	0.007	0.006	0.001	0.005	0.015	0.005	0.015	0.007	0.001
9	0.009	0.011	0.007	0.001	0.007	0.009	0.007	0.011	0.007	0.001
10	0.010	0.007	0.004	0.001	0.007	0.006	0.008	0.010	0.006	0.001
11	0.010	0.010	0.007	0.002	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007	0.002
12	0.009	0.010	0.008	0.002	0.007	0.004	0.008	0.010	0.007	0.002
13	0.006	0.005	0.005	0.002	0.006	0.008	0.006	0.008	0.005	0.002
14	0.008	0.012	0.004	0.001	0.006	0.010	0.010	0.012	0.007	0.001
15	0.010	0.014	0.008	0.001	0.004	0.011	0.008	0.014	0.008	0.001
16	0.012	0.013	0.007	0.002	0.005	0.015	0.007	0.015	0.009	0.002
17	0.008	0.009	0.008	0.001	0.008	0.007	0.008	0.009	0.007	0.001
18	0.011	0.010	0.008	0.003	0.004	0.004	0.007	0.011	0.007	0.003
19	0.004	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.005	0.005	0.003	0.001
20	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
21	0.003	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.000
22	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001
23	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
最高値	0.012	0.014	0.008	0.003	0.009	0.015	0.010	0.015	–	–
平均値	0.006	0.006	0.004	0.001	0.004	0.005	0.005	–	0.004	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-9 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道 377 号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.007	0.004	0.005	0.000	0.000	0.002	0.008	0.008	0.004	0.000
2	0.008	0.004	0.005	0.000	0.004	0.006	0.004	0.008	0.004	0.000
3	0.002	0.006	0.003	0.000	0.002	0.002	0.005	0.006	0.003	0.000
4	0.010	0.003	0.006	0.005	0.006	0.010	0.008	0.010	0.007	0.003
5	0.012	0.005	0.002	0.001	0.004	0.014	0.011	0.014	0.007	0.001
6	0.008	0.013	0.012	0.006	0.012	0.006	0.012	0.013	0.010	0.006
7	0.033	0.038	0.012	0.009	0.046	0.060	0.044	0.060	0.035	0.009
8	0.031	0.030	0.024	0.004	0.021	0.051	0.031	0.051	0.027	0.004
9	0.021	0.043	0.034	0.004	0.023	0.022	0.019	0.043	0.024	0.004
10	0.025	0.018	0.012	0.004	0.021	0.014	0.025	0.025	0.017	0.004
11	0.028	0.028	0.019	0.006	0.021	0.020	0.019	0.028	0.020	0.006
12	0.020	0.023	0.020	0.006	0.023	0.009	0.020	0.023	0.017	0.006
13	0.012	0.009	0.012	0.005	0.017	0.022	0.012	0.022	0.013	0.005
14	0.016	0.027	0.011	0.003	0.015	0.025	0.026	0.027	0.018	0.003
15	0.021	0.027	0.023	0.003	0.010	0.030	0.019	0.030	0.019	0.003
16	0.025	0.030	0.017	0.006	0.012	0.040	0.018	0.040	0.021	0.006
17	0.017	0.017	0.020	0.004	0.019	0.017	0.019	0.020	0.016	0.004
18	0.028	0.023	0.022	0.010	0.009	0.014	0.016	0.028	0.017	0.009
19	0.011	0.005	0.008	0.009	0.003	0.005	0.010	0.011	0.007	0.003
20	0.007	0.004	0.003	0.007	0.003	0.003	0.007	0.007	0.005	0.003
21	0.008	0.004	0.003	0.000	0.008	0.006	0.013	0.013	0.006	0.000
22	0.001	0.007	0.001	0.002	0.003	0.011	0.011	0.011	0.005	0.001
23	0.002	0.007	0.002	0.001	0.001	0.012	0.002	0.012	0.004	0.001
24	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000	0.001	0.006	0.006	0.002	0.000
最高値	0.033	0.043	0.034	0.010	0.046	0.060	0.044	0.060	–	–
平均値	0.015	0.016	0.012	0.004	0.012	0.017	0.015	–	0.013	–
最低値	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	–	–	0.000

表 2.3-9 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道 377 号沿い：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.015	0.011	0.012	0.001	0.007	0.012	0.008	0.015	0.009	0.001
2	0.016	0.008	0.000	0.005	0.004	0.002	0.008	0.016	0.006	0.000
3	0.018	0.016	0.007	0.003	0.008	0.011	0.003	0.018	0.009	0.003
4	0.012	0.003	0.011	0.005	0.007	0.008	0.003	0.012	0.007	0.003
5	0.018	0.013	0.016	0.006	0.006	0.004	0.002	0.018	0.009	0.002
6	0.011	0.010	0.009	0.003	0.004	0.004	0.001	0.011	0.006	0.001
7	0.015	0.013	0.010	0.000	0.011	0.003	0.002	0.015	0.008	0.000
8	0.007	0.014	0.010	0.003	0.008	0.000	0.001	0.014	0.006	0.000
9	0.006	0.011	0.009	0.001	0.001	0.000	0.012	0.012	0.006	0.000
10	0.003	0.005	0.007	0.000	0.002	0.002	0.011	0.011	0.004	0.000
11	0.004	0.014	0.006	0.003	0.000	0.002	0.006	0.014	0.005	0.000
12	0.002	0.009	0.012	0.007	0.001	0.013	0.014	0.014	0.008	0.001
13	0.010	0.011	0.022	0.002	0.008	0.007	0.011	0.022	0.010	0.002
14	0.012	0.010	0.018	0.003	0.007	0.002	0.019	0.019	0.010	0.002
15	0.016	0.022	0.032	0.008	0.010	0.008	0.011	0.032	0.015	0.008
16	0.011	0.024	0.032	0.016	0.013	0.013	0.012	0.032	0.017	0.011
17	0.008	0.028	0.022	0.014	0.019	0.011	0.012	0.028	0.016	0.008
18	0.022	0.021	0.015	0.011	0.018	0.012	0.015	0.022	0.016	0.011
19	0.014	0.023	0.018	0.006	0.011	0.010	0.015	0.023	0.014	0.006
20	0.011	0.016	0.002	0.006	0.006	0.012	0.002	0.016	0.008	0.002
21	0.000	0.027	0.012	0.013	0.011	0.000	0.008	0.027	0.010	0.000
22	0.010	0.007	0.010	0.011	0.015	0.004	0.004	0.015	0.009	0.004
23	0.006	0.017	0.000	0.008	0.008	0.004	0.012	0.017	0.008	0.000
24	0.015	0.018	0.007	0.007	0.009	0.002	0.010	0.018	0.010	0.002
最高値	0.022	0.028	0.032	0.016	0.019	0.013	0.019	0.032	–	–
平均値	0.011	0.015	0.012	0.006	0.008	0.006	0.008	–	0.009	–
最低値	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-10(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（塩江中学校付近：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
4	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001
5	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
6	0.009	0.004	0.001	0.001	0.002	0.000	0.009	0.009	0.004	0.000
7	0.006	0.010	0.003	0.001	0.011	0.002	0.013	0.013	0.007	0.001
8	0.006	0.014	0.005	0.001	0.003	0.001	0.013	0.014	0.006	0.001
9	0.003	0.009	0.007	0.002	0.005	0.001	0.010	0.010	0.005	0.001
10	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.002	0.005	0.005	0.004	0.002
11	0.003	0.005	0.009	0.001	0.004	0.001	0.006	0.009	0.004	0.001
12	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002
13	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
14	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002
15	0.003	0.007	0.003	0.002	0.002	0.006	0.003	0.007	0.004	0.002
16	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.005	0.003	0.001
17	0.006	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.006	0.003	0.001
18	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001	0.000	0.003	0.005	0.002	0.000
19	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.002	0.001
20	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
21	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	0.003	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.009	0.014	0.009	0.003	0.011	0.006	0.013	0.014	–	–
平均値	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	–	0.003	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-10(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（塩江中学校付近：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
2	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
3	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
4	0.003	0.004	0.001	0.001	0.004	0.003	0.001	0.004	0.002	0.001
5	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001
6	0.005	0.004	0.001	0.001	0.003	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001
7	0.005	0.006	0.002	0.001	0.005	0.002	0.005	0.006	0.004	0.001
8	0.004	0.006	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.006	0.003	0.001
9	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.007	0.007	0.004	0.002
10	0.005	0.006	0.004	0.002	0.003	0.004	0.007	0.007	0.004	0.002
11	0.005	0.006	0.005	0.002	0.003	0.002	0.006	0.006	0.004	0.002
12	0.005	0.005	0.005	0.002	0.004	0.001	0.006	0.006	0.004	0.001
13	0.007	0.003	0.007	0.003	0.005	0.003	0.005	0.007	0.005	0.003
14	0.007	0.007	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.004	0.002
15	0.004	0.006	0.006	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.004	0.002
16	0.006	0.008	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.008	0.004	0.002
17	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.003	0.001
18	0.003	0.005	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	0.005	0.003	0.001
19	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.003	0.001
20	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007	0.003	0.002
21	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001
23	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
24	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
最高値	0.007	0.008	0.007	0.003	0.005	0.004	0.007	0.008	–	–
平均値	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	–	0.003	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-10 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（塩江中学校付近：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：ppm

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
2	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.004	0.004	0.003	0.001
3	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
4	0.006	0.006	0.002	0.002	0.007	0.005	0.005	0.007	0.005	0.002
5	0.004	0.006	0.003	0.002	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.002
6	0.014	0.008	0.002	0.002	0.005	0.001	0.014	0.014	0.007	0.001
7	0.011	0.016	0.005	0.002	0.016	0.004	0.018	0.018	0.010	0.002
8	0.010	0.020	0.008	0.002	0.006	0.003	0.016	0.020	0.009	0.002
9	0.007	0.012	0.010	0.004	0.009	0.004	0.017	0.017	0.009	0.004
10	0.010	0.010	0.008	0.005	0.008	0.006	0.012	0.012	0.008	0.005
11	0.008	0.011	0.014	0.003	0.007	0.003	0.012	0.014	0.008	0.003
12	0.008	0.009	0.010	0.004	0.006	0.003	0.008	0.010	0.007	0.003
13	0.010	0.005	0.010	0.005	0.007	0.004	0.008	0.010	0.007	0.004
14	0.011	0.011	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.011	0.007	0.005
15	0.007	0.013	0.009	0.005	0.004	0.010	0.007	0.013	0.008	0.004
16	0.010	0.013	0.006	0.003	0.005	0.007	0.005	0.013	0.007	0.003
17	0.009	0.006	0.007	0.003	0.002	0.002	0.008	0.009	0.005	0.002
18	0.004	0.007	0.008	0.003	0.003	0.001	0.007	0.008	0.005	0.001
19	0.004	0.004	0.011	0.004	0.003	0.002	0.006	0.011	0.005	0.002
20	0.004	0.004	0.006	0.004	0.002	0.003	0.009	0.009	0.005	0.002
21	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.005	0.005	0.003	0.001
22	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.007	0.005	0.007	0.003	0.001
23	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.004	0.005	0.005	0.003	0.001
24	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
最高値	0.014	0.020	0.014	0.005	0.016	0.010	0.018	0.020	–	–
平均値	0.007	0.007	0.006	0.003	0.005	0.004	0.008	–	0.006	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	–	–	0.001

表 2.3-10 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（塩江中学校付近：秋季）

調査期間：2024年10月17日(木)～2024年10月23日(水)　　単位：mg/m^3

時刻	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	最高値	平均値	最低値
1	0.013	0.012	0.009	0.006	0.009	0.011	0.007	0.013	0.010	0.006
2	0.011	0.013	0.009	0.004	0.010	0.010	0.005	0.013	0.009	0.004
3	0.012	0.011	0.006	0.002	0.008	0.009	0.005	0.012	0.008	0.002
4	0.014	0.014	0.008	0.006	0.007	0.010	0.006	0.014	0.009	0.006
5	0.010	0.014	0.008	0.006	0.008	0.011	0.004	0.014	0.009	0.004
6	0.013	0.014	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.014	0.009	0.005
7	0.012	0.014	0.005	0.006	0.010	0.008	0.005	0.014	0.009	0.005
8	0.013	0.012	0.006	0.007	0.006	0.008	0.007	0.013	0.008	0.006
9	0.012	0.012	0.008	0.007	0.009	0.011	0.010	0.012	0.010	0.007
10	0.010	0.014	0.009	0.007	0.011	0.010	0.012	0.014	0.010	0.007
11	0.013	0.008	0.010	0.011	0.009	0.010	0.013	0.013	0.011	0.008
12	0.008	0.006	0.014	0.011	0.009	0.009	0.010	0.014	0.010	0.006
13	0.011	0.006	0.012	0.011	0.008	0.010	0.011	0.012	0.010	0.006
14	0.010	0.009	0.011	0.012	0.011	0.010	0.006	0.012	0.010	0.006
15	0.009	0.012	0.019	0.011	0.009	0.010	0.009	0.019	0.011	0.009
16	0.010	0.013	0.011	0.012	0.008	0.007	0.007	0.013	0.010	0.007
17	0.011	0.014	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009	0.014	0.010	0.008
18	0.011	0.015	0.011	0.009	0.010	0.008	0.012	0.015	0.011	0.008
19	0.012	0.011	0.012	0.009	0.010	0.006	0.011	0.012	0.010	0.006
20	0.011	0.012	0.006	0.008	0.010	0.008	0.012	0.012	0.010	0.006
21	0.011	0.011	0.007	0.010	0.011	0.007	0.014	0.014	0.010	0.007
22	0.010	0.011	0.007	0.008	0.010	0.005	0.011	0.011	0.009	0.005
23	0.012	0.010	0.002	0.009	0.011	0.007	0.013	0.013	0.009	0.002
24	0.012	0.008	0.003	0.008	0.010	0.007	0.009	0.012	0.008	0.003
最高値	0.014	0.015	0.019	0.012	0.011	0.011	0.014	0.019	–	–
平均値	0.011	0.012	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	–	0.009	–
最低値	0.008	0.006	0.002	0.002	0.006	0.005	0.004	–	–	0.002

表 2.3-11(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（南部クリーンセンター南側：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
7	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-11(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000
2	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000
3	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000
4	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000
5	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000
6	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000
7	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000
8	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000
9	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.000
10	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
11	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
12	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001
13	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	0.003	0.002	0.003	0.002	0.000
15	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.005	0.003	0.005	0.002	0.000
16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	0.003	0.002	0.000
17	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
24	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
最高値	0.002	0.004	0.001	0.003	0.001	0.005	0.003	0.005	–	–
平均値	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-11 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.009	0.003	0.003	0.005	0.004	0.001	0.009	0.004	0.001
2	0.002	0.007	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.007	0.004	0.002
3	0.002	0.004	0.005	0.003	0.007	0.004	0.002	0.007	0.004	0.002
4	0.002	0.006	0.003	0.004	0.006	0.004	0.002	0.006	0.004	0.002
5	0.002	0.007	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007	0.004	0.002
6	0.002	0.006	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.006	0.004	0.002
7	0.002	0.007	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.004	0.002
8	0.002	0.006	0.002	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.002
9	0.005	0.006	0.003	0.003	0.005	0.010	0.003	0.010	0.005	0.003
10	0.009	0.005	0.004	0.004	0.004	0.009	0.003	0.009	0.005	0.003
11	0.009	0.005	0.004	0.005	0.004	0.009	0.003	0.009	0.006	0.003
12	0.006	0.007	0.004	0.006	0.005	0.007	0.004	0.007	0.006	0.004
13	0.005	0.006	0.004	0.009	0.004	0.008	0.003	0.009	0.006	0.003
14	0.004	0.004	0.005	0.007	0.004	0.008	0.005	0.008	0.005	0.004
15	0.006	0.005	0.005	0.007	0.004	0.008	0.005	0.008	0.006	0.004
16	0.008	0.004	0.004	0.007	0.004	0.008	0.004	0.008	0.006	0.004
17	0.011	0.003	0.003	0.008	0.004	0.007	0.005	0.011	0.006	0.003
18	0.014	0.003	0.003	0.008	0.004	0.005	0.005	0.014	0.006	0.003
19	0.017	0.002	0.002	0.007	0.003	0.004	0.004	0.017	0.006	0.002
20	0.017	0.001	0.002	0.007	0.004	0.005	0.004	0.017	0.006	0.001
21	0.015	0.002	0.002	0.006	0.004	0.005	0.004	0.015	0.005	0.002
22	0.015	0.003	0.001	0.006	0.004	0.003	0.004	0.015	0.005	0.001
23	0.011	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.011	0.004	0.002
24	0.010	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.003	0.010	0.004	0.002
最高値	0.017	0.009	0.005	0.009	0.007	0.010	0.005	0.017	–	–
平均値	0.007	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.003	–	0.005	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-11 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南部クリーンセンター南側：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.011	0.003	0.003	0.005	0.004	0.001	0.011	0.004	0.001
2	0.002	0.010	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.010	0.004	0.002
3	0.002	0.006	0.005	0.003	0.007	0.004	0.002	0.007	0.004	0.002
4	0.002	0.009	0.003	0.004	0.006	0.004	0.002	0.009	0.004	0.002
5	0.002	0.009	0.002	0.004	0.004	0.005	0.003	0.009	0.004	0.002
6	0.002	0.008	0.002	0.004	0.005	0.006	0.003	0.008	0.004	0.002
7	0.002	0.010	0.002	0.004	0.005	0.006	0.004	0.010	0.005	0.002
8	0.002	0.008	0.002	0.004	0.005	0.009	0.004	0.009	0.005	0.002
9	0.006	0.007	0.003	0.004	0.006	0.013	0.004	0.013	0.006	0.003
10	0.011	0.007	0.005	0.005	0.005	0.012	0.004	0.012	0.007	0.004
11	0.011	0.008	0.005	0.006	0.005	0.013	0.004	0.013	0.007	0.004
12	0.008	0.011	0.005	0.007	0.006	0.011	0.006	0.011	0.008	0.005
13	0.007	0.009	0.005	0.012	0.005	0.011	0.004	0.012	0.008	0.004
14	0.006	0.006	0.006	0.009	0.004	0.011	0.007	0.011	0.007	0.004
15	0.007	0.007	0.006	0.008	0.004	0.013	0.008	0.013	0.008	0.004
16	0.010	0.006	0.005	0.008	0.004	0.011	0.006	0.011	0.007	0.004
17	0.013	0.004	0.004	0.008	0.004	0.009	0.006	0.013	0.007	0.004
18	0.014	0.003	0.003	0.008	0.004	0.007	0.006	0.014	0.006	0.003
19	0.017	0.002	0.002	0.007	0.003	0.004	0.004	0.017	0.006	0.002
20	0.017	0.001	0.002	0.007	0.004	0.005	0.005	0.017	0.006	0.001
21	0.015	0.002	0.002	0.006	0.004	0.005	0.005	0.015	0.006	0.002
22	0.015	0.003	0.001	0.006	0.004	0.003	0.005	0.015	0.005	0.001
23	0.012	0.003	0.002	0.005	0.004	0.004	0.004	0.012	0.005	0.002
24	0.011	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.004	0.011	0.005	0.002
最高値	0.017	0.011	0.006	0.012	0.007	0.013	0.008	0.017	–	–
平均値	0.008	0.006	0.003	0.006	0.005	0.007	0.004	–	0.006	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-11 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南部クリーンセンター南側：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.007	0.014	0.006	0.011	0.017	0.011	0.008	0.017	0.011	0.006
2	0.005	0.013	0.006	0.012	0.019	0.012	0.009	0.019	0.011	0.005
3	0.005	0.007	0.007	0.011	0.025	0.009	0.010	0.025	0.011	0.005
4	0.005	0.009	0.004	0.010	0.022	0.013	0.009	0.022	0.010	0.004
5	0.009	0.005	0.008	0.008	0.018	0.017	0.011	0.018	0.011	0.005
6	0.007	0.010	0.008	0.012	0.022	0.026	0.011	0.026	0.014	0.007
7	0.009	0.010	0.007	0.013	0.024	0.031	0.013	0.031	0.015	0.007
8	0.009	0.011	0.010	0.014	0.026	0.034	0.010	0.034	0.016	0.009
9	0.011	0.009	0.015	0.022	0.029	0.032	0.016	0.032	0.019	0.009
10	0.011	0.011	0.014	0.019	0.021	0.033	0.018	0.033	0.018	0.011
11	0.013	0.011	0.015	0.020	0.018	0.026	0.013	0.026	0.017	0.011
12	0.010	0.012	0.013	0.018	0.015	0.023	0.010	0.023	0.014	0.010
13	0.015	0.010	0.015	0.018	0.013	0.020	0.009	0.020	0.014	0.009
14	0.011	0.007	0.014	0.018	0.009	0.017	0.011	0.018	0.012	0.007
15	0.009	0.008	0.014	0.017	0.010	0.015	0.009	0.017	0.012	0.008
16	0.010	0.009	0.012	0.019	0.011	0.013	0.007	0.019	0.012	0.007
17	0.009	0.009	0.012	0.018	0.007	0.010	0.010	0.018	0.011	0.007
18	0.009	0.008	0.011	0.015	0.006	0.008	0.007	0.015	0.009	0.006
19	0.011	0.001	0.011	0.018	0.006	0.007	0.005	0.018	0.008	0.001
20	0.014	0.000	0.009	0.019	0.007	0.006	0.006	0.019	0.009	0.000
21	0.015	0.007	0.008	0.015	0.010	0.008	0.005	0.015	0.010	0.005
22	0.021	0.007	0.008	0.014	0.007	0.009	0.006	0.021	0.010	0.006
23	0.016	0.006	0.008	0.014	0.011	0.007	0.004	0.016	0.009	0.004
24	0.013	0.005	0.008	0.017	0.010	0.009	0.007	0.017	0.010	0.005
最高値	0.021	0.014	0.015	0.022	0.029	0.034	0.018	0.034	–	–
平均値	0.011	0.008	0.010	0.016	0.015	0.017	0.009	–	0.012	–
最低値	0.005	0.000	0.004	0.008	0.006	0.006	0.004	–	–	0.000

表 2.3-12(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（檀集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
11	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
13	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
14	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
15	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
16	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-12(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（檀集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.003	0.000	0.011	0.006	0.001	0.000	0.000	0.011	0.003	0.000
9	0.003	0.000	0.007	0.001	0.001	0.000	0.001	0.007	0.002	0.000
10	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
11	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.003	0.001	0.000
12	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
13	0.002	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
17	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.003	0.001	0.011	0.006	0.001	0.001	0.001	0.011	–	–
平均値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-12 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（檀集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.006	0.003	0.001
2	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.005	0.003	0.001
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
4	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
6	0.003	0.003	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001
7	0.004	0.003	0.001	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001
8	0.006	0.003	0.012	0.008	0.004	0.004	0.004	0.012	0.006	0.003
9	0.009	0.003	0.009	0.004	0.004	0.005	0.003	0.009	0.005	0.003
10	0.011	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.011	0.004	0.002
11	0.010	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.010	0.004	0.002
12	0.006	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002
13	0.004	0.002	0.002	0.008	0.003	0.003	0.002	0.008	0.003	0.002
14	0.004	0.002	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002	0.007	0.003	0.002
15	0.005	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.003	0.006	0.003	0.002
16	0.006	0.002	0.002	0.006	0.003	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002
17	0.009	0.002	0.002	0.007	0.003	0.003	0.003	0.009	0.004	0.002
18	0.013	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.013	0.004	0.002
19	0.015	0.002	0.001	0.005	0.002	0.003	0.003	0.015	0.004	0.001
20	0.016	0.001	0.001	0.005	0.002	0.004	0.003	0.016	0.005	0.001
21	0.014	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.014	0.004	0.001
22	0.013	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.013	0.004	0.001
23	0.011	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.011	0.003	0.001
24	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.009	0.003	0.001
最高値	0.016	0.006	0.012	0.008	0.005	0.005	0.004	0.016	–	–
平均値	0.007	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	–	0.004	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-12 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（檀集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.006	0.003	0.001
2	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.005	0.003	0.001
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
4	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
6	0.003	0.003	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001
7	0.004	0.003	0.001	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001
8	0.009	0.003	0.023	0.014	0.005	0.004	0.004	0.023	0.009	0.003
9	0.012	0.003	0.016	0.005	0.005	0.005	0.004	0.016	0.007	0.003
10	0.013	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.013	0.006	0.003
11	0.013	0.002	0.002	0.006	0.004	0.002	0.002	0.013	0.004	0.002
12	0.008	0.003	0.003	0.008	0.004	0.002	0.002	0.008	0.004	0.002
13	0.006	0.003	0.002	0.011	0.004	0.004	0.002	0.011	0.005	0.002
14	0.005	0.003	0.003	0.009	0.003	0.004	0.003	0.009	0.004	0.003
15	0.006	0.003	0.003	0.007	0.002	0.004	0.004	0.007	0.004	0.002
16	0.007	0.003	0.002	0.007	0.003	0.003	0.002	0.007	0.004	0.002
17	0.010	0.002	0.002	0.007	0.003	0.003	0.003	0.010	0.004	0.002
18	0.013	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.013	0.004	0.002
19	0.015	0.002	0.001	0.005	0.002	0.003	0.003	0.015	0.004	0.001
20	0.016	0.001	0.001	0.005	0.002	0.004	0.003	0.016	0.005	0.001
21	0.014	0.001	0.001	0.004	0.003	0.004	0.002	0.014	0.004	0.001
22	0.013	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.013	0.004	0.001
23	0.011	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.011	0.003	0.001
24	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.009	0.003	0.001
最高値	0.016	0.006	0.023	0.014	0.005	0.006	0.004	0.023	–	–
平均値	0.008	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	–	0.004	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-12 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（檀集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.010	0.025	0.011	0.012	0.023	0.019	0.015	0.025	0.016	0.010
2	0.009	0.021	0.009	0.014	0.024	0.019	0.012	0.024	0.015	0.009
3	0.011	0.012	0.012	0.014	0.038	0.020	0.012	0.038	0.017	0.011
4	0.010	0.013	0.011	0.013	0.040	0.020	0.012	0.040	0.017	0.010
5	0.008	0.011	0.010	0.016	0.040	0.027	0.014	0.040	0.018	0.008
6	0.009	0.014	0.010	0.016	0.041	0.037	0.014	0.041	0.020	0.009
7	0.009	0.017	0.010	0.018	0.041	0.044	0.017	0.044	0.022	0.009
8	0.008	0.019	0.004	0.010	0.037	0.042	0.011	0.042	0.019	0.004
9	0.008	0.004	0.000	0.006	0.042	0.034	0.000	0.042	0.013	0.000
10	0.014	0.003	0.007	0.012	0.035	0.028	0.011	0.035	0.016	0.003
11	0.018	0.008	0.013	0.021	0.025	0.026	0.012	0.026	0.018	0.008
12	0.015	0.012	0.020	0.025	0.021	0.026	0.014	0.026	0.019	0.012
13	0.006	0.010	0.015	0.020	0.014	0.022	0.008	0.022	0.014	0.006
14	0.008	0.012	0.017	0.019	0.013	0.015	0.010	0.019	0.013	0.008
15	0.011	0.010	0.015	0.020	0.012	0.016	0.012	0.020	0.014	0.010
16	0.014	0.010	0.012	0.024	0.013	0.012	0.009	0.024	0.013	0.009
17	0.016	0.009	0.017	0.021	0.014	0.015	0.008	0.021	0.014	0.008
18	0.019	0.011	0.018	0.020	0.015	0.011	0.012	0.020	0.015	0.011
19	0.021	0.014	0.014	0.018	0.014	0.013	0.010	0.021	0.015	0.010
20	0.024	0.010	0.014	0.021	0.016	0.013	0.009	0.024	0.015	0.009
21	0.025	0.012	0.015	0.020	0.017	0.013	0.010	0.025	0.016	0.010
22	0.032	0.009	0.014	0.019	0.015	0.013	0.011	0.032	0.016	0.009
23	0.038	0.010	0.013	0.021	0.016	0.012	0.009	0.038	0.017	0.009
24	0.026	0.011	0.014	0.021	0.021	0.013	0.009	0.026	0.016	0.009
最高値	0.038	0.025	0.020	0.025	0.042	0.044	0.017	0.044	–	–
平均値	0.015	0.012	0.012	0.018	0.024	0.021	0.011	–	0.016	–
最低値	0.006	0.003	0.000	0.006	0.012	0.011	0.000	–	–	0.000

表 2.3-13(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（音川集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
6	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
7	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
10	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
12	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
14	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
15	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
16	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
17	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
最高値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	–	–
平均値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	–	–	0.001

表 2.3-13(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（音川集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
9	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
12	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
13	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
14	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
15	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
22	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-13 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（音川集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001
2	0.000	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000
3	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000
5	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
8	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
9	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
10	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
11	0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
12	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
13	0.003	0.001	0.001	0.005	0.002	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
14	0.003	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
15	0.004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002
16	0.004	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002	0.001
17	0.006	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002
18	0.008	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.008	0.003	0.001
19	0.009	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.009	0.003	0.001
20	0.010	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.003	0.001
21	0.010	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.010	0.003	0.001
22	0.008	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.000	0.008	0.002	0.000
23	0.007	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.007	0.002	0.000
24	0.005	0.001	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.005	0.001	0.000
最高値	0.010	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.010	–	–
平均値	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	–	0.002	–
最低値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-13 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（音川集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001
2	0.000	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000
3	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000
5	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
8	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001
9	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
10	0.004	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001
11	0.006	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.006	0.002	0.001
12	0.004	0.002	0.001	0.004	0.004	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001
13	0.004	0.001	0.001	0.007	0.003	0.002	0.002	0.007	0.003	0.001
14	0.004	0.001	0.003	0.006	0.002	0.003	0.002	0.006	0.003	0.001
15	0.005	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002
16	0.005	0.002	0.001	0.005	0.002	0.004	0.002	0.005	0.003	0.001
17	0.007	0.003	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	0.007	0.004	0.002
18	0.008	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.008	0.003	0.001
19	0.009	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.009	0.003	0.001
20	0.010	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.003	0.001
21	0.011	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.011	0.003	0.001
22	0.009	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.000	0.009	0.003	0.000
23	0.008	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.008	0.002	0.000
24	0.005	0.001	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.005	0.001	0.000
最高値	0.011	0.004	0.004	0.007	0.004	0.004	0.005	0.011	–	–
平均値	0.005	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-13 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（音川集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.006	0.021	0.005	0.012	0.015	0.014	0.013	0.021	0.012	0.005
2	0.007	0.020	0.009	0.009	0.016	0.009	0.008	0.020	0.011	0.007
3	0.007	0.009	0.006	0.012	0.023	0.011	0.008	0.023	0.011	0.006
4	0.007	0.009	0.009	0.012	0.028	0.013	0.007	0.028	0.012	0.007
5	0.009	0.008	0.008	0.010	0.029	0.017	0.011	0.029	0.013	0.008
6	0.010	0.008	0.009	0.013	0.024	0.024	0.012	0.024	0.014	0.008
7	0.010	0.013	0.006	0.011	0.026	0.034	0.010	0.034	0.016	0.006
8	0.009	0.013	0.007	0.015	0.025	0.040	0.011	0.040	0.017	0.007
9	0.009	0.008	0.008	0.012	0.028	0.035	0.014	0.035	0.016	0.008
10	0.014	0.006	0.013	0.018	0.035	0.030	0.014	0.035	0.019	0.006
11	0.017	0.010	0.015	0.023	0.023	0.026	0.014	0.026	0.018	0.010
12	0.017	0.007	0.016	0.026	0.026	0.022	0.012	0.026	0.018	0.007
13	0.028	0.026	0.040	0.041	0.032	0.037	0.013	0.041	0.031	0.013
14	0.024	0.015	0.033	0.027	0.014	0.028	0.015	0.033	0.022	0.014
15	0.008	0.014	0.019	0.019	0.007	0.022	0.009	0.022	0.014	0.007
16	0.007	0.018	0.021	0.016	0.012	0.007	0.014	0.021	0.014	0.007
17	0.012	0.009	0.009	0.013	0.010	0.007	0.006	0.013	0.009	0.006
18	0.011	0.003	0.001	0.013	0.008	0.005	0.007	0.013	0.007	0.001
19	0.016	0.005	0.004	0.014	0.005	0.007	0.010	0.016	0.009	0.004
20	0.018	0.008	0.008	0.014	0.010	0.010	0.008	0.018	0.011	0.008
21	0.022	0.006	0.007	0.014	0.011	0.009	0.006	0.022	0.011	0.006
22	0.023	0.008	0.010	0.015	0.011	0.011	0.009	0.023	0.012	0.008
23	0.024	0.006	0.009	0.017	0.011	0.008	0.009	0.024	0.012	0.006
24	0.021	0.008	0.013	0.014	0.010	0.008	0.008	0.021	0.012	0.008
最高値	0.028	0.026	0.040	0.041	0.035	0.040	0.015	0.041	–	–
平均値	0.014	0.011	0.012	0.016	0.018	0.018	0.010	–	0.014	–
最低値	0.006	0.003	0.001	0.009	0.005	0.005	0.006	–	–	0.001

表 2.3-14(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（協和会館：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
14	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
15	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
16	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
17	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-14(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（協和会館：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
9	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
10	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
11	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000
12	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
13	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000
14	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
16	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
17	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
20	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
21	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
22	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
23	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
24	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
最高値	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	–	–
平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-14 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（協和会館：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.006	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.006	0.002	0.001
2	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
3	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
4	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
5	0.001	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
6	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
7	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
8	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
9	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
10	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002
11	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002
12	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002
13	0.003	0.002	0.002	0.008	0.002	0.002	0.001	0.008	0.003	0.001
14	0.004	0.002	0.002	0.008	0.003	0.003	0.002	0.008	0.003	0.002
15	0.004	0.002	0.002	0.007	0.002	0.003	0.002	0.007	0.003	0.002
16	0.006	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002
17	0.008	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.002	0.008	0.004	0.002
18	0.012	0.002	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.012	0.004	0.001
19	0.015	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.015	0.004	0.001
20	0.015	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.015	0.004	0.001
21	0.013	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.013	0.004	0.001
22	0.012	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.012	0.004	0.001
23	0.011	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.011	0.003	0.001
24	0.008	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.008	0.003	0.001
最高値	0.015	0.006	0.003	0.008	0.005	0.004	0.003	0.015	–	–
平均値	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-14 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（協和会館：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.006	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.006	0.002	0.001
2	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
3	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
4	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
5	0.001	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
6	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
7	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
8	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
9	0.004	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.002
10	0.007	0.006	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.007	0.005	0.003
11	0.007	0.006	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.007	0.004	0.002
12	0.006	0.003	0.003	0.007	0.004	0.002	0.004	0.007	0.004	0.002
13	0.005	0.003	0.003	0.011	0.003	0.003	0.001	0.011	0.004	0.001
14	0.006	0.003	0.003	0.011	0.004	0.004	0.002	0.011	0.005	0.002
15	0.005	0.003	0.002	0.009	0.002	0.004	0.003	0.009	0.004	0.002
16	0.007	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004	0.002	0.007	0.004	0.002
17	0.009	0.002	0.002	0.007	0.002	0.003	0.002	0.009	0.004	0.002
18	0.013	0.002	0.001	0.006	0.002	0.002	0.003	0.013	0.004	0.001
19	0.016	0.002	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.016	0.004	0.001
20	0.016	0.001	0.001	0.005	0.002	0.004	0.002	0.016	0.004	0.001
21	0.014	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.014	0.004	0.001
22	0.013	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.013	0.004	0.001
23	0.012	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.003	0.012	0.004	0.001
24	0.009	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.009	0.003	0.001
最高値	0.016	0.006	0.003	0.011	0.005	0.005	0.004	0.016	–	–
平均値	0.007	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-14 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（協和会館：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.006	0.030	0.008	0.014	0.019	0.016	0.011	0.030	0.015	0.006
2	0.012	0.026	0.009	0.015	0.025	0.014	0.011	0.026	0.016	0.009
3	0.007	0.013	0.009	0.013	0.042	0.019	0.010	0.042	0.016	0.007
4	0.010	0.011	0.012	0.013	0.047	0.014	0.010	0.047	0.017	0.010
5	0.012	0.009	0.013	0.015	0.043	0.027	0.012	0.043	0.019	0.009
6	0.010	0.012	0.008	0.019	0.042	0.042	0.013	0.042	0.021	0.008
7	0.010	0.015	0.007	0.014	0.040	0.045	0.014	0.045	0.021	0.007
8	0.010	0.015	0.008	0.019	0.036	0.044	0.014	0.044	0.021	0.008
9	0.010	0.013	0.015	0.019	0.044	0.043	0.015	0.044	0.023	0.010
10	0.018	0.008	0.022	0.026	0.042	0.034	0.012	0.042	0.023	0.008
11	0.019	0.012	0.012	0.021	0.034	0.030	0.012	0.034	0.020	0.012
12	0.016	0.014	0.018	0.029	0.033	0.025	0.012	0.033	0.021	0.012
13	0.013	0.008	0.017	0.025	0.030	0.025	0.007	0.030	0.018	0.007
14	0.018	0.017	0.028	0.037	0.014	0.023	0.012	0.037	0.021	0.012
15	0.006	0.014	0.023	0.020	0.008	0.016	0.011	0.023	0.014	0.006
16	0.010	0.016	0.018	0.030	0.010	0.010	0.011	0.030	0.015	0.010
17	0.009	0.004	0.008	0.019	0.014	0.010	0.005	0.019	0.010	0.004
18	0.016	0.000	0.000	0.022	0.015	0.001	0.007	0.022	0.009	0.000
19	0.023	0.005	0.008	0.021	0.007	0.008	0.006	0.023	0.011	0.005
20	0.022	0.006	0.008	0.019	0.010	0.009	0.007	0.022	0.012	0.006
21	0.027	0.009	0.009	0.019	0.012	0.013	0.008	0.027	0.014	0.008
22	0.031	0.010	0.010	0.017	0.013	0.008	0.010	0.031	0.014	0.008
23	0.035	0.008	0.011	0.018	0.015	0.010	0.009	0.035	0.015	0.008
24	0.032	0.013	0.010	0.021	0.015	0.011	0.007	0.032	0.016	0.007
最高値	0.035	0.030	0.028	0.037	0.047	0.045	0.015	0.047	–	–
平均値	0.016	0.012	0.012	0.020	0.025	0.021	0.010	–	0.017	–
最低値	0.006	0.000	0.000	0.013	0.007	0.001	0.005	–	–	0.000

表 2.3-15(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（黒石集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
2	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
3	0.002	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
4	0.003	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000
5	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
6	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
7	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
8	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
9	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
14	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000
15	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
16	0.000	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.003	0.002	0.000
17	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
18	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
19	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
20	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
21	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
22	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
23	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	–	–
平均値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-15(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（黒石集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
9	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
17	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
18	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
20	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
21	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
22	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
23	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-15 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（黒石集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.004	0.001	0.002	0.005	0.001	0.000	0.005	0.002	0.000
2	0.000	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.004	0.002	0.000
3	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.000	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000
5	0.000	0.002	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
6	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
7	0.000	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000
8	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
10	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	0.003	0.001	0.000
11	0.004	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000
12	0.003	0.001	0.000	0.004	0.002	0.000	0.001	0.004	0.002	0.000
13	0.001	0.000	0.001	0.005	0.001	0.002	0.000	0.005	0.001	0.000
14	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
15	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000
16	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.000
17	0.005	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.002	0.000
18	0.007	0.000	0.000	0.004	0.000	0.001	0.002	0.007	0.002	0.000
19	0.009	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.001	0.009	0.002	0.000
20	0.009	0.000	0.000	0.004	0.001	0.003	0.001	0.009	0.003	0.000
21	0.009	0.000	0.000	0.005	0.000	0.002	0.000	0.009	0.002	0.000
22	0.009	0.000	0.000	0.004	0.001	0.000	0.000	0.009	0.002	0.000
23	0.005	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.005	0.002	0.000
24	0.005	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.005	0.002	0.000
最高値	0.009	0.004	0.002	0.005	0.005	0.003	0.003	0.009	–	–
平均値	0.003	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-15 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（黒石集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.004	0.001	0.002	0.006	0.001	0.000	0.006	0.002	0.000
2	0.000	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.004	0.002	0.000
3	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.000	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000
5	0.000	0.002	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
6	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
7	0.000	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000
8	0.000	0.001	0.000	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.000
9	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
10	0.002	0.000	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002	0.000
11	0.005	0.000	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001	0.005	0.002	0.000
12	0.004	0.002	0.001	0.005	0.003	0.001	0.003	0.005	0.003	0.001
13	0.002	0.001	0.002	0.007	0.002	0.003	0.000	0.007	0.002	0.000
14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000
15	0.004	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.000
16	0.005	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.000
17	0.006	0.001	0.000	0.003	0.002	0.002	0.001	0.006	0.002	0.000
18	0.008	0.000	0.000	0.005	0.000	0.001	0.002	0.008	0.002	0.000
19	0.010	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.001	0.010	0.002	0.000
20	0.010	0.000	0.000	0.005	0.001	0.003	0.001	0.010	0.003	0.000
21	0.010	0.000	0.000	0.006	0.000	0.002	0.000	0.010	0.003	0.000
22	0.010	0.000	0.000	0.005	0.001	0.000	0.000	0.010	0.002	0.000
23	0.006	0.001	0.001	0.004	0.001	0.000	0.000	0.006	0.002	0.000
24	0.005	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.005	0.002	0.000
最高値	0.010	0.004	0.002	0.007	0.006	0.004	0.004	0.010	–	–
平均値	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	–	0.002	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-15 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（黒石集会所：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.006	0.017	0.009	0.017	0.030	0.011	0.008	0.030	0.014	0.006
2	0.006	0.020	0.008	0.017	0.029	0.017	0.010	0.029	0.015	0.006
3	0.008	0.012	0.008	0.010	0.016	0.010	0.014	0.016	0.011	0.008
4	0.007	0.005	0.010	0.017	0.020	0.013	0.014	0.020	0.012	0.005
5	0.006	0.007	0.009	0.017	0.022	0.024	0.017	0.024	0.015	0.006
6	0.011	0.016	0.010	0.018	0.026	0.034	0.007	0.034	0.017	0.007
7	0.012	0.017	0.006	0.013	0.032	0.034	0.020	0.034	0.019	0.006
8	0.012	0.017	0.015	0.016	0.043	0.043	0.022	0.043	0.024	0.012
9	0.012	0.012	0.022	0.027	0.031	0.036	0.027	0.036	0.024	0.012
10	0.008	0.013	0.018	0.025	0.023	0.039	0.023	0.039	0.021	0.008
11	0.029	0.013	0.017	0.037	0.041	0.041	0.023	0.041	0.029	0.013
12	0.020	0.041	0.045	0.044	0.045	0.043	0.035	0.045	0.039	0.020
13	0.023	0.017	0.020	0.037	0.017	0.032	0.010	0.037	0.022	0.010
14	0.021	0.023	0.036	0.101	0.015	0.026	0.011	0.101	0.033	0.011
15	0.009	0.028	0.042	0.027	0.015	0.032	0.014	0.042	0.024	0.009
16	0.008	0.014	0.019	0.018	0.019	0.005	0.013	0.019	0.014	0.005
17	0.005	0.001	0.001	0.016	0.013	0.005	0.003	0.016	0.006	0.001
18	0.013	0.001	0.005	0.011	0.002	0.010	0.003	0.013	0.006	0.001
19	0.014	0.007	0.006	0.019	0.002	0.007	0.006	0.019	0.009	0.002
20	0.016	0.004	0.006	0.013	0.010	0.010	0.012	0.016	0.010	0.004
21	0.021	0.006	0.013	0.022	0.007	0.006	0.007	0.022	0.012	0.006
22	0.032	0.004	0.010	0.028	0.009	0.003	0.008	0.032	0.013	0.003
23	0.017	0.006	0.011	0.022	0.013	0.008	0.011	0.022	0.013	0.006
24	0.016	0.007	0.019	0.021	0.014	0.008	0.007	0.021	0.013	0.007
最高値	0.032	0.041	0.045	0.101	0.045	0.043	0.035	0.101	–	–
平均値	0.014	0.013	0.015	0.025	0.021	0.021	0.014	–	0.017	–
最低値	0.005	0.001	0.001	0.010	0.002	0.003	0.003	–	–	0.001

表 2.3-16(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道１９３号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
6	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
7	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.009	0.009	0.002	0.000
8	0.003	0.001	0.004	0.006	0.001	0.001	0.009	0.009	0.004	0.001
9	0.006	0.002	0.013	0.007	0.002	0.001	0.006	0.013	0.005	0.001
10	0.012	0.001	0.005	0.004	0.001	0.002	0.001	0.012	0.004	0.001
11	0.015	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.015	0.003	0.000
12	0.006	0.002	0.002	0.003	0.000	0.001	0.002	0.006	0.002	0.000
13	0.004	0.001	0.003	0.004	0.000	0.001	0.002	0.004	0.002	0.000
14	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.000
15	0.002	0.001	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
16	0.003	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
17	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
18	0.003	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
19	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
20	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
21	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.015	0.002	0.013	0.007	0.002	0.002	0.009	0.015	–	–
平均値	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-16(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道１９３号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002
2	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002
4	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002
6	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006	0.007	0.004	0.003
7	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.012	0.012	0.005	0.004
8	0.006	0.005	0.007	0.007	0.004	0.006	0.013	0.013	0.007	0.004
9	0.010	0.005	0.009	0.006	0.005	0.006	0.008	0.010	0.007	0.005
10	0.016	0.003	0.006	0.006	0.004	0.007	0.004	0.016	0.007	0.003
11	0.017	0.003	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003	0.017	0.006	0.003
12	0.012	0.004	0.004	0.008	0.004	0.003	0.003	0.012	0.005	0.003
13	0.006	0.003	0.004	0.009	0.004	0.005	0.004	0.009	0.005	0.003
14	0.005	0.003	0.006	0.008	0.004	0.004	0.004	0.008	0.005	0.003
15	0.005	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.003
16	0.007	0.003	0.004	0.007	0.004	0.004	0.003	0.007	0.005	0.003
17	0.010	0.003	0.003	0.009	0.004	0.005	0.004	0.010	0.005	0.003
18	0.015	0.004	0.006	0.009	0.003	0.004	0.006	0.015	0.007	0.003
19	0.016	0.004	0.006	0.008	0.003	0.004	0.005	0.016	0.007	0.003
20	0.015	0.003	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015	0.005	0.002
21	0.014	0.003	0.002	0.005	0.003	0.004	0.002	0.014	0.005	0.002
22	0.012	0.005	0.001	0.005	0.003	0.004	0.002	0.012	0.005	0.001
23	0.011	0.003	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.011	0.004	0.001
24	0.010	0.002	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001	0.010	0.003	0.001
最高値	0.017	0.006	0.009	0.009	0.006	0.007	0.013	0.017	–	–
平均値	0.009	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	–	0.005	–
最低値	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-16 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道１９３号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002
2	0.002	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.003	0.002	0.007	0.003	0.002
4	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002
6	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.007	0.008	0.008	0.005	0.003
7	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.021	0.021	0.007	0.004
8	0.009	0.006	0.011	0.013	0.005	0.007	0.022	0.022	0.010	0.005
9	0.016	0.007	0.022	0.013	0.007	0.007	0.014	0.022	0.012	0.007
10	0.028	0.004	0.011	0.010	0.005	0.009	0.005	0.028	0.010	0.004
11	0.032	0.004	0.004	0.008	0.004	0.005	0.005	0.032	0.009	0.004
12	0.018	0.006	0.006	0.011	0.004	0.004	0.005	0.018	0.008	0.004
13	0.010	0.004	0.007	0.013	0.004	0.006	0.006	0.013	0.007	0.004
14	0.008	0.005	0.008	0.010	0.004	0.005	0.005	0.010	0.006	0.004
15	0.007	0.004	0.007	0.009	0.004	0.005	0.005	0.009	0.006	0.004
16	0.010	0.004	0.006	0.008	0.004	0.005	0.004	0.010	0.006	0.004
17	0.013	0.004	0.004	0.010	0.004	0.006	0.005	0.013	0.007	0.004
18	0.018	0.004	0.007	0.011	0.003	0.005	0.007	0.018	0.008	0.003
19	0.018	0.004	0.007	0.009	0.003	0.004	0.005	0.018	0.007	0.003
20	0.016	0.003	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.016	0.005	0.002
21	0.015	0.003	0.002	0.005	0.003	0.004	0.002	0.015	0.005	0.002
22	0.012	0.006	0.001	0.005	0.003	0.004	0.003	0.012	0.005	0.001
23	0.011	0.003	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.011	0.004	0.001
24	0.010	0.002	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001	0.010	0.003	0.001
最高値	0.032	0.007	0.022	0.013	0.007	0.009	0.022	0.032	–	–
平均値	0.011	0.004	0.005	0.007	0.004	0.005	0.006	–	0.006	–
最低値	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-16 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道１９３号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.007	0.018	0.007	0.011	0.016	0.012	0.011	0.018	0.012	0.007
2	0.010	0.014	0.007	0.011	0.015	0.015	0.012	0.015	0.012	0.007
3	0.009	0.010	0.009	0.009	0.034	0.013	0.011	0.034	0.014	0.009
4	0.009	0.010	0.009	0.012	0.029	0.011	0.010	0.029	0.013	0.009
5	0.007	0.007	0.006	0.015	0.029	0.021	0.011	0.029	0.014	0.006
6	0.008	0.010	0.006	0.015	0.031	0.026	0.011	0.031	0.015	0.006
7	0.007	0.012	0.007	0.013	0.030	0.037	0.012	0.037	0.017	0.007
8	0.007	0.015	0.008	0.018	0.027	0.038	0.014	0.038	0.018	0.007
9	0.008	0.006	0.008	0.013	0.035	0.035	0.008	0.035	0.016	0.006
10	0.012	0.009	0.007	0.020	0.031	0.035	0.011	0.035	0.018	0.007
11	0.015	0.009	0.013	0.020	0.021	0.026	0.012	0.026	0.017	0.009
12	0.014	0.011	0.012	0.020	0.018	0.032	0.009	0.032	0.017	0.009
13	0.012	0.012	0.013	0.021	0.016	0.021	0.008	0.021	0.015	0.008
14	0.008	0.010	0.019	0.018	0.014	0.014	0.007	0.019	0.013	0.007
15	0.011	0.006	0.014	0.021	0.011	0.014	0.013	0.021	0.013	0.006
16	0.011	0.008	0.014	0.021	0.011	0.014	0.007	0.021	0.012	0.007
17	0.011	0.012	0.015	0.020	0.011	0.012	0.009	0.020	0.013	0.009
18	0.014	0.010	0.020	0.019	0.008	0.009	0.011	0.020	0.013	0.008
19	0.016	0.008	0.014	0.018	0.008	0.011	0.011	0.018	0.012	0.008
20	0.020	0.010	0.010	0.018	0.009	0.011	0.009	0.020	0.012	0.009
21	0.022	0.010	0.013	0.017	0.012	0.012	0.010	0.022	0.014	0.010
22	0.025	0.009	0.011	0.017	0.012	0.011	0.008	0.025	0.013	0.008
23	0.028	0.010	0.011	0.019	0.012	0.008	0.005	0.028	0.013	0.005
24	0.022	0.007	0.011	0.016	0.014	0.013	0.006	0.022	0.013	0.006
最高値	0.028	0.018	0.020	0.021	0.035	0.038	0.014	0.038	–	–
平均値	0.013	0.010	0.011	0.017	0.019	0.019	0.010	–	0.014	–
最低値	0.007	0.006	0.006	0.009	0.008	0.008	0.005	–	–	0.005

表 2.3-17(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（北側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.009	0.002	0.015	0.001	0.000	0.002	0.002	0.015	0.004	0.000
9	0.002	0.002	0.007	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.002	0.001
10	0.008	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.008	0.003	0.001
11	0.005	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001
12	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
13	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
14	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001
15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
16	0.004	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004	0.001	0.000
17	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
22	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.009	0.003	0.015	0.002	0.001	0.003	0.003	0.015	–	–
平均値	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-17(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（北側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.006	0.003	0.001
2	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
3	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
4	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
6	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002
7	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
8	0.008	0.006	0.007	0.004	0.003	0.006	0.006	0.008	0.006	0.003
9	0.008	0.005	0.009	0.003	0.004	0.006	0.005	0.009	0.006	0.003
10	0.014	0.003	0.005	0.004	0.004	0.007	0.005	0.014	0.006	0.003
11	0.010	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.010	0.005	0.003
12	0.007	0.005	0.006	0.007	0.004	0.004	0.005	0.007	0.005	0.004
13	0.005	0.004	0.005	0.009	0.004	0.005	0.004	0.009	0.005	0.004
14	0.006	0.004	0.006	0.008	0.003	0.005	0.005	0.008	0.005	0.003
15	0.006	0.005	0.004	0.006	0.003	0.005	0.004	0.006	0.005	0.003
16	0.007	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	0.003	0.007	0.004	0.003
17	0.010	0.003	0.002	0.007	0.003	0.005	0.003	0.010	0.005	0.002
18	0.013	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002	0.004	0.013	0.005	0.002
19	0.014	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.014	0.004	0.002
20	0.015	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.003	0.015	0.004	0.001
21	0.014	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.014	0.004	0.001
22	0.012	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.012	0.004	0.001
23	0.010	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.010	0.003	0.001
24	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.008	0.003	0.001
最高値	0.015	0.006	0.009	0.009	0.005	0.007	0.006	0.015	–	–
平均値	0.008	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	–	0.004	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-17 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（北側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.006	0.003	0.001
2	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
3	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
4	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
6	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002
7	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
8	0.017	0.008	0.022	0.005	0.003	0.008	0.008	0.022	0.010	0.003
9	0.010	0.007	0.016	0.004	0.005	0.008	0.007	0.016	0.008	0.004
10	0.022	0.004	0.007	0.005	0.005	0.010	0.008	0.022	0.009	0.004
11	0.015	0.005	0.008	0.006	0.005	0.006	0.008	0.015	0.008	0.005
12	0.009	0.008	0.009	0.009	0.005	0.005	0.007	0.009	0.007	0.005
13	0.008	0.006	0.007	0.011	0.005	0.008	0.006	0.011	0.007	0.005
14	0.010	0.006	0.010	0.010	0.004	0.007	0.008	0.010	0.008	0.004
15	0.008	0.006	0.005	0.007	0.003	0.007	0.006	0.008	0.006	0.003
16	0.011	0.006	0.005	0.006	0.003	0.005	0.004	0.011	0.006	0.003
17	0.011	0.003	0.002	0.007	0.003	0.006	0.003	0.011	0.005	0.002
18	0.014	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002	0.004	0.014	0.005	0.002
19	0.014	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.014	0.004	0.002
20	0.015	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.003	0.015	0.004	0.001
21	0.015	0.001	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.015	0.004	0.001
22	0.013	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.013	0.004	0.001
23	0.010	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.010	0.003	0.001
24	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.008	0.003	0.001
最高値	0.022	0.008	0.022	0.011	0.005	0.010	0.008	0.022	–	–
平均値	0.009	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	–	0.005	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-17 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（北側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.007	0.026	0.004	0.007	0.030	0.017	0.008	0.030	0.014	0.004
2	0.008	0.022	0.007	0.009	0.022	0.021	0.011	0.022	0.014	0.007
3	0.007	0.015	0.005	0.011	0.044	0.022	0.007	0.044	0.016	0.005
4	0.008	0.009	0.009	0.009	0.049	0.017	0.007	0.049	0.015	0.007
5	0.009	0.010	0.007	0.011	0.039	0.022	0.015	0.039	0.016	0.007
6	0.007	0.007	0.010	0.009	0.048	0.034	0.009	0.048	0.018	0.007
7	0.007	0.015	0.005	0.017	0.044	0.036	0.023	0.044	0.021	0.005
8	0.002	0.014	0.004	0.009	0.047	0.033	0.006	0.047	0.016	0.002
9	0.007	0.006	0.002	0.009	0.046	0.038	0.003	0.046	0.016	0.002
10	0.004	0.012	0.000	0.014	0.033	0.033	0.002	0.033	0.014	0.000
11	0.012	0.009	0.000	0.010	0.033	0.018	0.001	0.033	0.012	0.000
12	0.010	0.006	0.009	0.016	0.020	0.029	0.009	0.029	0.014	0.006
13	0.006	0.019	0.005	0.023	0.024	0.021	0.011	0.024	0.016	0.005
14	0.003	0.010	0.016	0.016	0.021	0.010	0.009	0.021	0.012	0.003
15	0.014	0.004	0.014	0.017	0.016	0.019	0.011	0.019	0.014	0.004
16	0.020	0.014	0.018	0.032	0.013	0.017	0.019	0.032	0.019	0.013
17	0.011	0.005	0.024	0.023	0.014	0.021	0.018	0.024	0.017	0.005
18	0.024	0.006	0.012	0.025	0.016	0.013	0.010	0.025	0.015	0.006
19	0.029	0.011	0.020	0.021	0.018	0.020	0.011	0.029	0.019	0.011
20	0.029	0.014	0.011	0.023	0.021	0.012	0.009	0.029	0.017	0.009
21	0.031	0.007	0.012	0.022	0.020	0.010	0.005	0.031	0.015	0.005
22	0.029	0.009	0.013	0.016	0.017	0.017	0.006	0.029	0.015	0.006
23	0.041	0.012	0.012	0.012	0.017	0.011	0.008	0.041	0.016	0.008
24	0.030	0.011	0.017	0.022	0.028	0.007	0.002	0.030	0.017	0.002
最高値	0.041	0.026	0.024	0.032	0.049	0.038	0.023	0.049	–	–
平均値	0.015	0.011	0.010	0.016	0.028	0.021	0.009	–	0.016	–
最低値	0.002	0.004	0.000	0.007	0.013	0.007	0.001	–	–	0.000

表 2.3-18(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
9	0.001	0.002	0.007	0.002	0.001	0.001	0.004	0.007	0.003	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
11	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
12	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
13	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.002	0.003	0.007	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-18(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.006	0.003	0.001
2	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
3	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001
4	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001
5	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
6	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
7	0.001	0.004	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
8	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002
9	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005	0.006	0.006	0.004	0.002
10	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003
11	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.007	0.004	0.003
12	0.005	0.004	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002
13	0.004	0.003	0.002	0.008	0.003	0.004	0.003	0.008	0.004	0.002
14	0.003	0.003	0.002	0.006	0.003	0.004	0.002	0.006	0.003	0.002
15	0.005	0.003	0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003
16	0.006	0.003	0.002	0.006	0.003	0.004	0.002	0.006	0.004	0.002
17	0.007	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.003	0.007	0.004	0.002
18	0.010	0.002	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.010	0.004	0.001
19	0.013	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	0.013	0.003	0.001
20	0.013	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.013	0.004	0.001
21	0.013	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.001	0.013	0.004	0.001
22	0.010	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.003	0.001
23	0.008	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.003	0.001
24	0.007	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.007	0.003	0.001
最高値	0.013	0.006	0.004	0.008	0.004	0.005	0.006	0.013	–	–
平均値	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-18 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.007	0.004	0.002
2	0.003	0.006	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.006	0.003	0.001
3	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
4	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
5	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002
6	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002
7	0.002	0.005	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002
8	0.003	0.007	0.003	0.005	0.003	0.005	0.005	0.007	0.004	0.003
9	0.004	0.006	0.011	0.004	0.004	0.006	0.010	0.011	0.006	0.004
10	0.005	0.004	0.004	0.007	0.006	0.006	0.004	0.007	0.005	0.004
11	0.009	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.009	0.005	0.004
12	0.006	0.006	0.003	0.007	0.005	0.004	0.004	0.007	0.005	0.003
13	0.006	0.004	0.003	0.011	0.004	0.007	0.005	0.011	0.006	0.003
14	0.004	0.004	0.003	0.008	0.004	0.005	0.003	0.008	0.004	0.003
15	0.006	0.004	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	0.004
16	0.007	0.004	0.003	0.007	0.004	0.005	0.003	0.007	0.005	0.003
17	0.008	0.003	0.003	0.007	0.003	0.004	0.004	0.008	0.005	0.003
18	0.011	0.003	0.002	0.006	0.003	0.003	0.004	0.011	0.005	0.002
19	0.014	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.014	0.004	0.002
20	0.014	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.003	0.014	0.005	0.002
21	0.014	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	0.014	0.004	0.002
22	0.011	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003	0.011	0.004	0.001
23	0.009	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.009	0.004	0.002
24	0.008	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.008	0.004	0.002
最高値	0.014	0.007	0.011	0.011	0.006	0.007	0.010	0.014	–	–
平均値	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	–	0.004	–
最低値	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-18 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南側走行路沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.010	0.017	0.007	0.012	0.015	0.014	0.013	0.017	0.013	0.007
2	0.014	0.020	0.012	0.017	0.020	0.015	0.012	0.020	0.016	0.012
3	0.011	0.014	0.009	0.012	0.022	0.014	0.013	0.022	0.014	0.009
4	0.009	0.018	0.011	0.013	0.037	0.018	0.014	0.037	0.017	0.009
5	0.009	0.008	0.010	0.017	0.025	0.023	0.010	0.025	0.015	0.008
6	0.009	0.017	0.010	0.019	0.025	0.030	0.013	0.030	0.018	0.009
7	0.013	0.013	0.007	0.016	0.025	0.035	0.016	0.035	0.018	0.007
8	0.006	0.016	0.012	0.014	0.025	0.039	0.021	0.039	0.019	0.006
9	0.009	0.014	0.009	0.014	0.030	0.036	0.010	0.036	0.017	0.009
10	0.013	0.009	0.022	0.020	0.025	0.041	0.019	0.041	0.021	0.009
11	0.019	0.013	0.014	0.030	0.019	0.027	0.013	0.030	0.019	0.013
12	0.017	0.019	0.026	0.029	0.020	0.030	0.021	0.030	0.023	0.017
13	0.015	0.017	0.024	0.031	0.021	0.025	0.012	0.031	0.021	0.012
14	0.013	0.011	0.018	0.022	0.018	0.018	0.014	0.022	0.016	0.011
15	0.014	0.012	0.015	0.023	0.013	0.021	0.016	0.023	0.016	0.012
16	0.011	0.008	0.013	0.020	0.018	0.015	0.014	0.020	0.014	0.008
17	0.013	0.013	0.012	0.023	0.013	0.014	0.009	0.023	0.014	0.009
18	0.012	0.011	0.018	0.024	0.008	0.013	0.016	0.024	0.015	0.008
19	0.022	0.012	0.014	0.019	0.013	0.013	0.016	0.022	0.016	0.012
20	0.018	0.008	0.011	0.020	0.015	0.014	0.013	0.020	0.014	0.008
21	0.023	0.009	0.013	0.014	0.016	0.014	0.010	0.023	0.014	0.009
22	0.024	0.012	0.012	0.016	0.011	0.014	0.012	0.024	0.014	0.011
23	0.025	0.008	0.012	0.018	0.012	0.008	0.009	0.025	0.013	0.008
24	0.023	0.009	0.011	0.022	0.015	0.015	0.006	0.023	0.014	0.006
最高値	0.025	0.020	0.026	0.031	0.037	0.041	0.021	0.041	–	–
平均値	0.015	0.013	0.013	0.019	0.019	0.021	0.013	–	0.016	–
最低値	0.006	0.008	0.007	0.012	0.008	0.008	0.006	–	–	0.006

表 2.3-19(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道 377 号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.004	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001	0.002	0.004	0.002	0.000
2	0.002	0.000	0.008	0.004	0.000	0.001	0.005	0.008	0.003	0.000
3	0.003	0.000	0.000	0.004	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002	0.000
4	0.005	0.000	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.000
5	0.003	0.001	0.005	0.003	0.002	0.004	0.020	0.020	0.005	0.001
6	0.015	0.004	0.002	0.011	0.001	0.004	0.005	0.015	0.006	0.001
7	0.025	0.006	0.034	0.011	0.003	0.014	0.030	0.034	0.018	0.003
8	0.030	0.005	0.048	0.036	0.003	0.010	0.036	0.048	0.024	0.003
9	0.045	0.010	0.039	0.018	0.005	0.012	0.026	0.045	0.022	0.005
10	0.037	0.023	0.024	0.005	0.005	0.009	0.013	0.037	0.017	0.005
11	0.034	0.006	0.007	0.010	0.006	0.004	0.010	0.034	0.011	0.004
12	0.019	0.011	0.005	0.009	0.005	0.006	0.015	0.019	0.010	0.005
13	0.007	0.006	0.008	0.008	0.002	0.005	0.018	0.018	0.008	0.002
14	0.019	0.010	0.013	0.007	0.002	0.004	0.013	0.019	0.010	0.002
15	0.015	0.011	0.008	0.006	0.003	0.007	0.012	0.015	0.009	0.003
16	0.021	0.009	0.006	0.006	0.003	0.003	0.011	0.021	0.008	0.003
17	0.020	0.005	0.025	0.007	0.001	0.005	0.012	0.025	0.011	0.001
18	0.014	0.011	0.014	0.006	0.002	0.005	0.003	0.014	0.008	0.002
19	0.006	0.006	0.005	0.003	0.001	0.003	0.004	0.006	0.004	0.001
20	0.010	0.011	0.003	0.001	0.004	0.004	0.001	0.011	0.005	0.001
21	0.009	0.010	0.003	0.002	0.013	0.001	0.002	0.013	0.006	0.001
22	0.008	0.012	0.003	0.003	0.008	0.006	0.001	0.012	0.006	0.001
23	0.008	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.008	0.003	0.001
24	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.045	0.023	0.048	0.036	0.013	0.014	0.036	0.048	–	–
平均値	0.015	0.007	0.011	0.007	0.003	0.005	0.010	–	0.008	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-19(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道 377 号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.005	0.006	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.006	0.004	0.002
2	0.004	0.005	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.005	0.004
3	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.003
4	0.005	0.003	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.007	0.005	0.003
5	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	0.011	0.011	0.006	0.004
6	0.005	0.005	0.005	0.011	0.004	0.004	0.006	0.011	0.006	0.004
7	0.016	0.007	0.020	0.010	0.006	0.007	0.019	0.020	0.012	0.006
8	0.016	0.007	0.022	0.013	0.005	0.011	0.027	0.027	0.014	0.005
9	0.014	0.015	0.018	0.009	0.006	0.008	0.019	0.019	0.013	0.006
10	0.020	0.006	0.008	0.008	0.006	0.011	0.007	0.020	0.009	0.006
11	0.021	0.006	0.007	0.008	0.007	0.004	0.009	0.021	0.009	0.004
12	0.010	0.007	0.005	0.015	0.006	0.010	0.010	0.015	0.009	0.005
13	0.006	0.013	0.003	0.011	0.004	0.005	0.014	0.014	0.008	0.003
14	0.006	0.012	0.014	0.014	0.005	0.010	0.004	0.014	0.009	0.004
15	0.009	0.010	0.010	0.008	0.003	0.007	0.007	0.010	0.008	0.003
16	0.013	0.012	0.013	0.012	0.004	0.008	0.006	0.013	0.010	0.004
17	0.017	0.005	0.010	0.013	0.004	0.011	0.009	0.017	0.010	0.004
18	0.022	0.011	0.013	0.010	0.005	0.007	0.005	0.022	0.010	0.005
19	0.018	0.010	0.007	0.008	0.004	0.002	0.004	0.018	0.008	0.002
20	0.018	0.004	0.008	0.006	0.007	0.005	0.003	0.018	0.007	0.003
21	0.014	0.004	0.005	0.005	0.007	0.004	0.002	0.014	0.006	0.002
22	0.016	0.010	0.006	0.006	0.007	0.010	0.002	0.016	0.008	0.002
23	0.011	0.007	0.002	0.004	0.007	0.002	0.001	0.011	0.005	0.001
24	0.009	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.009	0.004	0.001
最高値	0.022	0.015	0.022	0.015	0.007	0.011	0.027	0.027	–	–
平均値	0.012	0.007	0.009	0.008	0.005	0.006	0.008	–	0.008	–
最低値	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-19 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道 377 号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.009	0.007	0.002	0.004	0.008	0.006	0.005	0.009	0.006	0.002
2	0.006	0.005	0.016	0.010	0.004	0.006	0.010	0.016	0.008	0.004
3	0.007	0.004	0.004	0.010	0.009	0.006	0.004	0.010	0.006	0.004
4	0.010	0.003	0.009	0.009	0.009	0.006	0.008	0.010	0.008	0.003
5	0.007	0.005	0.011	0.007	0.008	0.010	0.031	0.031	0.011	0.005
6	0.020	0.009	0.007	0.022	0.005	0.008	0.011	0.022	0.012	0.005
7	0.041	0.013	0.054	0.021	0.009	0.021	0.049	0.054	0.030	0.009
8	0.046	0.012	0.070	0.049	0.008	0.021	0.063	0.070	0.038	0.008
9	0.059	0.025	0.057	0.027	0.011	0.020	0.045	0.059	0.035	0.011
10	0.057	0.029	0.032	0.013	0.011	0.020	0.020	0.057	0.026	0.011
11	0.055	0.012	0.014	0.018	0.013	0.008	0.019	0.055	0.020	0.008
12	0.029	0.018	0.010	0.024	0.011	0.016	0.025	0.029	0.019	0.010
13	0.013	0.019	0.011	0.019	0.006	0.010	0.032	0.032	0.016	0.006
14	0.025	0.022	0.027	0.021	0.007	0.014	0.017	0.027	0.019	0.007
15	0.024	0.021	0.018	0.014	0.006	0.014	0.019	0.024	0.017	0.006
16	0.034	0.021	0.019	0.018	0.007	0.011	0.017	0.034	0.018	0.007
17	0.037	0.010	0.035	0.020	0.005	0.016	0.021	0.037	0.021	0.005
18	0.036	0.022	0.027	0.016	0.007	0.012	0.008	0.036	0.018	0.007
19	0.024	0.016	0.012	0.011	0.005	0.005	0.008	0.024	0.012	0.005
20	0.028	0.015	0.011	0.007	0.011	0.009	0.004	0.028	0.012	0.004
21	0.023	0.014	0.008	0.007	0.020	0.005	0.004	0.023	0.012	0.004
22	0.024	0.022	0.009	0.009	0.015	0.016	0.003	0.024	0.014	0.003
23	0.019	0.010	0.003	0.006	0.010	0.003	0.002	0.019	0.008	0.002
24	0.009	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.009	0.004	0.001
最高値	0.059	0.029	0.070	0.049	0.020	0.021	0.063	0.070	–	–
平均値	0.027	0.014	0.020	0.015	0.009	0.011	0.018	–	0.016	–
最低値	0.006	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-19 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道 377 号沿い：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.010	0.021	0.008	0.007	0.016	0.012	0.006	0.021	0.011	0.006
2	0.007	0.025	0.008	0.011	0.025	0.008	0.009	0.025	0.013	0.007
3	0.014	0.017	0.007	0.009	0.025	0.018	0.011	0.025	0.014	0.007
4	0.007	0.004	0.006	0.016	0.033	0.009	0.013	0.033	0.013	0.004
5	0.014	0.004	0.012	0.012	0.031	0.021	0.008	0.031	0.015	0.004
6	0.018	0.008	0.010	0.014	0.032	0.032	0.011	0.032	0.018	0.008
7	0.019	0.004	0.014	0.012	0.031	0.046	0.013	0.046	0.020	0.004
8	0.014	0.019	0.021	0.025	0.032	0.054	0.025	0.054	0.027	0.014
9	0.028	0.025	0.066	0.068	0.049	0.048	0.067	0.068	0.050	0.025
10	0.016	0.047	0.058	0.064	0.038	0.050	0.048	0.064	0.046	0.016
11	0.013	0.033	0.028	0.043	0.023	0.054	0.017	0.054	0.030	0.013
12	0.034	0.031	0.023	0.050	0.043	0.038	0.018	0.050	0.034	0.018
13	0.029	0.021	0.028	0.031	0.034	0.028	0.002	0.034	0.025	0.002
14	0.099	0.011	0.040	0.032	0.022	0.048	0.022	0.099	0.039	0.011
15	0.013	0.024	0.029	0.018	0.002	0.023	0.012	0.029	0.017	0.002
16	0.011	0.009	0.006	0.014	0.011	0.003	0.014	0.014	0.010	0.003
17	0.009	0.000	0.000	0.007	0.008	0.000	0.003	0.009	0.004	0.000
18	0.014	0.005	0.002	0.022	0.005	0.002	0.006	0.022	0.008	0.002
19	0.018	0.006	0.003	0.011	0.003	0.008	0.002	0.018	0.007	0.002
20	0.016	0.010	0.004	0.017	0.008	0.013	0.007	0.017	0.011	0.004
21	0.024	0.005	0.006	0.011	0.010	0.007	0.006	0.024	0.010	0.005
22	0.024	0.004	0.004	0.023	0.007	0.007	0.005	0.024	0.011	0.004
23	0.021	0.011	0.005	0.018	0.011	0.006	0.005	0.021	0.011	0.005
24	0.023	0.007	0.008	0.015	0.014	0.014	0.017	0.023	0.014	0.007
最高値	0.099	0.047	0.066	0.068	0.049	0.054	0.067	0.099	–	–
平均値	0.021	0.015	0.017	0.023	0.021	0.023	0.014	–	0.019	–
最低値	0.007	0.000	0.000	0.007	0.002	0.000	0.002	–	–	0.000

表 2.3-20(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（塩江中学校付近：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
4	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
6	0.006	0.001	0.003	0.003	0.001	0.004	0.003	0.006	0.003	0.001
7	0.010	0.003	0.011	0.008	0.001	0.005	0.008	0.011	0.007	0.001
8	0.012	0.005	0.009	0.011	0.003	0.007	0.010	0.012	0.008	0.003
9	0.018	0.003	0.010	0.007	0.005	0.002	0.010	0.018	0.008	0.002
10	0.014	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.014	0.006	0.002
11	0.013	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.013	0.005	0.002
12	0.008	0.002	0.008	0.006	0.003	0.002	0.003	0.008	0.005	0.002
13	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.001	0.004	0.005	0.004	0.001
14	0.009	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.005	0.009	0.004	0.002
15	0.008	0.005	0.038	0.005	0.001	0.002	0.007	0.038	0.009	0.001
16	0.010	0.004	0.014	0.005	0.001	0.002	0.002	0.014	0.005	0.001
17	0.005	0.003	0.012	0.006	0.002	0.001	0.002	0.012	0.004	0.001
18	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	0.001	0.002	0.006	0.003	0.001
19	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001
20	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
21	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.003	0.001	0.000
22	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.001
23	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000
24	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.018	0.006	0.038	0.011	0.005	0.007	0.010	0.038	–	–
平均値	0.006	0.002	0.006	0.004	0.002	0.002	0.003	–	0.004	–
最低値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-20(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（塩江中学校付近：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002
2	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
3	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
4	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
5	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003
6	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007	0.007	0.004	0.003
7	0.011	0.007	0.007	0.008	0.003	0.008	0.011	0.011	0.008	0.003
8	0.011	0.006	0.011	0.007	0.005	0.008	0.011	0.011	0.008	0.005
9	0.009	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.009	0.009	0.006	0.004
10	0.013	0.004	0.007	0.005	0.006	0.007	0.006	0.013	0.007	0.004
11	0.014	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.014	0.006	0.003
12	0.006	0.003	0.006	0.010	0.005	0.004	0.004	0.010	0.005	0.003
13	0.004	0.003	0.008	0.009	0.007	0.004	0.005	0.009	0.006	0.003
14	0.005	0.005	0.010	0.011	0.004	0.005	0.007	0.011	0.007	0.004
15	0.010	0.002	0.014	0.011	0.005	0.004	0.004	0.014	0.007	0.002
16	0.009	0.005	0.013	0.011	0.004	0.009	0.005	0.013	0.008	0.004
17	0.009	0.005	0.009	0.011	0.005	0.004	0.003	0.011	0.007	0.003
18	0.010	0.008	0.007	0.009	0.003	0.002	0.005	0.010	0.006	0.002
19	0.011	0.006	0.004	0.008	0.004	0.003	0.006	0.011	0.006	0.003
20	0.014	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.014	0.006	0.004
21	0.012	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.012	0.005	0.003
22	0.010	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.010	0.004	0.002
23	0.009	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.009	0.004	0.002
24	0.005	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002
最高値	0.014	0.008	0.014	0.011	0.007	0.009	0.011	0.014	–	–
平均値	0.008	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	–	0.005	–
最低値	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-20 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（塩江中学校付近：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：ppm

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003
2	0.004	0.006	0.007	0.004	0.004	0.006	0.003	0.007	0.005	0.003
3	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003
4	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005	0.003
5	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004
6	0.009	0.005	0.008	0.008	0.004	0.008	0.010	0.010	0.007	0.004
7	0.021	0.010	0.018	0.016	0.004	0.013	0.019	0.021	0.014	0.004
8	0.023	0.011	0.020	0.018	0.008	0.015	0.021	0.023	0.017	0.008
9	0.027	0.008	0.015	0.011	0.010	0.009	0.019	0.027	0.014	0.008
10	0.027	0.006	0.012	0.010	0.010	0.011	0.011	0.027	0.012	0.006
11	0.027	0.005	0.008	0.009	0.009	0.006	0.007	0.027	0.010	0.005
12	0.014	0.005	0.014	0.016	0.008	0.006	0.007	0.016	0.010	0.005
13	0.007	0.007	0.013	0.014	0.010	0.005	0.009	0.014	0.009	0.005
14	0.014	0.007	0.015	0.015	0.007	0.007	0.012	0.015	0.011	0.007
15	0.018	0.007	0.052	0.016	0.006	0.006	0.011	0.052	0.017	0.006
16	0.019	0.009	0.027	0.016	0.005	0.011	0.007	0.027	0.013	0.005
17	0.014	0.008	0.021	0.017	0.007	0.005	0.005	0.021	0.011	0.005
18	0.013	0.012	0.013	0.014	0.005	0.003	0.007	0.014	0.010	0.003
19	0.014	0.012	0.006	0.010	0.006	0.004	0.007	0.014	0.008	0.004
20	0.016	0.006	0.005	0.007	0.007	0.004	0.004	0.016	0.007	0.004
21	0.014	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.003	0.014	0.006	0.003
22	0.015	0.007	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.015	0.006	0.003
23	0.011	0.004	0.003	0.006	0.006	0.007	0.002	0.011	0.006	0.002
24	0.005	0.002	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005	0.005	0.004	0.002
最高値	0.027	0.012	0.052	0.018	0.010	0.015	0.021	0.052	–	–
平均値	0.014	0.007	0.012	0.010	0.006	0.007	0.008	–	0.009	–
最低値	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-20 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（塩江中学校付近：冬季）

調査期間：2025年2月12日(水)～2025年2月18日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	2/12 (水)	2/13 (木)	2/14 (金)	2/15 (土)	2/16 (日)	2/17 (月)	2/18 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.009	0.012	0.007	0.009	0.014	0.010	0.013	0.014	0.011	0.007
2	0.008	0.015	0.005	0.009	0.015	0.012	0.009	0.015	0.010	0.005
3	0.008	0.010	0.005	0.009	0.014	0.010	0.007	0.014	0.009	0.005
4	0.005	0.007	0.005	0.013	0.018	0.012	0.010	0.018	0.010	0.005
5	0.008	0.007	0.007	0.012	0.016	0.019	0.013	0.019	0.012	0.007
6	0.008	0.013	0.007	0.013	0.019	0.026	0.011	0.026	0.014	0.007
7	0.007	0.011	0.006	0.011	0.019	0.033	0.009	0.033	0.014	0.006
8	0.008	0.015	0.008	0.014	0.025	0.035	0.014	0.035	0.017	0.008
9	0.008	0.009	0.004	0.010	0.028	0.034	0.009	0.034	0.015	0.004
10	0.010	0.006	0.008	0.011	0.023	0.032	0.011	0.032	0.014	0.006
11	0.011	0.008	0.013	0.018	0.019	0.026	0.014	0.026	0.016	0.008
12	0.009	0.008	0.016	0.021	0.014	0.022	0.007	0.022	0.014	0.007
13	0.006	0.011	0.016	0.021	0.013	0.022	0.009	0.022	0.014	0.006
14	0.007	0.009	0.015	0.022	0.015	0.015	0.011	0.022	0.013	0.007
15	0.010	0.008	0.020	0.020	0.009	0.016	0.010	0.020	0.013	0.008
16	0.010	0.010	0.018	0.019	0.010	0.013	0.010	0.019	0.013	0.010
17	0.011	0.009	0.012	0.018	0.011	0.011	0.011	0.018	0.012	0.009
18	0.011	0.010	0.012	0.017	0.009	0.012	0.011	0.017	0.012	0.009
19	0.014	0.009	0.011	0.017	0.010	0.010	0.011	0.017	0.012	0.009
20	0.018	0.007	0.009	0.015	0.008	0.014	0.009	0.018	0.011	0.007
21	0.018	0.008	0.011	0.017	0.008	0.013	0.010	0.018	0.012	0.008
22	0.018	0.007	0.010	0.013	0.010	0.013	0.011	0.018	0.012	0.007
23	0.020	0.007	0.012	0.016	0.010	0.012	0.008	0.020	0.012	0.007
24	0.008	0.006	0.008	0.016	0.008	0.010	0.008	0.016	0.009	0.006
最高値	0.020	0.015	0.020	0.022	0.028	0.035	0.014	0.035	–	–
平均値	0.010	0.009	0.010	0.015	0.014	0.018	0.010	–	0.013	–
最低値	0.005	0.006	0.004	0.009	0.008	0.010	0.007	–	–	0.004

表 2.3-21(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（南部クリーンセンター南側：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
7	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
11	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	0.007	0.002	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
13	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
14	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
15	0.000	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000
16	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
17	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
24	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.007	0.001	0.007	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-21(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
6	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000
11	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.003	0.001	0.000
12	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
17	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	–	–
平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-21 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
2	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
3	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
5	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
6	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.007	0.003	0.002
7	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.007	0.003	0.002
8	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002
9	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003
10	0.006	0.004	0.005	0.007	0.005	0.004	0.004	0.007	0.005	0.004
11	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	0.015	0.004	0.015	0.007	0.004
12	0.005	0.005	0.011	0.008	0.006	0.009	0.003	0.011	0.007	0.003
13	0.003	0.005	0.008	0.006	0.005	0.008	0.003	0.008	0.005	0.003
14	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.006	0.003	0.008	0.005	0.003
15	0.004	0.005	0.006	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.003
16	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	0.006	0.004	0.002
17	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.012	0.002	0.012	0.005	0.002
18	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.011	0.002	0.011	0.005	0.002
19	0.002	0.004	0.002	0.004	0.006	0.010	0.002	0.010	0.004	0.002
20	0.003	0.005	0.002	0.004	0.005	0.006	0.002	0.006	0.004	0.002
21	0.003	0.005	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002
22	0.002	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
23	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
24	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
最高値	0.006	0.005	0.011	0.008	0.006	0.015	0.007	0.015	–	–
平均値	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	–	0.004	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-21 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南部クリーンセンター南側：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
2	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
3	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
4	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
5	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
6	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.007	0.003	0.002
7	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.007	0.003	0.002
8	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002
9	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.003
10	0.009	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.009	0.006	0.004
11	0.007	0.005	0.007	0.008	0.006	0.018	0.004	0.018	0.008	0.004
12	0.007	0.006	0.013	0.009	0.007	0.011	0.003	0.013	0.008	0.003
13	0.004	0.006	0.009	0.007	0.006	0.009	0.003	0.009	0.006	0.003
14	0.007	0.006	0.009	0.006	0.006	0.007	0.004	0.009	0.006	0.004
15	0.005	0.006	0.007	0.003	0.004	0.004	0.003	0.007	0.005	0.003
16	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.006	0.005	0.002
17	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.013	0.002	0.013	0.005	0.002
18	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004	0.012	0.002	0.012	0.005	0.002
19	0.002	0.004	0.002	0.004	0.006	0.010	0.002	0.010	0.004	0.002
20	0.003	0.005	0.002	0.004	0.005	0.006	0.002	0.006	0.004	0.002
21	0.003	0.005	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002
22	0.002	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
23	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
24	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
最高値	0.009	0.006	0.013	0.009	0.007	0.018	0.007	0.018	–	–
平均値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	–	0.004	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-21 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南部クリーンセンター南側：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.011	0.009	0.022	0.017	0.024	0.016	0.011	0.024	0.016	0.009
2	0.014	0.008	0.019	0.018	0.023	0.014	0.015	0.023	0.016	0.008
3	0.012	0.010	0.019	0.017	0.024	0.013	0.012	0.024	0.015	0.010
4	0.002	0.009	0.019	0.017	0.022	0.015	0.014	0.022	0.014	0.002
5	0.005	0.010	0.021	0.020	0.023	0.018	0.011	0.023	0.015	0.005
6	0.002	0.013	0.018	0.019	0.025	0.017	0.010	0.025	0.015	0.002
7	0.006	0.013	0.017	0.021	0.021	0.016	0.008	0.021	0.015	0.006
8	0.004	0.013	0.020	0.021	0.021	0.016	0.006	0.021	0.014	0.004
9	0.005	0.016	0.017	0.025	0.021	0.016	0.008	0.025	0.015	0.005
10	0.005	0.013	0.022	0.024	0.022	0.018	0.010	0.024	0.016	0.005
11	0.006	0.010	0.021	0.023	0.023	0.025	0.011	0.025	0.017	0.006
12	0.004	0.009	0.018	0.027	0.021	0.019	0.010	0.027	0.015	0.004
13	0.004	0.009	0.021	0.028	0.023	0.018	0.008	0.028	0.016	0.004
14	0.003	0.010	0.023	0.025	0.023	0.021	0.007	0.025	0.016	0.003
15	0.003	0.012	0.022	0.018	0.025	0.018	0.010	0.025	0.015	0.003
16	0.002	0.015	0.021	0.017	0.027	0.018	0.009	0.027	0.016	0.002
17	0.004	0.015	0.021	0.019	0.025	0.022	0.009	0.025	0.016	0.004
18	0.004	0.016	0.020	0.025	0.026	0.024	0.006	0.026	0.017	0.004
19	0.002	0.014	0.023	0.026	0.026	0.021	0.007	0.026	0.017	0.002
20	0.002	0.016	0.020	0.024	0.024	0.017	0.006	0.024	0.016	0.002
21	0.005	0.019	0.021	0.024	0.023	0.014	0.006	0.024	0.016	0.005
22	0.007	0.021	0.018	0.024	0.020	0.014	0.005	0.024	0.016	0.005
23	0.007	0.021	0.019	0.024	0.021	0.016	0.004	0.024	0.016	0.004
24	0.009	0.021	0.020	0.022	0.019	0.012	0.007	0.022	0.016	0.007
最高値	0.014	0.021	0.023	0.028	0.027	0.025	0.015	0.028	–	–
平均値	0.005	0.013	0.020	0.022	0.023	0.017	0.009	–	0.016	–
最低値	0.002	0.008	0.017	0.017	0.019	0.012	0.004	–	–	0.002

表 2.3-22(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（檀集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
9	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
10	0.002	0.003	0.005	0.004	0.006	0.002	0.003	0.006	0.004	0.002
11	0.002	0.003	0.005	0.003	0.007	0.004	0.003	0.007	0.004	0.002
12	0.002	0.003	0.005	0.003	0.006	0.004	0.003	0.006	0.004	0.002
13	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
14	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003
15	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
16	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
17	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
18	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
19	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
20	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
最高値	0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.004	0.003	0.007	–	–
平均値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	–	0.003	–
最低値	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.001

表 2.3-22(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（檀集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
13	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
15	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
16	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
17	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-22 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（檀集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
5	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.003	0.007	0.007	0.002	0.000
7	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.002	0.001
8	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005	0.005	0.003	0.001
9	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001
10	0.001	0.001	0.002	0.006	0.004	0.003	0.003	0.006	0.003	0.001
11	0.001	0.002	0.002	0.006	0.005	0.011	0.002	0.011	0.004	0.001
12	0.001	0.002	0.002	0.006	0.005	0.007	0.002	0.007	0.004	0.001
13	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	0.006	0.003	0.001
14	0.001	0.002	0.000	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	0.000
15	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001
16	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001
17	0.000	0.000	0.003	0.002	0.004	0.009	0.002	0.009	0.003	0.000
18	0.000	0.001	0.003	0.004	0.004	0.010	0.002	0.010	0.003	0.000
19	0.000	0.001	0.002	0.003	0.005	0.009	0.002	0.009	0.003	0.000
20	0.000	0.001	0.001	0.003	0.004	0.005	0.001	0.005	0.002	0.000
21	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002	0.000
22	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.000
23	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.000
24	0.000	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.000
最高値	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.011	0.007	0.011	–	–
平均値	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	–	0.002	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-22 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（檀集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
5	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.003	0.007	0.007	0.002	0.000
7	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007	0.003	0.001
8	0.001	0.002	0.004	0.006	0.004	0.002	0.005	0.006	0.003	0.001
9	0.002	0.002	0.003	0.006	0.003	0.002	0.003	0.006	0.003	0.002
10	0.002	0.002	0.003	0.007	0.005	0.004	0.003	0.007	0.004	0.002
11	0.002	0.002	0.003	0.007	0.006	0.012	0.002	0.012	0.005	0.002
12	0.002	0.002	0.002	0.007	0.006	0.008	0.002	0.008	0.004	0.002
13	0.001	0.002	0.002	0.005	0.004	0.007	0.002	0.007	0.003	0.001
14	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.005	0.002	0.005	0.003	0.001
15	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.001
16	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001
17	0.000	0.001	0.003	0.002	0.004	0.010	0.002	0.010	0.003	0.000
18	0.000	0.001	0.003	0.004	0.004	0.010	0.002	0.010	0.003	0.000
19	0.000	0.001	0.002	0.003	0.006	0.009	0.002	0.009	0.003	0.000
20	0.000	0.001	0.001	0.003	0.004	0.005	0.001	0.005	0.002	0.000
21	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002	0.000
22	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.000
23	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.000
24	0.000	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.000
最高値	0.003	0.002	0.005	0.007	0.006	0.012	0.007	0.012	–	–
平均値	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	–	0.002	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-22 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（檀集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.011	0.012	0.024	0.020	0.025	0.024	0.021	0.025	0.020	0.011
2	0.008	0.010	0.021	0.023	0.025	0.021	0.021	0.025	0.018	0.008
3	0.012	0.014	0.022	0.021	0.025	0.015	0.015	0.025	0.018	0.012
4	0.005	0.012	0.022	0.023	0.024	0.019	0.019	0.024	0.018	0.005
5	0.008	0.013	0.019	0.022	0.026	0.022	0.019	0.026	0.018	0.008
6	0.011	0.017	0.020	0.023	0.026	0.020	0.014	0.026	0.019	0.011
7	0.015	0.017	0.032	0.029	0.034	0.021	0.011	0.034	0.023	0.011
8	0.005	0.018	0.047	0.029	0.050	0.021	0.011	0.050	0.026	0.005
9	0.007	0.022	0.045	0.047	0.048	0.024	0.010	0.048	0.029	0.007
10	0.006	0.035	0.039	0.040	0.039	0.030	0.042	0.042	0.033	0.006
11	0.008	0.021	0.023	0.033	0.028	0.040	0.029	0.040	0.026	0.008
12	0.006	0.006	0.012	0.028	0.017	0.019	0.009	0.028	0.014	0.006
13	0.005	0.026	0.032	0.053	0.033	0.044	0.024	0.053	0.031	0.005
14	0.004	0.027	0.024	0.036	0.027	0.029	0.010	0.036	0.022	0.004
15	0.004	0.025	0.020	0.017	0.022	0.025	0.010	0.025	0.018	0.004
16	0.003	0.020	0.026	0.016	0.027	0.019	0.011	0.027	0.017	0.003
17	0.006	0.017	0.024	0.020	0.032	0.019	0.009	0.032	0.018	0.006
18	0.005	0.020	0.023	0.024	0.028	0.026	0.010	0.028	0.019	0.005
19	0.002	0.022	0.020	0.023	0.025	0.025	0.007	0.025	0.018	0.002
20	0.003	0.021	0.022	0.024	0.024	0.021	0.003	0.024	0.017	0.003
21	0.006	0.020	0.027	0.023	0.023	0.019	0.006	0.027	0.018	0.006
22	0.009	0.022	0.022	0.025	0.027	0.021	0.005	0.027	0.019	0.005
23	0.009	0.016	0.020	0.026	0.020	0.022	0.005	0.026	0.017	0.005
24	0.012	0.028	0.020	0.029	0.023	0.021	0.005	0.029	0.020	0.005
最高値	0.015	0.035	0.047	0.053	0.050	0.044	0.042	0.053	–	–
平均値	0.007	0.019	0.025	0.027	0.028	0.024	0.014	–	0.021	–
最低値	0.002	0.006	0.012	0.016	0.017	0.015	0.003	–	–	0.002

表 2.3-23(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（音川集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
15	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
16	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-23(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（音川集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.003	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
14	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
16	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-23 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（音川集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
2	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
3	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.006	0.006	0.003	0.001
7	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.006	0.006	0.003	0.001
8	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002
9	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
10	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
11	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.012	0.002	0.012	0.004	0.002
12	0.003	0.002	0.009	0.006	0.005	0.008	0.003	0.009	0.005	0.002
13	0.002	0.002	0.007	0.005	0.005	0.007	0.003	0.007	0.004	0.002
14	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.002
15	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003
16	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
17	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.010	0.003	0.010	0.004	0.002
18	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.010	0.003	0.010	0.005	0.002
19	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.002	0.009	0.004	0.002
20	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
21	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
22	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
23	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
最高値	0.003	0.003	0.009	0.006	0.005	0.012	0.006	0.012	–	–
平均値	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-23 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（音川集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
2	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
3	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.006	0.006	0.003	0.001
7	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.007	0.007	0.003	0.001
8	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.002
9	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	0.003	0.002
10	0.004	0.003	0.003	0.006	0.004	0.004	0.002	0.006	0.004	0.002
11	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.015	0.002	0.015	0.006	0.002
12	0.004	0.003	0.010	0.007	0.006	0.010	0.004	0.010	0.006	0.003
13	0.003	0.003	0.008	0.006	0.006	0.008	0.004	0.008	0.005	0.003
14	0.002	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.005	0.002
15	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.003
16	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.002
17	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.011	0.003	0.011	0.005	0.003
18	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.011	0.003	0.011	0.005	0.002
19	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.002	0.009	0.004	0.002
20	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
21	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
22	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
23	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002
24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
最高値	0.004	0.004	0.010	0.007	0.006	0.015	0.007	0.015	–	–
平均値	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-23 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（音川集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.006	0.008	0.016	0.018	0.027	0.029	0.008	0.029	0.016	0.006
2	0.008	0.007	0.022	0.020	0.020	0.017	0.012	0.022	0.015	0.007
3	0.010	0.005	0.022	0.021	0.012	0.010	0.015	0.022	0.014	0.005
4	0.011	0.010	0.022	0.025	0.022	0.015	0.011	0.025	0.017	0.010
5	0.002	0.003	0.019	0.021	0.015	0.006	0.006	0.021	0.010	0.002
6	0.002	0.009	0.018	0.024	0.020	0.011	0.014	0.024	0.014	0.002
7	0.007	0.004	0.021	0.016	0.022	0.008	0.012	0.022	0.013	0.004
8	0.000	0.007	0.017	0.024	0.022	0.020	0.002	0.024	0.013	0.000
9	0.008	0.002	0.009	0.017	0.020	0.007	0.000	0.020	0.009	0.000
10	0.004	0.003	0.011	0.029	0.026	0.005	0.007	0.029	0.012	0.003
11	0.003	0.002	0.009	0.020	0.015	0.013	0.008	0.020	0.010	0.002
12	0.000	0.000	0.007	0.020	0.010	0.020	0.007	0.020	0.009	0.000
13	0.001	0.002	0.008	0.019	0.009	0.019	0.004	0.019	0.009	0.001
14	0.004	0.000	0.014	0.025	0.016	0.020	0.000	0.025	0.011	0.000
15	0.004	0.002	0.017	0.010	0.024	0.013	0.005	0.024	0.011	0.002
16	0.005	0.005	0.027	0.013	0.031	0.021	0.006	0.031	0.015	0.005
17	0.001	0.007	0.033	0.018	0.026	0.023	0.008	0.033	0.017	0.001
18	0.005	0.012	0.034	0.022	0.035	0.004	0.009	0.035	0.017	0.004
19	0.004	0.019	0.035	0.025	0.038	0.000	0.007	0.038	0.018	0.000
20	0.003	0.034	0.031	0.039	0.038	0.020	0.013	0.039	0.025	0.003
21	0.005	0.017	0.040	0.029	0.031	0.048	0.008	0.048	0.025	0.005
22	0.006	0.020	0.035	0.027	0.017	0.023	0.041	0.041	0.024	0.006
23	0.002	0.028	0.027	0.021	0.030	0.014	0.003	0.030	0.018	0.002
24	0.011	0.021	0.010	0.021	0.015	0.009	0.000	0.021	0.012	0.000
最高値	0.011	0.034	0.040	0.039	0.038	0.048	0.041	0.048	–	–
平均値	0.005	0.009	0.021	0.022	0.023	0.016	0.009	–	0.015	–
最低値	0.000	0.000	0.007	0.010	0.009	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-24(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（協和会館：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
9	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
10	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
11	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.001
12	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.002
13	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.001
14	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.001
15	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.001
16	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.001
17	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
18	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
19	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001
20	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
21	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
23	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
24	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
最高値	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	–	–
平均値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	–	–	0.001

表 2.3-24(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（協和会館：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	–	–	0.000

表 2.3-24 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（協和会館：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
2	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.005	0.002	0.001
7	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.005	0.005	0.002	0.001
8	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
9	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
10	0.002	0.001	0.002	0.006	0.003	0.004	0.001	0.006	0.003	0.001
11	0.002	0.002	0.005	0.006	0.004	0.009	0.001	0.009	0.004	0.001
12	0.001	0.001	0.009	0.005	0.005	0.006	0.002	0.009	0.004	0.001
13	0.001	0.001	0.006	0.003	0.005	0.006	0.002	0.006	0.003	0.001
14	0.001	0.001	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.001
15	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
16	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
17	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.009	0.002	0.009	0.004	0.002
18	0.002	0.003	0.008	0.004	0.005	0.010	0.002	0.010	0.005	0.002
19	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.008	0.003	0.008	0.003	0.001
20	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.005	0.001	0.005	0.002	0.001
21	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
22	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
23	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
24	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
最高値	0.002	0.003	0.009	0.006	0.005	0.010	0.005	0.010	–	–
平均値	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-24 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（協和会館：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
2	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.006	0.003	0.002
7	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006	0.006	0.003	0.002
8	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
9	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003
10	0.003	0.002	0.003	0.008	0.004	0.005	0.002	0.008	0.004	0.002
11	0.003	0.003	0.006	0.008	0.005	0.011	0.002	0.011	0.005	0.002
12	0.002	0.002	0.011	0.006	0.006	0.008	0.003	0.011	0.005	0.002
13	0.002	0.002	0.007	0.004	0.006	0.008	0.003	0.008	0.005	0.002
14	0.002	0.002	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.002
15	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003
16	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003
17	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.010	0.002	0.010	0.004	0.002
18	0.003	0.004	0.010	0.005	0.006	0.011	0.003	0.011	0.006	0.003
19	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.004	0.009	0.004	0.002
20	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.001	0.006	0.003	0.001
21	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.001	0.004	0.003	0.001
22	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
23	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
24	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
最高値	0.003	0.004	0.011	0.008	0.006	0.011	0.006	0.011	–	–
平均値	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	–	0.003	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	–	–	0.001

表 2.3-24 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（協和会館：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.008	0.013	0.022	0.021	0.028	0.019	0.014	0.028	0.018	0.008
2	0.019	0.006	0.023	0.022	0.026	0.015	0.026	0.026	0.020	0.006
3	0.021	0.006	0.021	0.027	0.031	0.010	0.020	0.031	0.019	0.006
4	0.009	0.004	0.021	0.019	0.026	0.011	0.016	0.026	0.015	0.004
5	0.014	0.011	0.029	0.021	0.024	0.020	0.018	0.029	0.020	0.011
6	0.015	0.007	0.012	0.020	0.027	0.027	0.010	0.027	0.017	0.007
7	0.006	0.046	0.029	0.013	0.025	0.014	0.014	0.046	0.021	0.006
8	0.003	0.014	0.014	0.021	0.015	0.013	0.005	0.021	0.012	0.003
9	0.004	0.000	0.005	0.007	0.020	0.014	0.000	0.020	0.007	0.000
10	0.001	0.016	0.018	0.020	0.023	0.015	0.015	0.023	0.015	0.001
11	0.003	0.009	0.024	0.029	0.024	0.025	0.013	0.029	0.018	0.003
12	0.009	0.004	0.023	0.023	0.016	0.021	0.006	0.023	0.015	0.004
13	0.006	0.008	0.013	0.024	0.053	0.015	0.001	0.053	0.017	0.001
14	0.013	0.008	0.028	0.035	0.025	0.026	0.005	0.035	0.020	0.005
15	0.003	0.011	0.034	0.021	0.026	0.018	0.013	0.034	0.018	0.003
16	0.008	0.007	0.019	0.125	0.042	0.032	0.042	0.125	0.039	0.007
17	0.005	0.066	0.042	0.021	0.039	0.035	0.012	0.066	0.031	0.005
18	0.026	0.045	0.046	0.039	0.045	0.049	0.077	0.077	0.047	0.026
19	0.014	0.026	0.034	0.040	0.042	0.045	0.028	0.045	0.033	0.014
20	0.003	0.031	0.025	0.033	0.038	0.026	0.014	0.038	0.024	0.003
21	0.006	0.025	0.033	0.041	0.041	0.021	0.008	0.041	0.025	0.006
22	0.014	0.026	0.021	0.027	0.021	0.018	0.008	0.027	0.019	0.008
23	0.005	0.021	0.022	0.036	0.015	0.023	0.006	0.036	0.018	0.005
24	0.009	0.031	0.025	0.033	0.016	0.021	0.003	0.033	0.020	0.003
最高値	0.026	0.066	0.046	0.125	0.053	0.049	0.077	0.125	–	–
平均値	0.009	0.018	0.024	0.030	0.029	0.022	0.016	–	0.021	–
最低値	0.001	0.000	0.005	0.007	0.015	0.010	0.000	–	–	0.000

表 2.3-25(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（黒石集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
4	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
5	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
6	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
7	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
8	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
11	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
12	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
13	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
14	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
15	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001
16	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001
17	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001
18	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
21	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
最高値	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	–	–
平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.001

表 2.3-25(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（黒石集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
11	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
13	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-25 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（黒石集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.001
7	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.008	0.001	0.008	0.003	0.001
12	0.001	0.001	0.007	0.003	0.003	0.008	0.001	0.008	0.003	0.001
13	0.001	0.001	0.006	0.002	0.003	0.005	0.001	0.006	0.003	0.001
14	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
15	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
16	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.006	0.001	0.006	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.007	0.001	0.007	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.006	0.001	0.006	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.000	0.003	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
最高値	0.001	0.002	0.007	0.004	0.003	0.008	0.005	0.008	–	–
平均値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-25 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（黒石集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.001
7	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.005	0.001	0.005	0.002	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.009	0.001	0.009	0.003	0.001
12	0.001	0.001	0.008	0.004	0.004	0.009	0.001	0.009	0.004	0.001
13	0.001	0.001	0.007	0.002	0.004	0.006	0.001	0.007	0.003	0.001
14	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003	0.005	0.001	0.005	0.002	0.001
15	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
16	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.007	0.001	0.007	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.007	0.001	0.007	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.006	0.001	0.006	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.000	0.003	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
最高値	0.001	0.002	0.008	0.005	0.004	0.009	0.005	0.009	–	–
平均値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-25 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（黒石集会所：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.010	0.008	0.020	0.018	0.027	0.019	0.011	0.027	0.016	0.008
2	0.016	0.011	0.020	0.022	0.026	0.016	0.014	0.026	0.018	0.011
3	0.016	0.010	0.018	0.020	0.026	0.015	0.010	0.026	0.016	0.010
4	0.009	0.012	0.019	0.021	0.029	0.015	0.012	0.029	0.017	0.009
5	0.005	0.016	0.020	0.022	0.027	0.020	0.012	0.027	0.017	0.005
6	0.005	0.012	0.022	0.023	0.027	0.017	0.015	0.027	0.017	0.005
7	0.010	0.017	0.022	0.027	0.026	0.025	0.012	0.027	0.020	0.010
8	0.007	0.017	0.023	0.025	0.027	0.017	0.010	0.027	0.018	0.007
9	0.009	0.016	0.024	0.028	0.030	0.021	0.006	0.030	0.019	0.006
10	0.009	0.015	0.027	0.035	0.028	0.022	0.012	0.035	0.021	0.009
11	0.006	0.011	0.028	0.027	0.024	0.020	0.010	0.028	0.018	0.006
12	0.007	0.017	0.030	0.037	0.035	0.029	0.017	0.037	0.025	0.007
13	0.005	0.018	0.026	0.038	0.032	0.025	0.017	0.038	0.023	0.005
14	0.005	0.024	0.036	0.039	0.033	0.027	0.021	0.039	0.026	0.005
15	0.004	0.022	0.039	0.032	0.037	0.027	0.021	0.039	0.026	0.004
16	0.007	0.022	0.031	0.026	0.029	0.015	0.020	0.031	0.021	0.007
17	0.003	0.006	0.010	0.003	0.019	0.021	0.000	0.021	0.009	0.000
18	0.006	0.009	0.015	0.011	0.019	0.022	0.000	0.022	0.012	0.000
19	0.006	0.012	0.023	0.022	0.020	0.021	0.006	0.023	0.016	0.006
20	0.016	0.016	0.024	0.029	0.024	0.018	0.005	0.029	0.019	0.005
21	0.027	0.021	0.020	0.026	0.023	0.014	0.004	0.027	0.019	0.004
22	0.023	0.020	0.021	0.029	0.022	0.017	0.002	0.029	0.019	0.002
23	0.026	0.022	0.020	0.029	0.020	0.012	0.008	0.029	0.020	0.008
24	0.014	0.021	0.019	0.028	0.020	0.012	0.011	0.028	0.018	0.011
最高値	0.027	0.024	0.039	0.039	0.037	0.029	0.021	0.039	–	–
平均値	0.010	0.016	0.023	0.026	0.026	0.019	0.011	–	0.019	–
最低値	0.003	0.006	0.010	0.003	0.019	0.012	0.000	–	–	0.000

表 2.3-26(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道１９３号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000
3	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.004	0.004	0.001	0.000
5	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
6	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
7	0.001	0.009	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	0.009	0.003	0.001
8	0.002	0.005	0.005	0.009	0.006	0.002	0.003	0.009	0.005	0.002
9	0.002	0.001	0.009	0.008	0.004	0.002	0.003	0.009	0.004	0.001
10	0.002	0.002	0.004	0.008	0.003	0.002	0.002	0.008	0.003	0.002
11	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
12	0.003	0.002	0.008	0.008	0.004	0.003	0.004	0.008	0.005	0.002
13	0.002	0.002	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.002
14	0.003	0.001	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001
15	0.004	0.001	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001
16	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
17	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
18	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
19	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.002	0.001
20	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.000	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.002	0.000
23	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.004	0.009	0.009	0.009	0.006	0.005	0.005	0.009	–	–
平均値	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	–	0.002	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-26(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道１９３号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002
2	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
3	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
4	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.010	0.010	0.004	0.002
6	0.003	0.004	0.002	0.005	0.002	0.003	0.009	0.009	0.004	0.002
7	0.003	0.011	0.005	0.005	0.003	0.003	0.008	0.011	0.005	0.003
8	0.006	0.008	0.006	0.010	0.006	0.003	0.007	0.010	0.007	0.003
9	0.004	0.004	0.011	0.010	0.006	0.003	0.006	0.011	0.006	0.003
10	0.003	0.005	0.010	0.013	0.006	0.005	0.004	0.013	0.007	0.003
11	0.003	0.005	0.012	0.012	0.008	0.015	0.004	0.015	0.008	0.003
12	0.003	0.005	0.017	0.011	0.009	0.009	0.007	0.017	0.009	0.003
13	0.004	0.003	0.014	0.011	0.007	0.008	0.006	0.014	0.008	0.003
14	0.007	0.004	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.010	0.007	0.004
15	0.005	0.004	0.010	0.006	0.005	0.005	0.005	0.010	0.006	0.004
16	0.006	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004	0.007	0.005	0.004
17	0.003	0.004	0.008	0.006	0.007	0.012	0.004	0.012	0.006	0.003
18	0.004	0.004	0.011	0.009	0.010	0.014	0.006	0.014	0.008	0.004
19	0.004	0.005	0.008	0.007	0.008	0.012	0.010	0.012	0.008	0.004
20	0.002	0.005	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004	0.008	0.005	0.002
21	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003
22	0.002	0.006	0.008	0.003	0.003	0.005	0.007	0.008	0.005	0.002
23	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
24	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
最高値	0.007	0.011	0.017	0.013	0.010	0.015	0.010	0.017	–	–
平均値	0.003	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	–	0.005	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-26 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道１９３号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.003	0.007	0.004	0.002	0.003	0.005	0.007	0.004	0.002
2	0.006	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.005	0.006	0.004	0.002
3	0.004	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.002
4	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.010	0.010	0.004	0.002
5	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002	0.003	0.013	0.013	0.005	0.002
6	0.004	0.006	0.002	0.007	0.003	0.003	0.011	0.011	0.005	0.002
7	0.004	0.020	0.008	0.008	0.005	0.004	0.012	0.020	0.009	0.004
8	0.008	0.013	0.011	0.019	0.012	0.005	0.010	0.019	0.011	0.005
9	0.006	0.005	0.020	0.018	0.010	0.005	0.009	0.020	0.010	0.005
10	0.005	0.007	0.014	0.021	0.009	0.007	0.006	0.021	0.010	0.005
11	0.005	0.007	0.017	0.017	0.011	0.020	0.006	0.020	0.012	0.005
12	0.006	0.007	0.025	0.019	0.013	0.012	0.011	0.025	0.013	0.006
13	0.006	0.005	0.020	0.016	0.010	0.011	0.009	0.020	0.011	0.005
14	0.010	0.005	0.014	0.012	0.009	0.008	0.010	0.014	0.010	0.005
15	0.009	0.005	0.014	0.010	0.008	0.007	0.009	0.014	0.009	0.005
16	0.008	0.006	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.011	0.008	0.006
17	0.004	0.006	0.010	0.009	0.009	0.014	0.006	0.014	0.008	0.004
18	0.006	0.005	0.014	0.012	0.012	0.015	0.008	0.015	0.010	0.005
19	0.005	0.006	0.010	0.008	0.009	0.013	0.015	0.015	0.009	0.005
20	0.002	0.006	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.009	0.006	0.002
21	0.003	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.005	0.003
22	0.002	0.012	0.011	0.004	0.004	0.006	0.010	0.012	0.007	0.002
23	0.002	0.005	0.006	0.003	0.002	0.006	0.002	0.006	0.004	0.002
24	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002
最高値	0.010	0.020	0.025	0.021	0.013	0.020	0.015	0.025	–	–
平均値	0.005	0.006	0.010	0.009	0.007	0.007	0.008	–	0.008	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-26 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道１９３号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.025	0.015	0.016	0.022	0.024	0.027	0.029	0.029	0.023	0.015
2	0.015	0.007	0.021	0.014	0.028	0.008	0.016	0.028	0.016	0.007
3	0.018	0.010	0.024	0.029	0.013	0.026	0.017	0.029	0.020	0.010
4	0.003	0.014	0.030	0.013	0.020	0.031	0.017	0.031	0.018	0.003
5	0.015	0.012	0.016	0.033	0.021	0.028	0.018	0.033	0.020	0.012
6	0.007	0.012	0.004	0.029	0.022	0.023	0.019	0.029	0.017	0.004
7	0.027	0.022	0.017	0.036	0.031	0.018	0.008	0.036	0.023	0.008
8	0.028	0.076	0.114	0.044	0.118	0.027	0.015	0.118	0.060	0.015
9	0.031	0.072	0.130	0.089	0.117	0.042	0.037	0.130	0.074	0.031
10	0.038	0.063	0.068	0.085	0.054	0.068	0.072	0.085	0.064	0.038
11	0.036	0.025	0.047	0.046	0.056	0.067	0.049	0.067	0.047	0.025
12	0.005	0.026	0.027	0.081	0.049	0.057	0.040	0.081	0.041	0.005
13	0.005	0.021	0.036	0.067	0.036	0.043	0.029	0.067	0.034	0.005
14	0.010	0.013	0.038	0.046	0.023	0.036	0.015	0.046	0.026	0.010
15	0.031	0.043	0.041	0.064	0.045	0.054	0.042	0.064	0.046	0.031
16	0.004	0.023	0.046	0.026	0.045	0.007	0.020	0.046	0.024	0.004
17	0.031	0.006	0.002	0.001	0.003	0.006	0.000	0.031	0.007	0.000
18	0.004	0.002	0.000	0.002	0.001	0.016	0.000	0.016	0.004	0.000
19	0.002	0.010	0.001	0.006	0.011	0.010	0.001	0.011	0.006	0.001
20	0.002	0.003	0.012	0.009	0.013	0.018	0.000	0.018	0.008	0.000
21	0.006	0.019	0.014	0.020	0.025	0.017	0.006	0.025	0.015	0.006
22	0.010	0.016	0.016	0.022	0.020	0.018	0.017	0.022	0.017	0.010
23	0.008	0.010	0.025	0.013	0.024	0.030	0.002	0.030	0.016	0.002
24	0.004	0.015	0.019	0.031	0.017	0.024	0.003	0.031	0.016	0.003
最高値	0.038	0.076	0.130	0.089	0.118	0.068	0.072	0.130	–	–
平均値	0.015	0.022	0.032	0.035	0.034	0.029	0.020	–	0.027	–
最低値	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	–	–	0.000

表 2.3-27(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（北側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.002	0.007	0.002	0.004	0.004	0.000	0.005	0.007	0.003	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
12	0.003	0.001	0.005	0.004	0.001	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001
13	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
14	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
15	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
17	0.002	0.000	0.008	0.001	0.000	0.001	0.002	0.008	0.002	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.004	0.007	0.008	0.004	0.004	0.003	0.005	0.008	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-27(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（北側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
2	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
3	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
4	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
5	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
6	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.007	0.003	0.001
7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.003	0.002
8	0.008	0.009	0.005	0.006	0.005	0.002	0.007	0.009	0.006	0.002
9	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.006	0.003	0.002
10	0.003	0.003	0.005	0.008	0.004	0.004	0.003	0.008	0.004	0.003
11	0.002	0.003	0.008	0.007	0.006	0.012	0.004	0.012	0.006	0.002
12	0.003	0.002	0.011	0.010	0.006	0.009	0.002	0.011	0.006	0.002
13	0.002	0.002	0.008	0.006	0.005	0.007	0.002	0.008	0.005	0.002
14	0.005	0.004	0.007	0.005	0.005	0.005	0.013	0.013	0.006	0.004
15	0.005	0.002	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.004	0.002
16	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.003
17	0.004	0.003	0.014	0.005	0.005	0.011	0.005	0.014	0.007	0.003
18	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.012	0.002	0.012	0.005	0.002
19	0.001	0.003	0.003	0.004	0.006	0.010	0.002	0.010	0.004	0.001
20	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
21	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
22	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
23	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
24	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
最高値	0.008	0.009	0.014	0.010	0.006	0.012	0.013	0.014	–	–
平均値	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	–	0.004	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-27 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（北側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
2	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
3	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
4	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
5	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
6	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.007	0.003	0.001
7	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.007	0.007	0.003	0.002
8	0.010	0.016	0.007	0.010	0.009	0.002	0.012	0.016	0.009	0.002
9	0.003	0.003	0.005	0.008	0.004	0.002	0.004	0.008	0.004	0.002
10	0.004	0.004	0.006	0.011	0.005	0.005	0.005	0.011	0.006	0.004
11	0.003	0.004	0.010	0.010	0.007	0.015	0.005	0.015	0.008	0.003
12	0.006	0.003	0.016	0.014	0.007	0.011	0.003	0.016	0.009	0.003
13	0.004	0.003	0.010	0.007	0.006	0.008	0.004	0.010	0.006	0.003
14	0.009	0.005	0.009	0.009	0.006	0.006	0.017	0.017	0.009	0.005
15	0.008	0.003	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.008	0.005	0.003
16	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007	0.005	0.004
17	0.006	0.003	0.022	0.006	0.005	0.012	0.007	0.022	0.009	0.003
18	0.002	0.002	0.004	0.007	0.005	0.013	0.002	0.013	0.005	0.002
19	0.001	0.003	0.004	0.004	0.006	0.011	0.002	0.011	0.004	0.001
20	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
21	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
22	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
23	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
24	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
最高値	0.010	0.016	0.022	0.014	0.009	0.015	0.017	0.022	–	–
平均値	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	–	0.004	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-27 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（北側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.008	0.011	0.022	0.021	0.024	0.021	0.016	0.024	0.018	0.008
2	0.014	0.009	0.024	0.020	0.024	0.015	0.016	0.024	0.017	0.009
3	0.014	0.010	0.021	0.021	0.025	0.016	0.014	0.025	0.017	0.010
4	0.006	0.008	0.022	0.021	0.024	0.016	0.013	0.024	0.016	0.006
5	0.007	0.011	0.020	0.022	0.023	0.018	0.012	0.023	0.016	0.007
6	0.010	0.010	0.018	0.021	0.021	0.017	0.012	0.021	0.016	0.010
7	0.006	0.013	0.017	0.019	0.017	0.019	0.009	0.019	0.014	0.006
8	0.005	0.011	0.014	0.021	0.017	0.015	0.006	0.021	0.013	0.005
9	0.003	0.008	0.018	0.021	0.021	0.014	0.003	0.021	0.013	0.003
10	0.001	0.010	0.021	0.025	0.023	0.065	0.013	0.065	0.023	0.001
11	0.003	0.011	0.022	0.028	0.024	0.028	0.011	0.028	0.018	0.003
12	0.006	0.011	0.020	0.031	0.024	0.022	0.010	0.031	0.018	0.006
13	0.004	0.011	0.021	0.032	0.026	0.022	0.007	0.032	0.018	0.004
14	0.009	0.013	0.023	0.031	0.025	0.021	0.009	0.031	0.019	0.009
15	0.001	0.010	0.028	0.023	0.027	0.020	0.007	0.028	0.017	0.001
16	0.008	0.014	0.027	0.020	0.028	0.020	0.010	0.028	0.018	0.008
17	0.001	0.019	0.026	0.024	0.028	0.025	0.013	0.028	0.019	0.001
18	0.010	0.020	0.021	0.029	0.029	0.028	0.009	0.029	0.021	0.009
19	0.003	0.021	0.026	0.032	0.031	0.027	0.012	0.032	0.022	0.003
20	0.004	0.022	0.026	0.028	0.029	0.020	0.009	0.029	0.020	0.004
21	0.006	0.019	0.025	0.025	0.028	0.019	0.006	0.028	0.018	0.006
22	0.008	0.020	0.023	0.025	0.025	0.019	0.005	0.025	0.018	0.005
23	0.012	0.022	0.023	0.023	0.022	0.017	0.008	0.023	0.018	0.008
24	0.013	0.022	0.023	0.027	0.022	0.018	0.009	0.027	0.019	0.009
最高値	0.014	0.022	0.028	0.032	0.031	0.065	0.016	0.065	–	–
平均値	0.007	0.014	0.022	0.025	0.024	0.022	0.010	–	0.018	–
最低値	0.001	0.008	0.014	0.019	0.017	0.014	0.003	–	–	0.001

表 2.3-28(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.000	0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.002	0.006	0.002	0.000
9	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.008	0.002	0.002	0.001	0.001	0.008	0.002	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001
12	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
13	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
14	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
15	0.002	0.001	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001
16	0.000	0.002	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.000
17	0.000	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.000
18	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
19	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000
最高値	0.002	0.002	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.008	–	–
平均値	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-28(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
2	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
3	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
4	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
5	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
6	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.006	0.003	0.001
7	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.006	0.002	0.001
8	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
9	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
10	0.003	0.003	0.013	0.005	0.004	0.003	0.003	0.013	0.005	0.003
11	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.014	0.002	0.014	0.005	0.002
12	0.003	0.003	0.010	0.005	0.005	0.009	0.002	0.010	0.005	0.002
13	0.003	0.002	0.007	0.005	0.005	0.007	0.002	0.007	0.004	0.002
14	0.003	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.002	0.006	0.004	0.002
15	0.004	0.003	0.006	0.002	0.004	0.003	0.002	0.006	0.003	0.002
16	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
17	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.010	0.002	0.010	0.004	0.002
18	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.010	0.003	0.010	0.004	0.002
19	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.010	0.002	0.010	0.004	0.001
20	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	0.005	0.003	0.001
21	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
23	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
24	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
最高値	0.004	0.003	0.013	0.005	0.005	0.014	0.006	0.014	–	–
平均値	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-28 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
2	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
3	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001
4	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
5	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
6	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.007	0.007	0.003	0.001
7	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.007	0.007	0.003	0.001
8	0.003	0.003	0.004	0.010	0.003	0.003	0.006	0.010	0.005	0.003
9	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003
10	0.004	0.004	0.021	0.007	0.006	0.004	0.004	0.021	0.007	0.004
11	0.005	0.004	0.006	0.007	0.008	0.018	0.003	0.018	0.007	0.003
12	0.004	0.004	0.014	0.007	0.008	0.011	0.004	0.014	0.007	0.004
13	0.004	0.003	0.010	0.008	0.008	0.009	0.004	0.010	0.007	0.003
14	0.004	0.004	0.009	0.007	0.009	0.007	0.004	0.009	0.006	0.004
15	0.006	0.004	0.009	0.006	0.008	0.005	0.004	0.009	0.006	0.004
16	0.003	0.005	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.008	0.006	0.003
17	0.002	0.004	0.007	0.008	0.007	0.012	0.004	0.012	0.006	0.002
18	0.002	0.004	0.006	0.008	0.005	0.012	0.005	0.012	0.006	0.002
19	0.001	0.004	0.003	0.006	0.006	0.011	0.004	0.011	0.005	0.001
20	0.001	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.006	0.004	0.001
21	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
22	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
23	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
24	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001	0.004	0.003	0.001
最高値	0.006	0.005	0.021	0.010	0.009	0.018	0.007	0.021	–	–
平均値	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	–	0.004	–
最低値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-28 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南側走行路沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.012	0.010	0.016	0.017	0.025	0.024	0.015	0.025	0.017	0.010
2	0.006	0.010	0.017	0.016	0.019	0.020	0.015	0.020	0.015	0.006
3	0.019	0.010	0.016	0.021	0.024	0.023	0.008	0.024	0.017	0.008
4	0.002	0.009	0.017	0.020	0.023	0.017	0.017	0.023	0.015	0.002
5	0.009	0.009	0.010	0.015	0.025	0.017	0.015	0.025	0.014	0.009
6	0.006	0.016	0.015	0.019	0.025	0.017	0.007	0.025	0.015	0.006
7	0.013	0.018	0.025	0.034	0.030	0.019	0.008	0.034	0.021	0.008
8	0.022	0.043	0.080	0.036	0.070	0.029	0.013	0.080	0.042	0.013
9	0.031	0.076	0.084	0.072	0.079	0.032	0.022	0.084	0.057	0.022
10	0.037	0.065	0.065	0.061	0.050	0.037	0.058	0.065	0.053	0.037
11	0.021	0.021	0.026	0.035	0.045	0.040	0.044	0.045	0.033	0.021
12	0.015	0.036	0.015	0.066	0.039	0.042	0.026	0.066	0.034	0.015
13	0.004	0.016	0.034	0.056	0.025	0.028	0.015	0.056	0.025	0.004
14	0.000	0.020	0.035	0.050	0.032	0.028	0.023	0.050	0.027	0.000
15	0.011	0.030	0.037	0.043	0.041	0.039	0.040	0.043	0.034	0.011
16	0.001	0.013	0.008	0.021	0.009	0.001	0.016	0.021	0.010	0.001
17	0.009	0.000	0.000	0.000	0.005	0.004	0.000	0.009	0.003	0.000
18	0.006	0.003	0.012	0.007	0.012	0.011	0.002	0.012	0.008	0.002
19	0.001	0.002	0.008	0.009	0.001	0.021	0.001	0.021	0.006	0.001
20	0.003	0.007	0.022	0.008	0.007	0.014	0.001	0.022	0.009	0.001
21	0.003	0.013	0.016	0.023	0.022	0.020	0.002	0.023	0.014	0.002
22	0.007	0.016	0.016	0.015	0.022	0.024	0.005	0.024	0.015	0.005
23	0.005	0.018	0.018	0.026	0.024	0.016	0.004	0.026	0.016	0.004
24	0.005	0.021	0.015	0.023	0.025	0.022	0.008	0.025	0.017	0.005
最高値	0.037	0.076	0.084	0.072	0.079	0.042	0.058	0.084	–	–
平均値	0.010	0.020	0.025	0.029	0.028	0.023	0.015	–	0.022	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	–	–	0.000

表 2.3-29(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道 377 号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.010	0.011	0.001	0.004	0.001	0.001	0.011	0.004	0.000
2	0.005	0.000	0.008	0.003	0.001	0.000	0.001	0.008	0.003	0.000
3	0.003	0.000	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.006	0.002	0.000
4	0.001	0.014	0.004	0.003	0.003	0.002	0.009	0.014	0.005	0.001
5	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
6	0.003	0.017	0.003	0.004	0.008	0.001	0.006	0.017	0.006	0.001
7	0.005	0.027	0.034	0.025	0.007	0.005	0.008	0.034	0.016	0.005
8	0.005	0.008	0.017	0.023	0.009	0.004	0.005	0.023	0.010	0.004
9	0.015	0.015	0.023	0.025	0.005	0.003	0.010	0.025	0.014	0.003
10	0.011	0.015	0.008	0.019	0.006	0.002	0.008	0.019	0.010	0.002
11	0.005	0.010	0.005	0.026	0.003	0.005	0.004	0.026	0.008	0.003
12	0.010	0.002	0.005	0.010	0.004	0.002	0.008	0.010	0.006	0.002
13	0.006	0.004	0.010	0.007	0.002	0.002	0.007	0.010	0.005	0.002
14	0.005	0.003	0.003	0.009	0.003	0.001	0.004	0.009	0.004	0.001
15	0.006	0.004	0.007	0.010	0.002	0.003	0.007	0.010	0.006	0.002
16	0.015	0.008	0.007	0.007	0.003	0.001	0.006	0.015	0.007	0.001
17	0.008	0.004	0.006	0.004	0.003	0.002	0.004	0.008	0.004	0.002
18	0.009	0.005	0.005	0.007	0.003	0.003	0.007	0.009	0.006	0.003
19	0.007	0.003	0.010	0.003	0.003	0.001	0.004	0.010	0.004	0.001
20	0.002	0.009	0.006	0.013	0.002	0.002	0.003	0.013	0.005	0.002
21	0.002	0.004	0.000	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.000
22	0.003	0.007	0.009	0.007	0.002	0.003	0.012	0.012	0.006	0.002
23	0.004	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.004	0.001	0.000
24	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.015	0.027	0.034	0.026	0.009	0.005	0.012	0.034	–	–
平均値	0.005	0.007	0.008	0.009	0.004	0.002	0.005	–	0.006	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-29(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道 377 号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.007	0.011	0.003	0.004	0.002	0.005	0.011	0.005	0.002
2	0.008	0.003	0.009	0.004	0.002	0.002	0.004	0.009	0.005	0.002
3	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
4	0.002	0.008	0.005	0.004	0.003	0.005	0.006	0.008	0.005	0.002
5	0.002	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.005	0.007	0.005	0.002
6	0.009	0.009	0.004	0.006	0.008	0.004	0.008	0.009	0.007	0.004
7	0.008	0.024	0.017	0.017	0.007	0.006	0.014	0.024	0.013	0.006
8	0.006	0.009	0.019	0.020	0.007	0.004	0.010	0.020	0.011	0.004
9	0.011	0.013	0.022	0.014	0.007	0.005	0.010	0.022	0.012	0.005
10	0.008	0.005	0.016	0.019	0.011	0.006	0.008	0.019	0.010	0.005
11	0.008	0.016	0.012	0.021	0.007	0.011	0.005	0.021	0.011	0.005
12	0.010	0.005	0.015	0.014	0.012	0.009	0.010	0.015	0.011	0.005
13	0.008	0.004	0.017	0.009	0.010	0.009	0.009	0.017	0.009	0.004
14	0.006	0.006	0.010	0.013	0.008	0.006	0.007	0.013	0.008	0.006
15	0.007	0.008	0.012	0.011	0.007	0.007	0.011	0.012	0.009	0.007
16	0.015	0.012	0.009	0.010	0.010	0.006	0.006	0.015	0.010	0.006
17	0.008	0.010	0.009	0.008	0.009	0.012	0.010	0.012	0.009	0.008
18	0.009	0.008	0.010	0.016	0.011	0.018	0.010	0.018	0.012	0.008
19	0.005	0.008	0.010	0.008	0.010	0.011	0.007	0.011	0.008	0.005
20	0.003	0.009	0.006	0.010	0.007	0.009	0.007	0.010	0.007	0.003
21	0.003	0.008	0.002	0.005	0.005	0.007	0.004	0.008	0.005	0.002
22	0.005	0.008	0.012	0.008	0.004	0.007	0.009	0.012	0.008	0.004
23	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.004	0.003
24	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
最高値	0.015	0.024	0.022	0.021	0.012	0.018	0.014	0.024	–	–
平均値	0.006	0.008	0.010	0.010	0.007	0.007	0.007	–	0.008	–
最低値	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-29 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道 377 号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.017	0.022	0.004	0.008	0.003	0.006	0.022	0.009	0.002
2	0.013	0.003	0.017	0.007	0.003	0.002	0.005	0.017	0.007	0.002
3	0.006	0.003	0.004	0.003	0.009	0.003	0.005	0.009	0.005	0.003
4	0.003	0.022	0.009	0.007	0.006	0.007	0.015	0.022	0.010	0.003
5	0.003	0.008	0.008	0.006	0.007	0.004	0.008	0.008	0.006	0.003
6	0.012	0.026	0.007	0.010	0.016	0.005	0.014	0.026	0.013	0.005
7	0.013	0.051	0.051	0.042	0.014	0.011	0.022	0.051	0.029	0.011
8	0.011	0.017	0.036	0.043	0.016	0.008	0.015	0.043	0.021	0.008
9	0.026	0.028	0.045	0.039	0.012	0.008	0.020	0.045	0.025	0.008
10	0.019	0.020	0.024	0.038	0.017	0.008	0.016	0.038	0.020	0.008
11	0.013	0.026	0.017	0.047	0.010	0.016	0.009	0.047	0.020	0.009
12	0.020	0.007	0.020	0.024	0.016	0.011	0.018	0.024	0.017	0.007
13	0.014	0.008	0.027	0.016	0.012	0.011	0.016	0.027	0.015	0.008
14	0.011	0.009	0.013	0.022	0.011	0.007	0.011	0.022	0.012	0.007
15	0.013	0.012	0.019	0.021	0.009	0.010	0.018	0.021	0.015	0.009
16	0.030	0.020	0.016	0.017	0.013	0.007	0.012	0.030	0.016	0.007
17	0.016	0.014	0.015	0.012	0.012	0.014	0.014	0.016	0.014	0.012
18	0.018	0.013	0.015	0.023	0.014	0.021	0.017	0.023	0.017	0.013
19	0.012	0.011	0.020	0.011	0.013	0.012	0.011	0.020	0.013	0.011
20	0.005	0.018	0.012	0.023	0.009	0.011	0.010	0.023	0.013	0.005
21	0.005	0.012	0.002	0.008	0.006	0.009	0.006	0.012	0.007	0.002
22	0.008	0.015	0.021	0.015	0.006	0.010	0.021	0.021	0.014	0.006
23	0.009	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.005	0.004
24	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
最高値	0.030	0.051	0.051	0.047	0.017	0.021	0.022	0.051	–	–
平均値	0.012	0.016	0.018	0.019	0.010	0.009	0.012	–	0.014	–
最低値	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-29 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道 377 号沿い：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.004	0.026	0.029	0.033	0.028	0.018	0.033	0.020	0.002
2	0.003	0.001	0.031	0.027	0.025	0.027	0.019	0.031	0.019	0.001
3	0.005	0.007	0.021	0.021	0.016	0.014	0.006	0.021	0.013	0.005
4	0.010	0.004	0.016	0.019	0.015	0.010	0.009	0.019	0.012	0.004
5	0.005	0.001	0.021	0.025	0.028	0.016	0.009	0.028	0.015	0.001
6	0.010	0.008	0.024	0.019	0.021	0.015	0.023	0.024	0.017	0.008
7	0.010	0.009	0.021	0.014	0.021	0.013	0.016	0.021	0.015	0.009
8	0.007	0.008	0.003	0.011	0.012	0.005	0.013	0.013	0.008	0.003
9	0.003	0.001	0.007	0.013	0.002	0.007	0.003	0.013	0.005	0.001
10	0.003	0.002	0.018	0.020	0.006	0.012	0.004	0.020	0.009	0.002
11	0.002	0.003	0.024	0.023	0.024	0.024	0.003	0.024	0.015	0.002
12	0.000	0.006	0.028	0.023	0.022	0.023	0.001	0.028	0.015	0.000
13	0.005	0.005	0.023	0.034	0.023	0.021	0.004	0.034	0.016	0.004
14	0.005	0.003	0.022	0.029	0.024	0.021	0.007	0.029	0.016	0.003
15	0.004	0.003	0.038	0.027	0.026	0.018	0.009	0.038	0.018	0.003
16	0.000	0.013	0.031	0.026	0.039	0.031	0.019	0.039	0.023	0.000
17	0.004	0.018	0.026	0.030	0.038	0.019	0.015	0.038	0.021	0.004
18	0.010	0.022	0.026	0.031	0.041	0.037	0.014	0.041	0.026	0.010
19	0.002	0.023	0.035	0.037	0.031	0.032	0.015	0.037	0.025	0.002
20	0.001	0.021	0.051	0.019	0.047	0.029	0.013	0.051	0.026	0.001
21	0.004	0.025	0.023	0.028	0.023	0.040	0.014	0.040	0.022	0.004
22	0.002	0.021	0.021	0.022	0.033	0.020	0.016	0.033	0.019	0.002
23	0.002	0.028	0.021	0.027	0.023	0.015	0.009	0.028	0.018	0.002
24	0.002	0.019	0.026	0.027	0.021	0.031	0.016	0.031	0.020	0.002
最高値	0.010	0.028	0.051	0.037	0.047	0.040	0.023	0.051	–	–
平均値	0.004	0.011	0.024	0.024	0.025	0.021	0.011	–	0.017	–
最低値	0.000	0.001	0.003	0.011	0.002	0.005	0.001	–	–	0.000

表 2.3-30(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（塩江中学校付近：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.000	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.000
5	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
6	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000
7	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	0.002	0.006	0.006	0.003	0.001
8	0.002	0.007	0.003	0.008	0.001	0.001	0.001	0.008	0.003	0.001
9	0.003	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.001	0.006	0.003	0.001
10	0.002	0.001	0.006	0.005	0.002	0.004	0.005	0.006	0.004	0.001
11	0.001	0.001	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002	0.007	0.003	0.001
12	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
13	0.002	0.001	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001
14	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
15	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
16	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001
18	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001
19	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001
20	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
23	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.003	0.007	0.006	0.008	0.003	0.004	0.006	0.008	–	–
平均値	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	–	0.002	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-30(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（塩江中学校付近：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
2	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
3	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
4	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
5	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001
6	0.003	0.003	0.002	0.006	0.002	0.002	0.009	0.009	0.004	0.002
7	0.005	0.006	0.003	0.008	0.003	0.004	0.010	0.010	0.006	0.003
8	0.005	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	0.008	0.005	0.003
9	0.005	0.004	0.004	0.008	0.004	0.003	0.005	0.008	0.005	0.003
10	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.004	0.003	0.007	0.005	0.003
11	0.003	0.004	0.007	0.008	0.007	0.010	0.005	0.010	0.006	0.003
12	0.003	0.003	0.014	0.008	0.008	0.010	0.006	0.014	0.007	0.003
13	0.003	0.004	0.011	0.008	0.007	0.009	0.004	0.011	0.007	0.003
14	0.004	0.004	0.011	0.007	0.009	0.006	0.004	0.011	0.006	0.004
15	0.002	0.004	0.010	0.005	0.007	0.005	0.007	0.010	0.006	0.002
16	0.005	0.005	0.009	0.006	0.006	0.005	0.004	0.009	0.006	0.004
17	0.004	0.005	0.008	0.006	0.006	0.012	0.005	0.012	0.007	0.004
18	0.003	0.006	0.007	0.008	0.007	0.011	0.008	0.011	0.007	0.003
19	0.004	0.006	0.005	0.008	0.005	0.011	0.007	0.011	0.007	0.004
20	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.003	0.007	0.005	0.003
21	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.002
22	0.002	0.004	0.006	0.004	0.003	0.006	0.002	0.006	0.004	0.002
23	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
24	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
最高値	0.005	0.008	0.014	0.008	0.009	0.012	0.010	0.014	–	–
平均値	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	–	0.005	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	–	–	0.001

表 2.3-30 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（塩江中学校付近：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：ppm

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.002
2	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003
3	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	0.002
4	0.002	0.008	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.008	0.004	0.002
5	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.008	0.008	0.004	0.001
6	0.004	0.005	0.003	0.009	0.003	0.002	0.012	0.012	0.005	0.002
7	0.007	0.009	0.005	0.013	0.004	0.006	0.016	0.016	0.009	0.004
8	0.007	0.015	0.007	0.012	0.004	0.005	0.008	0.015	0.008	0.004
9	0.008	0.006	0.006	0.014	0.006	0.005	0.006	0.014	0.007	0.005
10	0.006	0.007	0.013	0.011	0.008	0.008	0.008	0.013	0.009	0.006
11	0.004	0.005	0.010	0.015	0.010	0.013	0.007	0.015	0.009	0.004
12	0.005	0.006	0.018	0.011	0.011	0.013	0.009	0.018	0.010	0.005
13	0.005	0.005	0.016	0.010	0.010	0.011	0.006	0.016	0.009	0.005
14	0.005	0.005	0.014	0.010	0.012	0.007	0.007	0.014	0.009	0.005
15	0.003	0.005	0.012	0.007	0.010	0.007	0.010	0.012	0.008	0.003
16	0.006	0.007	0.011	0.008	0.008	0.006	0.006	0.011	0.007	0.006
17	0.006	0.007	0.012	0.007	0.008	0.015	0.008	0.015	0.009	0.006
18	0.006	0.009	0.010	0.010	0.010	0.012	0.013	0.013	0.010	0.006
19	0.007	0.011	0.008	0.011	0.007	0.012	0.012	0.012	0.010	0.007
20	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.004	0.008	0.006	0.004
21	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.004	0.003
22	0.003	0.005	0.009	0.005	0.004	0.007	0.005	0.009	0.005	0.003
23	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003
24	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002
最高値	0.008	0.015	0.018	0.015	0.012	0.015	0.016	0.018	–	–
平均値	0.005	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	–	0.007	–
最低値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	–	–	0.001

表 2.3-30 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（塩江中学校付近：春季）

調査期間：2025年4月15日(火)～2025年4月21日(月)　　単位：mg/m^3

時刻	4/15 (火)	4/16 (水)	4/17 (木)	4/18 (金)	4/19 (土)	4/20 (日)	4/21 (月)	最高値	平均値	最低値
1	0.006	0.008	0.020	0.020	0.023	0.021	0.020	0.023	0.017	0.006
2	0.007	0.008	0.020	0.022	0.024	0.020	0.014	0.024	0.016	0.007
3	0.011	0.007	0.019	0.021	0.022	0.018	0.015	0.022	0.016	0.007
4	0.006	0.010	0.019	0.022	0.024	0.018	0.012	0.024	0.016	0.006
5	0.006	0.008	0.019	0.022	0.023	0.017	0.012	0.023	0.015	0.006
6	0.006	0.009	0.019	0.023	0.023	0.019	0.017	0.023	0.017	0.006
7	0.006	0.009	0.019	0.019	0.022	0.019	0.017	0.022	0.016	0.006
8	0.005	0.016	0.018	0.022	0.022	0.016	0.009	0.022	0.015	0.005
9	0.003	0.012	0.021	0.021	0.023	0.017	0.005	0.023	0.015	0.003
10	0.005	0.013	0.023	0.030	0.026	0.016	0.010	0.030	0.018	0.005
11	0.004	0.014	0.023	0.030	0.026	0.023	0.012	0.030	0.019	0.004
12	0.005	0.010	0.025	0.031	0.026	0.021	0.012	0.031	0.019	0.005
13	0.004	0.011	0.023	0.032	0.026	0.023	0.012	0.032	0.019	0.004
14	0.004	0.010	0.023	0.030	0.028	0.020	0.009	0.030	0.018	0.004
15	0.004	0.012	0.026	0.021	0.030	0.021	0.011	0.030	0.018	0.004
16	0.005	0.015	0.029	0.018	0.028	0.021	0.009	0.029	0.018	0.005
17	0.003	0.016	0.023	0.017	0.029	0.024	0.007	0.029	0.017	0.003
18	0.005	0.017	0.022	0.026	0.027	0.024	0.007	0.027	0.018	0.005
19	0.004	0.018	0.026	0.027	0.027	0.025	0.008	0.027	0.019	0.004
20	0.007	0.017	0.027	0.027	0.026	0.024	0.007	0.027	0.019	0.007
21	0.007	0.016	0.026	0.025	0.028	0.022	0.009	0.028	0.019	0.007
22	0.007	0.015	0.021	0.024	0.024	0.021	0.008	0.024	0.017	0.007
23	0.005	0.015	0.021	0.023	0.023	0.022	0.007	0.023	0.017	0.005
24	0.009	0.017	0.022	0.025	0.017	0.021	0.008	0.025	0.017	0.008
最高値	0.011	0.018	0.029	0.032	0.030	0.025	0.020	0.032	–	–
平均値	0.006	0.013	0.022	0.024	0.025	0.021	0.011	–	0.017	–
最低値	0.003	0.007	0.018	0.017	0.017	0.016	0.005	–	–	0.003

表 2.3-31(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（南部クリーンセンター南側：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
2	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
4	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
6	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
9	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
19	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–
平均値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-31(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
9	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
15	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-31 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南部クリーンセンター南側：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
4	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
5	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
6	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
7	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
8	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
9	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001
10	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.005	0.004	0.005	0.003	0.001
11	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001
12	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001
13	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001
14	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001
15	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
16	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
19	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
20	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
23	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
24	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
最高値	0.005	0.004	0.003	0.001	0.002	0.005	0.004	0.005	–	–
平均値	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-31 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南部クリーンセンター南側：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
4	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.001
5	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
6	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
7	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
8	0.003	0.003	0.005	0.001	0.002	0.005	0.003	0.005	0.003	0.001
9	0.006	0.004	0.005	0.001	0.001	0.004	0.005	0.006	0.004	0.001
10	0.005	0.004	0.004	0.001	0.001	0.006	0.005	0.006	0.004	0.001
11	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.003	0.001
12	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	0.005	0.004	0.005	0.003	0.001
13	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001
14	0.004	0.004	0.004	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001
15	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001
16	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001
17	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
19	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
20	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001
23	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
24	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
最高値	0.006	0.005	0.005	0.001	0.002	0.006	0.005	0.006	–	–
平均値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-31 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南部クリーンセンター南側：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.013	0.010	0.005	0.003	0.004	0.008	0.006	0.013	0.007	0.003
2	0.014	0.011	0.006	0.002	0.004	0.005	0.007	0.014	0.007	0.002
3	0.017	0.011	0.005	0.002	0.005	0.007	0.007	0.017	0.008	0.002
4	0.014	0.012	0.006	0.003	0.004	0.008	0.008	0.014	0.008	0.003
5	0.009	0.010	0.005	0.004	0.004	0.005	0.009	0.010	0.007	0.004
6	0.010	0.009	0.006	0.003	0.002	0.004	0.008	0.010	0.006	0.002
7	0.010	0.009	0.006	0.002	0.004	0.006	0.009	0.010	0.007	0.002
8	0.009	0.010	0.005	0.002	0.003	0.006	0.012	0.012	0.007	0.002
9	0.012	0.013	0.007	0.005	0.002	0.006	0.014	0.014	0.008	0.002
10	0.014	0.017	0.004	0.004	0.005	0.011	0.016	0.017	0.010	0.004
11	0.016	0.016	0.004	0.003	0.009	0.010	0.017	0.017	0.011	0.003
12	0.016	0.018	0.005	0.004	0.009	0.012	0.013	0.018	0.011	0.004
13	0.021	0.016	0.007	0.001	0.010	0.011	0.014	0.021	0.011	0.001
14	0.025	0.014	0.007	0.004	0.010	0.009	0.014	0.025	0.012	0.004
15	0.021	0.013	0.006	0.002	0.009	0.009	0.012	0.021	0.010	0.002
16	0.014	0.007	0.000	0.003	0.013	0.006	0.013	0.014	0.008	0.000
17	0.012	0.007	0.003	0.003	0.011	0.006	0.014	0.014	0.008	0.003
18	0.015	0.006	0.006	0.006	0.010	0.007	0.015	0.015	0.009	0.006
19	0.011	0.006	0.005	0.006	0.009	0.005	0.014	0.014	0.008	0.005
20	0.012	0.010	0.005	0.007	0.008	0.006	0.017	0.017	0.009	0.005
21	0.011	0.012	0.006	0.004	0.007	0.006	0.019	0.019	0.009	0.004
22	0.010	0.006	0.005	0.005	0.008	0.007	0.021	0.021	0.009	0.005
23	0.010	0.008	0.004	0.004	0.005	0.007	0.021	0.021	0.008	0.004
24	0.010	0.009	0.001	0.006	0.006	0.009	0.022	0.022	0.009	0.001
最高値	0.025	0.018	0.007	0.007	0.013	0.012	0.022	0.025	–	–
平均値	0.014	0.011	0.005	0.004	0.007	0.007	0.013	–	0.009	–
最低値	0.009	0.006	0.000	0.001	0.002	0.004	0.006	–	–	0.000

表 2.3-32(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（檀集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-32(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（檀集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
3	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
7	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
9	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	–	–
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	0.000	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-32 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（檀集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
7	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
19	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-32 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（檀集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
3	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000
6	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
7	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
8	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
9	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
19	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
最高値	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-32 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（檀集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.016	0.013	0.010	0.003	0.005	0.009	0.008	0.016	0.009	0.003
2	0.018	0.014	0.009	0.004	0.007	0.009	0.006	0.018	0.010	0.004
3	0.019	0.016	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008	0.019	0.010	0.005
4	0.016	0.015	0.006	0.006	0.007	0.009	0.009	0.016	0.010	0.006
5	0.013	0.013	0.007	0.005	0.005	0.007	0.009	0.013	0.008	0.005
6	0.014	0.008	0.004	0.003	0.006	0.004	0.009	0.014	0.007	0.003
7	0.014	0.008	0.004	0.001	0.002	0.004	0.008	0.014	0.006	0.001
8	0.009	0.009	0.010	0.003	0.005	0.007	0.011	0.011	0.008	0.003
9	0.012	0.012	0.008	0.003	0.006	0.009	0.013	0.013	0.009	0.003
10	0.012	0.015	0.004	0.004	0.006	0.011	0.016	0.016	0.010	0.004
11	0.013	0.016	0.002	0.003	0.004	0.011	0.014	0.016	0.009	0.002
12	0.015	0.017	0.002	0.003	0.009	0.010	0.014	0.017	0.010	0.002
13	0.018	0.013	0.002	0.002	0.007	0.010	0.011	0.018	0.009	0.002
14	0.021	0.013	0.006	0.006	0.009	0.011	0.012	0.021	0.011	0.006
15	0.018	0.011	0.005	0.005	0.007	0.010	0.012	0.018	0.010	0.005
16	0.016	0.007	0.005	0.005	0.007	0.005	0.013	0.016	0.008	0.005
17	0.011	0.007	0.005	0.005	0.008	0.004	0.014	0.014	0.008	0.004
18	0.013	0.006	0.005	0.006	0.010	0.007	0.014	0.014	0.009	0.005
19	0.013	0.007	0.004	0.017	0.011	0.007	0.016	0.017	0.011	0.004
20	0.022	0.011	0.004	0.007	0.010	0.010	0.016	0.022	0.011	0.004
21	0.014	0.014	0.004	0.007	0.010	0.009	0.019	0.019	0.011	0.004
22	0.012	0.011	0.005	0.006	0.009	0.007	0.024	0.024	0.011	0.005
23	0.013	0.010	0.005	0.006	0.008	0.008	0.025	0.025	0.011	0.005
24	0.012	0.010	0.002	0.006	0.009	0.008	0.026	0.026	0.010	0.002
最高値	0.022	0.017	0.010	0.017	0.011	0.011	0.026	0.026	–	–
平均値	0.015	0.012	0.005	0.005	0.007	0.008	0.014	–	0.009	–
最低値	0.009	0.006	0.002	0.001	0.002	0.004	0.006	–	–	0.001

表 2.3-33(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（音川集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
14	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
15	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
18	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-33(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（音川集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
8	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
22	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-33 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（音川集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
3	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
7	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
9	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.000
10	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
12	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
13	0.003	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000
14	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
15	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
19	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
20	0.001	0.003	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
21	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
22	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
23	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.003	0.003	0.002	0.000	0.002	0.002	0.003	0.003	–	–
平均値	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-33 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（音川集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000
2	0.002	0.003	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
3	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000
4	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000
5	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
6	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
7	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
8	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
9	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001
10	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
11	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
12	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
13	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
14	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
19	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
20	0.002	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
21	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
22	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
23	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
24	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
最高値	0.004	0.004	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	–	–
平均値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	–	–	0.000

表 2.3-33 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（音川集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.020	0.012	0.012	0.012	0.011	0.016	0.012	0.020	0.014	0.011
2	0.023	0.016	0.013	0.014	0.011	0.014	0.014	0.023	0.015	0.011
3	0.015	0.018	0.016	0.012	0.011	0.016	0.016	0.018	0.015	0.011
4	0.019	0.015	0.016	0.016	0.015	0.015	0.010	0.019	0.015	0.010
5	0.020	0.017	0.006	0.009	0.010	0.012	0.013	0.020	0.012	0.006
6	0.016	0.017	0.014	0.014	0.011	0.012	0.014	0.017	0.014	0.011
7	0.019	0.015	0.019	0.010	0.015	0.016	0.017	0.019	0.016	0.010
8	0.025	0.015	0.016	0.013	0.013	0.013	0.017	0.025	0.016	0.013
9	0.023	0.028	0.015	0.013	0.012	0.017	0.027	0.028	0.019	0.012
10	0.023	0.025	0.016	0.013	0.014	0.023	0.021	0.025	0.019	0.013
11	0.020	0.027	0.013	0.018	0.018	0.024	0.025	0.027	0.021	0.013
12	0.026	0.027	0.014	0.012	0.017	0.021	0.027	0.027	0.021	0.012
13	0.030	0.027	0.014	0.018	0.016	0.026	0.028	0.030	0.023	0.014
14	0.030	0.022	0.007	0.011	0.013	0.019	0.021	0.030	0.018	0.007
15	0.022	0.018	0.011	0.013	0.017	0.023	0.022	0.023	0.018	0.011
16	0.018	0.008	0.011	0.007	0.016	0.011	0.015	0.018	0.012	0.007
17	0.014	0.007	0.004	0.003	0.014	0.007	0.012	0.014	0.009	0.003
18	0.015	0.012	0.011	0.007	0.011	0.014	0.020	0.020	0.013	0.007
19	0.016	0.007	0.013	0.006	0.012	0.014	0.014	0.016	0.012	0.006
20	0.012	0.014	0.009	0.008	0.008	0.007	0.016	0.016	0.011	0.007
21	0.019	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.008	0.019	0.011	0.008
22	0.016	0.015	0.012	0.016	0.014	0.010	0.019	0.019	0.015	0.010
23	0.015	0.011	0.013	0.010	0.013	0.016	0.019	0.019	0.014	0.010
24	0.014	0.019	0.020	0.008	0.013	0.017	0.022	0.022	0.016	0.008
最高値	0.030	0.028	0.020	0.018	0.018	0.026	0.028	0.030	–	–
平均値	0.020	0.017	0.013	0.011	0.013	0.016	0.018	–	0.015	–
最低値	0.012	0.007	0.004	0.003	0.008	0.007	0.008	–	–	0.003

表 2.3-34(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（協和会館：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
6	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
7	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
8	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
9	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
10	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
11	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
12	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003
13	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
14	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
15	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003
16	0.005	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003
17	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.006	0.005	0.003
18	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.005	0.003
19	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
20	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
22	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
最高値	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	–	–
平均値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	–	0.003	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-34(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（協和会館：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
5	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
6	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
7	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
8	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
12	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
15	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
16	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
最高値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-34 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（協和会館：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
3	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
7	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
8	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
9	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
12	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
13	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
14	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.002	0.002	0.000	0.000	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
20	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
21	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	–	–
平均値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-34 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（協和会館：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
4	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
5	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
6	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
7	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
8	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001
9	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.000
10	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
11	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.003	0.003	0.003	0.002	0.000
12	0.003	0.003	0.000	0.001	0.000	0.003	0.003	0.003	0.002	0.000
13	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
14	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
16	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.002	0.002	0.000	0.000	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
20	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
21	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	–	–
平均値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-34 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（協和会館：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.020	0.014	0.013	0.007	0.006	0.009	0.012	0.020	0.012	0.006
2	0.022	0.015	0.010	0.006	0.007	0.010	0.003	0.022	0.010	0.003
3	0.019	0.017	0.008	0.006	0.006	0.011	0.006	0.019	0.010	0.006
4	0.023	0.015	0.009	0.006	0.004	0.011	0.015	0.023	0.012	0.004
5	0.019	0.013	0.009	0.010	0.008	0.010	0.015	0.019	0.012	0.008
6	0.016	0.011	0.013	0.007	0.008	0.008	0.018	0.018	0.012	0.007
7	0.019	0.016	0.014	0.008	0.011	0.014	0.018	0.019	0.014	0.008
8	0.019	0.021	0.019	0.015	0.018	0.018	0.022	0.022	0.019	0.015
9	0.020	0.029	0.022	0.019	0.021	0.025	0.022	0.029	0.023	0.019
10	0.025	0.029	0.025	0.019	0.022	0.029	0.026	0.029	0.025	0.019
11	0.025	0.031	0.016	0.014	0.011	0.022	0.029	0.031	0.021	0.011
12	0.023	0.030	0.013	0.014	0.016	0.018	0.032	0.032	0.021	0.013
13	0.031	0.020	0.006	0.014	0.019	0.017	0.035	0.035	0.020	0.006
14	0.032	0.031	0.019	0.018	0.011	0.017	0.038	0.038	0.024	0.011
15	0.032	0.022	0.005	0.019	0.024	0.022	0.038	0.038	0.023	0.005
16	0.029	0.021	0.031	0.016	0.017	0.025	0.042	0.042	0.026	0.016
17	0.014	0.013	0.019	0.009	0.000	0.028	0.044	0.044	0.018	0.000
18	0.011	0.007	0.006	0.010	0.000	0.027	0.040	0.040	0.014	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.005	0.004	0.022	0.038	0.038	0.010	0.000
20	0.008	0.004	0.001	0.001	0.004	0.020	0.036	0.036	0.011	0.001
21	0.014	0.013	0.004	0.005	0.008	0.016	0.036	0.036	0.014	0.004
22	0.010	0.011	0.006	0.006	0.010	0.011	0.037	0.037	0.013	0.006
23	0.013	0.013	0.007	0.006	0.009	0.011	0.035	0.035	0.013	0.006
24	0.015	0.011	0.005	0.008	0.007	0.021	0.034	0.034	0.014	0.005
最高値	0.032	0.031	0.031	0.019	0.024	0.029	0.044	0.044	–	–
平均値	0.019	0.017	0.012	0.010	0.010	0.018	0.028	–	0.016	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.008	0.003	–	–	0.000

表 2.3-35(1) 大気質濃度測定結果　二酸化硫黄

（黒石集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-35(2) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（黒石集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
15	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-35 (3) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（黒石集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
3	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
4	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
5	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
7	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
8	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
9	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
10	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
12	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000
13	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
14	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
19	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
21	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
最高値	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	–	–
平均値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-35 (4) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（黒石集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
2	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
3	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
4	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
5	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
6	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
7	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
8	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
9	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
10	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
11	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
12	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
13	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
14	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
19	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
20	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001
21	0.002	0.003	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
22	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
23	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.000
24	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.002	0.001
最高値	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	–	–
平均値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	–	–	0.000

表 2.3-35 (5) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（黒石集会所：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.022	0.026	0.011	0.005	0.013	0.016	0.016	0.026	0.016	0.005
2	0.024	0.008	0.016	0.014	0.007	0.011	0.011	0.024	0.013	0.007
3	0.027	0.009	0.013	0.008	0.010	0.015	0.025	0.027	0.015	0.008
4	0.018	0.013	0.019	0.010	0.006	0.012	0.015	0.019	0.013	0.006
5	0.013	0.021	0.011	0.006	0.009	0.007	0.012	0.021	0.011	0.006
6	0.012	0.016	0.016	0.006	0.006	0.009	0.018	0.018	0.012	0.006
7	0.011	0.015	0.005	0.009	0.009	0.010	0.015	0.015	0.011	0.005
8	0.014	0.003	0.008	0.004	0.006	0.005	0.005	0.014	0.006	0.003
9	0.009	0.016	0.000	0.006	0.001	0.004	0.006	0.016	0.006	0.000
10	0.015	0.011	0.007	0.001	0.008	0.011	0.014	0.015	0.010	0.001
11	0.011	0.011	0.016	0.040	0.009	0.015	0.009	0.040	0.016	0.009
12	0.019	0.017	0.008	0.030	0.013	0.019	0.020	0.030	0.018	0.008
13	0.026	0.021	0.017	0.032	0.016	0.015	0.028	0.032	0.022	0.015
14	0.026	0.023	0.006	0.020	0.050	0.016	0.020	0.050	0.023	0.006
15	0.026	0.021	0.021	0.025	0.011	0.034	0.021	0.034	0.023	0.011
16	0.026	0.012	0.047	0.036	0.022	0.028	0.019	0.047	0.027	0.012
17	0.030	0.023	0.025	0.030	0.019	0.021	0.034	0.034	0.026	0.019
18	0.019	0.017	0.012	0.024	0.021	0.020	0.026	0.026	0.020	0.012
19	0.022	0.023	0.012	0.015	0.019	0.011	0.023	0.023	0.018	0.011
20	0.026	0.021	0.002	0.012	0.019	0.018	0.029	0.029	0.018	0.002
21	0.028	0.027	0.008	0.003	0.016	0.027	0.034	0.034	0.020	0.003
22	0.016	0.025	0.013	0.009	0.015	0.012	0.028	0.028	0.017	0.009
23	0.023	0.019	0.009	0.011	0.014	0.009	0.032	0.032	0.017	0.009
24	0.025	0.017	0.009	0.009	0.012	0.009	0.027	0.027	0.015	0.009
最高値	0.030	0.027	0.047	0.040	0.050	0.034	0.034	0.050	–	–
平均値	0.020	0.017	0.013	0.015	0.014	0.015	0.020	–	0.016	–
最低値	0.009	0.003	0.000	0.001	0.001	0.004	0.005	–	–	0.000

表 2.3-36(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道１９３号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
3	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000
4	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
5	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
6	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
7	0.008	0.004	0.011	0.004	0.001	0.007	0.005	0.011	0.006	0.001
8	0.010	0.010	0.015	0.002	0.004	0.012	0.005	0.015	0.008	0.002
9	0.007	0.013	0.007	0.003	0.002	0.009	0.006	0.013	0.007	0.002
10	0.004	0.004	0.006	0.002	0.001	0.008	0.004	0.008	0.004	0.001
11	0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.005	0.003	0.001
12	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.005	0.003	0.005	0.003	0.001
13	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001
14	0.003	0.002	0.004	0.000	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.000
15	0.002	0.002	0.002	0.000	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.000
16	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.003	0.001	0.003	0.001	0.000
18	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
19	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
20	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.010	0.013	0.015	0.004	0.004	0.012	0.006	0.015	–	–
平均値	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	–	0.002	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-36(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道１９３号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
6	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
7	0.002	0.001	0.003	0.002	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000
8	0.004	0.003	0.005	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.001
9	0.006	0.007	0.004	0.001	0.001	0.006	0.008	0.008	0.005	0.001
10	0.005	0.006	0.003	0.001	0.001	0.008	0.007	0.008	0.004	0.001
11	0.005	0.007	0.002	0.001	0.001	0.005	0.007	0.007	0.004	0.001
12	0.006	0.007	0.001	0.001	0.001	0.006	0.005	0.007	0.004	0.001
13	0.007	0.006	0.002	0.001	0.001	0.005	0.005	0.007	0.004	0.001
14	0.006	0.003	0.003	0.000	0.002	0.004	0.003	0.006	0.003	0.000
15	0.004	0.003	0.001	0.000	0.001	0.003	0.004	0.004	0.002	0.000
16	0.004	0.004	0.001	0.000	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.000
17	0.003	0.003	0.001	0.000	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.000
18	0.002	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.000
19	0.004	0.003	0.000	0.000	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.000
20	0.003	0.004	0.002	0.000	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.000
21	0.002	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.000
22	0.002	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
23	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
24	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.007	0.007	0.005	0.002	0.005	0.008	0.008	0.008	–	–
平均値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-36 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道１９３号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.001	0.003	0.001	0.003	0.000	0.002	0.001	0.003	0.002	0.000
4	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001
7	0.010	0.005	0.014	0.006	0.001	0.008	0.007	0.014	0.007	0.001
8	0.014	0.013	0.020	0.003	0.006	0.015	0.009	0.020	0.011	0.003
9	0.013	0.020	0.011	0.004	0.003	0.015	0.014	0.020	0.011	0.003
10	0.009	0.010	0.009	0.003	0.002	0.016	0.011	0.016	0.009	0.002
11	0.008	0.012	0.004	0.002	0.003	0.009	0.010	0.012	0.007	0.002
12	0.009	0.011	0.003	0.003	0.002	0.011	0.008	0.011	0.007	0.002
13	0.011	0.009	0.004	0.002	0.002	0.009	0.007	0.011	0.006	0.002
14	0.009	0.005	0.007	0.000	0.003	0.007	0.006	0.009	0.005	0.000
15	0.006	0.005	0.003	0.000	0.003	0.007	0.007	0.007	0.004	0.000
16	0.007	0.007	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	0.007	0.004	0.001
17	0.005	0.005	0.002	0.000	0.001	0.006	0.004	0.006	0.003	0.000
18	0.003	0.005	0.002	0.000	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.000
19	0.006	0.004	0.000	0.000	0.006	0.004	0.005	0.006	0.004	0.000
20	0.004	0.005	0.003	0.000	0.006	0.006	0.002	0.006	0.004	0.000
21	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.000
22	0.003	0.004	0.001	0.000	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.000
23	0.002	0.001	0.000	0.000	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.000
24	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.014	0.020	0.020	0.006	0.006	0.016	0.014	0.020	–	–
平均値	0.005	0.006	0.004	0.001	0.002	0.006	0.005	–	0.004	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-36 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道１９３号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.012	0.000	0.002	0.003	0.008	0.003	0.000	0.012	0.004	0.000
2	0.009	0.000	0.008	0.001	0.008	0.001	0.000	0.009	0.004	0.000
3	0.015	0.000	0.004	0.003	0.001	0.003	0.000	0.015	0.004	0.000
4	0.017	0.000	0.007	0.001	0.005	0.003	0.001	0.017	0.005	0.000
5	0.012	0.000	0.005	0.001	0.001	0.003	0.001	0.012	0.003	0.000
6	0.009	0.019	0.005	0.003	0.002	0.007	0.009	0.019	0.008	0.002
7	0.010	0.004	0.009	0.001	0.006	0.009	0.007	0.010	0.007	0.001
8	0.002	0.000	0.002	0.000	0.002	0.008	0.003	0.008	0.002	0.000
9	0.006	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.010	0.010	0.003	0.000
10	0.012	0.000	0.002	0.000	0.000	0.003	0.008	0.012	0.004	0.000
11	0.001	0.002	0.024	0.009	0.025	0.007	0.013	0.025	0.012	0.001
12	0.004	0.000	0.001	0.002	0.016	0.010	0.013	0.016	0.007	0.000
13	0.064	0.003	0.001	0.001	0.041	0.009	0.021	0.064	0.020	0.001
14	0.013	0.003	0.001	0.001	0.050	0.005	0.026	0.050	0.014	0.001
15	0.009	0.012	0.000	0.003	0.006	0.034	0.021	0.034	0.012	0.000
16	0.013	0.005	0.001	0.002	0.001	0.010	0.015	0.015	0.007	0.001
17	0.012	0.004	0.000	0.009	0.006	0.003	0.018	0.018	0.007	0.000
18	0.026	0.004	0.000	0.008	0.018	0.003	0.018	0.026	0.011	0.000
19	0.015	0.008	0.000	0.007	0.018	0.003	0.028	0.028	0.011	0.000
20	0.008	0.019	0.002	0.003	0.014	0.002	0.025	0.025	0.010	0.002
21	0.004	0.023	0.000	0.006	0.014	0.003	0.021	0.023	0.010	0.000
22	0.000	0.016	0.000	0.006	0.016	0.000	0.015	0.016	0.008	0.000
23	0.000	0.014	0.003	0.009	0.010	0.004	0.020	0.020	0.009	0.000
24	0.001	0.020	0.000	0.014	0.007	0.002	0.024	0.024	0.010	0.000
最高値	0.064	0.023	0.024	0.014	0.050	0.034	0.028	0.064	–	–
平均値	0.011	0.007	0.003	0.004	0.012	0.006	0.013	–	0.008	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-37(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（北側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
6	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
7	0.003	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
8	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001
9	0.005	0.004	0.005	0.001	0.001	0.005	0.001	0.005	0.003	0.001
10	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.008	0.004	0.008	0.003	0.001
11	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
12	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
13	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
15	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000
19	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
20	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
最高値	0.005	0.004	0.005	0.001	0.001	0.008	0.004	0.008	–	–
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	0.001	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-37(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（北側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
2	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
3	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
5	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
6	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
7	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.003	0.002	0.003	0.000	0.000	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
9	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001
10	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.007	0.006	0.007	0.003	0.001
11	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001
12	0.005	0.005	0.002	0.001	0.001	0.006	0.005	0.006	0.004	0.001
13	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.005	0.003	0.001
14	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002
15	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001
16	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
17	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
19	0.002	0.002	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
20	0.001	0.003	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.007	0.006	0.007	–	–
平均値	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-37 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（北側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
2	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
3	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
4	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
5	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
7	0.004	0.003	0.003	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.000
8	0.006	0.004	0.008	0.001	0.001	0.005	0.004	0.008	0.004	0.001
9	0.009	0.007	0.008	0.002	0.002	0.009	0.005	0.009	0.006	0.002
10	0.006	0.005	0.004	0.002	0.002	0.015	0.010	0.015	0.006	0.002
11	0.006	0.006	0.003	0.002	0.002	0.007	0.005	0.007	0.004	0.002
12	0.007	0.008	0.004	0.002	0.002	0.009	0.008	0.009	0.006	0.002
13	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	0.007	0.006	0.008	0.005	0.002
14	0.007	0.007	0.006	0.003	0.003	0.007	0.006	0.007	0.006	0.003
15	0.005	0.006	0.004	0.002	0.002	0.007	0.007	0.007	0.005	0.002
16	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002
17	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
18	0.003	0.003	0.003	0.000	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.000
19	0.003	0.003	0.000	0.002	0.004	0.001	0.001	0.004	0.002	0.000
20	0.002	0.003	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.004	0.001	0.000
23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.009	0.008	0.008	0.003	0.004	0.015	0.010	0.015	–	–
平均値	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	–	0.003	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-37 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（北側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.019	0.011	0.015	0.007	0.009	0.012	0.013	0.019	0.012	0.007
2	0.018	0.023	0.011	0.007	0.014	0.008	0.007	0.023	0.013	0.007
3	0.017	0.019	0.010	0.005	0.018	0.010	0.007	0.019	0.012	0.005
4	0.008	0.010	0.004	0.008	0.009	0.009	0.003	0.010	0.007	0.003
5	0.020	0.009	0.003	0.008	0.009	0.014	0.020	0.020	0.012	0.003
6	0.017	0.014	0.009	0.006	0.006	0.008	0.011	0.017	0.010	0.006
7	0.016	0.009	0.002	0.000	0.004	0.004	0.001	0.016	0.005	0.000
8	0.006	0.003	0.000	0.003	0.000	0.000	0.007	0.007	0.003	0.000
9	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000
10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.007	0.008	0.008	0.003	0.000
11	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.009	0.008	0.009	0.003	0.000
12	0.010	0.021	0.009	0.006	0.016	0.011	0.006	0.021	0.011	0.006
13	0.015	0.010	0.004	0.003	0.005	0.004	0.007	0.015	0.007	0.003
14	0.018	0.000	0.016	0.000	0.015	0.001	0.015	0.018	0.009	0.000
15	0.021	0.019	0.004	0.000	0.004	0.009	0.005	0.021	0.009	0.000
16	0.016	0.005	0.001	0.000	0.001	0.003	0.008	0.016	0.005	0.000
17	0.019	0.013	0.006	0.021	0.000	0.001	0.011	0.021	0.010	0.000
18	0.072	0.065	0.075	0.084	0.042	0.041	0.044	0.084	0.060	0.041
19	0.248	0.045	0.020	0.168	0.034	0.030	0.037	0.248	0.083	0.020
20	0.089	0.037	0.021	0.028	0.026	0.018	0.033	0.089	0.036	0.018
21	0.015	0.031	0.022	0.012	0.021	0.009	0.044	0.044	0.022	0.009
22	0.015	0.007	0.009	0.004	0.011	0.012	0.024	0.024	0.012	0.004
23	0.018	0.010	0.013	0.004	0.011	0.023	0.019	0.023	0.014	0.004
24	0.014	0.011	0.011	0.007	0.009	0.008	0.031	0.031	0.013	0.007
最高値	0.248	0.065	0.075	0.168	0.042	0.041	0.044	0.248	–	–
平均値	0.029	0.016	0.011	0.016	0.011	0.010	0.016	–	0.016	–
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-38(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（南側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000
2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
4	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
5	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
6	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
7	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
8	0.011	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.011	0.003	0.001
9	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001
10	0.006	0.002	0.001	0.003	0.002	0.020	0.001	0.020	0.005	0.001
11	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
12	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
13	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
14	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
15	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001
16	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
17	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
18	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
19	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
20	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
21	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
23	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000
最高値	0.011	0.002	0.003	0.004	0.002	0.020	0.002	0.020	–	–
平均値	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	–	–	0.000

表 2.3-38(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（南側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
2	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
3	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
4	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
9	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
10	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001
11	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001
12	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001
13	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
14	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
15	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
18	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
19	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
20	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
22	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
23	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
24	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
最高値	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	–	–
平均値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	–	–	0.001

表 2.3-38 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（南側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
2	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
3	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
4	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
5	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
6	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
7	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
8	0.014	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.014	0.005	0.002
9	0.007	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	0.007	0.004	0.002
10	0.010	0.004	0.002	0.004	0.003	0.023	0.005	0.023	0.007	0.002
11	0.006	0.006	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003
12	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002
13	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.002
14	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003
15	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003
16	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003
17	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
18	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
19	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
20	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
21	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
22	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.002
23	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
24	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002
最高値	0.014	0.006	0.005	0.005	0.003	0.023	0.005	0.023	–	–
平均値	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	–	0.003	–
最低値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	–	0.002

表 2.3-38 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（南側走行路沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.019	0.017	0.007	0.005	0.006	0.007	0.012	0.019	0.010	0.005
2	0.011	0.014	0.008	0.005	0.005	0.006	0.009	0.014	0.008	0.005
3	0.014	0.016	0.008	0.008	0.006	0.008	0.007	0.016	0.010	0.006
4	0.018	0.012	0.011	0.007	0.010	0.007	0.013	0.018	0.011	0.007
5	0.022	0.011	0.010	0.007	0.012	0.010	0.014	0.022	0.012	0.007
6	0.012	0.012	0.010	0.009	0.002	0.012	0.009	0.012	0.009	0.002
7	0.024	0.022	0.018	0.013	0.013	0.013	0.020	0.024	0.018	0.013
8	0.048	0.056	0.047	0.045	0.041	0.040	0.058	0.058	0.048	0.040
9	0.047	0.048	0.041	0.029	0.041	0.043	0.043	0.048	0.042	0.029
10	0.062	0.037	0.029	0.021	0.040	0.034	0.030	0.062	0.036	0.021
11	0.013	0.019	0.013	0.027	0.012	0.033	0.035	0.035	0.022	0.012
12	0.018	0.023	0.018	0.015	0.010	0.019	0.036	0.036	0.020	0.010
13	0.017	0.025	0.014	0.018	0.022	0.021	0.022	0.025	0.020	0.014
14	0.029	0.025	0.005	0.024	0.016	0.026	0.028	0.029	0.022	0.005
15	0.032	0.030	0.018	0.017	0.023	0.025	0.035	0.035	0.026	0.017
16	0.023	0.014	0.014	0.004	0.024	0.010	0.018	0.024	0.015	0.004
17	0.001	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.001	0.004	0.001	0.000
18	0.007	0.001	0.003	0.003	0.003	0.008	0.010	0.010	0.005	0.001
19	0.008	0.000	0.000	0.002	0.005	0.005	0.006	0.008	0.004	0.000
20	0.007	0.006	0.001	0.004	0.000	0.002	0.013	0.013	0.005	0.000
21	0.009	0.006	0.002	0.004	0.010	0.002	0.010	0.010	0.006	0.002
22	0.009	0.010	0.003	0.003	0.005	0.003	0.017	0.017	0.007	0.003
23	0.007	0.010	0.005	0.009	0.003	0.004	0.017	0.017	0.008	0.003
24	0.008	0.006	0.012	0.004	0.010	0.008	0.015	0.015	0.009	0.004
最高値	0.062	0.056	0.047	0.045	0.041	0.043	0.058	0.062	–	–
平均値	0.019	0.018	0.012	0.012	0.013	0.014	0.020	–	0.016	–
最低値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	–	–	0.000

表 2.3-39(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（国道 377 号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.010	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.010	0.003	0.001
2	0.001	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.001
3	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002
4	0.005	0.002	0.008	0.009	0.003	0.002	0.004	0.009	0.005	0.002
5	0.003	0.007	0.003	0.008	0.003	0.008	0.010	0.010	0.006	0.003
6	0.014	0.010	0.007	0.008	0.005	0.012	0.006	0.014	0.009	0.005
7	0.025	0.032	0.019	0.009	0.006	0.031	0.015	0.032	0.020	0.006
8	0.010	0.015	0.016	0.006	0.003	0.023	0.010	0.023	0.012	0.003
9	0.019	0.011	0.014	0.004	0.004	0.017	0.011	0.019	0.011	0.004
10	0.008	0.010	0.010	0.002	0.004	0.011	0.005	0.011	0.007	0.002
11	0.010	0.007	0.004	0.007	0.003	0.009	0.017	0.017	0.008	0.003
12	0.007	0.004	0.010	0.007	0.002	0.009	0.006	0.010	0.006	0.002
13	0.006	0.005	0.005	0.002	0.002	0.008	0.004	0.008	0.005	0.002
14	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.002	0.005	0.004	0.002
15	0.005	0.003	0.010	0.004	0.002	0.005	0.004	0.010	0.005	0.002
16	0.006	0.005	0.005	0.002	0.002	0.008	0.008	0.008	0.005	0.002
17	0.003	0.009	0.006	0.002	0.002	0.005	0.005	0.009	0.005	0.002
18	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.005	0.003	0.005	0.003	0.001
19	0.009	0.005	0.004	0.002	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.002
20	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001
21	0.002	0.002	0.002	0.000	0.006	0.004	0.002	0.006	0.003	0.000
22	0.004	0.005	0.002	0.002	0.010	0.007	0.002	0.010	0.005	0.002
23	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001
24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000
最高値	0.025	0.032	0.019	0.009	0.010	0.031	0.017	0.032	–	–
平均値	0.007	0.007	0.006	0.004	0.003	0.008	0.005	–	0.006	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-39(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（国道 377 号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002
2	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002
3	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
4	0.005	0.004	0.001	0.006	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.001
5	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
6	0.004	0.005	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004	0.006	0.004	0.002
7	0.009	0.002	0.000	0.002	0.003	0.003	0.003	0.009	0.003	0.000
8	0.009	0.005	0.007	0.000	0.002	0.007	0.007	0.009	0.005	0.000
9	0.008	0.013	0.011	0.001	0.002	0.011	0.007	0.013	0.008	0.001
10	0.012	0.007	0.007	0.001	0.002	0.007	0.009	0.012	0.006	0.001
11	0.015	0.011	0.004	0.001	0.002	0.008	0.006	0.015	0.007	0.001
12	0.011	0.008	0.000	0.001	0.002	0.010	0.009	0.011	0.006	0.000
13	0.009	0.010	0.003	0.002	0.004	0.009	0.007	0.010	0.006	0.002
14	0.006	0.006	0.008	0.001	0.003	0.005	0.006	0.008	0.005	0.001
15	0.008	0.006	0.003	0.002	0.004	0.006	0.005	0.008	0.005	0.002
16	0.006	0.007	0.003	0.001	0.003	0.003	0.007	0.007	0.004	0.001
17	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.003	0.002
18	0.006	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.006	0.004	0.002
19	0.008	0.008	0.002	0.002	0.007	0.006	0.005	0.008	0.005	0.002
20	0.004	0.006	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.001
21	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.001
22	0.004	0.004	0.001	0.001	0.003	0.004	0.006	0.006	0.003	0.001
23	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001
24	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001
最高値	0.015	0.013	0.011	0.006	0.007	0.011	0.009	0.015	–	–
平均値	0.006	0.006	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	–	0.004	–
最低値	0.003	0.002	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	–	–	0.000

表 2.3-39 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（国道 377 号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.014	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.014	0.005	0.003
2	0.004	0.009	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.005	0.003
3	0.006	0.009	0.004	0.007	0.004	0.006	0.005	0.009	0.006	0.004
4	0.010	0.006	0.009	0.015	0.005	0.004	0.008	0.015	0.008	0.004
5	0.007	0.011	0.006	0.011	0.005	0.010	0.013	0.013	0.009	0.005
6	0.018	0.015	0.013	0.012	0.007	0.014	0.010	0.018	0.013	0.007
7	0.034	0.034	0.019	0.011	0.009	0.034	0.018	0.034	0.023	0.009
8	0.019	0.020	0.023	0.006	0.005	0.030	0.017	0.030	0.017	0.005
9	0.027	0.024	0.025	0.005	0.006	0.028	0.018	0.028	0.019	0.005
10	0.020	0.017	0.017	0.003	0.006	0.018	0.014	0.020	0.014	0.003
11	0.025	0.018	0.008	0.008	0.005	0.017	0.023	0.025	0.015	0.005
12	0.018	0.012	0.010	0.008	0.004	0.019	0.015	0.019	0.012	0.004
13	0.015	0.015	0.008	0.004	0.006	0.017	0.011	0.017	0.011	0.004
14	0.011	0.011	0.012	0.004	0.005	0.009	0.008	0.012	0.009	0.004
15	0.013	0.009	0.013	0.006	0.006	0.011	0.009	0.013	0.010	0.006
16	0.012	0.012	0.008	0.003	0.005	0.011	0.015	0.015	0.009	0.003
17	0.009	0.011	0.009	0.004	0.004	0.009	0.009	0.011	0.008	0.004
18	0.009	0.010	0.006	0.004	0.004	0.007	0.008	0.010	0.007	0.004
19	0.017	0.013	0.006	0.004	0.011	0.013	0.009	0.017	0.010	0.004
20	0.006	0.009	0.005	0.002	0.006	0.007	0.006	0.009	0.006	0.002
21	0.005	0.006	0.003	0.001	0.008	0.006	0.007	0.008	0.005	0.001
22	0.008	0.009	0.003	0.003	0.013	0.011	0.008	0.013	0.008	0.003
23	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	0.006	0.005	0.006	0.004	0.002
24	0.004	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.006	0.006	0.003	0.001
最高値	0.034	0.034	0.025	0.015	0.013	0.034	0.023	0.034	–	–
平均値	0.013	0.012	0.009	0.005	0.006	0.012	0.010	–	0.010	–
最低値	0.004	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	–	–	0.001

表 2.3-39 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（国道 377 号沿い：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.017	0.008	0.010	0.008	0.010	0.008	0.011	0.017	0.010	0.008
2	0.014	0.007	0.018	0.004	0.008	0.008	0.004	0.018	0.009	0.004
3	0.013	0.013	0.007	0.001	0.008	0.008	0.009	0.013	0.008	0.001
4	0.018	0.005	0.017	0.009	0.016	0.008	0.008	0.018	0.012	0.005
5	0.018	0.008	0.011	0.001	0.006	0.004	0.005	0.018	0.008	0.001
6	0.018	0.007	0.005	0.004	0.003	0.004	0.012	0.018	0.008	0.003
7	0.002	0.003	0.008	0.001	0.006	0.003	0.008	0.008	0.004	0.001
8	0.001	0.000	0.003	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.000
9	0.000	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001	0.006	0.006	0.002	0.000
10	0.005	0.007	0.006	0.003	0.007	0.005	0.008	0.008	0.006	0.003
11	0.004	0.013	0.002	0.002	0.001	0.010	0.002	0.013	0.005	0.001
12	0.009	0.029	0.007	0.002	0.002	0.012	0.008	0.029	0.010	0.002
13	0.022	0.022	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.022	0.011	0.005
14	0.023	0.016	0.002	0.011	0.003	0.004	0.021	0.023	0.011	0.002
15	0.031	0.013	0.011	0.004	0.001	0.001	0.013	0.031	0.011	0.001
16	0.021	0.023	0.008	0.009	0.007	0.023	0.018	0.023	0.016	0.007
17	0.009	0.013	0.014	0.004	0.007	0.065	0.013	0.065	0.018	0.004
18	0.017	0.014	0.008	0.008	0.015	0.094	0.018	0.094	0.025	0.008
19	0.011	0.011	0.006	0.012	0.025	0.034	0.023	0.034	0.017	0.006
20	0.012	0.016	0.007	0.012	0.029	0.005	0.016	0.029	0.014	0.005
21	0.014	0.015	0.004	0.008	0.018	0.011	0.017	0.018	0.012	0.004
22	0.013	0.010	0.005	0.004	0.010	0.002	0.026	0.026	0.010	0.002
23	0.012	0.002	0.012	0.009	0.017	0.003	0.031	0.031	0.012	0.002
24	0.003	0.007	0.004	0.004	0.007	0.003	0.029	0.029	0.008	0.003
最高値	0.031	0.029	0.018	0.012	0.029	0.094	0.031	0.094	–	–
平均値	0.013	0.011	0.008	0.005	0.009	0.013	0.013	–	0.010	–
最低値	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.002	–	–	0.000

表 2.3-40(1) 大気質濃度測定結果　一酸化窒素

（塩江中学校付近：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001
4	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000
6	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.005	0.002	0.005	0.003	0.001
7	0.010	0.004	0.006	0.001	0.001	0.004	0.002	0.010	0.004	0.001
8	0.007	0.003	0.005	0.001	0.001	0.003	0.002	0.007	0.003	0.001
9	0.010	0.006	0.005	0.002	0.001	0.006	0.009	0.010	0.006	0.001
10	0.004	0.004	0.005	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.003	0.001
11	0.004	0.004	0.001	0.004	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001
12	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001
13	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
14	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
15	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001
16	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000
17	0.003	0.003	0.002	0.000	0.000	0.004	0.003	0.004	0.002	0.000
18	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
19	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
20	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000
22	0.002	0.001	0.003	0.000	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.000
23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
最高値	0.010	0.006	0.006	0.004	0.002	0.006	0.009	0.010	–	–
平均値	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	–	0.002	–
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	–	–	0.000

表 2.3-40(2) 大気質濃度測定結果　二酸化窒素

（塩江中学校付近：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
2	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
3	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001
4	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
5	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
6	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.000	0.005	0.005	0.002	0.000
7	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
8	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
9	0.005	0.006	0.004	0.003	0.001	0.003	0.006	0.006	0.004	0.001
10	0.004	0.005	0.003	0.001	0.000	0.006	0.005	0.006	0.003	0.000
11	0.004	0.004	0.001	0.000	0.002	0.005	0.007	0.007	0.003	0.000
12	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.005	0.009	0.009	0.004	0.001
13	0.004	0.006	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.006	0.003	0.001
14	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.005	0.003	0.001
15	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.001
16	0.005	0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.006	0.003	0.001
17	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001
18	0.005	0.003	0.003	0.001	0.001	0.005	0.003	0.005	0.003	0.001
19	0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001
20	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
21	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
22	0.005	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.001
23	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001
24	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
最高値	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.006	0.009	0.009	–	–
平均値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	–	0.003	–
最低値	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	–	–	0.000

表 2.3-40 (3) 大気質濃度測定結果　窒素酸化物

（塩江中学校付近：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：ppm

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002
2	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002
3	0.003	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.004	0.002
4	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
5	0.003	0.005	0.003	0.004	0.001	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001
6	0.006	0.006	0.007	0.002	0.002	0.005	0.007	0.007	0.005	0.002
7	0.012	0.006	0.007	0.002	0.002	0.006	0.004	0.012	0.006	0.002
8	0.010	0.005	0.007	0.002	0.002	0.004	0.004	0.010	0.005	0.002
9	0.015	0.012	0.009	0.005	0.002	0.009	0.015	0.015	0.010	0.002
10	0.008	0.009	0.008	0.002	0.001	0.009	0.007	0.009	0.006	0.001
11	0.008	0.008	0.002	0.004	0.003	0.008	0.011	0.011	0.006	0.002
12	0.007	0.008	0.004	0.002	0.003	0.009	0.013	0.013	0.007	0.002
13	0.007	0.009	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009	0.005	0.003
14	0.007	0.006	0.002	0.002	0.001	0.006	0.006	0.007	0.004	0.001
15	0.007	0.006	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.008	0.005	0.002
16	0.008	0.007	0.002	0.002	0.002	0.004	0.008	0.008	0.005	0.002
17	0.006	0.007	0.004	0.001	0.001	0.007	0.007	0.007	0.005	0.001
18	0.008	0.005	0.004	0.002	0.002	0.008	0.004	0.008	0.005	0.002
19	0.007	0.006	0.003	0.002	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	0.002
20	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
21	0.003	0.004	0.003	0.001	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003	0.001
22	0.007	0.003	0.007	0.001	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004	0.001
23	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002
24	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
最高値	0.015	0.012	0.009	0.005	0.005	0.009	0.015	0.015	–	–
平均値	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.005	0.006	–	0.005	–
最低値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	–	–	0.001

表 2.3-40 (4) 大気質濃度測定結果　浮遊粒子状物質

（塩江中学校付近：夏季）

調査期間：2025年7月23日(水)～2025年7月29日(火)　　単位：mg/m^3

時刻	7/23 (水)	7/24 (木)	7/25 (金)	7/26 (土)	7/27 (日)	7/28 (月)	7/29 (火)	最高値	平均値	最低値
1	0.013	0.010	0.010	0.007	0.005	0.008	0.007	0.013	0.009	0.005
2	0.013	0.011	0.011	0.006	0.009	0.008	0.008	0.013	0.009	0.006
3	0.014	0.011	0.008	0.002	0.007	0.007	0.007	0.014	0.008	0.002
4	0.011	0.010	0.009	0.004	0.008	0.006	0.008	0.011	0.008	0.004
5	0.013	0.011	0.007	0.007	0.006	0.007	0.009	0.013	0.009	0.006
6	0.011	0.013	0.009	0.006	0.004	0.009	0.009	0.013	0.009	0.004
7	0.015	0.012	0.011	0.006	0.007	0.009	0.010	0.015	0.010	0.006
8	0.017	0.011	0.006	0.004	0.006	0.008	0.014	0.017	0.009	0.004
9	0.018	0.016	0.009	0.006	0.005	0.009	0.015	0.018	0.011	0.005
10	0.020	0.017	0.005	0.005	0.005	0.012	0.019	0.020	0.012	0.005
11	0.016	0.022	0.007	0.007	0.006	0.013	0.021	0.022	0.013	0.006
12	0.019	0.021	0.008	0.006	0.011	0.014	0.016	0.021	0.014	0.006
13	0.023	0.019	0.006	0.007	0.008	0.015	0.016	0.023	0.013	0.006
14	0.026	0.018	0.007	0.008	0.010	0.013	0.016	0.026	0.014	0.007
15	0.024	0.013	0.006	0.006	0.011	0.011	0.015	0.024	0.012	0.006
16	0.022	0.010	0.007	0.003	0.015	0.009	0.014	0.022	0.011	0.003
17	0.017	0.011	0.007	0.006	0.012	0.008	0.017	0.017	0.011	0.006
18	0.016	0.011	0.007	0.006	0.011	0.008	0.016	0.016	0.011	0.006
19	0.016	0.011	0.008	0.008	0.010	0.009	0.016	0.016	0.011	0.008
20	0.017	0.011	0.007	0.009	0.009	0.008	0.017	0.017	0.011	0.007
21	0.015	0.011	0.007	0.010	0.012	0.010	0.021	0.021	0.012	0.007
22	0.012	0.010	0.007	0.011	0.007	0.009	0.018	0.018	0.011	0.007
23	0.012	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.018	0.018	0.010	0.007
24	0.012	0.009	0.005	0.007	0.009	0.006	0.017	0.017	0.009	0.005
最高値	0.026	0.022	0.011	0.011	0.015	0.015	0.021	0.026	–	–
平均値	0.016	0.013	0.008	0.006	0.008	0.009	0.014	–	0.011	–
最低値	0.011	0.008	0.005	0.002	0.004	0.006	0.007	–	–	0.002

2.4 交通量

交通量調査結果を表 2.4-1～表 2.4-2 に示す。

表 2.4-1(1) 交通量調査結果

（南側走行路沿い：平日）

調査期間：2025年2月17日（月）～2025年2月18日（火）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	南西行き		北東行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	0	12	0	10	0	22
11:00 ～ 12:00	0	4	0	6	0	10
12:00 ～ 13:00	3	7	3	4	6	11
13:00 ～ 14:00	0	3	1	1	1	4
14:00 ～ 15:00	0	7	0	7	0	14
15:00 ～ 16:00	0	6	0	5	0	11
16:00 ～ 17:00	0	5	1	5	1	10
17:00 ～ 18:00	0	10	0	8	0	18
18:00 ～ 19:00	0	6	0	8	0	14
19:00 ～ 20:00	0	3	0	0	0	3
20:00 ～ 21:00	0	3	0	0	0	3
21:00 ～ 22:00	0	1	0	5	0	6
22:00 ～ 23:00	0	2	0	1	0	3
23:00 ～ 0:00	0	0	0	0	0	0
0:00 ～ 1:00	0	0	0	0	0	0
1:00 ～ 2:00	0	0	0	1	0	1
2:00 ～ 3:00	0	3	0	2	0	5
3:00 ～ 4:00	0	0	0	0	0	0
4:00 ～ 5:00	0	1	0	1	0	2
5:00 ～ 6:00	0	1	0	1	0	2
6:00 ～ 7:00	0	1	0	4	0	5
7:00 ～ 8:00	0	9	0	14	0	23
8:00 ～ 9:00	3	4	1	3	4	7
9:00 ～ 10:00	0	8	0	6	0	14
24時間合計	6	96	6	92	12	188

表 2.4-1(2) 交通量調査結果

（国道 377 号沿い：平日）

調査期間：2025年2月17日（月）～2025年2月18日（火）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	東行き		西行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	28	81	35	97	63	178
11:00 ～ 12:00	39	84	28	88	67	172
12:00 ～ 13:00	32	95	33	84	65	179
13:00 ～ 14:00	27	82	28	64	55	146
14:00 ～ 15:00	31	98	26	63	57	161
15:00 ～ 16:00	29	94	16	81	45	175
16:00 ～ 17:00	21	139	20	87	41	226
17:00 ～ 18:00	21	184	11	100	32	284
18:00 ～ 19:00	10	121	5	69	15	190
19:00 ～ 20:00	2	74	2	54	4	128
20:00 ～ 21:00	1	36	1	28	2	64
21:00 ～ 22:00	4	26	2	15	6	41
22:00 ～ 23:00	1	8	3	12	4	20
23:00 ～ 0:00	0	6	4	5	4	11
0:00 ～ 1:00	1	0	4	2	5	2
1:00 ～ 2:00	4	1	7	4	11	5
2:00 ～ 3:00	3	2	3	2	6	4
3:00 ～ 4:00	2	5	9	2	11	7
4:00 ～ 5:00	10	4	7	11	17	15
5:00 ～ 6:00	1	12	14	6	15	18
6:00 ～ 7:00	27	43	17	100	44	143
7:00 ～ 8:00	16	128	12	232	28	360
8:00 ～ 9:00	38	109	46	157	84	266
9:00 ～ 10:00	41	87	38	79	79	166
24時間合計	389	1,519	371	1,442	760	2,961

表 2.4-1(3) 交通量調査結果

（塩江中学校付近：平日）

調査期間：2025年2月17日（月）～2025年2月18日（火）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	北行き		南行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	29	167	26	149	55	316
11:00 ～ 12:00	33	153	38	163	71	316
12:00 ～ 13:00	37	160	18	139	55	299
13:00 ～ 14:00	30	138	21	142	51	280
14:00 ～ 15:00	24	146	18	135	42	281
15:00 ～ 16:00	22	169	25	182	47	351
16:00 ～ 17:00	16	172	8	138	24	310
17:00 ～ 18:00	8	171	8	162	16	333
18:00 ～ 19:00	9	125	9	158	18	283
19:00 ～ 20:00	2	57	2	89	4	146
20:00 ～ 21:00	3	23	5	63	8	86
21:00 ～ 22:00	2	22	4	50	6	72
22:00 ～ 23:00	4	12	3	28	7	40
23:00 ～ 0:00	7	7	0	10	7	17
0:00 ～ 1:00	4	6	1	10	5	16
1:00 ～ 2:00	11	2	4	3	15	5
2:00 ～ 3:00	4	5	7	4	11	9
3:00 ～ 4:00	12	3	3	3	15	6
4:00 ～ 5:00	10	15	5	6	15	21
5:00 ～ 6:00	4	23	19	11	23	34
6:00 ～ 7:00	17	101	28	68	45	169
7:00 ～ 8:00	27	202	34	145	61	347
8:00 ～ 9:00	37	142	30	191	67	333
9:00 ～ 10:00	38	144	34	126	72	270
24時間合計	390	2,165	350	2,175	740	4,340

表 2.4-1(4) 交通量調査結果

（北側走行路沿い：平日）

調査期間：2025年2月17日（月）～2025年2月18日（火）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	南西行き		北東行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	19	18	20	16	39	34
11:00 ～ 12:00	28	21	29	17	57	38
12:00 ～ 13:00	25	24	24	30	49	54
13:00 ～ 14:00	30	14	35	15	65	29
14:00 ～ 15:00	19	17	19	17	38	34
15:00 ～ 16:00	6	14	5	23	11	37
16:00 ～ 17:00	2	18	1	42	3	60
17:00 ～ 18:00	2	11	4	37	6	48
18:00 ～ 19:00	0	8	0	21	0	29
19:00 ～ 20:00	0	1	0	2	0	3
20:00 ～ 21:00	0	9	0	1	0	10
21:00 ～ 22:00	0	9	0	6	0	15
22:00 ～ 23:00	0	2	0	11	0	13
23:00 ～ 0:00	0	1	0	0	0	1
0:00 ～ 1:00	0	0	0	0	0	0
1:00 ～ 2:00	0	1	0	0	0	1
2:00 ～ 3:00	0	1	0	1	0	2
3:00 ～ 4:00	0	2	0	0	0	2
4:00 ～ 5:00	0	0	1	0	1	0
5:00 ～ 6:00	0	1	0	0	0	1
6:00 ～ 7:00	0	15	1	6	1	21
7:00 ～ 8:00	8	69	1	10	9	79
8:00 ～ 9:00	4	20	8	9	12	29
9:00 ～ 10:00	25	25	36	24	61	49
24時間合計	168	301	184	288	352	589

表 2.4-1(5) 交通量調査結果

（国道 193 号沿い：平日）

調査期間：2025年2月17日（月）～2025年2月18日（火）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	南行き		北行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	49	213	53	235	102	448
11:00 ～ 12:00	70	243	64	213	134	456
12:00 ～ 13:00	40	235	70	258	110	493
13:00 ～ 14:00	47	198	62	183	109	381
14:00 ～ 15:00	43	191	49	192	92	383
15:00 ～ 16:00	29	257	28	253	57	510
16:00 ～ 17:00	12	239	25	262	37	501
17:00 ～ 18:00	13	241	17	292	30	533
18:00 ～ 19:00	14	250	8	194	22	444
19:00 ～ 20:00	1	134	2	81	3	215
20:00 ～ 21:00	4	103	2	46	6	149
21:00 ～ 22:00	5	77	3	35	8	112
22:00 ～ 23:00	3	40	5	29	8	69
23:00 ～ 0:00	0	22	6	5	6	27
0:00 ～ 1:00	1	10	5	8	6	18
1:00 ～ 2:00	5	5	11	5	16	10
2:00 ～ 3:00	7	7	4	3	11	10
3:00 ～ 4:00	4	6	13	4	17	10
4:00 ～ 5:00	7	10	11	24	18	34
5:00 ～ 6:00	18	21	3	28	21	49
6:00 ～ 7:00	31	102	25	143	56	245
7:00 ～ 8:00	47	275	27	296	74	571
8:00 ～ 9:00	42	261	54	243	96	504
9:00 ～ 10:00	64	192	75	230	139	422
24時間合計	556	3332	622	3262	1178	6594

表 2.4-2 (1) 交通量調査結果

（南側走行路沿い：休日）

調査期間：2025年5月31日（土）～2025年6月1日（日）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	南西行き		北東行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	1	7	0	12	1	19
11:00 ～ 12:00	1	5	0	15	1	20
12:00 ～ 13:00	1	7	1	9	2	16
13:00 ～ 14:00	1	9	0	7	1	16
14:00 ～ 15:00	1	10	0	13	1	23
15:00 ～ 16:00	1	5	0	5	1	10
16:00 ～ 17:00	0	11	1	9	1	20
17:00 ～ 18:00	0	14	1	8	1	22
18:00 ～ 19:00	0	4	1	3	1	7
19:00 ～ 20:00	0	4	0	3	0	7
20:00 ～ 21:00	0	7	0	4	0	11
21:00 ～ 22:00	0	4	0	3	0	7
22:00 ～ 23:00	0	2	0	3	0	5
23:00 ～ 0:00	0	2	0	1	0	3
0:00 ～ 1:00	0	1	0	3	0	4
1:00 ～ 2:00	0	1	0	2	0	3
2:00 ～ 3:00	0	2	0	2	0	4
3:00 ～ 4:00	0	2	0	1	0	3
4:00 ～ 5:00	0	0	0	1	0	1
5:00 ～ 6:00	0	3	0	0	0	3
6:00 ～ 7:00	0	4	0	4	0	8
7:00 ～ 8:00	0	6	0	5	0	11
8:00 ～ 9:00	0	5	0	6	0	11
9:00 ～ 10:00	0	2	0	1	0	3
24時間合計	6	117	4	120	10	237

表 2.4-2(2) 交通量調査結果

（国道 377 号沿い：休日）

調査期間：2025年5月31日（土）～2025年6月1日（日）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	東行き		西行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	18	128	17	115	35	243
11:00 ～ 12:00	15	60	10	58	25	118
12:00 ～ 13:00	15	118	17	116	32	234
13:00 ～ 14:00	11	132	11	145	22	277
14:00 ～ 15:00	12	124	18	121	30	245
15:00 ～ 16:00	14	157	9	110	23	267
16:00 ～ 17:00	12	126	12	144	24	270
17:00 ～ 18:00	7	205	4	105	11	310
18:00 ～ 19:00	3	97	2	74	5	171
19:00 ～ 20:00	0	49	1	42	1	91
20:00 ～ 21:00	3	40	1	35	4	75
21:00 ～ 22:00	1	36	0	35	1	71
22:00 ～ 23:00	0	14	3	17	3	31
23:00 ～ 0:00	1	11	2	9	3	20
0:00 ～ 1:00	0	6	8	10	8	16
1:00 ～ 2:00	0	3	6	5	6	8
2:00 ～ 3:00	0	1	2	3	2	4
3:00 ～ 4:00	2	2	4	6	6	8
4:00 ～ 5:00	4	1	1	6	5	7
5:00 ～ 6:00	4	14	0	26	4	40
6:00 ～ 7:00	6	39	1	75	7	114
7:00 ～ 8:00	0	34	1	112	1	146
8:00 ～ 9:00	4	111	8	170	12	281
9:00 ～ 10:00	4	125	6	156	10	281
24時間合計	136	1,633	144	1,695	280	3,328

表 2.4-2(3) 交通量調査結果

（塩江中学校付近：休日）

調査期間：2025年5月31日（土）～2025年6月1日（日）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	北行き		南行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	19	240	19	224	38	464
11:00 ～ 12:00	18	248	16	218	34	466
12:00 ～ 13:00	15	263	10	249	25	512
13:00 ～ 14:00	11	222	9	236	20	458
14:00 ～ 15:00	13	267	9	229	22	496
15:00 ～ 16:00	12	260	10	248	22	508
16:00 ～ 17:00	6	257	1	208	7	465
17:00 ～ 18:00	7	227	4	222	11	449
18:00 ～ 19:00	4	132	5	158	9	290
19:00 ～ 20:00	0	101	1	158	1	259
20:00 ～ 21:00	1	121	3	145	4	266
21:00 ～ 22:00	1	87	1	77	2	164
22:00 ～ 23:00	2	50	3	57	5	107
23:00 ～ 0:00	3	24	1	31	4	55
0:00 ～ 1:00	5	12	1	26	6	38
1:00 ～ 2:00	6	7	2	20	8	27
2:00 ～ 3:00	8	13	1	11	9	24
3:00 ～ 4:00	5	7	4	10	9	17
4:00 ～ 5:00	1	9	5	10	6	19
5:00 ～ 6:00	1	26	4	63	5	89
6:00 ～ 7:00	4	52	13	104	17	156
7:00 ～ 8:00	4	104	3	91	7	195
8:00 ～ 9:00	6	179	8	207	14	386
9:00 ～ 10:00	7	217	1	199	8	416
24時間合計	159	3,125	134	3,201	293	6,326

表 2.4-2(4) 交通量調査結果

（北側走行路沿い：休日）

調査期間：2025年5月31日（土）～2025年6月1日（日）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	南西行き		北東行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	0	31	1	14	1	45
11:00 ～ 12:00	4	21	0	26	4	47
12:00 ～ 13:00	0	20	0	24	0	44
13:00 ～ 14:00	0	22	0	21	0	43
14:00 ～ 15:00	1	23	2	16	3	39
15:00 ～ 16:00	0	27	0	21	0	48
16:00 ～ 17:00	1	21	2	20	3	41
17:00 ～ 18:00	0	21	1	39	1	60
18:00 ～ 19:00	0	15	2	19	2	34
19:00 ～ 20:00	2	6	0	13	2	19
20:00 ～ 21:00	0	7	1	8	1	15
21:00 ～ 22:00	0	6	0	9	0	15
22:00 ～ 23:00	0	2	0	7	0	9
23:00 ～ 0:00	0	3	0	2	0	5
0:00 ～ 1:00	0	3	0	4	0	7
1:00 ～ 2:00	0	2	0	0	0	2
2:00 ～ 3:00	0	0	0	3	0	3
3:00 ～ 4:00	0	1	0	0	0	1
4:00 ～ 5:00	0	0	0	0	0	0
5:00 ～ 6:00	0	2	0	0	0	2
6:00 ～ 7:00	0	10	0	6	0	16
7:00 ～ 8:00	0	2	0	4	0	6
8:00 ～ 9:00	0	6	0	10	0	16
9:00 ～ 10:00	0	19	0	8	0	27
24時間合計	8	270	9	274	17	544

表 2.4-2(5) 交通量調査結果

（国道 193 号沿い：休日）

調査期間：2025年5月31日（土）～2025年6月1日（日）

交通量 観測時間	時間内交通量（台）					
	南行き		北行き		断面合計	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
10:00 ～ 11:00	26	302	17	311	43	613
11:00 ～ 12:00	23	339	17	294	40	633
12:00 ～ 13:00	9	336	11	374	20	710
13:00 ～ 14:00	2	315	6	254	8	569
14:00 ～ 15:00	10	306	16	326	26	632
15:00 ～ 16:00	9	320	6	327	15	647
16:00 ～ 17:00	2	305	8	316	10	621
17:00 ～ 18:00	0	295	7	284	7	579
18:00 ～ 19:00	7	209	4	211	11	420
19:00 ～ 20:00	1	207	1	151	2	358
20:00 ～ 21:00	4	162	2	136	6	298
21:00 ～ 22:00	2	108	0	113	2	221
22:00 ～ 23:00	1	68	4	59	5	127
23:00 ～ 0:00	1	36	3	34	4	70
0:00 ～ 1:00	2	37	4	21	6	58
1:00 ～ 2:00	2	26	7	8	9	34
2:00 ～ 3:00	2	11	7	17	9	28
3:00 ～ 4:00	2	14	6	5	8	19
4:00 ～ 5:00	4	14	1	15	5	29
5:00 ～ 6:00	3	83	1	23	4	106
6:00 ～ 7:00	15	121	4	76	19	197
7:00 ～ 8:00	5	119	5	126	10	245
8:00 ～ 9:00	5	269	7	268	12	537
9:00 ～ 10:00	2	262	6	319	8	581
24時間合計	139	4,264	150	4,068	289	8,332

第３章　騒音・超低周波音

第3章 騒音・超低周波音

3.1 騒音

騒音調査結果を図 3.1-1～図 3.2-4 に示す。

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	41.9	46.0	44.9	39.2	36.7	36.5	58.7
	7:00	43.4	47.5	46.8	40.5	37.2	36.9	60.5
	8:00	53.0	56.8	54.4	51.2	46.8	46.5	74.8
	9:00	55.3	57.4	56.4	54.6	54.0	53.8	72.6
	10:00	55.0	56.8	56.0	54.6	52.9	52.6	70.6
	11:00	56.5	58.4	57.1	55.3	54.2	54.0	74.8
	12:00	54.6	56.7	56.1	53.0	52.1	51.9	72.6
	13:00	56.8	58.4	57.3	56.1	54.9	54.2	77.3
	14:00	57.0	58.7	57.5	56.1	55.1	54.8	76.8
	15:00	54.0	57.0	55.7	52.7	47.7	47.4	83.2
	16:00	48.5	50.5	49.0	47.0	45.7	38.2	76.4
	17:00	39.5	43.9	42.5	37.2	36.1	35.9	58.2
	18:00	38.8	42.3	40.1	36.9	36.1	35.9	60.2
	19:00	38.0	40.7	39.5	37.3	36.4	36.2	57.3
	20:00	38.9	42.1	41.0	37.9	36.9	36.6	49.7
	21:00	38.7	42.0	41.1	37.6	36.4	36.3	53.9
夜間	22:00	37.7	40.4	39.2	37.1	36.2	36.0	46.1
	23:00	38.5	41.7	41.0	37.4	36.3	36.1	48.8
	0:00	37.5	41.2	39.8	36.4	35.9	35.8	46.1
	1:00	37.1	39.7	38.4	36.5	36.0	35.8	53.0
	2:00	36.9	40.3	38.9	36.0	35.4	35.2	44.6
	3:00	36.3	38.3	37.5	35.9	35.2	35.1	45.7
	4:00	41.0	44.5	43.5	39.9	35.8	35.6	56.6
	5:00	42.2	46.0	44.5	40.5	36.7	36.4	60.9
昼間の平均又は最大		53	51	50	47	45	44	83
夜間の平均又は最大		39	42	40	37	36	36	61

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-1(1)　騒音調査結果（南部クリーンセンター北側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	40.4	44.6	43.2	38.9	36.3	35.9	53.2
	7:00	39.4	42.8	41.7	38.2	35.7	35.4	52.8
	8:00	38.7	42.9	41.6	36.5	31.7	30.3	54.7
	9:00	38.3	42.5	39.7	33.3	29.8	29.1	61.3
	10:00	36.1	40.7	38.7	32.7	28.9	28.2	56.8
	11:00	37.7	41.7	40.2	35.4	31.4	30.5	56.5
	12:00	38.7	43.7	42.0	35.2	29.8	29.0	57.5
	13:00	39.1	44.2	42.4	36.5	31.3	30.1	53.7
	14:00	37.8	42.4	40.9	35.2	30.8	30.0	54.6
	15:00	38.2	42.8	41.5	36.4	31.2	30.0	50.9
	16:00	37.2	42.1	40.4	35.1	29.2	27.8	52.5
	17:00	39.2	42.6	41.5	38.1	36.0	35.7	55.0
	18:00	37.3	40.8	39.5	36.1	35.3	35.2	49.7
	19:00	38.6	41.5	40.9	37.9	35.6	35.4	49.0
	20:00	39.4	42.4	41.4	38.8	36.9	36.6	46.2
	21:00	38.4	41.6	40.6	37.5	35.9	35.6	46.0
夜間	22:00	36.8	38.9	38.0	36.2	35.6	35.5	43.6
	23:00	38.5	41.5	41.1	37.3	35.3	35.1	47.4
	0:00	36.5	38.8	38.1	35.9	35.2	35.0	43.2
	1:00	36.5	39.0	38.1	35.8	35.1	34.9	43.5
	2:00	37.9	40.3	39.8	37.3	35.4	35.2	44.0
	3:00	38.7	41.2	40.6	38.2	36.4	35.8	45.5
	4:00	37.3	40.4	39.6	36.1	35.3	35.1	47.6
	5:00	39.2	43.1	41.4	37.4	35.9	35.7	52.8
昼間の平均又は最大		39	42	41	36	33	32	61
夜間の平均又は最大		38	40	40	37	36	35	53

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-1(2)　騒音調査結果（南部クリーンセンター北側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	47.4	50.2	47.5	45.2	44.6	44.4	66.6
	7:00	49.9	53.3	49.9	45.4	44.6	44.4	73.0
	8:00	49.6	51.2	48.4	45.2	44.4	44.2	73.1
	9:00	52.7	59.8	57.8	48.0	46.2	45.7	70.0
	10:00	53.0	59.6	57.8	47.9	45.9	45.6	78.2
	11:00	48.7	50.8	49.3	47.7	46.4	46.0	63.9
	12:00	49.4	52.7	51.1	48.3	47.6	47.5	66.1
	13:00	50.5	55.2	52.9	48.4	47.6	47.5	65.7
	14:00	50.3	55.4	53.3	48.1	47.4	47.3	63.4
	15:00	48.6	51.1	49.2	47.6	47.0	46.8	65.2
	16:00	51.5	56.4	54.2	47.5	46.9	46.7	73.1
	17:00	48.0	49.8	48.2	46.5	45.9	45.8	68.0
	18:00	49.5	49.2	47.4	46.1	45.6	45.5	73.2
	19:00	46.3	46.8	46.7	46.2	45.7	45.6	55.6
	20:00	46.4	47.1	46.9	46.4	45.9	45.8	50.4
	21:00	46.4	47.0	46.9	46.3	45.9	45.7	48.4
夜間	22:00	45.4	46.9	46.7	44.9	44.1	44.0	53.4
	23:00	44.6	45.3	45.1	44.6	44.1	43.9	47.1
	0:00	44.5	45.2	45.0	44.5	44.0	43.9	47.1
	1:00	44.6	45.2	45.1	44.5	44.0	43.9	47.3
	2:00	44.5	45.2	45.0	44.4	43.9	43.8	53.1
	3:00	44.8	46.1	45.7	44.6	44.0	43.9	48.2
	4:00	45.5	47.3	46.3	44.7	44.1	43.9	61.4
	5:00	48.0	51.1	48.8	45.4	44.6	44.4	67.5
昼間の平均又は最大		50	52	50	47	46	46	78
夜間の平均又は最大		45	47	46	45	44	44	68

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-2(1)　騒音調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	40.9	46.4	44.1	36.3	31.3	30.5	57.6
	7:00	40.9	45.9	43.2	35.5	30.0	29.0	60.7
	8:00	39.7	44.4	42.2	36.5	34.1	33.7	58.6
	9:00	39.0	43.4	41.7	36.5	34.3	33.9	55.0
	10:00	39.9	43.7	41.5	35.9	33.6	33.2	59.4
	11:00	39.1	43.9	41.6	35.7	33.5	33.1	55.8
	12:00	40.2	45.6	43.3	36.4	33.6	33.3	57.5
	13:00	41.3	45.9	43.7	37.4	34.1	33.6	59.0
	14:00	40.9	45.6	43.4	36.6	33.5	33.1	59.8
	15:00	41.1	45.3	42.7	37.3	35.4	35.1	59.8
	16:00	38.9	43.5	41.4	36.0	33.7	33.4	57.6
	17:00	47.8	51.2	50.0	46.7	45.4	45.2	60.9
	18:00	45.4	49.6	48.4	45.5	34.3	32.6	57.3
	19:00	35.4	38.9	38.0	34.3	30.6	30.1	52.7
	20:00	38.1	40.1	39.6	38.0	35.8	35.0	47.0
	21:00	37.1	39.4	39.0	37.1	33.8	33.3	44.2
夜間	22:00	35.0	38.6	37.8	33.7	32.2	31.7	46.6
	23:00	33.4	35.4	34.7	33.2	31.8	31.3	43.4
	0:00	33.2	35.8	35.0	32.7	31.4	31.1	46.2
	1:00	32.9	35.3	34.2	32.3	31.1	30.8	47.0
	2:00	32.4	35.4	33.9	31.7	30.2	29.8	48.0
	3:00	31.5	33.9	32.8	31.0	29.6	29.2	46.7
	4:00	33.7	39.2	34.3	30.2	29.2	28.9	51.5
	5:00	39.7	45.0	42.9	36.8	32.1	31.3	55.8
昼間の平均又は最大		42	45	43	38	34	34	61
夜間の平均又は最大		35	37	36	33	31	31	56

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-2(2)　騒音調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	40.7	46.5	44.5	36.1	30.6	29.2	61.0
	7:00	40.2	45.7	42.9	34.4	28.5	27.3	59.5
	8:00	41.4	46.5	44.1	36.9	31.6	30.5	65.1
	9:00	42.8	47.0	45.6	41.1	33.9	32.8	59.5
	10:00	44.1	47.9	46.7	42.3	36.5	34.6	63.1
	11:00	43.0	47.5	45.9	41.0	37.2	36.1	58.3
	12:00	41.0	45.3	43.4	38.6	34.2	33.2	58.0
	13:00	41.4	46.0	44.4	38.9	34.5	33.6	59.6
	14:00	43.4	48.5	44.7	37.2	32.6	31.6	63.3
	15:00	41.1	45.7	43.1	36.8	32.4	31.6	64.8
	16:00	37.3	42.1	39.7	33.0	28.3	27.5	61.5
	17:00	39.5	45.0	41.6	32.4	26.4	25.4	64.2
	18:00	36.5	42.1	39.1	28.5	24.5	23.9	60.5
	19:00	30.3	34.2	31.3	26.6	23.4	23.0	52.1
	20:00	29.0	32.3	31.5	28.1	24.1	23.7	46.8
	21:00	27.2	31.7	30.3	24.9	22.5	22.0	45.7
夜間	22:00	26.0	30.2	29.0	24.2	22.4	22.2	55.8
	23:00	27.4	31.6	30.8	25.3	21.8	21.4	47.8
	0:00	26.4	30.0	29.2	24.6	22.8	22.6	53.5
	1:00	27.0	31.1	30.1	25.1	22.9	22.6	48.4
	2:00	27.8	32.1	31.2	25.4	23.2	22.8	51.9
	3:00	29.4	33.0	32.3	28.2	23.6	23.1	57.0
	4:00	33.7	37.6	34.9	31.8	24.9	24.0	52.0
	5:00	40.1	46.3	43.6	34.6	30.0	28.8	57.2
昼間の平均又は最大		41	43	41	35	30	29	65
夜間の平均又は最大		33	34	33	27	24	23	57

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-3(1)　騒音調査結果（対象事業実施区域南側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	37.9	44.2	42.1	33.6	28.5	27.3	55.2
	7:00	37.5	43.8	41.8	32.9	27.7	26.6	54.5
	8:00	38.2	43.9	42.1	34.4	29.3	28.2	54.2
	9:00	39.7	44.7	42.9	36.1	30.8	29.9	57.1
	10:00	38.3	43.9	42.0	34.8	29.7	28.8	56.9
	11:00	36.4	39.7	38.2	34.1	30.5	29.8	53.9
	12:00	36.4	40.7	39.1	34.1	29.9	29.0	55.7
	13:00	37.0	40.8	39.3	35.3	31.7	31.0	55.7
	14:00	36.3	40.5	38.7	33.8	29.8	28.9	54.0
	15:00	36.2	41.4	39.6	33.2	28.5	27.4	55.1
	16:00	36.6	41.0	39.1	32.6	27.5	26.7	55.3
	17:00	38.5	43.4	41.4	34.8	30.4	29.3	59.7
	18:00	37.6	42.9	40.9	33.3	27.9	26.8	55.9
	19:00	37.3	39.2	38.6	36.8	34.0	33.1	53.3
	20:00	39.3	40.5	40.2	39.2	38.2	37.8	43.7
	21:00	36.1	39.0	38.6	36.5	29.0	28.2	42.7
夜間	22:00	37.6	39.3	39.0	37.7	34.9	33.9	48.3
	23:00	32.3	38.0	37.1	27.8	26.1	25.8	41.3
	0:00	34.4	38.4	37.7	30.1	26.1	25.7	55.3
	1:00	33.1	38.0	37.3	30.4	25.5	25.1	45.2
	2:00	32.4	37.1	35.9	30.0	25.5	24.5	45.8
	3:00	32.1	36.9	36.1	28.9	23.9	23.4	50.5
	4:00	34.3	39.0	37.4	32.7	26.5	25.2	48.6
	5:00	40.7	45.6	44.0	35.8	29.9	28.8	60.8
昼間の平均又は最大		38	42	40	35	30	29	60
夜間の平均又は最大		36	39	38	32	27	27	61

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-3(2)　騒音調査結果（対象事業実施区域南側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	46.8	52.9	50.0	39.9	33.5	32.2	71.4
	7:00	46.3	52.9	49.8	40.3	33.9	32.6	63.8
	8:00	45.7	51.9	48.7	39.0	33.5	32.4	63.6
	9:00	45.2	51.0	47.8	41.1	35.0	33.3	63.2
	10:00	46.7	52.2	49.3	42.4	36.9	35.2	64.9
	11:00	45.7	51.3	48.0	40.5	37.1	36.3	68.1
	12:00	42.0	46.3	44.3	39.3	36.2	35.3	62.7
	13:00	42.0	45.6	43.6	39.3	36.1	35.3	63.4
	14:00	40.9	45.7	43.8	38.0	33.6	32.8	62.5
	15:00	42.4	47.7	44.0	36.3	33.0	32.4	63.7
	16:00	42.5	48.7	44.7	35.5	31.2	30.5	61.8
	17:00	42.0	47.8	45.0	35.7	31.3	30.7	62.6
	18:00	41.3	45.8	42.7	34.0	29.3	28.7	64.5
	19:00	35.4	34.3	31.8	28.8	27.7	27.5	63.0
	20:00	31.6	32.1	30.8	28.5	27.9	27.8	56.2
	21:00	29.1	30.8	30.0	28.5	27.9	27.8	52.3
夜間	22:00	30.9	31.0	30.5	29.0	28.3	28.1	61.3
	23:00	31.4	31.7	31.0	29.2	28.3	28.1	61.3
	0:00	29.6	30.5	29.9	28.7	28.1	27.9	52.7
	1:00	29.9	30.2	29.6	28.7	28.2	28.1	57.5
	2:00	30.6	29.7	29.1	28.3	27.9	27.8	59.4
	3:00	30.3	30.1	29.3	28.4	28.0	27.9	61.9
	4:00	36.0	43.6	41.0	28.6	28.0	27.9	54.2
	5:00	45.5	51.0	49.3	41.3	35.1	33.6	63.5
昼間の平均又は最大		44	46	43	37	33	32	71
夜間の平均又は最大		38	35	34	30	29	29	64

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-4(1)　騒音調査結果（最寄住居：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	43.3	48.9	46.4	39.0	33.8	32.7	60.5
	7:00	44.3	50.0	47.6	39.8	34.3	33.1	64.4
	8:00	42.3	47.8	45.5	39.4	34.9	34.0	61.4
	9:00	44.5	50.7	47.5	39.7	35.0	33.9	65.0
	10:00	42.2	47.4	45.0	39.1	34.7	33.8	59.1
	11:00	41.8	46.8	44.1	38.3	34.3	33.6	65.0
	12:00	42.9	47.9	45.3	38.0	33.2	32.5	64.8
	13:00	40.5	45.6	43.4	36.7	32.9	32.2	58.5
	14:00	40.9	45.9	43.3	36.7	32.9	32.1	58.8
	15:00	41.7	46.6	43.9	37.0	33.0	32.1	63.0
	16:00	39.6	44.4	42.2	36.2	32.2	31.4	58.2
	17:00	42.3	47.0	44.3	38.2	33.9	33.2	61.9
	18:00	42.1	46.0	44.1	37.9	32.8	32.0	63.7
	19:00	36.5	42.3	40.7	32.8	31.2	31.0	54.4
	20:00	48.2	49.0	48.8	48.2	47.1	46.7	52.1
	21:00	36.1	38.4	37.8	35.9	32.6	32.3	48.4
夜間	22:00	37.8	40.3	39.0	36.7	35.1	34.2	56.0
	23:00	36.5	40.1	39.1	35.5	31.3	31.2	56.7
	0:00	37.2	40.3	38.7	35.1	31.1	30.9	55.5
	1:00	37.2	40.1	38.8	34.9	30.9	30.7	56.9
	2:00	37.9	40.1	38.4	32.7	30.2	30.1	60.5
	3:00	38.3	40.8	38.6	33.3	30.5	30.3	60.1
	4:00	37.4	41.3	38.8	32.1	30.8	30.6	62.3
	5:00	43.2	48.3	46.3	39.5	34.7	33.5	58.2
昼間の平均又は最大		43	47	44	38	34	34	65
夜間の平均又は最大		39	41	40	35	32	31	62

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-4(2)　騒音調査結果（最寄住居：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	65.8	72.3	69.7	56.3	40.9	38.1	84.2
	7:00	68.0	73.6	71.5	63.0	51.4	48.4	89.2
	8:00	67.5	73.5	71.4	62.1	51.1	48.6	89.1
	9:00	67.2	73.1	71.1	61.1	48.8	46.0	85.6
	10:00	66.8	73.0	70.9	61.0	51.9	50.4	82.6
	11:00	66.9	72.9	71.0	61.3	51.7	50.2	83.6
	12:00	66.8	72.9	71.0	61.4	51.2	49.6	83.1
	13:00	66.1	72.1	70.3	60.5	52.1	50.6	85.6
	14:00	65.7	72.1	70.1	59.1	50.4	48.8	84.1
	15:00	66.1	72.0	70.2	60.2	49.4	47.8	83.0
	16:00	65.2	71.3	69.4	60.0	49.1	47.5	83.1
	17:00	65.8	71.7	69.8	60.5	50.1	48.3	83.1
	18:00	64.9	71.3	69.1	58.0	46.3	44.0	81.2
	19:00	62.1	69.4	66.3	51.4	41.0	38.7	82.5
	20:00	61.5	68.3	64.8	50.0	36.6	34.5	81.9
	21:00	60.8	67.0	62.7	47.1	34.7	32.7	83.0
夜間	22:00	58.7	64.3	58.7	39.8	31.7	30.8	82.0
	23:00	56.3	59.5	53.6	32.7	27.8	27.4	80.9
	0:00	54.6	57.5	50.9	31.4	28.1	27.9	81.0
	1:00	56.5	59.6	54.0	31.6	27.8	27.6	82.0
	2:00	57.3	58.8	53.5	32.9	28.6	28.2	84.5
	3:00	57.9	61.9	55.1	36.4	28.7	28.2	83.3
	4:00	59.5	64.4	58.5	39.3	30.2	29.4	82.3
	5:00	61.7	67.1	62.2	43.8	31.7	30.4	86.9
昼間の平均又は最大		66	72	69	58	47	45	89
夜間の平均又は最大		58	62	56	36	29	29	87

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-5(1)　道路交通騒音調査結果（国道 193 号沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	63.5	70.4	67.4	52.7	43.4	41.7	84.6
	7:00	64.8	71.2	69.0	56.3	45.8	43.9	84.5
	8:00	65.4	71.5	69.6	58.2	46.7	44.8	84.7
	9:00	66.0	71.8	69.8	59.7	47.1	45.1	84.7
	10:00	66.2	71.9	69.8	59.5	47.1	45.2	89.1
	11:00	65.5	71.4	69.6	59.5	47.9	46.4	86.2
	12:00	65.3	71.2	69.4	60.2	47.7	45.8	83.3
	13:00	66.5	70.6	68.7	57.9	46.6	45.0	94.8
	14:00	65.2	71.0	69.0	59.0	47.8	46.4	87.3
	15:00	65.2	70.8	69.0	59.4	48.1	46.3	86.7
	16:00	64.6	70.8	69.0	59.6	48.0	46.7	80.8
	17:00	64.9	70.6	68.8	59.3	48.2	46.5	86.0
	18:00	63.9	70.1	68.0	55.9	44.3	42.4	87.1
	19:00	62.9	69.6	67.4	54.7	45.8	43.9	81.0
	20:00	62.8	69.4	67.0	55.6	50.9	49.8	79.5
	21:00	61.6	68.2	65.2	53.1	48.2	46.1	84.9
夜間	22:00	59.3	66.7	62.6	48.9	39.3	37.2	79.5
	23:00	59.4	64.2	58.4	42.2	36.5	36.1	85.9
	0:00	58.8	63.7	57.7	40.7	36.6	36.2	84.6
	1:00	56.0	59.1	52.1	39.3	36.8	36.4	84.6
	2:00	55.0	58.3	50.4	39.1	37.1	36.8	78.2
	3:00	54.7	55.3	48.5	38.6	36.0	35.5	82.0
	4:00	57.6	59.7	52.8	40.4	36.2	35.8	83.2
	5:00	60.7	66.9	62.2	47.4	39.9	39.1	83.4
昼間の平均又は最大		65	71	69	58	47	45	95
夜間の平均又は最大		58	62	56	42	37	37	86

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-5(2)　道路交通騒音調査結果（国道 193 号沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	51.0	51.6	45.4	35.3	32.4	31.9	77.4
	7:00	59.3	64.1	58.0	41.2	35.3	34.4	86.5
	8:00	58.4	61.2	54.1	36.5	31.5	30.6	83.3
	9:00	63.6	69.5	63.7	43.5	35.8	34.5	88.8
	10:00	62.7	67.9	63.1	51.1	43.9	42.6	83.5
	11:00	62.9	68.8	63.8	50.4	44.1	42.9	86.8
	12:00	63.2	70.2	64.8	49.6	43.3	42.0	82.7
	13:00	62.9	69.6	64.4	51.0	45.9	44.8	84.9
	14:00	61.4	66.7	61.8	50.2	44.4	43.1	82.3
	15:00	58.1	61.4	56.4	46.6	41.0	39.6	84.0
	16:00	57.2	62.4	56.5	44.7	40.5	39.7	79.3
	17:00	58.8	63.3	57.7	44.8	38.8	37.6	83.9
	18:00	53.0	54.4	49.0	39.7	35.2	34.1	78.3
	19:00	44.5	44.6	42.9	37.8	33.1	32.0	72.4
	20:00	46.3	48.1	44.0	36.0	30.2	28.5	71.7
	21:00	49.8	46.1	39.7	31.5	28.3	27.6	77.4
夜間	22:00	50.6	46.1	38.1	31.6	29.0	28.4	77.9
	23:00	40.1	37.3	32.9	28.4	24.7	24.4	67.8
	0:00	31.1	30.1	27.8	23.8	22.8	22.6	63.5
	1:00	35.2	33.4	29.9	25.1	23.4	23.0	68.1
	2:00	35.3	37.6	34.4	25.4	24.1	23.8	66.5
	3:00	33.3	39.2	36.8	27.9	24.2	23.9	56.7
	4:00	45.4	39.1	34.8	27.1	24.5	24.2	75.0
	5:00	39.5	36.7	34.3	30.9	28.7	28.3	71.9
昼間の平均又は最大		60	61	55	43	38	37	89
夜間の平均又は最大		43	37	34	28	25	25	78

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-6(1)　道路交通騒音調査結果（北側走行路沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	46.5	49.8	46.8	37.3	32.7	31.9	73.2
	7:00	46.2	49.1	46.7	39.1	34.0	33.3	70.3
	8:00	49.4	51.5	47.9	38.8	34.8	33.8	75.9
	9:00	51.4	54.2	50.0	41.1	36.3	35.4	76.3
	10:00	52.7	56.3	50.5	39.0	35.3	34.6	76.0
	11:00	61.9	56.6	50.5	37.8	33.2	32.4	96.0
	12:00	55.6	58.2	51.9	40.4	36.1	35.1	82.3
	13:00	54.3	61.1	55.3	42.6	38.5	37.8	72.2
	14:00	53.4	56.9	51.3	43.0	38.9	38.0	76.8
	15:00	54.6	59.8	53.7	44.1	38.4	37.5	74.3
	16:00	53.1	57.0	52.4	43.1	39.4	38.7	73.7
	17:00	55.1	60.3	54.5	42.0	37.5	36.7	76.8
	18:00	52.6	53.5	48.2	38.8	35.3	34.6	78.4
	19:00	49.8	49.0	43.7	39.3	36.8	36.1	74.9
	20:00	50.0	52.2	46.1	40.4	38.2	37.6	74.9
	21:00	47.8	46.1	41.9	37.7	35.3	34.8	74.0
夜間	22:00	46.2	42.1	39.0	34.9	32.2	31.5	73.0
	23:00	42.6	38.2	36.7	31.3	28.6	28.0	69.6
	0:00	45.3	39.1	37.6	31.8	29.1	28.6	74.5
	1:00	38.0	38.9	37.7	34.0	31.6	31.0	66.8
	2:00	44.3	41.2	40.2	37.2	34.8	34.1	74.2
	3:00	44.9	41.9	40.8	38.1	35.5	34.8	73.9
	4:00	42.0	45.5	43.9	40.1	37.4	36.6	65.5
	5:00	44.1	46.0	43.6	36.9	32.9	32.1	70.0
昼間の平均又は最大		54	54	49	40	36	36	96
夜間の平均又は最大		44	42	40	36	33	32	75

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-6(2)　道路交通騒音調査結果（北側走行路沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	45.7	42.3	37.7	31.6	30.7	30.4	75.9
	7:00	51.8	54.5	50.3	33.0	30.8	30.4	76.2
	8:00	54.7	51.7	42.9	32.4	31.0	30.8	82.4
	9:00	51.0	54.2	49.8	38.3	32.1	31.3	75.2
	10:00	53.1	54.6	50.7	43.2	39.3	38.5	78.1
	11:00	49.2	50.4	48.0	42.8	38.6	37.8	73.5
	12:00	54.9	55.5	50.9	42.6	38.3	37.3	82.2
	13:00	50.4	53.1	50.7	44.4	40.5	39.6	79.4
	14:00	49.9	53.8	50.1	42.4	37.4	36.4	73.2
	15:00	49.8	48.9	45.3	40.0	36.9	36.2	75.8
	16:00	50.9	49.1	45.5	39.7	36.5	35.7	80.1
	17:00	50.4	51.7	46.9	38.2	34.3	33.4	78.3
	18:00	49.2	49.4	44.0	36.4	33.4	32.8	75.4
	19:00	42.3	43.4	40.5	34.6	32.3	32.0	70.8
	20:00	46.7	45.4	41.3	33.9	31.4	31.0	77.2
	21:00	45.1	47.7	43.8	33.5	31.3	31.0	71.9
夜間	22:00	43.1	41.8	37.7	31.9	31.0	30.9	71.7
	23:00	33.8	37.1	34.4	31.6	30.9	30.7	52.9
	0:00	32.4	33.3	32.5	31.0	30.2	30.1	51.9
	1:00	38.8	37.0	34.2	31.3	30.4	30.3	70.1
	2:00	44.1	44.1	39.6	31.1	30.0	29.8	72.1
	3:00	37.0	41.0	38.4	32.1	30.3	30.1	65.1
	4:00	44.5	40.9	35.8	30.4	29.6	29.4	77.1
	5:00	42.5	36.1	32.9	31.0	30.0	29.8	75.1
昼間の平均又は最大		51	50	46	38	35	34	82
夜間の平均又は最大		41	39	36	31	30	30	77

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-7(1)　道路交通騒音調査結果（南側走行路沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	49.9	53.6	50.4	40.2	32.1	31.0	75.3
	7:00	49.8	53.9	51.0	41.7	34.7	33.6	73.2
	8:00	49.9	52.9	49.3	40.8	35.2	34.3	75.4
	9:00	47.7	50.1	47.6	41.0	36.1	35.0	77.7
	10:00	52.0	55.1	51.4	42.9	37.4	36.3	77.1
	11:00	56.5	54.2	49.2	41.8	37.1	36.1	92.4
	12:00	56.0	52.1	47.5	40.3	36.1	35.1	90.2
	13:00	51.6	53.3	49.3	41.5	36.9	35.9	80.3
	14:00	56.6	55.4	50.7	42.2	37.0	36.1	89.1
	15:00	54.2	55.1	50.1	40.7	36.3	35.4	82.4
	16:00	53.6	54.0	49.5	40.8	35.8	34.8	84.0
	17:00	53.4	55.0	50.6	40.8	36.1	34.7	82.3
	18:00	55.0	54.5	49.4	38.9	33.7	32.5	84.8
	19:00	44.7	42.9	39.2	32.1	29.9	29.5	72.2
	20:00	49.8	45.2	42.2	39.9	38.8	38.4	76.2
	21:00	46.0	43.8	40.8	34.9	29.9	29.4	76.0
夜間	22:00	45.8	43.9	38.3	30.1	28.1	27.9	76.2
	23:00	45.2	39.6	35.7	28.9	27.8	27.6	80.6
	0:00	45.1	43.1	38.2	30.2	28.2	27.9	73.4
	1:00	47.6	41.5	38.5	33.1	30.7	30.3	77.1
	2:00	45.3	46.5	43.4	37.5	32.3	31.7	70.3
	3:00	45.3	42.8	41.9	33.7	30.9	30.3	72.3
	4:00	42.9	47.0	44.8	36.4	29.5	29.1	68.9
	5:00	46.6	51.1	48.5	41.1	34.0	32.6	71.0
昼間の平均又は最大		53	52	48	40	35	34	92
夜間の平均又は最大		46	44	41	34	30	30	81

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-7(2)　道路交通騒音調査結果（南側走行路沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	68.5	75.2	70.8	53.5	37.4	34.8	91.0
	7:00	70.6	77.2	74.7	61.9	45.1	41.2	89.2
	8:00	70.1	76.9	74.1	58.9	42.6	39.9	89.6
	9:00	69.7	76.2	72.7	56.2	42.4	39.8	90.1
	10:00	68.6	75.3	71.5	55.9	49.0	47.7	87.6
	11:00	68.9	75.4	71.4	55.9	48.2	47.0	90.0
	12:00	68.3	75.0	71.3	55.7	45.3	43.5	87.6
	13:00	67.4	74.3	70.2	54.2	46.8	45.6	88.2
	14:00	68.1	74.7	70.6	54.4	46.3	45.0	92.7
	15:00	68.4	75.1	71.3	55.5	45.0	43.3	91.6
	16:00	67.9	75.1	71.6	57.0	45.2	43.3	88.4
	17:00	68.7	75.8	72.7	58.1	45.9	43.7	91.4
	18:00	66.7	74.1	70.2	52.9	37.3	34.9	87.0
	19:00	64.8	71.7	67.1	48.5	34.5	32.7	87.2
	20:00	62.1	67.2	61.5	37.0	31.5	30.3	85.3
	21:00	62.4	65.8	59.5	35.7	28.9	28.5	89.4
夜間	22:00	59.4	59.4	49.7	33.6	30.2	29.7	88.8
	23:00	57.2	54.7	43.6	28.6	26.4	26.1	84.7
	0:00	56.1	39.8	31.0	26.7	25.7	25.5	89.2
	1:00	60.2	57.4	45.4	28.1	26.7	26.4	90.1
	2:00	58.9	50.3	40.9	28.9	27.1	26.9	88.7
	3:00	61.1	61.0	51.2	33.0	28.1	27.7	87.5
	4:00	61.8	63.1	56.5	33.6	28.0	27.7	87.3
	5:00	64.0	65.2	58.9	34.6	29.1	28.7	90.6
昼間の平均又は最大		68	74	70	53	42	40	93
夜間の平均又は最大		60	56	47	31	28	27	91

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-8(1)　道路交通騒音調査結果（国道 377 号沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	65.1	71.3	66.7	46.5	36.9	35.1	88.1
	7:00	65.7	72.7	68.9	47.9	37.7	36.5	89.4
	8:00	67.4	74.5	71.7	56.4	41.7	40.3	88.3
	9:00	67.9	73.9	71.0	54.5	44.7	43.5	91.5
	10:00	67.5	74.2	71.2	54.1	42.6	41.2	90.0
	11:00	67.3	73.6	70.4	53.2	43.8	42.2	91.0
	12:00	68.1	74.6	71.4	54.1	42.6	41.1	94.8
	13:00	66.3	73.3	70.2	52.3	42.6	40.7	90.0
	14:00	67.3	74.1	71.0	53.7	43.5	41.8	88.2
	15:00	67.1	74.3	71.5	54.9	42.9	41.0	90.0
	16:00	67.0	74.1	71.0	54.8	42.2	40.7	89.8
	17:00	67.5	74.8	71.9	56.6	43.0	40.3	86.5
	18:00	64.3	71.7	67.3	47.5	36.2	34.3	85.5
	19:00	62.0	68.3	63.1	43.8	33.5	31.9	83.7
	20:00	61.9	67.4	61.6	48.6	39.1	36.0	85.0
	21:00	60.4	65.9	60.3	47.2	33.2	28.3	84.1
夜間	22:00	57.6	60.4	54.1	45.3	32.1	30.1	82.5
	23:00	57.8	58.3	49.7	40.7	28.4	27.0	86.5
	0:00	57.3	57.5	47.7	40.1	32.9	31.8	85.0
	1:00	56.1	53.7	49.3	41.9	36.7	35.9	81.9
	2:00	51.1	46.9	45.4	39.4	35.5	35.1	78.8
	3:00	57.9	55.7	47.7	40.0	30.8	29.2	86.8
	4:00	55.4	52.7	46.8	38.5	30.1	28.2	85.5
	5:00	61.2	65.0	59.0	40.6	34.5	33.2	87.1
昼間の平均又は最大		66	72	69	52	40	38	95
夜間の平均又は最大		58	56	50	41	33	31	87

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-8(2)　道路交通騒音調査結果（国道 377 号沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	69.2	75.6	71.7	52.7	35.2	33.7	91.8
	7:00	70.4	76.3	73.4	58.9	45.0	42.4	96.5
	8:00	71.2	77.2	74.1	59.2	44.1	40.3	91.6
	9:00	70.0	76.3	73.0	56.4	38.7	36.1	90.3
	10:00	69.8	75.9	72.9	57.7	44.4	42.8	91.8
	11:00	69.8	76.6	73.0	57.1	44.0	42.1	88.5
	12:00	69.3	75.3	72.4	56.4	44.5	42.7	93.8
	13:00	68.8	74.6	71.5	55.4	42.7	41.3	90.7
	14:00	68.3	74.2	71.5	55.5	42.2	40.7	89.7
	15:00	68.8	75.1	72.1	57.5	43.0	41.3	89.7
	16:00	68.0	73.9	71.4	56.1	41.6	39.2	90.8
	17:00	68.0	74.6	71.9	55.6	40.5	38.6	88.5
	18:00	66.9	73.5	70.7	53.5	36.6	34.8	89.9
	19:00	63.3	70.2	66.3	44.4	34.3	33.7	89.2
	20:00	62.6	68.4	62.5	40.3	33.5	32.7	88.9
	21:00	62.9	68.1	61.8	39.6	32.7	32.3	87.8
夜間	22:00	63.1	65.9	58.9	35.0	32.2	31.9	92.6
	23:00	60.1	58.5	49.9	32.4	31.3	31.0	87.8
	0:00	59.4	56.4	48.4	32.2	31.1	30.9	88.5
	1:00	62.7	61.0	53.6	32.6	31.1	30.8	88.2
	2:00	62.9	59.6	50.9	32.1	30.7	30.5	91.6
	3:00	64.6	60.4	50.4	34.0	30.9	30.6	91.7
	4:00	64.1	64.0	56.3	34.4	30.6	30.3	94.5
	5:00	64.8	68.5	61.1	35.4	32.8	32.5	90.6
昼間の平均又は最大		69	74	71	54	40	38	97
夜間の平均又は最大		63	62	54	34	31	31	95

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図 3.1-9(1)　道路交通騒音調査結果（塩江中学校付近：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Aeq}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
昼間	6:00	65.5	72.0	68.3	49.8	34.6	32.7	89.8
	7:00	65.4	72.2	69.1	50.5	36.6	34.4	89.2
	8:00	67.3	73.8	71.1	57.7	43.5	40.4	88.4
	9:00	68.2	74.4	71.7	57.9	42.5	39.7	91.8
	10:00	68.6	74.8	72.3	58.6	43.7	41.2	89.1
	11:00	68.2	74.1	71.6	58.3	43.1	41.3	90.1
	12:00	68.1	74.2	72.0	59.6	44.6	42.5	87.9
	13:00	67.1	73.3	70.9	57.0	42.2	40.4	89.8
	14:00	68.9	74.4	72.1	59.1	48.0	44.7	91.8
	15:00	68.5	74.2	71.9	59.7	48.6	48.0	92.6
	16:00	67.6	73.7	71.5	59.1	48.4	47.7	89.7
	17:00	67.3	73.6	71.3	58.0	44.7	40.2	88.9
	18:00	66.1	72.4	69.7	52.7	37.5	35.4	92.3
	19:00	65.5	71.5	69.0	51.5	38.1	36.4	91.5
	20:00	64.7	71.6	69.0	51.5	38.3	37.8	84.9
	21:00	63.8	70.7	67.1	47.3	37.8	37.3	90.1
夜間	22:00	62.4	68.9	63.7	42.4	36.1	35.5	85.7
	23:00	61.9	66.2	59.6	37.8	35.3	34.2	88.5
	0:00	61.0	63.5	56.4	35.4	32.8	32.1	87.0
	1:00	61.8	61.8	54.3	34.1	31.2	30.8	90.7
	2:00	60.4	60.7	52.1	34.1	32.1	31.8	89.2
	3:00	59.5	59.1	51.1	33.9	32.1	31.8	86.0
	4:00	60.5	60.1	53.3	37.1	31.1	30.8	90.9
	5:00	61.3	67.9	62.4	43.3	33.2	32.3	84.2
昼間の平均又は最大		67	73	71	56	42	40	93
夜間の平均又は最大		61	64	57	37	33	32	91

注）L_{A5}～L_{A95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{Aeq}の平均はエネルギー平均値、L_{Amax}は最大値である。




図　3.1-9(2)　道路交通騒音調査結果（塩江中学校付近：休日）

3.2 超低周波音

超低周波音調査結果を図 3.2-1～図 3.2-4 に示す。

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{eq}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	6:00	74.1	75.0	74.8	74.1	73.4	73.2	76.1
	7:00	74.1	75.0	74.8	74.0	73.4	73.2	78.4
	8:00	74.1	75.0	74.8	74.1	73.4	73.2	78.4
	9:00	75.4	76.9	76.7	75.1	74.1	73.8	79.4
	10:00	75.0	76.8	76.5	74.6	73.8	73.6	79.8
	11:00	75.4	76.6	76.5	75.6	73.9	73.7	77.8
	12:00	74.9	76.0	75.6	74.7	74.0	73.8	80.6
	13:00	74.8	75.9	75.6	74.7	73.9	73.6	79.9
	14:00	74.3	75.2	75.0	74.3	73.6	73.4	77.2
	15:00	74.4	75.3	75.1	74.4	73.6	73.4	79.7
	16:00	74.2	75.0	74.8	74.1	73.4	73.3	76.5
	17:00	74.2	75.1	74.9	74.2	73.5	73.3	76.6
	18:00	74.0	74.8	74.6	74.0	73.3	73.1	76.0
	19:00	74.1	74.9	74.7	74.0	73.4	73.2	76.4
	20:00	74.0	74.9	74.7	74.0	73.3	73.1	76.4
	21:00	73.9	74.7	74.6	73.9	73.2	73.0	76.7
夜間	22:00	73.9	74.8	74.6	73.9	73.2	73.0	76.1
	23:00	74.0	74.9	74.7	74.0	73.3	73.1	78.2
	0:00	73.9	74.8	74.6	73.9	73.2	73.0	75.9
	1:00	73.9	74.8	74.6	73.9	73.2	73.0	76.3
	2:00	73.9	74.7	74.6	73.9	73.2	73.0	76.4
	3:00	73.9	74.7	74.5	73.8	73.1	73.0	76.1
	4:00	74.0	74.8	74.6	73.9	73.3	73.1	76.4
	5:00	74.2	75.0	74.8	74.1	73.5	73.3	76.3




図 3.2-1(1)　超低周波音調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Gp}	L_{G5}	L_{G10}	L_{G50}	L_{G90}	L_{G95}	L_{Gmax}
昼間	6:00	78.8	80.0	79.7	78.7	77.7	77.5	82.1
	7:00	78.6	79.8	79.5	78.5	77.6	77.3	82.9
	8:00	78.7	79.8	79.6	78.6	77.6	77.3	83.0
	9:00	79.0	80.2	79.9	79.0	78.0	77.7	81.8
	10:00	79.1	80.2	80.0	79.0	78.1	77.8	83.1
	11:00	78.8	79.9	79.7	78.7	77.7	77.5	81.5
	12:00	78.8	80.0	79.7	78.8	77.8	77.5	83.0
	13:00	79.1	80.3	80.0	79.1	78.1	77.8	82.2
	14:00	79.1	80.3	80.0	79.0	78.1	77.8	81.9
	15:00	79.0	80.3	80.0	78.9	77.9	77.6	83.6
	16:00	78.8	80.0	79.7	78.7	77.7	77.5	82.0
	17:00	78.8	80.0	79.7	78.8	77.8	77.5	82.6
	18:00	78.6	79.8	79.5	78.5	77.6	77.3	81.4
	19:00	78.7	79.8	79.6	78.6	77.6	77.4	81.6
	20:00	78.7	79.8	79.5	78.6	77.6	77.3	81.4
	21:00	78.4	79.6	79.3	78.3	77.4	77.1	81.5
夜間	22:00	78.4	79.6	79.3	78.3	77.4	77.1	81.5
	23:00	78.5	79.7	79.4	78.4	77.5	77.2	81.4
	0:00	78.4	79.5	79.3	78.3	77.4	77.1	81.3
	1:00	78.5	79.6	79.3	78.4	77.5	77.2	81.4
	2:00	78.4	79.6	79.4	78.4	77.4	77.1	81.5
	3:00	78.4	79.6	79.3	78.3	77.4	77.1	81.6
	4:00	78.6	79.7	79.5	78.5	77.5	77.3	81.7
	5:00	78.9	80.1	79.8	78.8	77.8	77.6	82.0




図　3.2-1(2)　超低周波音(G 特性)調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{eq}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	6:00	64.2	67.0	66.3	63.7	61.3	60.9	73.9
	7:00	59.6	64.8	63.2	57.9	54.5	53.3	70.4
	8:00	59.9	64.1	62.4	58.7	56.9	56.5	71.3
	9:00	58.8	61.7	60.7	58.0	56.2	55.7	67.2
	10:00	58.2	61.3	60.3	57.5	55.5	55.0	68.6
	11:00	57.9	61.2	60.1	57.1	55.1	54.6	66.3
	12:00	57.1	59.8	59.0	56.5	54.9	54.5	66.5
	13:00	57.9	60.6	59.7	57.2	55.6	55.3	67.7
	14:00	57.7	60.0	59.2	57.2	55.8	55.5	67.5
	15:00	59.3	61.8	60.8	58.7	57.2	56.7	71.3
	16:00	58.3	60.9	60.0	57.7	56.2	55.9	66.5
	17:00	73.4	74.4	74.2	73.3	72.5	72.3	76.7
	18:00	71.9	74.1	73.8	72.7	63.0	62.3	75.7
	19:00	63.9	67.0	66.2	63.3	60.9	60.4	70.5
	20:00	63.6	66.8	65.9	63.0	60.7	60.2	69.9
	21:00	64.0	66.9	66.2	63.5	61.0	60.4	70.3
夜間	22:00	63.6	66.4	65.7	63.2	60.8	60.2	69.5
	23:00	64.0	66.7	66.1	63.6	61.2	60.6	69.9
	0:00	63.8	66.4	65.8	63.3	61.0	60.4	68.9
	1:00	63.8	66.5	65.9	63.4	60.9	60.3	69.6
	2:00	63.7	66.2	65.7	63.4	61.0	60.4	68.8
	3:00	63.8	66.6	66.0	63.4	60.9	60.3	69.5
	4:00	63.9	66.6	66.0	63.5	61.2	60.6	71.0
	5:00	63.9	66.7	66.1	63.5	61.0	60.5	70.1




図 3.2-2(1)　超低周波音調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Gp}	L_{G5}	L_{G10}	L_{G50}	L_{G90}	L_{G95}	L_{Gmax}
昼間	6:00	66.3	68.3	67.8	66.0	64.6	64.2	74.8
	7:00	59.0	66.5	65.4	53.2	51.0	50.4	73.3
	8:00	58.3	65.9	59.9	54.7	53.0	52.5	76.1
	9:00	54.8	59.0	57.5	52.2	50.4	50.0	69.4
	10:00	53.7	59.2	56.5	51.2	49.8	49.5	68.4
	11:00	53.0	57.4	55.2	51.0	49.6	49.3	66.2
	12:00	53.4	58.1	55.9	51.3	50.0	49.7	68.9
	13:00	53.6	57.4	55.9	52.1	50.3	49.9	66.2
	14:00	53.2	56.2	54.8	52.4	50.9	50.5	63.7
	15:00	60.5	64.5	62.9	60.0	55.5	55.1	71.1
	16:00	56.1	61.8	60.0	53.5	52.0	51.6	70.0
	17:00	77.8	78.9	78.6	77.7	76.8	76.5	82.4
	18:00	76.3	78.6	78.3	77.1	66.3	65.8	80.4
	19:00	66.4	68.7	68.1	66.1	64.6	64.3	71.2
	20:00	66.3	68.5	67.8	65.9	64.5	64.2	71.2
	21:00	66.5	68.6	68.0	66.1	64.7	64.3	73.0
夜間	22:00	66.2	68.1	67.6	65.9	64.5	64.2	70.4
	23:00	66.4	68.3	67.8	66.1	64.7	64.3	70.7
	0:00	66.2	68.1	67.7	66.0	64.5	64.1	70.2
	1:00	66.1	68.1	67.6	65.8	64.4	64.0	70.6
	2:00	66.1	67.9	67.5	65.9	64.4	64.0	70.1
	3:00	66.0	68.2	67.7	65.8	64.2	63.8	70.6
	4:00	66.0	68.0	67.6	65.7	64.1	63.8	70.3
	5:00	66.1	68.2	67.7	65.9	64.3	64.0	71.0




図　3.2-2(2)　超低周波音(G 特性)調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{eq}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	6:00	59.0	60.9	60.4	58.6	57.0	56.5	72.3
	7:00	59.7	61.5	60.9	59.2	57.6	57.2	73.6
	8:00	60.5	62.9	61.6	59.5	58.0	57.6	77.9
	9:00	62.3	66.7	64.2	60.3	58.7	58.3	77.6
	10:00	61.6	64.2	62.4	60.2	58.8	58.4	78.8
	11:00	61.8	63.8	62.6	60.8	59.4	59.0	76.1
	12:00	60.8	62.5	61.9	60.2	58.5	58.1	76.5
	13:00	64.2	68.8	67.2	62.3	58.8	58.0	75.9
	14:00	65.3	70.4	68.5	63.0	60.2	59.2	77.5
	15:00	64.6	68.9	67.5	62.8	60.7	60.3	76.7
	16:00	64.1	68.7	66.8	61.7	60.1	59.8	80.9
	17:00	61.4	64.4	62.7	60.5	59.4	59.1	75.7
	18:00	60.0	62.6	61.1	59.1	58.0	57.7	73.4
	19:00	59.5	62.2	60.8	58.5	57.3	57.0	72.3
	20:00	60.0	62.4	61.2	59.2	58.0	57.7	76.5
	21:00	59.4	62.9	61.4	58.4	57.1	56.8	70.4
夜間	22:00	59.8	63.3	61.7	58.7	57.3	56.9	73.6
	23:00	59.8	63.5	61.9	58.5	56.8	56.4	73.4
	0:00	59.7	62.5	61.3	59.1	57.4	57.0	70.6
	1:00	59.8	62.3	61.5	59.3	57.7	57.3	71.6
	2:00	60.1	63.1	61.9	59.3	57.4	56.9	72.1
	3:00	59.5	62.0	61.1	58.9	57.2	56.8	69.7
	4:00	58.9	62.0	60.8	58.2	56.2	55.7	69.6
	5:00	59.5	62.2	61.1	58.8	57.0	56.5	72.2




図　3.2-3(1)　超低周波音調査結果（最寄住居：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Gp}	L_{G5}	L_{G10}	L_{G50}	L_{G90}	L_{G95}	L_{Gmax}
昼間	6:00	59.7	61.5	61.1	59.5	57.9	57.5	69.5
	7:00	60.3	62.1	61.6	60.1	58.6	58.2	69.2
	8:00	60.8	62.7	62.1	60.4	58.8	58.4	78.4
	9:00	62.0	64.1	63.2	61.5	60.1	59.7	77.7
	10:00	62.1	63.9	63.2	61.6	60.4	60.0	73.9
	11:00	62.6	64.2	63.7	62.1	60.8	60.4	73.6
	12:00	61.6	63.5	62.8	61.0	59.3	58.9	74.1
	13:00	60.7	63.3	62.3	60.2	58.1	57.5	70.3
	14:00	62.0	64.0	63.2	61.7	59.7	58.3	74.7
	15:00	62.2	63.8	63.1	61.8	60.5	60.1	72.6
	16:00	61.1	62.1	61.8	61.0	60.1	59.9	70.1
	17:00	61.1	62.6	61.8	60.7	59.9	59.6	73.2
	18:00	60.0	61.6	60.9	59.8	58.8	58.6	68.6
	19:00	59.5	61.0	60.4	59.2	58.2	57.9	73.0
	20:00	60.0	61.3	60.9	59.9	59.0	58.7	68.3
	21:00	58.8	60.1	59.7	58.6	57.6	57.4	66.5
夜間	22:00	58.9	60.2	59.9	58.8	57.7	57.4	67.3
	23:00	58.7	60.3	59.9	58.4	57.0	56.6	69.3
	0:00	59.3	61.1	60.7	59.1	57.6	57.2	62.6
	1:00	59.7	61.4	61.0	59.5	58.2	57.8	68.1
	2:00	59.3	61.1	60.7	59.0	57.6	57.2	67.8
	3:00	59.1	60.9	60.4	58.9	57.5	57.2	63.3
	4:00	58.7	60.6	60.2	58.5	56.8	56.4	62.4
	5:00	59.3	61.3	60.8	59.0	57.3	56.9	63.3




図　3.2-3(2)　超低周波音(G 特性)調査結果（最寄住居：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{eq}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	6:00	58.3	61.0	60.0	57.7	56.0	55.5	71.4
	7:00	56.1	59.9	58.9	55.1	51.2	50.2	66.9
	8:00	57.1	61.1	59.8	55.8	52.3	51.5	69.1
	9:00	63.3	69.2	67.2	59.2	53.1	51.7	77.8
	10:00	63.4	69.3	67.3	59.9	53.1	51.7	76.4
	11:00	63.1	68.7	67.0	60.4	53.5	52.4	74.6
	12:00	63.3	69.5	67.6	58.8	52.4	51.1	75.9
	13:00	58.1	63.0	61.2	55.5	51.0	50.0	73.6
	14:00	55.8	59.3	57.7	53.8	50.5	49.7	72.4
	15:00	55.3	58.9	57.9	54.4	51.2	50.4	65.3
	16:00	55.5	59.5	58.2	54.3	51.1	50.3	64.7
	17:00	60.0	61.5	61.0	59.7	58.6	58.3	69.0
	18:00	59.4	61.1	60.6	59.2	57.7	57.4	67.6
	19:00	57.8	59.6	59.1	57.6	56.3	55.9	63.9
	20:00	57.3	59.2	58.7	57.1	55.8	55.5	63.1
	21:00	57.7	59.6	59.2	57.5	56.0	55.6	67.8
夜間	22:00	58.2	60.7	59.9	57.8	56.0	55.5	65.2
	23:00	58.1	60.1	59.6	57.8	56.1	55.7	63.4
	0:00	58.2	60.4	59.7	57.9	55.9	55.4	68.9
	1:00	58.2	60.4	59.8	57.9	56.0	55.5	67.0
	2:00	58.1	60.3	59.7	57.7	55.8	55.3	66.2
	3:00	58.5	60.7	60.1	58.2	56.3	55.9	66.0
	4:00	58.4	60.4	59.9	58.2	56.4	55.9	65.0
	5:00	57.9	60.2	59.4	57.5	55.6	55.1	68.2




図 3.2-4(1)　超低周波音調査結果（最寄住居：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_{Gp}	L_{G5}	L_{G10}	L_{G50}	L_{G90}	L_{G95}	L_{Gmax}
昼間	6:00	57.0	60.0	59.3	56.6	53.3	52.2	67.2
	7:00	51.1	57.6	55.6	47.5	42.4	41.0	69.4
	8:00	50.3	54.6	53.3	48.6	43.7	42.2	68.9
	9:00	48.3	52.5	51.2	46.9	42.2	40.8	65.7
	10:00	47.6	51.6	50.0	45.5	40.9	39.6	71.8
	11:00	47.3	51.6	50.2	45.5	40.9	39.5	68.3
	12:00	50.3	54.7	53.1	48.6	43.7	42.2	70.1
	13:00	49.1	54.6	52.2	45.9	41.1	39.7	66.7
	14:00	49.0	53.3	51.9	47.2	42.4	41.0	65.0
	15:00	51.1	55.6	54.1	49.3	44.6	43.1	65.6
	16:00	51.3	55.9	54.4	49.5	44.5	43.1	66.4
	17:00	60.4	63.1	62.4	60.0	57.2	56.3	76.7
	18:00	59.8	62.5	61.8	59.3	56.7	55.8	74.6
	19:00	58.1	60.6	60.0	57.7	55.1	54.2	74.4
	20:00	57.4	59.9	59.3	57.1	54.6	53.8	67.8
	21:00	57.9	60.6	60.0	57.5	54.7	53.8	70.6
夜間	22:00	58.0	61.1	60.3	57.5	54.6	53.6	74.0
	23:00	57.8	60.5	59.9	57.4	54.4	53.5	65.8
	0:00	57.7	60.5	59.9	57.3	54.2	53.3	63.4
	1:00	57.5	60.3	59.7	57.1	53.9	53.0	65.4
	2:00	57.3	60.1	59.5	56.9	53.8	52.8	66.2
	3:00	57.6	60.3	59.8	57.2	54.2	53.2	68.1
	4:00	57.7	60.5	59.9	57.4	54.3	53.3	63.2
	5:00	57.1	60.1	59.4	56.6	53.1	52.0	63.9




図　3.2-4(2)　超低周波音(G 特性)調査結果（最寄住居：現有施設非稼働日）

第４章　振動

第4章 振動

4.1 振動

振動調査結果を図 4.1-1～図 4.1-9 に示す。

また、地盤卓越振動数調査結果を図 4.1-10～図 4.1-14 に示す。

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	31	30	<25	<25	<25	43
	9:00	32	32	30	29	28	40
	10:00	32	32	30	29	28	43
	11:00	33	32	30	<25	<25	41
	12:00	31	30	<25	<25	<25	43
	13:00	32	31	30	28	27	46
	14:00	32	31	29	27	27	42
	15:00	31	30	<25	<25	<25	38
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	29
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	27
昼間の平均又は最大		28	28	<25	<25	<25	46
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	27

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-1(1)　振動調査結果（南部クリーンセンター北側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	26
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	26
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	27
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	28
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	27

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-1(2)　振動調査結果（南部クリーンセンター北側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	9:00	26	<25	<25	<25	<25	38
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	12:00	25	<25	<25	<25	<25	41
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	15:00	26	<25	<25	<25	<25	39
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	36
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	20:00	27	26	<25	<25	<25	33
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	32
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	32
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	30
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	30
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	29
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	30
	5:00	27	25	<25	<25	<25	32
	6:00	31	30	<25	<25	<25	35
	7:00	25	<25	<25	<25	<25	44
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	43
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	44

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-2(1)　振動調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	32
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	30
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	37
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	36
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	35
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	37
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	34

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-2(2)　振動調査結果（南部クリーンセンター西側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	<25
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	<25

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-3(1)　振動調査結果（対象事業実施区域南側：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	25
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	25
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	<25

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-3(2)　振動調査結果（対象事業実施区域南側：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年5月8日(木)～5月9日(金)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	55
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	46
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	44
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	52
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	51
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	44
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	32
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	44
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	37
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	48
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	38
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	56
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	56

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-4(1)　振動調査結果（最寄住居：現有施設稼働日）

調査日：令和7年5月17日(土)～5月18日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	<25
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	<25

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-4(2)　振動調査結果（最寄住居：現有施設非稼働日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	25	<25	<25	<25	<25	42
	9:00	29	25	<25	<25	<25	38
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	11:00	28	25	<25	<25	<25	41
	12:00	28	25	<25	<25	<25	44
	13:00	28	<25	<25	<25	<25	41
	14:00	26	<25	<25	<25	<25	39
	15:00	25	<25	<25	<25	<25	41
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	18:00	26	<25	<25	<25	<25	40
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	37
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	6:00	27	<25	<25	<25	<25	46
	7:00	27	<25	<25	<25	<25	43
昼間の平均又は最大		26	<25	<25	<25	<25	44
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	46

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-5(1)　振動調査結果（国道 193 号沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	32
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	32
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	36
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	30
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	35
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	25
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	30
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	38
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	35
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	35
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	36
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	36
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	42

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-5(2)　振動調査結果（国道 193 号沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
	9:00	32	<25	<25	<25	<25	46
	10:00	29	<25	<25	<25	<25	43
	11:00	31	26	<25	<25	<25	53
	12:00	31	26	<25	<25	<25	45
	13:00	32	26	<25	<25	<25	43
	14:00	29	<25	<25	<25	<25	46
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	29
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	29
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	29
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	37
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
昼間の平均又は最大		26	<25	<25	<25	<25	53
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	40

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-6(1)　振動調査結果（北側走行路沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	38
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	36
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	38
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	37
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	46
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	31
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	35
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	38
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	33
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	28
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	46
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	46
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	46

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-6(2)　振動調査結果（北側走行路沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	52
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	52
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	51
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	46
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	49
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	46
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	39
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	38
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	27
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	<25
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	34
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	44
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	54
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	45

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-7(1)　振動調査結果（南側走行路沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	<25	<25	<25	<25	<25	44
	9:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
	10:00	<25	<25	<25	<25	<25	46
	11:00	<25	<25	<25	<25	<25	55
	12:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
	13:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
	14:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	15:00	<25	<25	<25	<25	<25	50
	16:00	<25	<25	<25	<25	<25	53
	17:00	<25	<25	<25	<25	<25	51
	18:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
夜間	19:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	20:00	<25	<25	<25	<25	<25	46
	21:00	<25	<25	<25	<25	<25	44
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	38
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	37
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	40
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	43
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	35
	5:00	<25	<25	<25	<25	<25	41
	6:00	<25	<25	<25	<25	<25	42
	7:00	<25	<25	<25	<25	<25	45
昼間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	57
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	46

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-7(2)　振動調査結果（南側走行路沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	45	39	<25	<25	<25	56
	9:00	45	38	<25	<25	<25	57
	10:00	44	37	<25	<25	<25	56
	11:00	44	37	<25	<25	<25	56
	12:00	44	37	<25	<25	<25	56
	13:00	43	36	<25	<25	<25	56
	14:00	43	36	<25	<25	<25	56
	15:00	42	36	<25	<25	<25	56
	16:00	41	36	<25	<25	<25	55
	17:00	40	37	<25	<25	<25	55
	18:00	37	34	<25	<25	<25	54
夜間	19:00	35	31	<25	<25	<25	54
	20:00	30	<25	<25	<25	<25	51
	21:00	29	<25	<25	<25	<25	52
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	53
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	55
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	59
	5:00	28	<25	<25	<25	<25	55
	6:00	40	34	<25	<25	<25	55
	7:00	41	37	<25	<25	<25	58
昼間の平均又は最大		42	37	<25	<25	<25	57
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	59

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-8(1)　振動調査結果（国道 377 号沿い：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	45	39	<25	<25	<25	56
	9:00	45	38	<25	<25	<25	57
	10:00	44	37	<25	<25	<25	56
	11:00	44	37	<25	<25	<25	56
	12:00	44	37	<25	<25	<25	56
	13:00	43	36	<25	<25	<25	56
	14:00	43	36	<25	<25	<25	56
	15:00	42	36	<25	<25	<25	56
	16:00	41	36	<25	<25	<25	55
	17:00	40	37	<25	<25	<25	55
	18:00	37	34	<25	<25	<25	54
夜間	19:00	35	31	<25	<25	<25	54
	20:00	30	<25	<25	<25	<25	51
	21:00	29	<25	<25	<25	<25	52
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	53
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	55
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	59
	5:00	28	<25	<25	<25	<25	55
	6:00	40	34	<25	<25	<25	55
	7:00	41	37	<25	<25	<25	58
昼間の平均又は最大		42	37	<25	<25	<25	57
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	59

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-8(2)　振動調査結果（国道 377 号沿い：休日）

調査日：令和7年2月17日(月)～2月18日(火)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	43	36	<25	<25	<25	62
	9:00	42	35	<25	<25	<25	59
	10:00	40	34	<25	<25	<25	57
	11:00	42	35	<25	<25	<25	57
	12:00	40	33	<25	<25	<25	58
	13:00	39	33	<25	<25	<25	58
	14:00	38	32	<25	<25	<25	57
	15:00	39	33	<25	<25	<25	58
	16:00	35	31	<25	<25	<25	57
	17:00	35	32	<25	<25	<25	56
	18:00	34	31	<25	<25	<25	57
夜間	19:00	30	26	<25	<25	<25	57
	20:00	28	<25	<25	<25	<25	59
	21:00	27	<25	<25	<25	<25	55
	22:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	23:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	63
	5:00	29	<25	<25	<25	<25	54
	6:00	38	32	<25	<25	<25	59
	7:00	39	34	<25	<25	<25	59
昼間の平均又は最大		39	33	<25	<25	<25	62
夜間の平均又は最大		<25	<25	<25	<25	<25	63

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-9(1)　振動調査結果（塩江中学校付近：平日）

調査日：令和7年5月31日(土)～6月1日(日)　　単位：dB

基準時間帯	観測時間	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}
昼間	8:00	34	31	<25	<25	<25	56
	9:00	33	31	<25	<25	<25	58
	10:00	37	33	<25	<25	<25	56
	11:00	36	32	<25	<25	<25	56
	12:00	35	32	<25	<25	<25	55
	13:00	35	32	<25	<25	<25	55
	14:00	35	32	<25	<25	<25	55
	15:00	34	32	<25	<25	<25	55
	16:00	34	32	<25	<25	<25	57
	17:00	33	31	<25	<25	<25	56
	18:00	32	30	<25	<25	<25	53
夜間	19:00	31	28	<25	<25	<25	41
	20:00	32	29	<25	<25	<25	52
	21:00	30	26	<25	<25	<25	54
	22:00	29	<25	<25	<25	<25	57
	23:00	26	<25	<25	<25	<25	57
	0:00	<25	<25	<25	<25	<25	55
	1:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	2:00	<25	<25	<25	<25	<25	57
	3:00	<25	<25	<25	<25	<25	54
	4:00	<25	<25	<25	<25	<25	56
	5:00	28	<25	<25	<25	<25	56
	6:00	32	28	<25	<25	<25	55
	7:00	32	28	<25	<25	<25	56
昼間の平均又は最大		34	32	<25	<25	<25	58
夜間の平均又は最大		26	<25	<25	<25	<25	57

備考）L_5～L_{95}の平均は各観測時間の算術平均、L_{max}は最大値である。




図 4.1-9(2)　振動調査結果（塩江中学校付近：休日）

No.	Lva	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				卓越周波数 (Hz)
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	
1	49.7	-1.1	-8.2	-6.8	-12.3	-0.1	-2.4	-4.9	-4.7	-4.0	-2.0	3.3	11.9	16.4	21.0	35.2	36.8	34.0	44.1	45.8	42.7	63.0
2	46.8	-5.6	0.0	2.4	-0.4	-4.8	-2.7	-8.2	-6.0	-3.6	-6.0	-0.9	7.4	13.3	20.9	26.7	33.3	29.4	39.6	43.8	40.7	63.0
3	49.3	4.4	-5.1	-8.1	-2.6	-1.4	0.5	1.6	-7.9	-6.7	-1.6	-2.6	-0.2	9.3	20.9	29.5	35.9	33.7	44.1	44.8	43.4	63.0
4	43.8	2.7	3.1	-3.1	-2.7	-0.4	0.0	-4.7	-2.9	-7.5	-1.3	-0.7	3.9	13.1	14.9	27.6	34.7	35.5	35.6	40.2	34.1	63.0
5	47.0	-2.5	-0.2	0.7	0.5	2.0	1.6	1.4	1.1	1.5	-4.6	-1.3	-0.2	5.2	15.2	27.8	37.0	32.3	39.9	43.6	40.1	63.0
6	44.4	14.3	13.5	7.5	5.0	5.1	1.8	1.1	-4.3	-0.9	-2.8	-3.6	5.3	8.8	14.2	27.8	37.6	27.0	36.5	41.4	33.4	63.0
7	49.2	-5.0	1.1	1.0	-6.1	-5.5	-3.3	-4.3	-4.4	-3.5	-1.4	-2.5	5.1	12.2	21.7	29.5	37.8	38.6	39.6	46.4	42.0	63.0
8	52.3	-6.4	3.1	-2.0	-8.1	1.4	-0.5	-8.0	-5.7	2.1	-0.7	-4.1	2.3	16.4	19.2	23.0	35.1	41.0	47.0	48.8	44.2	63.0
9	53.2	3.2	1.1	3.5	1.8	-6.4	-2.1	-3.5	-1.4	0.3	-1.2	2.4	13.3	15.6	20.1	33.1	41.7	45.3	47.5	48.7	44.4	63.0
10	53.1	-11.3	-1.6	-7.8	-0.2	-1.5	-2.5	-3.0	1.1	-2.4	-3.0	0.0	5.3	13.0	19.6	29.7	40.1	42.6	49.8	48.0	42.2	50.0
平均	48.9	-0.7	0.7	-1.3	-2.5	-1.2	-1.0	-3.3	-3.5	-2.5	-2.5	-1.0	5.4	12.3	18.8	29.0	37.0	35.9	42.4	45.2	40.7	61.7




図 4.1-10 地盤卓越振動数調査結果（国道 193 号沿い：平日）

No.	Lva	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				卓越周波数 (Hz)
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	
1	46.8	-5.6	-5.6	-1.2	2.7	1.7	-1.3	-1.4	-2.0	-3.1	1.0	5.4	16.5	34.4	42.6	38.7	34.4	34.5	32.1	30.1	38.7	20.0
2	50.2	-2.2	-1.9	-5.7	-2.9	0.7	-2.8	-5.4	-1.5	0.4	0.4	7.3	23.4	43.3	43.9	38.8	40.0	40.7	40.4	37.4	39.6	20.0
3	47.2	-2.7	4.0	-0.5	-0.5	-10.2	-6.2	-4.5	-4.4	-5.3	0.6	8.1	18.1	38.1	45.0	35.7	31.7	29.7	32.7	33.5	33.0	20.0
4	46.5	-4.1	1.3	-4.5	-7.9	0.8	-3.6	-5.0	8.5	5.7	10.3	9.4	19.5	37.0	45.1	33.3	32.8	29.8	30.7	27.5	26.0	20.0
5	46.8	1.7	-13.4	0.3	2.4	-3.7	0.6	-2.0	-2.1	-0.8	1.8	6.0	16.9	38.0	45.0	36.4	31.4	32.1	29.1	24.2	25.9	20.0
6	46.3	-2.0	-6.0	0.1	-1.9	-3.6	-1.6	-1.9	-0.6	1.8	3.3	5.6	21.2	37.5	39.2	35.8	38.1	37.6	37.6	33.2	36.4	20.0
7	47.5	2.6	-5.4	1.6	-5.6	-6.9	-8.8	-2.9	-4.3	-4.5	0.0	4.8	18.9	40.6	45.3	34.4	30.4	27.9	29.5	31.7	35.3	20.0
8	47.8	-2.0	-4.7	-12.0	0.4	-7.7	1.3	1.0	2.2	-0.8	2.6	7.1	20.6	39.5	45.3	34.2	37.3	37.6	31.8	32.4	25.4	20.0
9	48.3	-11.7	-0.2	-3.6	4.8	-1.1	-0.1	-4.2	-0.2	1.3	0.2	4.4	14.4	33.2	36.8	30.8	29.5	34.2	47.3	29.6	27.3	50.0
10	48.8	2.8	0.6	2.0	-1.2	-0.4	-0.9	-7.1	1.4	-0.6	4.0	3.8	19.2	39.3	46.6	38.8	37.5	33.0	31.8	29.6	34.8	20.0
平均	47.6	-2.3	-3.1	-2.4	-1.0	-3.0	-2.3	-3.3	-0.3	-0.6	2.4	6.2	18.9	38.1	43.5	35.7	34.3	33.7	34.3	30.9	32.2	23.0




図 4.1-11 地盤卓越振動数調査結果（北側走行路沿い：平日）

No.	Lva	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				卓越周波数 (Hz)
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	
1	49.4	-2.5	-1.0	1.4	5.0	-2.8	0.5	-1.2	-4.6	-1.8	10.4	14.6	28.7	40.7	43.1	41.9	39.3	41.3	39.6	36.2	33.1	20.0
2	53.1	-6.4	-16.5	1.7	-0.6	-1.8	-3.9	0.3	0.8	0.4	3.7	11.8	34.6	39.7	46.0	42.5	45.4	46.0	44.4	43.9	33.3	40.0
3	49.4	-2.8	-10.4	-4.0	-9.3	-2.3	-5.7	-2.0	2.7	-2.2	9.9	20.2	28.4	43.4	45.1	41.7	37.9	37.5	33.7	31.4	29.4	20.0
4	54.7	0.0	-9.5	1.5	0.6	1.5	-4.9	-5.8	-1.1	-0.3	6.3	19.2	28.4	46.1	43.0	46.6	48.9	47.4	46.3	37.5	34.7	31.5
5	50.5	-0.1	-1.7	0.9	-4.3	1.4	-3.6	-2.8	-6.0	0.4	8.6	12.0	24.0	44.0	43.4	44.3	41.7	41.1	35.8	36.2	31.3	25.0
6	46.6	-1.4	-1.3	-3.9	1.9	-6.1	-3.5	-0.3	0.5	-0.5	4.8	8.2	24.9	33.8	44.2	41.7	31.8	26.1	24.4	19.7	15.9	20.0
7	57.4	-4.2	0.8	-4.4	-4.0	-7.0	-5.0	-5.4	-0.6	1.1	4.5	18.1	31.1	42.4	51.8	49.4	52.0	45.9	45.8	46.2	39.7	31.5
8	51.0	0.9	-1.1	-4.1	-3.5	6.2	6.4	2.7	1.1	13.0	23.9	22.3	36.5	45.1	47.7	42.1	39.3	32.9	29.5	32.0	29.1	20.0
9	51.8	-3.7	-13.7	3.2	-1.8	-1.0	-1.6	-5.8	-5.3	-2.0	7.9	18.6	29.5	44.4	42.3	47.7	42.4	40.5	39.9	35.5	30.9	25.0
10	51.8	-2.4	-8.0	-2.2	-1.3	-6.7	-6.3	-0.3	1.1	3.0	6.6	12.5	28.4	43.2	48.5	42.2	42.2	36.2	37.4	38.9	34.7	20.0
平均	51.6	-2.3	-6.2	-1.0	-1.7	-1.9	-2.8	-2.1	-1.1	1.1	8.7	15.8	29.5	42.3	45.5	44.0	42.1	39.5	37.7	35.8	31.2	25.3




図 4.1-12 地盤卓越振動数調査結果（南側走行路沿い：平日）

No.	Lva	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				卓越周波数 (Hz)
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	
1	58.5	12.9	16.4	19.4	14.2	22.9	30.5	33.6	31.7	25.7	26.0	27.1	26.7	38.2	46.8	47.2	50.4	52.2	51.6	50.5	48.4	40.0
2	61.5	-5.4	-1.8	-9.7	-2.9	-2.6	1.6	2.6	10.7	10.2	18.7	32.7	45.0	47.2	51.3	53.2	51.3	54.7	55.5	51.2	48.3	50.0
3	66.4	-2.8	0.3	2.5	11.6	8.4	2.4	15.4	11.5	6.2	22.0	36.6	49.3	46.3	55.2	54.4	63.1	59.2	55.8	54.6	50.4	31.5
4	68.8	-0.8	-7.8	1.8	-0.1	5.7	9.2	15.0	18.6	14.3	26.8	28.0	38.1	47.9	55.3	55.4	63.4	64.9	60.7	54.8	49.6	40.0
5	64.0	1.3	2.2	0.8	1.8	0.2	-0.1	3.7	0.0	3.3	16.0	21.0	37.3	44.3	48.8	48.4	53.5	58.8	60.2	54.1	47.2	50.0
6	67.7	7.8	-1.4	-5.3	3.0	4.1	6.1	7.6	9.9	10.2	26.2	36.6	46.2	46.7	53.9	59.4	63.3	60.4	59.2	55.5	51.9	31.5
7	67.4	4.7	-2.3	6.1	4.5	9.2	8.6	8.0	13.6	16.2	27.6	28.1	38.3	45.0	49.1	54.7	64.3	60.9	58.9	52.8	50.7	31.5
8	62.0	-2.7	-9.9	-3.2	-0.9	2.5	3.7	6.6	7.4	10.2	23.0	39.8	43.2	43.9	50.4	51.4	55.7	56.2	54.1	51.5	49.8	40.0
9	67.6	-1.3	-8.7	-1.6	-3.4	3.8	1.0	1.1	4.0	16.7	20.8	28.6	38.4	43.8	47.4	60.4	58.6	63.7	59.6	55.7	51.6	40.0
10	64.2	-11.9	-0.2	2.9	-3.6	6.5	9.9	10.6	3.3	6.0	13.5	23.2	38.3	48.9	53.8	53.5	55.6	57.6	59.9	51.3	45.7	50.0
平均	64.8	0.2	-1.3	1.4	2.4	6.1	7.3	10.4	11.1	11.9	22.1	30.2	40.1	45.2	51.2	53.8	57.9	58.9	57.6	53.2	49.4	40.5




図 4.1-13 地盤卓越振動数調査結果（国道 377 号沿い：平日）

No.	Lva	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																				卓越周波数 (Hz)
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	
1	58.6	3.7	2.2	0.4	-7.7	-6.7	-1.2	2.4	6.9	4.5	9.9	18.6	30.2	43.0	54.9	53.7	50.2	45.3	39.1	32.3	25.6	20.0
2	54.9	-4.2	5.2	-0.4	-2.8	-5.2	0.7	-6.9	6.1	11.3	18.9	24.3	35.4	46.2	51.1	49.0	46.0	42.5	31.0	26.3	22.2	20.0
3	54.1	15.8	18.2	16.0	10.4	6.0	4.4	5.6	8.5	4.6	13.7	26.8	39.5	46.9	50.0	48.3	42.9	38.7	27.9	23.1	22.1	20.0
4	58.6	2.0	-6.7	-1.1	-11.0	-5.6	-2.4	0.7	-2.8	2.2	8.1	19.3	27.9	40.5	48.7	57.2	49.7	43.2	37.1	29.0	22.0	25.0
5	60.1	3.7	-5.4	-3.4	-4.3	0.4	-0.7	-1.7	2.6	0.4	10.1	19.0	33.2	48.6	50.8	58.6	48.5	42.3	35.2	29.2	25.1	25.0
6	59.9	4.4	-1.8	-0.8	2.6	-9.7	0.0	1.8	4.3	4.3	12.7	14.9	26.6	43.0	53.2	56.9	45.9	50.5	48.4	46.2	38.7	25.0
7	58.3	-0.2	-3.7	-3.4	-3.8	-4.5	-2.5	-2.5	-0.7	3.6	7.8	14.0	27.6	50.5	55.1	53.3	42.7	38.2	32.7	22.1	18.2	20.0
8	59.2	-0.6	2.6	-1.8	5.9	-0.7	-4.3	-1.1	1.5	0.6	3.6	11.1	26.8	45.9	54.9	56.0	47.8	41.5	35.1	25.4	21.9	25.0
9	61.1	-0.5	7.2	9.4	5.1	6.2	1.1	17.6	20.8	16.6	29.7	41.1	47.0	53.1	57.9	51.4	53.9	42.4	35.9	34.7	31.4	20.0
10	61.6	0.8	-3.2	4.3	-2.5	1.3	0.1	8.6	2.9	16.2	20.1	26.7	34.7	54.0	58.8	53.4	52.6	46.6	34.9	28.1	25.4	20.0
平均	58.6	2.5	1.5	1.9	-0.8	-1.9	-0.5	2.5	5.0	6.4	13.5	21.6	32.9	47.2	53.5	53.8	48.0	43.1	35.7	29.6	25.3	22.0




図 4.1-14 地盤卓越振動数調査結果（塩江中学校付近：平日）

第５章　水質

第5章 水質

5.1 水質

水質調査結果を表 5.1-1～表 5.1-3 に示す。

表 5.1-1 水質調査結果（1 降雨目）

調査地点			計画地下流沢			砂防堰堤上流			砂防堰堤直下		
回			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
年月日			R6.11.1	R6.11.2	R6.11.2	R6.11.1	R6.11.2	R6.11.2	R6.11.1	R6.11.2	R6.11.2
採水時刻			16:00	13:50	16:30	15:30	13:15	16:10	14:55	12:15	15:15
観測項目	天候	(-)	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	気温	(℃)	17.7	18.7	18.6	18.1	19.9	19.4	18.6	19.0	19.8
	水温	(℃)	16.9	18.4	18.4	16.8	18.4	18.3	17.9	17.4	17.8
	浮遊物質量	(mg/L)	2	400	98	2	280	77	4	12	46
	濁度	(度)	4	253	79	2	252	69	5	13	49
	流量	(m^3/s)	0.0024	0.0931	0.0522	0.0115	0.3294	0.1875	0.0094	0.4045	0.2628

表 5.1-2 水質調査結果（2 降雨目）

調査地点			計画地下流沢			砂防堰堤上流			砂防堰堤直下		
回			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
年月日			R7.3.3	R7.3.3	R7.3.3	R7.3.3	R7.3.3	R7.3.3	R7.3.3	R7.3.3	R7.3.3
採水時刻			7:45	10:15	14:45	7:25	9:55	14:25	6:55	9:30	14:05
観測項目	天候	(-)	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	気温	(℃)	7.7	7.3	6.6	7.7	8.0	6.4	8.3	7.6	6.3
	水温	(℃)	8.7	8.3	8.3	8.6	8.4	8.1	8.2	8.3	7.6
	浮遊物質量	(mg/L)	5	48	7	3	110	7	2	6	3
	濁度	(度)	5	54	7	1	122	8	2	3	2
	流量	(m^3/s)	0.0033	0.0295	0.0080	0.0054	0.0958	0.0131	0.0005	0.0008	0.0006

表 5.1-3 水質調査結果（3 降雨目）

調査地点			計画地下流沢			砂防堰堤上流			砂防堰堤直下		
回			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目
年月日			R7.9.4	R7.9.4	R7.9.5	R7.9.4	R7.9.4	R7.9.5	R7.9.4	R7.9.4	R7.9.5
採水時刻			14:00	19:35	8:35	13:35	19:10	8:35	13:05	18:35	8:05
観測項目	天候	(-)	雨	雨	曇	雨	雨	曇	雨	雨	曇
	気温	(℃)	26.1	25.5	24.6	25.4	24.6	24.3	26.8	24.5	24.8
	水温	(℃)	24.2	24.4	24.3	23.8	23.9	24.2	28.6	28.0	26.2
	浮遊物質量	(mg/L)	1	70	49	15	100	80	1	6	16
	濁度	(度)	2	69	32	7	110	62	<1	2	16
	流量	(m^3/s)	0.0008	0.0186	0.0581	0.0026	0.0400	0.1184	0.0040	0.0502	0.2233

第６章　植物

第6章 植物


6.1 植物相調査

6.1.1 植物相調査任意調査ルート

調査季節ごとの任意調査ルートを図 6.1-1 に示す。

6.1.2 植物相調査確認種一覧

植物相調査によって確認された種の一覧を表 6.1-1 に示す。



※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲


任意調査ルート（秋季）

N

1:7,500

0　100　200　300 m

図　6.1-1(1)　植物相任意調査ルート（秋季）



※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

凡　例

- 対象事業実施区域
- 新施設整備予定区域

【調査範囲】


- 主な調査範囲
- 任意調査ルート（早春季）

N

1:7,500

0　100　200　300 m

図　6.1-1(2)　植物相任意調査ルート（早春季）



※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲


任意調査ルート（春季）

N

1:7,500

0　100　200　300 m

図　6.1-1(3)　植物相任意調査ルート（春季）



※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

凡　例

- 対象事業実施区域
- 新施設整備予定区域

【調査範囲】

- 主な調査範囲
- 任意調査ルート（夏季）

N

1:7,500

0　100　200　300 m

図　6.1-1(4)　植物相任意調査ルート（夏季）

表 6.1-1(1) 植物確認種一覧(1/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
1	シダ植物	イワヒバ目	イワヒバ科	ヒメクラマゴケ		○	○						
2		トクサ目	トクサ科	スギナ	○	○	○	○					
3		ハナヤスリ目	ハナヤスリ科	オオハナワラビ			○						
4				フユノハナワラビ	○	○							
5		ゼンマイ目	ゼンマイ科	ゼンマイ	○		○						
6		ウラジロ目	ウラジロ科	コシダ	○	○	○	○					
7				ウラジロ	○	○	○	○					
8		フサシダ目	カニクサ科	カニクサ	○			○					
9		ヘゴ目	キジノオシダ科	オオキジノオ			○						
10				キジノオシダ		○	○						
11		ウラボシ目	ホングウシダ科	ホラシノブ			○						
12			コバノイシカグマ科	イヌシダ			○						
13				イワヒメワラビ				○					
14				フモトシダ	○	○	○	○					
15				ワラビ	○	○	○	○					
16			イノモトソウ科	イワガネゼンマイ	○	○		○					
17				タチシノブ		○							
18				オオバノイノモトソウ	○	○		○					
19				イノモトソウ				○					
20			チャセンシダ科	トラノオシダ	○	○	○	○					
21			ヒメシダ科	ゲジゲジシダ（広義）	○		○	○					
22				ホシダ	○		○	○					
23				ハシゴシダ				○					
24				ハリガネワラビ			○	○					
25				ヤワラシダ	○								
26				ヒメシダ			○	○					
27				ミゾシダ	○		○						
28			シシガシラ科	シシガシラ	○	○	○	○					
29			メシダ科	シケチシダ	○								
30				ホソバイヌワラビ	○		○	○					
31				ヤマイヌワラビ			○						
32				シケシダ			○						
33			オシダ科	オオカナワラビ	○	○	○	○					
34				ホソバカナワラビ			○						
35				リョウメンシダ	○	○	○	○					
36				ヤブソテツ	○	○	○	○					
37				イワヘゴ			○						
38				ヤマイタチシダ	○	○	○	○					
39				ベニシダ	○	○	○	○					
40				キンキイタチシダ			○						
41				オオベニシダ			○						
42				クマワラビ			○	○					
43				オクマワラビ		○	○	○					
44				イノデ	○	○	○	○					
45				サイゴクイノデ			○						
46				イノデモドキ			○						
47				ジュウモンジシダ			○						
48			ウラボシ科	マメヅタ		○		○					
49				ノキシノブ	○	○	○	○					
50	裸子植物	マツ目	マツ科	アカマツ	○	○	○	○					
51		ナンヨウスギ目	マキ科	イヌマキ			○						
52		ヒノキ目	ヒノキ科	ヒノキ	○	○	○	○					
53				スギ	○	○	○	○					
54				ネズミサシ	○	○	○	○					
55	被子植物	シキミ目	マツブサ科	シキミ	○	○	○	○					
56				サネカズラ	○	○	○	○					
57		コショウ目	ドクダミ科	ドクダミ	○	○	○	○					
58		クスノキ目	クスノキ科	クスノキ	○	○		○					
59				ヤブニッケイ	○	○							
60				ヤマコウバシ		○	○						

表 6.1-1(2) 植物確認種一覧(2/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
61	被子植物	クスノキ目	クスノキ科	ダンコウバイ	○		○	○					
62				ケクロモジ			○						
63				タブノキ	○								
64	被子植物	ショウブ目	ショウブ科	セキショウ	○	○							
65	単子葉類	オモダカ目	サトイモ科	マムシグサ				○					
66				カントウマムシグサ			○						
67				アオウキクサ	○			○					
68				コウキクサ			○						
69			トチカガミ科	ミズオオバコ				○				NT	VU
70			ヒルムシロ科	フトヒルムシロ			○	○					NT
71				ヤナギモ	○		○	○					NT
72		ヤマノイモ目	ヤマノイモ科	ヤマノイモ	○	○		○					
73				オニドコロ	○			○					
74		ユリ目	サルトリイバラ科	サルトリイバラ	○		○	○					
75			ユリ科	シンテッポウユリ	○								
76				オニユリ	○			○					
77				ヤマジノホトトギス				○					
78		クサスギカズラ目	ラン科	ギンラン			○						VU
79				サイハイラン		○							
80				シュンラン		○	○						
81				ツチアケビ	○								
82				アケボノシュスラン				○					CR+EN
83				コクラン	○	○	○	○					
84			アヤメ科	シャガ			○	○					
85				ニワゼキショウ			○	○					
86			ススキノキ科	ヤブカンゾウ				○					
87			ヒガンバナ科	ノビル		○							
88				ヒガンバナ	○								
89			クサスギカズラ科	ヤブラン	○	○	○	○					
90				ジャノヒゲ	○	○		○					
91				ナルコユリ	○			○					
92				アマドコロ			○						
93		ヤシ目	ヤシ科	シュロ	○	○							
94		ツユクサ目	ツユクサ科	ツユクサ	○		○	○					
95			ミズアオイ科	コナギ	○								
96		イネ目	ガマ科	ヒメガマ	○			○					
97			イグサ科	コウガイゼキショウ			○						
98				クサイ				○					
99				スズメノヤリ		○	○						
100			カヤツリグサ科	シラスゲ			○						
101				メアオスゲ			○						
102				ヒメカンスゲ		○							
103				ヒカゲスゲ			○						
104				ナキリスゲ	○								
105				アオスゲ		○	○						
106				タチスゲ			○						
107				ノゲヌカスゲ			○						
108				ヒメモエギスゲ			○						
109				モエギスゲ			○						
110				ヒメクグ	○			○					
111				コアゼガヤツリ	○								
112				コゴメガヤツリ	○			○					
113				テンツキ	○			○					
114				イヌホタルイ	○			○					
115				アブラガヤ	○								
116			イネ科	ヌカボ			○						
117				コヌカグサ	○								
118				ハナヌカススキ			○						
119				メリケンカルカヤ	○	○							
120				コブナグサ	○								

表 6.1-1(3) 植物確認種一覧(3/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
121	単子葉類	イネ目	イネ科	トダシバ	○								
122				カズノコグサ			○						
123				ヒメコバンソウ			○	○					
124				スズメノチャヒキ			○						
125				ノガリヤス	○								
126				ギョウギシバ	○	○		○					
127				カモガヤ			○						
128				メヒシバ	○			○					
129				イヌビエ	○			○					
130				アオカモジグサ			○						
131				シナダレスズメガヤ	○	○	○	○					
132				カゼクサ	○								
133				ニワホコリ				○					
134				トボシガラ			○	○					
135				チガヤ		○	○	○					
136				ササクサ	○								
137				コメガヤ			○						
138				アシボソ	○								
139				ススキ	○	○		○					
140				コチヂミザサ	○			○					
141				ヌカキビ	○								
142				オオクサキビ	○								
143				シマスズメノヒエ	○			○					
144				タチスズメノヒエ	○								
145				チカラシバ	○								
146				ヨシ	○	○		○					
147				ツルヨシ	○			○					
148				モウソウチク	○	○	○	○					
149				ハチク			○						
150				マダケ	○	○	○	○					
151				ネザサ	○	○		○					
152				メダケ			○						
153				ミゾイチゴツナギ			○						
154				スズメノカタビラ		○	○						
155				オオスズメノカタビラ			○						
156				ヒエガエリ			○						
157				オニウシノケグサ				○					
158				アキノエノコログサ				○					
159				キンエノコロ	○			○					
160				エノコログサ	○			○					
161				ネズミノオ	○								
162				ナギナタガヤ			○						
163				マコモ	○			○					
164	被子植物	キンポウゲ目	ケシ科	ムラサキケマン		○	○						
165	真正双子葉類		アケビ科	アケビ			○						
166				ミツバアケビ	○	○	○	○					
167				ムベ	○	○	○	○					
168			ツヅラフジ科	アオツヅラフジ	○		○	○					
169			メギ科	ナンテン	○	○	○	○					
170			キンポウゲ科	ボタンヅル	○	○	○	○					
171				センニンソウ			○	○					
172				ウマノアシガタ			○						
173				キツネノボタン			○	○					
174				ヒメウズ		○	○						
175		ユキノシタ目	ユキノシタ科	ヤマネコノメソウ		○	○						
176			ベンケイソウ科	コモチマンネングサ	○	○	○	○					
177				ツルマンネングサ			○						
178		ブドウ目	ブドウ科	ノブドウ	○		○	○					
179				ツタ			○						
180				サンカクヅル	○			○					

表 6.1-1(4) 植物確認種一覧(4/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
181	被子植物	マメ目	マメ科	ネムノキ	○		○	○					
182	真正双子葉類			エニシダ			○						
183				アレチヌスビトハギ	○		○	○					
184				ツルマメ				○					
185				ヌスビトハギ	○								
186				ヤブハギ				○					
187				トウコマツナギ	○	○	○	○					
188				コマツナギ	○			○					
189				ヤマハギ				○					
190				メドハギ		○	○	○					
191				ネコハギ	○	○		○					
192				クズ	○		○	○					
193				ハリエンジュ	○		○	○					
194				コメツブツメクサ			○						
195				シロツメクサ		○	○						
196				スズメノエンドウ			○						
197				ヤハズエンドウ		○	○						
198				カスマグサ			○						
199				ヤブツルアズキ				○					
200				ヤマフジ				○					
201				フジ	○								
202				ナツフジ	○		○	○					
203		バラ目	グミ科	ナワシログミ	○	○	○	○					
204				アキグミ	○		○	○					
205			アサ科	ムクノキ				○					
206				エノキ	○		○	○					
207				カナムグラ			○	○					
208			クワ科	ヒメコウゾ			○	○					
209				イヌビワ	○		○	○					
210				イタビカズラ		○	○						
211				ヤマグワ	○			○					
212			イラクサ科	ヤブマオ			○	○					
213				カラムシ	○		○	○					
214				カテンソウ				○					
215				アオミズ	○								
216			バラ科	キンミズヒキ	○	○	○	○					
217				ヤマザクラ	○	○	○	○					
218				ソメイヨシノ	○								
219				ビワ	○	○	○	○					
220				ウワミズザクラ	○	○	○						
221				カナメモチ				○					
222				オヘビイチゴ				○					
223				ヤブヘビイチゴ	○	○	○	○					
224				カマツカ	○	○	○						
225				ウメ				○					
226				テリハノイバラ			○						
227				ノイバラ	○	○	○	○					
228				フユイチゴ	○	○		○					
229				クサイチゴ		○	○	○					
230				モミジイチゴ		○	○	○					
231				ナワシロイチゴ			○						
232				ワレモコウ				○					
233		ブナ目	ブナ科	クリ	○		○						
234				マテバシイ		○							
235				クヌギ	○			○					
236				ナラガシワ	○			○					
237				アラカシ	○	○	○	○					
238				コナラ	○	○	○	○					
239				アベマキ	○	○	○	○					
240			クルミ科	オニグルミ				○					

表 6.1-1(5) 植物確認種一覧(5/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
241	被子植物	ブナ目	クルミ科	ノグルミ	○		○	○					
242	真正双子葉類		カバノキ科	ハンノキ	○	○	○	○					
243				オオバヤシャブシ		○	○	○					
244				アカシデ	○								
245		ウリ目	ウリ科	アマチャヅル	○		○	○					
246		ニシキギ目	ニシキギ科	ツルウメモドキ	○		○	○					
247				コマユミ			○						
248				マユミ	○			○					
249		カタバミ目	カタバミ科	ムラサキカタバミ		○							
250				オッタチカタバミ	○		○	○					
251		キントラノオ目	トウダイグサ科	エノキグサ	○								
252				コニシキソウ	○		○	○					
253				オオニシキソウ				○					
254				アカメガシワ	○		○	○					
255				ナンキンハゼ				○					
256			コミカンソウ科	コミカンソウ	○								
257			ヤナギ科	マルバヤナギ	○								
258			スミレ科	タチツボスミレ		○		○					
259				スミレ		○	○						
260				ナガバタチツボスミレ			○						
261				ツボスミレ	○	○	○	○					
262				シハイスミレ		○							
263				ノジスミレ		○							
264		フウロソウ目	フウロソウ科	アメリカフウロ			○						
265				ゲンノショウコ				○					
266		フトモモ目	ミソハギ科	ホソバヒメミソハギ				○					
267				ヒシ				○					
268			アカバナ科	ヒレタゴボウ	○			○					
269				メマツヨイグサ	○	○							
270				コマツヨイグサ		○	○						
271				ユウゲショウ				○					
272		ムクロジ目	ウルシ科	ヌルデ	○		○	○					
273				ハゼノキ	○								
274				ヤマハゼ	○		○	○					
275				ヤマウルシ	○		○	○					
276			ムクロジ科	イロハモミジ				○					
277			ミカン科	マツカゼソウ				○					
278				サンショウ	○			○					
279				イヌザンショウ			○	○					
280			ニガキ科	ニワウルシ	○		○	○					
281		アオイ目	ジンチョウゲ科	ガンピ	○		○						
282				ミツマタ		○							
283		アブラナ目	アブラナ科	ナズナ		○	○						
284				ニシノオオタネツケバナ			○						
285				ミチタネツケバナ		○							
286				タネツケバナ		○	○						
287				オオバタネツケバナ		○							
288				イヌガラシ	○								
289		ビャクダン目	ビャクダン科	カナビキソウ	○		○						
290		ナデシコ目	タデ科	イタドリ	○	○	○	○					
291				ミズヒキ	○			○					
292				オオイヌタデ	○			○					
293				イヌタデ	○								
294				ミゾソバ	○		○	○					
295				スイバ		○	○						
296				ヒメスイバ			○						
297			ナデシコ科	ノミノツヅリ			○						
298				ミミナグサ			○						NT
299				オランダミミナグサ		○	○						
300				ツメクサ			○						

表 6.1-1(6) 植物確認種一覧(6/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
301	被子植物	ナデシコ目	ナデシコ科	ムシトリナデシコ				○					
302	真正双子葉類			ウシハコベ		○							
303				コハコベ		○	○						
304				ミドリハコベ		○	○						
305				ノミノフスマ			○						
306			ヒユ科	ヒナタイノコヅチ	○			○					
307				ホナガイヌビユ	○			○					
308				シロザ				○					
309			ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	○		○	○					
310			ザクロソウ科	ザクロソウ				○					
311			スベリヒユ科	スベリヒユ				○					
312		ミズキ目	ミズキ科	ミズキ	○			○					
313				クマノミズキ	○		○						
314			アジサイ科	ウツギ	○	○	○	○					
315				マルバウツギ			○						
316				ノリウツギ			○						
317		ツツジ目	サカキ科	サカキ		○	○	○					
318				ヒサカキ	○	○	○	○					
319			カキノキ科	カキノキ	○		○	○					
320			サクラソウ科	マンリョウ	○	○	○						
321				ヤブコウジ	○	○	○						
322				オカトラノオ			○	○					
323			ツバキ科	ヤブツバキ	○	○	○	○					
324				チャノキ	○	○							
325			エゴノキ科	エゴノキ	○			○					
326			マタタビ科	キウイフルーツ	○			○					
327			リョウブ科	リョウブ		○	○	○					
328			ツツジ科	ネジキ	○		○	○					
329				アセビ	○	○	○						
330				イチヤクソウ			○						
331				ヤマツツジ			○						
332				モチツツジ	○	○	○	○					
333				コバノミツバツツジ		○		○					
334				オンツツジ	○		○						
335				ウスノキ			○	○					
336				ナツハゼ	○		○						
337		アオキ目	アオキ科	アオキ	○	○	○	○					
338		リンドウ目	アカネ科	ヒメヨツバムグラ			○						
339				キクムグラ			○						
340				ヤエムグラ		○	○						
341				カワラマツバ			○						
342				ヘクソカズラ	○	○	○	○					
343			リンドウ科	ツルリンドウ	○		○	○					
344			キョウチクトウ科	ガガイモ	○			○					
345				テイカカズラ	○	○	○	○					
346				オオカモメヅル			○						
347		ナス目	ナス科	ヒヨドリジョウゴ			○	○					
348				アメリカイヌホオズキ	○			○					
349		ムラサキ目	ムラサキ科	ハナイバナ			○						
350				キュウリグサ		○	○						
351		シソ目	モクセイ科	マルバアオダモ			○	○					
352				ネズミモチ	○	○		○					
353				ヒイラギ	○	○	○	○					
354			オオバコ科	マツバウンラン			○						
355				オオバコ		○	○	○					
356				ツボミオオバコ	○		○	○					
357				タチイヌノフグリ		○	○						
358				フラサバソウ		○	○						
359				ムシクサ			○						
360				オオイヌノフグリ		○	○						

表 6.1-1(7) 植物確認種一覧(7/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
361	被子植物	シソ目	アゼナ科	ヒロハスズメノトウガラシ	○								
362	真正双子葉類			アメリカアゼナ				○					
363			シソ科	ムラサキシキブ	○			○					
364				ヤブムラサキ	○		○	○					
365				ボタンクサギ			○						
366				クサギ	○		○	○					
367				トウバナ			○						
368				イヌトウバナ	○			○					
369				カキドオシ			○						
370				ホトケノザ		○	○						
371				ヒメオドリコソウ		○	○						
372				ヒメジソ				○					
373				レモンエゴマ				○					
374				アキノタムラソウ	○			○					
375			サギゴケ科	ムラサキサギゴケ			○						
376				トキワハゼ			○						
377			タヌキモ科	イヌタヌキモ			○	○				NT	VU
378		モチノキ目	モチノキ科	ナナミノキ	○	○		○					
379				タラヨウ		○	○						
380				ソヨゴ	○	○	○						
381		キク目	キキョウ科	ツリガネニンジン	○			○					
382				ツルニンジン			○						
383				ヒナキキョウソウ			○						
384				キキョウソウ			○						
385			キク科	キッコウハグマ	○		○						
386				ヨモギ	○	○	○	○					
387				シラヤマギク	○								
388				シュウブンソウ	○								
389				ヨメナ	○								
390				アメリカセンダングサ				○					
391				コセンダングサ		○		○					
392				ガンクビソウ	○			○					
393				トキンソウ	○								
394				ノアザミ			○						
395				アメリカオニアザミ		○							
396				ベニバナボロギク	○			○					
397				ヤクシソウ	○								
398				アメリカタカサブロウ	○								
399				ヒメジョオン	○		○	○					
400				ヒメムカシヨモギ	○			○					
401				オオアレチノギク				○					
402				オオヒヨドリバナ	○								
403				チチコグサモドキ	○	○		○					
404				ウスベニチチコグサ			○						
405				チチコグサ			○						
406				キツネアザミ			○						
407				ブタナ	○		○	○					
408				ニガナ			○						
409				イワニガナ			○						
410				アキノノゲシ	○			○					
411				コウヤボウキ	○	○	○	○					
412				フキ	○	○	○	○					
413				ハイコウリンタンポポ			○						
414				ハハコグサ			○	○					
415				メナモミ	○								
416				セイタカアワダチソウ	○	○	○	○					
417				オニノゲシ			○						
418				ノゲシ		○	○	○					
419				カンサイタンポポ			○						
420				セイヨウタンポポ		○	○						

表 6.1-1(8) 植物確認種一覧(8/8)

No.	分類群	目名	科名	種名	確認時期				重要な種				
					秋季	早春季	春季	夏季	①	②	③	④	⑤
421	被子植物	キク目	キク科	アカオニタビラコ			○						
422	真正双子葉類			アオオニタビラコ	○	○	○	○					
423		セリ目	ウコギ科	ウド				○					
424				タラノキ	○		○	○					
425				ヤツデ		○							
426				タカノツメ			○						
427				カナリーキヅタ		○		○					
428				キヅタ	○	○	○	○					
429				ハリギリ		○	○	○					
430			セリ科	ツボクサ	○			○					
431				ミツバ	○	○	○	○					
432				セリ		○	○	○					
433				ヤブニンジン			○						
434				ヤブジラミ		○	○						
435				オヤブジラミ			○						
436		マツムシソウ目	ガマズミ科	ガマズミ	○								
437				コバノガマズミ			○						
438			スイカズラ科	コツクバネウツギ	○		○						
439				ウグイスカグラ			○						
440				ヤマウグイスカグラ		○							
441				スイカズラ		○	○	○					
442				オトコエシ	○			○					
合計		50	110	442	223	150	271	237	0	0	0	2	7

注1）分類･配列･種名については、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（令和6年度生物リスト）」（令和6年、国土交通省）に準拠した。

注2）重要な種の選定基準

①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）に基づく天然記念物に指定されている種

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号）において希少野生動植物種に指定されている種

国希：国内希少野生動植物種、1種：特定第1種国内希少野生動植物種、2種：特定第2種国内希少野生動植物種、緊急：緊急指定種

③「香川県希少野生生物の保護に関する条例」（平成17年香川県条例第44号）において指定されている種

指定：指定希少野生動植物種

④「環境省レッドリスト2025」（令和7年3月、環境省）の記載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類


VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑤「香川県レッドデータブック香川県の希少野生生物」（令和3年3月、香川県）の記載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足

6.2 植生調査

群落組成調査位置図を図 6.2-1 に、群落組成調査票を図 6.2-2 に示す。



凡　例

- 対象事業実施区域
- 新施設整備予定区域
- 調査範囲
- ■ 植生調査地点（コドラート位置）

No.	群落名
1	コナラ群落
2	アカメガシワ－カラスザンショウ群落
3	竹林
4	路傍雑草群落
5	アカメガシワ－カラスザンショウ群落
6	路傍雑草群落
7	アカマツ群落
8	アカマツ群落
9	竹林
10	コナラ群落
11	ハンノキ群落

No.	群落名
12	ハンノキ群落
13	ネザサ－ススキ群集
14	ネザサ－ススキ群集
15	シイ・カシ二次林
16	スギ・ヒノキ・サワラ植林
17	スギ・ヒノキ・サワラ植林
18	放棄水田雑草群落
19	放棄水田雑草群落
20	シイ・カシ二次林
21	ツルヨシ群集
22	ツルヨシ群集

N

1:25,000

0　0.25　0.5　0.75　1 km

※この地図は、国土地理院発行の電子地形図 25000 を複製して情報を追記したものである。

図　6.2-1　植物群落組成調査地点位置図

群落組成調査票

群落名	コナラ群落			調査地点	1
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 (砂壌土) 壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他 （ ）			方位	S
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	20m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～17	70	コナラ	40
Ⅱ	亜高木層	～8	20	アラカシ	12
Ⅲ	低木層	～3	30	アラカシ	2
Ⅳ	草本層Ⅰ	～17	20	ネザサ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	3・3	コナラ
	1・1	アラカシ
	2・2	アベマキ
Ⅱ	1・1	アラカシ
	1・1	コナラ
	1・1	ネズミサシ
Ⅲ	2・2	アラカシ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	モチツツジ
	1・1	ネザサ

階層	被度・群度	種名
Ⅲ	+	ヤマグワ
Ⅳ	1・1	ナワシログミ
	2・2	ネザサ
	1・1	ヤマウルシ
	1・1	ヤブムラサキ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	ネジキ
	+	ハゼノキ
	+	モチツツジ
	+	サンショウ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	アカメガシワーカラスザンショウ群落			調査地点	2
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 (平地) ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 (砂壌土) 壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他 （ ）			方位	SE
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	20m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～8	60	アカメガシワ	12
Ⅲ	低木層	～3	20	エノキ	2
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	20	ノイバラ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ		
Ⅱ	4・4	アカメガシワ
	1・1	クズ
	1・1	ハゼノキ
Ⅲ	1・1	エノキ
	1・1	ネジキ
	1・1	ハゼノキ
	1・1	ニワウルシ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ノイバラ
	1・1	キヅタ
	1・1	ノブドウ
	1・1	ヘクソカズラ
	1・1	ハゼノキ
	1・1	ヌルデ
	1・1	ネザサ
	1・1	ガマズミ
	+	ネジキ
	+	セイタカアワダチソウ
	+	コチヂミザサ
	+	アカマツ
	+	ニワウルシ
	+	ツユクサ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(1) 植物群落組成調査票(1/11)

群落組成調査票

群落名	竹林			調査地点	3
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 砂壌土 壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	W
土湿	乾 ・ 適 ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ 中陰 ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ 中 ・ 弱			面積	15m× 15m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～10	80	マダケ	10
Ⅱ	亜高木層	～7	10	マダケ	5
Ⅲ	低木層	～3	20	ノイバラ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	20	ノイバラ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	5・5	マダケ
Ⅱ	1・1	マダケ
Ⅲ	1・1	ノイバラ
	1・1	フジ
	1・1	エノキ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ノイバラ
	1・1	クズ
	1・1	フジ
	1・1	ツユクサ
	+	ヤブラン
	+	アオツヅラフジ
	+	エノキ
	+	ナキリスゲ
	+	イタドリ
	+	チャノキ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	路傍雑草群落			調査地点	4
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 砂壌土 壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	-
土湿	乾 ・ 適 ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ 中陰 ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・ 中 ・ 弱			面積	5m× 5m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～			
Ⅳ	草本層Ⅰ	～0.7	80	キンエノコロ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	3・3	キンエノコロ
	2・2	ヨモギ
	1・1	アレチヌスビトハギ
	1・1	メマツヨイグサ
	1・1	ネズミノオ
	1・1	セイタカアワダチソウ
	1・1	ススキ
	1・1	クズ
	+	ニワウルシ
	+	コニシキソウ
	+	エノキグサ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(2) 植物群落組成調査票(2/11)

群落組成調査票

群落名	アカメガシワ－カラスザンショウ群落			調査地点	5
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・ 砂土 ・ (砂壌土) ・ 壌土 ・ シルト質壌土 ・ 埴壌土 ・ 重埴土 ・ その他 （ ）			方位	SE
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	15m× 15m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～10	60	ヌルデ	10
Ⅱ	亜高木層	～6	10	ヌルデ	5
Ⅲ	低木層	～3	10	エノキ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	20	ノイバラ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	3・3	ヌルデ
	1・1	アカメガシワ
Ⅱ	1・1	ヌルデ
	1・1	アカメガシワ
Ⅲ	1・1	ヤマハゼ
	1・1	アオツヅラフジ
	1・1	エノキ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	セイタカアワダチソウ
	1・1	クズ
	1・1	ヒナタイノコヅチ
	1・1	ノイバラ
	1・1	ヤマハゼ
	1・1	ウツギ
	1・1	ススキ
	+	ヤマノイモ
	+	アオツヅラフジ
	+	イタドリ
	+	ネムノキ
	+	エノキ
	+	ミツバアケビ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	路傍雑草群落			調査地点	6
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 ・ (平地) ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ (砂礫) ・ 砂土 ・ 砂壌土 ・ 壌土 ・ シルト質壌土 ・ 埴壌土 ・ 重埴土 ・ その他 （ ）			方位	-
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	5m× 5m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～			
Ⅳ	草本層Ⅰ	～0.8	80	メヒシバ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	3・3	メヒシバ
	1・1	コモチマンネングサ
	1・1	アキノノゲシ
	1・1	セイタカアワダチソウ
	1・1	メマツヨイグサ
	1・1	ヨモギ
	+	オッタチカタバミ
	+	コニシキソウ
	+	イタドリ
	+	オトコエシ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(3) 植物群落組成調査票(3/11)

群落組成調査票

群落名	アカマツ群落			調査地点	7
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・ (砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	SE
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	15m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～12	60	アカマツ	10
Ⅱ	亜高木層	～7	20	アラカシ	5
Ⅲ	低木層	～3	20	ヒサカキ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～12	40	ウラジロ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	3・3	アカマツ
	1・1	アカメガシワ
	1・1	ヤマザクラ
	1・1	コナラ
Ⅱ	1・1	アラカシ
	1・1	ヒサカキ
Ⅲ	1・1	アラカシ
	1・1	クズ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	ヌルデ
	1・1	ナツフジ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ナワシログミ
	1・1	アキグミ
	+	ネムノキ
	+	ネジキ
	+	コチヂミザサ
	+	ヤブツバキ
	+	ヤマハゼ
	1・1	モチツツジ
	1・1	オンツツジ
	1・1	コシダ
	1・1	ウラジロ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	アカマツ群落			調査地点	8
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・ (砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	E
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	15m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～14	60	アカマツ	15
Ⅱ	亜高木層	～7	10	ソヨゴ	5
Ⅲ	低木層	～3	30	ヤマグワ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～14	40	コシダ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	3・3	アカマツ
	1・1	ネジキ
	1・1	ソヨゴ
Ⅱ	1・1	ソヨゴ
	1・1	アセビ
Ⅲ	1・1	オンツツジ
	1・1	ハゼノキ
	1・1	コナラ
	1・1	ノグルミ
	1・1	ヤマグワ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	2・2	コシダ
	1・1	クリ
	1・1	コチヂミザサ
	1・1	サンショウ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	アカメガシワ
	+	コナラ
	+	モチツツジ
	+	ヤマグワ
	+	ウラビ
	+	オニドコロ
	+	オオヒヨドリバナ
	+	キンミズヒキ
	+	ノグルミ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(4) 植物群落組成調査票(4/11)

群落組成調査票

群落名	竹林			調査地点	9
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・ (砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	SW
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	10°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	20m× 15m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～10	90	モウソウチク	10
Ⅱ	亜高木層	～7	10	モウソウチク	5
Ⅲ	低木層	～3	20	ヒサカキ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	20	イヌビワ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	5・5	モウソウチク
Ⅱ	1・1	モウソウチク
Ⅲ	1・1	ノグルミ
	1・1	サルトリイバラ
	1・1	ヒサカキ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	カキノキ
	1・1	モチツツジ
	1・1	ノグルミ
	1・1	サルトリイバラ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	コシダ
	+	コナラ
	+	ヤマザクラ
	+	ウツギ
	+	コチヂミザサ
	1・1	イヌビワ
	1・1	ガマズミ
	1・1	ノブドウ
	+	ナツフジ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	コナラ群落			調査地点	10
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・ (砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	SW
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	20m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～18	70	コナラ	40
Ⅱ	亜高木層	～10	20	コナラ	12
Ⅲ	低木層	～4	20	ヒサカキ	2
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	30	フユイチゴ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	4・4	コナラ
	1・1	ヤマザクラ
	1・1	ノグルミ
Ⅱ	1・1	コナラ
	1・1	アラカシ
Ⅲ	1・1	ヒサカキ
	1・1	ヒイラギ
	1・1	ムラサキシキブ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ベニシダ
	1・1	サルトリイバラ
	1・1	ヤブコウジ
	1・1	ナキリスゲ
	+	サネカズラ
	+	カマツカ
	1・1	フジ
	+	マンリョウ
	+	ナルコユリ
	+	ノキシノブ
	+	マユミ
	+	コウヤボウキ
	+	フモトシダ
	1・1	フユイチゴ
	1・1	ヤブソテツ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(5) 植物群落組成調査票(5/11)

群落組成調査票

群落名	ハンノキ群落			調査地点	11
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 (平地) ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 (砂壌土) 壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他 （ ）			方位	-
土湿	乾 ・(適)・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・(中陰) ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・(中)・ 弱			面積	20m× 15m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～16	70	ハンノキ	30
Ⅱ	亜高木層	～7	10	ハンノキ	7
Ⅲ	低木層	～3	10	イヌビワ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	50	ミゾソバ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	4・4	ハンノキ
Ⅱ	1・1	ハンノキ
Ⅲ	1・1	イヌビワ
	1・1	ウツギ
	1・1	ダンコウバイ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	2・2	ミゾソバ
	1・1	キヅタ
	1・1	ヤブラン
	1・1	コチヂミザサ
	1・1	アシボソ
	1・1	ノイバラ
	1・1	イヌビワ
	1・1	ヤブソテツ
	1・1	モチツツジ
	+	ナルコユリ
	+	ナンテン
	+	サネカズラ
	+	ダンコウバイ
	1・1	ゼンマイ
	1・1	イノデ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ミゾソバ
	1・1	ミズヒキ
	+	オニドコロ
	1・1	ウツギ

群落組成調査票

群落名	ハンノキ群落			調査地点	12
位置	山頂 ・ 尾根 ・(斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 (砂壌土) 壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他 （ ）			方位	N
土湿	乾 ・(適)・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・(中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・(中)・ 弱			面積	20m× 15m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～14	70	ハンノキ	30
Ⅱ	亜高木層	～6	10	ハンノキ	8
Ⅲ	低木層	～3	10	イヌビワ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	60	リョウメンシダ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	4・4	ハンノキ
Ⅱ	1・1	ハンノキ
Ⅲ	1・1	イヌビワ
	1・1	エゴノキ
	1・1	アオキ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ウツギ
	1・1	ヤブラン
	2・2	ミゾソバ
	2・2	リョウメンシダ
	1・1	ヒナタイノコヅチ
	1・1	ベニシダ
	1・1	イヌビワ
	1・1	イノデ
	+	アマチャヅル
	1・1	ヤブソテツ
	1・1	ツボスミレ
	1・1	ヤワラシダ
	+	エゴノキ
	+	アオキ
	+	オオカナワラビ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	+	ミツバ

図 6.2-2(6) 植物群落組成調査票(6/11)

群落組成調査票

群落名	ネザサ群落			調査地点	13
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・(砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	S
土湿	乾 ・(適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・(中陰) ・ 陰	傾斜	10°
風当	強 ・(中) ・ 弱			面積	10m× 10m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～3	100	ネザサ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	10	ネザサ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅲ	5・5	ネザサ
	1・1	クズ
Ⅳ	1・1	ネザサ
	+	クズ
	+	ノイバラ
	+	セイタカアワダチソウ
	+	オニユリ
	+	クリ
	+	コマツナギ
	+	オニドコロ
	+	ヤマグワ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	ネザサ群落			調査地点	14
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 (平地) ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 (砂礫) ・砂土 ・砂壌土 ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	-
土湿	乾 ・(適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・(中陰) ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・(中) ・ 弱			面積	10m× 10m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～3	100	ネザサ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	10	アオツヅラフジ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅲ	5・5	ネザサ
	1・1	クズ
Ⅳ	1・1	サンカクヅル
	1・1	アオツヅラフジ
	1・1	ヤマグワ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(7) 植物群落組成調査票(7/11)

群落組成調査票

群落名	シイ・カシ二次林			調査地点	15
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・ (砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	SE
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	20m× 15m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～16	70	アラカシ	40
Ⅱ	亜高木層	～7	10	アラカシ	12
Ⅲ	低木層	～3	10	アラカシ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	10		-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	3・3	アラカシ
	2・2	コナラ
Ⅱ	1・1	アラカシ
Ⅲ	1・1	アラカシ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	ウワミズザクラ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	+	ヤブコウジ
	+	トラノオシダ
	+	ジャノヒゲ
	+	ヒイラギ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	コナラ
	+	ウワミズザクラ
	+	ナワシログミ
	+	ヤブラン

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	スギ・ヒノキ植林			調査地点	16
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月1日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・ (砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	SE
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	20m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～20	90	スギ	45
Ⅱ	亜高木層	～8	10	スギ	8
Ⅲ	低木層	～4	10	イヌビワ	3
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	20	イワガネゼンマイ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	5・5	スギ
	1・1	ヒノキ
Ⅱ	1・1	スギ
	1・1	モウソウチク
Ⅲ	1・1	イヌビワ
	1・1	アラカシ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	チャノキ
	1・1	ヤブツバキ
	1・1	アオキ
	+	ヤブラン
	+	フキ
	+	リョウメンシダ
	+	ジャノヒゲ
	1・1	イワガネゼンマイ
	1・1	イノデ
	+	ヤマイタチシダ
	+	セキショウ
	+	シケチシダ
	+	コクラン

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(8) 植物群落組成調査票(8/11)

群落組成調査票

群落名	スギ・ヒノキ植林			調査地点	17
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月2日
土性	礫 ・ 砂礫 ・ 砂土 ・ (砂壌土) ・ 壌土 ・ シルト質壌土 ・ 埴壌土 ・ 重埴土 ・ その他（ ）			方位	SE
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	20m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～18	80	スギ	40
Ⅱ	亜高木層	～7	10	スギ	12
Ⅲ	低木層	～4	20	イヌビワ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	30	ミゾシダ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	5・5	スギ
	1・1	ヒノキ
Ⅱ	1・1	スギ
Ⅲ	1・1	イヌビワ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	ネズミモチ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ツルリンドウ
	1・1	フモトシダ
	1・1	ムラサキシキブ
	+	ササクサ
	1・1	ドクダミ
	1・1	ヒナタイノコヅチ
	1・1	ベニシダ
	+	ホソバイヌワラビ
	+	フキ
	+	ヤブラン
	+	タブノキ
	+	モチツツジ
	1・1	ヤブソテツ
	1・1	ミゾシダ
	+	オオカナワラビ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	放棄水田雑草群落			調査地点	18
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 ・ (平地) ・ 谷			調査日	10月2日
土性	礫 ・ (砂礫) ・ 砂土 ・ 砂壌土 ・ 壌土 ・ シルト質壌土 ・ 埴壌土 ・ 重埴土 ・ その他（ ）			方位	-
土湿	乾 ・ (適) ・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	5m× 5m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～			
Ⅳ	草本層Ⅰ	～2.0	90	マコモ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	5・5	マコモ
	1・1	ヒメガマ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(9) 植物群落組成調査票(9/11)

群落組成調査票

群落名	放棄水田雑草群落			調査地点	19
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 (平地) ・ 谷			調査日	10月2日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・(砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	-
土湿	乾 ・(適)・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・(中陰) ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・(中) ・ 弱			面積	5m× 5m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～			
Ⅳ	草本層Ⅰ	～2.0	90	マコモ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	5・5	マコモ
	1・1	ヒメガマ
	1・1	ミゾソバ
	1・1	ヨシ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	シイ・カシ二次林			調査地点	20
位置	山頂 ・ 尾根 ・(斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月2日
土性	礫 ・ 砂礫 ・砂土 ・(砂壌土) ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	S
土湿	乾 ・(適)・ 湿 ・ 過湿	日当	陽 ・(中陰) ・ 陰	傾斜	20°
風当	強 ・(中) ・ 弱			面積	20m× 20m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～16	70	アラカシ	30
Ⅱ	亜高木層	～8	10	アラカシ	8
Ⅲ	低木層	～4	20	イヌビワ	1
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1	20	ベニシダ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅰ	3・3	アラカシ
	1・1	コナラ
	1・1	ヤマザクラ
Ⅱ	1・1	アラカシ
Ⅲ	1・1	イヌビワ
	1・1	アラカシ
	1・1	ヒサカキ
	1・1	タブノキ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	1・1	ベニシダ
	+	スギ
	+	テイカカズラ
	+	ヤブラン
	1・1	ムラサキシキブ
	1・1	ヒサカキ
	+	フジ
	1・1	ヤブニッケイ
	1・1	ヤブツバキ
	+	ムベ
	+	アカシデ
	+	ハゼノキ
	1・1	タブノキ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(10) 植物群落組成調査票(10/11)

群落組成調査票

群落名	ツルヨシ群集			調査地点	21
位置	山頂 ・ 尾根 ・ (斜面) ・ 平地 ・ 谷			調査日	10月2日
土性	礫 (砂礫) 砂土 ・砂壌土 ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	-
土湿	乾 ・ 適 ・ (湿) ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	5m× 5m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～			
Ⅳ	草本層Ⅰ	～2.0	90	ツルヨシ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	5・5	ツルヨシ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

群落組成調査票

群落名	ツルヨシ群集			調査地点	22
位置	山頂 ・ 尾根 ・ 斜面 ・ (平地) ・ 谷			調査日	10月2日
土性	礫 (砂礫) 砂土 ・砂壌土 ・壌土 ・シルト質壌土 ・埴壌土 ・重埴土 ・その他（ ）			方位	-
土湿	乾 ・ 適 ・ (湿) ・ 過湿	日当	陽 ・ (中陰) ・ 陰	傾斜	0°
風当	強 ・ (中) ・ 弱			面積	5m× 5m

階層構造		高さ(m)	植被率(%)	優占種	胸高直径（cm）
Ⅰ	高木層	～			
Ⅱ	亜高木層	～			
Ⅲ	低木層	～			
Ⅳ	草本層Ⅰ	～1.8	90	ツルヨシ	-

階層	被度・群度	種名
Ⅳ	5・5	ツルヨシ

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

階層	被度・群度	種名
Ⅳ		

図 6.2-2(11) 植物群落組成調査票(11/11)

第７章　動物

第7章 動物

7.1 動物相調査

7.1.1 哺乳類調査任意調査ルート

哺乳類調査の季節ごとの任意調査ルートを図 7.1-1 に示す。

7.1.2 一般鳥類調査類任意調査ルート

一般鳥類調査の季節ごとの任意調査ルートを図 7.1-2 に示す。

7.1.3 両生類・爬虫類調査任意調査ルート

両生類・爬虫類調査の季節ごとの任意調査ルートを図 7.1-3 に示す。

7.1.4 昆虫類調査任意調査ルート

昆虫類調査の季節ごとの任意調査ルートを図 7.1-4 に示す。

7.1.5 陸産貝類調査任意調査ルート


陸産貝類調査の季節ごとの任意調査ルートを図 7.1-5 に示す。

7.1.6 昆虫類調査確認種一覧

昆虫類調査によって確認された種の一覧を表 7.1-1 に示す。

7.1.7 底生動物調査確認種一覧

底生動物調査によって確認された類の一覧を表 7.1-2 に示す。



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（秋季）

夜間調査ルート（秋季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-1(1)　哺乳類任意調査ルート（秋季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（春季）

夜間調査ルート（春季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-1(2)　哺乳類任意調査ルート（春季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（夏季）

夜間調査ルート（夏季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-1(3)　哺乳類任意調査ルート（夏季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（秋季）

夜間調査ルート（秋季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-2(1)　一般鳥類任意調査ルート（秋季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（冬季）

夜間調査ルート（冬季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-2(2)　一般鳥類任意調査ルート（冬季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（春季）

夜間調査ルート（春季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-2(3)　一般鳥類任意調査ルート（春季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（初夏季）

夜間調査ルート（初夏季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-2(4)　一般鳥類任意調査ルート（初夏季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（秋季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-3(1)　両生類・爬虫類任意調査ルート（秋季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（早春季）

夜間調査ルート（早春季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-3(2)　両生類・爬虫類任意調査ルート（早春季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（春季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-3(3)　両生類・爬虫類任意調査ルート（春季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（初夏季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-3(4)　両生類・爬虫類任意調査ルート（初夏季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（秋季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-4(1)　昆虫類任意調査ルート（秋季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（春季）


N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-4(2)　昆虫類任意調査ルート（春季）



凡　例

対象事業実施区域

新施設整備予定区域

【調査範囲】

主な調査範囲

任意調査ルート（夏季）

N

1:7,500

0　100　200　300 m

※この地図は、国土地理院の基盤地図情報（数値標高モデル、基本項目）を加工して作成したものである。

図 7.1-4(3)　昆虫類任意調査ルート（夏季）




図 7.1-5(1)　陸産貝類任意調査ルート（秋季）




図 7.1-1(2)　陸産貝類任意調査ルート（初夏季）

表 7.1-1(1)　昆虫類調査確認種一覧(1/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
1	イシノミ	イシノミ	イシノミ科の一種	*Machilidae SP.*	2		4					
2	カゲロウ	コカゲロウ	コカゲロウ科の一種	*Baetidae SP.*	1							
3	トンボ	アオイトトンボ	オオアオイトトンボ	*Lestes temporalis*	1		2					
-			アオイトトンボ属の一種	*Lestes sp.*	2							
4		イトトンボ	キイトトンボ	*Ceriagrion melanurum*			3					
5			ベニイトトンボ	*Ceriagrion nipponicum*			1				NT	
6			クロイトトンボ	*Paracercion calamorum*			1					
7		モノサシトンボ	モノサシトンボ	*Copera annulata*			2					
8		カワトンボ	ハグロトンボ	*Atrocalopteryx atrata*			2					
9			アサヒナカワトンボ	*Mnais pruinosa*		2						
10		ヤンマ	クロスジギンヤンマ	*Anax nigrofasciatus nigrofasciatus*	1							
11			カトリヤンマ	*Gynacantha japonica*	1							VU
12			ヤブヤンマ	*Polycanthagyna melanictera*	1		1					
13			サラサヤンマ	*Sarasaeschna pryeri*			2					NT
14		サナエトンボ	タベサナエ	*Trigomphus citimus tabei*		1					NT	NT
15		オニヤンマ	オニヤンマ	*Anotogaster sieboldii*			1					
16		エゾトンボ	トラフトンボ	*Epitheca marginata*		1						
17		トンボ	ショウジョウトンボ	*Crocothemis servilia mariannae*			2					
18			ヨツボシトンボ	*Libellula quadrimaculata asahinai*		1						
19			シオカラトンボ	*Orthetrum albistylum speciosum*	1		2					
20			オオシオカラトンボ	*Orthetrum melania melania*	1		3					
21			ウスバキトンボ	*Pantala flavescens*	1		2					
22			コシアキトンボ	*Pseudothemis zonata*			2					
23			チョウトンボ	*Rhyothemis fuliginosa*			2					
24			マユタテアカネ	*Sympetrum eroticum eroticum*	1		2					
25			ヒメアカネ	*Sympetrum parvulum*	8							NT
26			ミヤマアカネ	*Sympetrum pedemontanum elatum*	2		2					
27			リスアカネ	*Sympetrum risi risi*	1							
28			ネキトンボ	*Sympetrum speciosum speciosum*	1							
29	ゴキブリ	チャバネゴキブリ	モリチャバネゴキブリ	*Blattella nipponica*	2	3	1					
30			ヒメクロゴキブリ	*Sorineuchora nigra*	1	1						
31			キスジゴキブリ	*Symploce striata striata*	23		14					
32	カマキリ	カマキリ	ハラビロカマキリ	*Hierodula patellifera*	2	1	1					
33			コカマキリ	*Statilia maculata*	1							
34			オオカマキリ	*Tenodera sinensis*	1							
35	カワゲラ	オナシカワゲラ	オナシカワゲラ	*Nemoura fulva*	1	2						
36			ケフサオナシカワゲラ	*Nemoura redimiculum*		3						
37			ヨコトゲオナシカワゲラ	*Nemoura transversospinosa*	1							
-			オナシカワゲラ属の一種	*Nemoura sp.*	2							
38	バッタ	コロギス	ハネナシコロギス	*Nippancistroger testaceus*		1						
39		カマドウマ	マダラカマドウマ	*Diestrammena japonica*	1							
-			カマドウマ科の一種	*Rhaphidophoridae sp.*	23		2					
40		ツユムシ	セスジツユムシ	*Ducetia japonica*	2							
41			ツユムシ	*Phaneroptera falcata*			1					
42			アシグロツユムシ	*Phaneroptera nigroantennata*	1							
43		キリギリス	オナガササキリ	*Conocephalus exemptus*	1							
44			ホシササキリ	*Conocephalus maculatus*	3							
45			ササキリ	*Conocephalus melaenus*	1							
46			ニシキリギリス	*Gampsocleis buergeri*			1					
47			Hexacentrus属の一種	*Hexacentrus sp.*	1							
48			シブイロカヤキリ	*Xestophrys javanicus*		1						
49		ケラ	ケラ	*Gryllotalpa orientalis*		1						
50		マツムシ	ヒロバネカンタン	*Oecanthus euryelytra*	3							
51		コオロギ	モリオカメコオロギ	*Loxoblemmus sylvestris*	1							
-			Loxoblemmus属の一種	*Loxoblemmus sp.*	4							
52			エンマコオロギ	*Teleogryllus emma*	1							
53			ツヅレサセコオロギ	*Velarifictorus micado*	1							

表 7.1-1(2)　昆虫類調査確認種一覧(2/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
54	バッタ	カネタタキ	カネタタキ	*Ornebius kanetataki*	2							
55		ヒバリモドキ	マダラスズ	*Dianemobius nigrofasciatus*	1							
56			シバスズ	*Polionemobius mikado*	1							
57			クサヒバリ	*Svistella bifasciata*	2							
58		バッタ	ショウリョウバッタ	*Acrida cinerea*			1					
59			ショウリョウバッタモドキ	*Gonista bicolor*	1		1					
60			クルマバッタモドキ	*Oedaleus infernalis*			1					
61		イナゴ	ハネナガイナゴ	*Oxya japonica*	2		1					
62			ヤマトフキバッタ	*Parapodisma setouchiensis*			1					
63			ツチイナゴ	*Patanga japonica*	2	1						
64		オンブバッタ	アカハネオンブバッタ	*Atractomorpha sinensis*	2							
65		ヒシバッタ	ノセヒシバッタ	*Alulatettix fornicatus*			1					
66		ノミバッタ	ノミバッタ	*Xya japonica*	1							
67	ナナフシ	ナナフシ	エダナナフシ	*Phraortes elongatus*			2					
68	チャタテムシ	チャタテ	スジチャタテ	*Psococerastis tokyoensis*	1							
69	カメムシ	コガシラウンカ	ウチワコガシラウンカ	*Catanidia sobrina*	1							
70		ハネナガウンカ	アカメガシワハネビロウンカ	*Vekunta malloti*	1							
71		アオバハゴロモ	アオバハゴロモ	*Geisha distinctissima*	2		1					
72			トビイロハゴロモ	*Mimophantia maritima*	1		1					
73		ハゴロモ	アミガサハゴロモ	*Pochazia albomaculata*			1					
74			チュウゴクアミガサハゴロモ	*Pochazia shantungensis*	2							
75		グンバイウンカ	ヒラタグンバイウンカ	*Ossoides lineatus*	1							
76		セミ	クマゼミ	*Cryptotympana facialis*			1					
77			アブラゼミ	*Graptopsaltria nigrofuscata*			1					
78			ミンミンゼミ	*Hyalessa maculaticollis*			2					
79			ツクツクボウシ	*Meimuna opalifera*	1		1					
80			ヒグラシ	*Tanna japonensis*			1					
81		ツノゼミ	トビイロツノゼミ	*Machaerotypus sibiricus*	2							
82		アワフキムシ	イシダアワフキ	*Aphrophora ishidae*	3							
83			ハマベアワフキ	*Aphrophora maritima*	1							
84		コガシラアワフキムシ	コガシラアワフキ	*Eoscarta assimilis*	1		1					
85		ヨコバイ	ツマグロオオヨコバイ	*Bothrogonia ferruginea*	1	1						
86			クロミャクイチモンジヨコバイ	*Exitianus indicus*	2							
87			サジヨコバイ	*Hecalus prasinus*	1		1					
88			マエジロオオヨコバイ	*Kolla atramentaria*		1						
89			ホシヒメヨコバイ	*Limassolla multipunctata*			2					
90			シロミャクイチモンジヨコバイ	*Paramesodes albinervosus*			1					
91			オサヨコバイ	*Tartessus ferrugineus*			1					
-			ヨコバイ科の一種	*Cicadellidae sp.*	1							
92		サシガメ	アカサシガメ	*Cydnocoris russatus*	1							
93			クロモンサシガメ	*Peirates turpis*			1					
94			シマサシガメ	*Sphedanolestes impressicollis*		1						
95			ヤニサシガメ	*Velinus nodipes*		1						
96		グンバイムシ	ナシグンバイ	*Stephanitis nashi*		1	1					
97			トサカグンバイ	*Stephanitis takeyai*	1							
98			ヒメグンバイ	*Uhlerites debilis*			1					
99		カスミカメムシ	ウスモンカスミカメ	*Adelphocoris demissus*	1							
100			ツマグロアオカスミカメ	*Apolygus spinolae*	1							
101			クヌギカスミカメ	*Castanopsides kerzhneri*		1						
102			ヒメセダカカスミカメ	*Charagochilus angusticollis*	1	1						
103			ガマカスミカメ	*Coridromius chinensis*	1		1					
104			マダラカスミカメ	*Cyphodemidea saundersi*	1							
105			ケブカキベリナガカスミカメ	*Dryophilocoris miyamotoi*		2						
106			オオクロトビカスミカメ	*Ectometopterus micantulus*			1					
107			クロマルカスミカメ	*Orthocephalus funestus*		2						
108			モチツツジカスミカメ	*Orthotylus gotohi*			1					
109			クヌギトビカスミカメ	*Psallus bagjonicus*		1						

表 7.1-1(3)　昆虫類調査確認種一覧(3/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
110	カメムシ	カスミカメムシ	ウスモンミドリカスミカメ	*Taylorilygus apicalis*	1							
111			イネホソミドリカスミカメ	*Trigonotylus caelestialium*	1							
112		マキバサシガメ	アカマキバサシガメ	*Gorpis brevilineatus*			1					
113		オオホシカメムシ	オオホシカメムシ	*Physopelta gutta*	1							
114			ヒメホシカメムシ	*Physopelta parviceps*	1							
115		ホシカメムシ	フタモンホシカメムシ	*Pyrrhocoris sibiricus*	1		2					
116		ホソヘリカメムシ	クモヘリカメムシ	*Leptocorisa chinensis*	3							
117			ホソヘリカメムシ	*Riptortus pedestris*	1	1						
118		ヘリカメムシ	ホオズキカメムシ	*Acanthocoris sordidus*			1					
119			ホソハリカメムシ	*Cletus punctiger*	1	1	1					
120			ハリカメムシ	*Cletus schmidti*	1	1						
121			ヒメハリカメムシ	*Cletus trigonus*	1							
122			ホシハラビロヘリカメムシ	*Homoeocerus unipunctatus*	2	1	1					
123			オオヘリカメムシ	*Molipteryx fuliginosa*			1					
124			キバラヘリカメムシ	*Plinachtus bicoloripes*	1							
125		ヒメヘリカメムシ	スカシヒメヘリカメムシ	*Liorhyssus hyalinus*	1							
126			コブチヒメヘリカメムシ	*Stictopleurus minutus*			1					
127			ブチヒメヘリカメムシ	*Stictopleurus punctatonervosus*		2						
128		ナガカメムシ	コバネナガカメムシ	*Dimorphopterus pallipes*		1						
129			ヒメネジロツヤナガカメムシ	*Diniella pallipes*			1					
130			オオメナガカメムシ	*Geocoris varius*	1	1	1					
131			クロツヤナガカメムシ	*Lamproplax membranea*			1					
132			オオモンシロナガカメムシ	*Metochus abbreviatus*	4							
133			チャイロナガカメムシ	*Neolethaeus dallasi*	3							
134			ヘリグロヒメナガカメムシ	*Nysius hidakai*	1		1					
-			Nysius属の一種	*Nysius sp.*	1	1						
135			ヒゲナガカメムシ	*Pachygrontha antennata*	2		2					
136			シロヘリナガカメムシ	*Panaorus japonicus*	1							
137			クロアシホソナガカメムシ	*Paromius jejunus*	1							
138			イチゴチビナガカメムシ	*Stigmatonotum geniculatum*	2							
139		ツチカメムシ	ミツボシツチカメムシ	*Adomerus triguttulus*			1					
140			ツチカメムシ	*Macroscytus japonensis*	6		2					
141		ノコギリカメムシ	ノコギリカメムシ	*Megymenum gracilicorne*	1							
142		カメムシ	ヒメナガメ	*Eurydema dominulus*			1					
143			ムラサキシラホシカメムシ	*Eysarcoris annamita*			1					
144			タマカメムシ	*Sepontiella aenea*			1					
145		マルカメムシ	マルカメムシ	*Megacopta punctatissima*	1		1					
146		アメンボ	オオアメンボ	*Aquarius elongatus*		1	1					
147			アメンボ	*Aquarius paludum paludum*		1	1					
148			ヒメアメンボ	*Gerris latiabdominis*		1						
149			ヤスマツアメンボ	*Gerris insularis*	5	2	1					
150			トガリアメンボ	*Rhagadotarsus kraepelini*			1					
151		イトアメンボ	オキナワイトアメンボ	*Hydrometra okinawana*	1	1						
152		ミズカメムシ	マダラミズカメムシ	*Mesovelia japonica*	1		4					
153		カタビロアメンボ	ケシカタビロアメンボ	*Microvelia douglasi*			4					
154		メミズムシ	メミズムシ	*Ochterus marginatus*		2	1					
155		タイコウチ	ヒメタイコウチ	*Nepa hoffmanni*	2	10	12					VU
156			ミズカマキリ	*Ranatra chinensis*			3					
157		マツモムシ	マツモムシ	*Notonecta triguttata*	1	1	2					
158		マルミズムシ	マルミズムシ	*Paraplea japonica*	3							
159	アミメカゲロウ	コナカゲロウ	キバラコナカゲロウ	*Coniopteryx abdominalis*		2	1					
160		クサカゲロウ	アミメクサカゲロウ	*Apochrysa matsumurae*			1					
161		ヒメカゲロウ	Hemerobius属の一種	*Hemerobius sp.*			1					
162			チャバネヒメカゲロウ	*Micromus numerosus*	2							
163			ミドリヒメカゲロウ	*Notiobiella subolivacea*	1		1					
164		ウスバカゲロウ	ウスバカゲロウ	*Baliga micans*	1		1					
165	シリアゲムシ	シリアゲムシ	ヤマトシリアゲ	*Panorpa japonica*	2							

表 7.1-1(4)　昆虫類調査確認種一覧(4/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
-	シリアゲムシ	シリアゲムシ	Panorpa属の一種	*Panorpa sp.*			1					
166	トビケラ	シンテイトビケラ	ニセスイドウトビケラ属の一種	*Pseudoneureclipsis sp.*	2							
167		シマトビケラ	コガタシマトビケラ	*Cheumatopsyche brevilineata*	1	2	2					
168			オオヤマシマトビケラ	*Hydropsyche dilatata*			1					
169			ギフシマトビケラ	*Hydropsyche gifuana*		1						
170			ウルマーシマトビケラ	*Hydropsyche orientalis*	1	1						
171		クダトビケラ	ヒガシヤマクダトビケラ	*Tinodes higashiyamanus*			1					
172		ヤマトビケラ	イノブスヤマトビケラ	*Glossosoma ussuricum*		1						
173		ヒメトビケラ	ミギヒメトビケラ	*Hydroptila asymmetrica*			1					
174		アシエダトビケラ	ウスイロコバントビケラ	*Anisocentropus pallidus*			3					
175		ニンギョウトビケラ	ニンギョウトビケラ	*Goera japonica*		1						
176		カクツツトビケラ	オオカクツツトビケラ	*Lepidostoma crassicorne*		1						
177		ヒゲナガトビケラ	ゴマダラヒゲナガトビケラ	*Oecetis nigropunctata*			1					
178	チョウ	マダラガ	タケノホソクロバ	*Fuscartona martini*			3					
179		セセリチョウ	ダイミョウセセリ	*Daimio tethys tethys*			1					
180			イチモンジセセリ	*Parnara guttata guttata*	1							
181			チャバネセセリ	*Pelopidas mathias oberthueri*	1		1					
182			キマダラセセリ	*Potanthus flavus flavus*	1							NT
183		シジミチョウ	ミズイロオナガシジミ	*Antigius attilia attilia*			4					
184			ムラサキシジミ	*Arhopala japonica*			2					
185			ルリシジミ	*Celastrina argiolus ladonides*	1		1					
186			ウラギンシジミ	*Curetis acuta paracuta*			2					
187			ツバメシジミ	*Everes argiades argiades*	1		1					
188			アカシジミ	*Japonica lutea lutea*			1					
189			ウラナミシジミ	*Lampides boeticus*	1							
190			ベニシジミ	*Lycaena phlaeas chinensis*	1	2						
191			トラフシジミ	*Rapala arata*		1						
192			ヤマトシジミ本土亜種	*Zizeeria maha argia*	1	1	1					
193		タテハチョウ	ミドリヒョウモン	*Argynnis paphia tsushimana*	1							
194			ゴマダラチョウ本土亜種	*Hestina persimilis japonica*			1					
195			クロヒカゲ本土亜種	*Lethe diana diana*		1						
196			テングチョウ日本本土亜種	*Libythea lepita celtoides*		1						
197			クロコノマチョウ	*Melanitis phedima oitensis*	2	1	2					
198			ジャノメチョウ	*Minois dryas bipunctata*			1					
199			ヒメジャノメ	*Mycalesis gotama fulginia*	1	1						
200			コミスジ本州以南亜種	*Neptis sappho intermedia*	2	2	2					
201			キタテハ	*Polygonia c-aureum c-aureum*	1							
202			ヒメウラナミジャノメ	*Ypthima argus argus*		1	2					
203		アゲハチョウ	アオスジアゲハ	*Graphium sarpedon nipponum*		1						
204			モンキアゲハ	*Papilio helenus nicconicolens*			2					
205			クロアゲハ本土亜種	*Papilio protenor demetrius*			1					
206			アゲハ	*Papilio xuthus*		1	1					
207		シロチョウ	キタキチョウ	*Eurema mandarina*	1	1	1					
208			スジグロシロチョウ	*Pieris melete*			2					
209		ツトガ	ツトガ	*Ancylolomia japonica*			1					
210			コブノメイガ	*Cnaphalocrocis medinalis*	1							
211			ワタヘリクロノメイガ	*Diaphania indica*	1							
212			ヒメマダラミズメイガ	*Elophila turbata*			2					
213			モンキクロノメイガ	*Herpetogramma luctuosale zelleri*			2					
214			ミツテンノメイガ	*Mabra charonialis*			7					
215			ホシオビホソノメイガ	*Nomis albopedalis*		1						
216			シバツトガ	*Parapediasia teterella*			1					
217			シロオビノメイガ	*Spoladea recurvalis*	1							
218		メイガ	ネグロフトメイガ	*Stericta kogii*			1					
219		カギバガ	フタテンシロカギバ	*Ditrigona virgo*		1						
220		アゲハモドキガ	キンモンガ	*Psychostrophia melanargia*			1					
221		シャクガ	ヒメマダラエダシャク	*Abraxas niphonibia*		1						

表 7.1-1(5)　昆虫類調査確認種一覧(5/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
222	チョウ	シャクガ	コヨツメアオシャク	*Comostola subtiliaria nympha*			1					
223			ウスキオエダシャク	*Oxymacaria normata proximaria*		1						
224			クロフオオシロエダシャク	*Pogonopygia nigralbata*			1					
225			ギンバネヒメシャク	*Scopula epiorrhoe*			1					
226			ウスキクロテンヒメシャク	*Scopula ignobilis*			1					
227			ウスベニスジヒメシャク	*Timandra dichela*			1					
228		イカリモンガ	イカリモンガ	*Pterodecta felderi*			2					
229		ヤママユガ	ヤママユ本土亜種	*Antheraea yamamai yamamai*			1					
230			ウスタビガ本土亜種	*Rhodinia fugax fugax*			1					
231		スズメガ	エゾスズメ	*Phyllosphingia dissimilis dissimilis*			1					
232		シャチホコガ	モンクロシャチホコ	*Phalera flavescens*			2					
233		ヒトリガ	カノコガ	*Amata fortunei fortunei*			1					
234			アメリカシロヒトリ	*Hyphantria cunea*			1					
235			キマエホソバ	*Minolea japonica japonica*			2					
236			アカハラゴマダラヒトリ	*Spilosoma punctarium*		1						
237		ヤガ	ヒメシロテンヤガ	*Amyna axis*	1							
238			オオシラホシアツバ	*Edessena hamada*			1					
239			ナカグロクチバ	*Grammodes geometrica*	1							
240			クロスジアツバ	*Herminia grisealis*	1							
241			オオウンモンクチバ	*Mocis undata*			1					
242			フタテンチビアツバ	*Neachrostia bipuncta*			1					
243			ヒメエグリバ	*Oraesia emarginata*	1							
244			ウンモンツマキリアツバ	*Pangrapta perturbans*			1					
245			スジキリヨトウ	*Spodoptera depravata*		1						
246	ハエ	ヒメガガンボ	Antocha bifida	*Antocha bifida*		6						
247			Austrolimnophila属の一種	*Austrolimnophila sp.*		1						
248			オナガコケヒメガガンボ	*Dactylolabis longicauda*		1						
249			エリオプテラ属の一種	*Erioptera sp.*		1						
250			カスリヒメガガンボ	*Limnophila japonica*		1						
251			フチケガガンボ属の一種	*Paradelphomyia sp.*		1						
252			ハマダラクロヒメガガンボ	*Rhipidia maculata*		2						
-			ヒメガガンボ科の一種	*Limoniidae sp.*		1						
253		ガガンボ	マエキガガンボ	*Indotipula yamata yamata*			2					
254			ホソガガンボ属の一種	*Nephrotoma sp.*		1						
255			ヤチノコギリガガンボ	*Tipula serricauda*		2						
-			ガガンボ属の一種	*Tipula sp.*	1	3						
256		ヌカカ	Culicoides属の一種	*Culicoides sp.*		7						
-			ヌカカ科の一種	*Ceratopogonidae sp.*		6						
257		チョウバエ	チョウバエ科の一種	*Psychodidae sp.*			1					
258		コシボソガガンボ	エサキヒメコシボソガガンボ	*Bittacomorphella esakii*		1						
259			ヤマトコシボソガガンボ	*Ptychoptera yamato*			2					
-			コシボソガガンボ属の一種	*Ptychoptera sp.*		2						
260		ケヨソイカ	ゴマフケヨソイカ	*Chaoborus punctipennis*			2					
-			フサカ属の一種	*Chaoborus sp.*		6	2					
261		ユスリカ	ダンダラヒメユスリカ	*Ablabesmyia monilis*			1					
262			ヒシモンユスリカ	*Chironomus flaviplumus*		2						
263			ムナトゲエリユスリカ属の一種	*Limnophyes sp.*		7						
264			エリユスリカ属の一種	*Orthocladius sp.*		2						
265			フトオケバネユスリカ	*Polypedilum convexum*			3					
266			ニセエリユスリカ属の一種	*Pseudorthocladius sp.*		1						
267			ビロウドエリユスリカ	*Smittia aterrima*		2						
268			ヒゲユスリカ属の一種	*Tanytarsus sp.*		1						
-			ユスリカ科の一種	*Chironomidae sp.*		14	7					
269		カ	Aedes属の一種	*Aedes sp.*	1							
270		ケバエ	ハグロケバエ	*Bibio tenebrosus*		3						
271		ツノキノコバエ	Macrocera属の一種	*Macrocera sp.*			1					
272			Orfelia属の一種	*Orfelia sp.*		9						

表 7.1-1(6)　昆虫類調査確認種一覧(6/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
-	ハエ	ツノキノコバエ	ツノキノコバエ科の一種	*Keroplatidae sp.*			1					
273		キノコバエ	Boletina属の一種	*Boletina sp.*		2						
274			Neurtelia属の一種	*Neurtelia sp.*		4						
-			キノコバエ科の一種	*Mycetophilidae sp.*		1						
275		クロバネキノコバエ	Bradysia属の一種	*Bradysia sp.*		26	9					
276			Chaetosciara属の一種	*Chaetosciara sp.*		32						
277			Corynoptera属の一種	*Corynoptera sp.*			2					
-			クロバネキノコバエ科の一種	*Sciaridae sp.*			1					
278		ミズアブ	ミズアブ	*Stratiomys japonica*			1					
-			ミズアブ科の一種	*Stratiomyidae sp.*		1						
279		アブ	アカウシアブ	*Tabanus chrysurus*			1					
280		キアブモドキ	Xylomya属の一種	*Xylomya sp.*		1						
281		ムシヒキアブ	サキグロムシヒキ	*Machimus scutellaris*			2					
282			ナミマガリケムシヒキ	*Neoitamus angusticornis*		1						
283			シオヤアブ	*Promachus yesonicus*			1					
284		ツリアブ	ビロウドツリアブ	*Bombylius major*		1						
285			ニトベハラボソツリアブ	*Systropus nitobei*	1							
286		アシナガバエ	ナミアシナガバエ属の一種	*Dolichopus sp.*		1						
287		オドリバエ	オドリバエ属の一種	*Empis sp.*		1						
288		ハナアブ	ホソヒラタアブ	*Episyrphus balteatus*	1	2	1					
289			キゴシハナアブ	*Eristalinus quinquestriatus*	1							
290			シマハナアブ	*Eristalis cerealis*	3							
291			マドヒラタアブ	*Eumerus japonicus*	1							
-			ハイジマハナアブ属の一種	*Eumerus sp*		2						
292			アシブトハナアブ	*Helophilus eristaloideus*		1						
293			キアシマメヒラタアブ	*Paragus haemorrhous*			1					
294			オオハナアブ	*Phytomia zonata*			2					
295			ミナミヒメヒラタアブ	*Sphaerophoria indiana*		1						
296			ナミルリイロハラナガハナアブ	*Xylota amamiensis*	1							
297		ノミバエ	ノミバエ科の一種	*Phoridae sp.*		2						
298		ショウジョウバエ	ムナスジショウジョウバエ	*Drosophila rufa*			1					
-			Drosophila属の一種	*Drosophila sp.*		1	6					
299			Leucophenga属の一種	*Leucophenga sp.*	1							
300		ミギワバエ	ニノミヤトビクチミギワバエ	*Brachydeutera ibari*			1					
301		シマバエ	ヒラヤマシマバエ	*Homoneura hirayamae*	6							
302		ナガズヤセバエ	ホシアシナガヤセバエ	*Stypocladius appendiculatus*			1					
303		ヤチバエ	ヒゲナガヤチバエ	*Sepedon aenescens*	1							
304		フンコバエ	フンコバエ科の一種	*Sphaeroceridae sp.*		1						
305		ハナバエ	Pegomya属の一種	*Pegomya sp.*		13						
306		クロバエ	ミヤマキンバエ	*Lucilia papuensis*	1		1					
307			ツマグロキンバエ	*Stomorhina obsoleta*	1	1						
308		イエバエ	Hydrotaea属の一種	*Hydrotaea sp.*			1					
309			ミドリイエバエ	*Neomyia timorensis*			1					
310			Phaonia属の一種	*Phaonia sp.*		1						
311			シリモチハナレメイエバエ	*Pygophora confusa*			1					
312		ヤドリバエ	ヒメマルボシヒラタヤドリバエ	*Gymnosoma rotundatum*	2							
313			Tachina属の一種	*Tachina sp.*	1							
314	コウチュウ	オサムシ	キイロチビゴモクムシ	*Acupalpus inornatus*			23					
315			キベリゴモクムシ	*Anoplogenius cyanescens*		1						
316			アトモンミズギワゴミムシ	*Bembidion niloticum batesi*			9					
317			マイマイカブリ	*Carabus blaptoides blaptoides*	1	1						
318			ヒメオサムシ	*Carabus japonicus japonicus*		1	4					
319			ヤコンオサムシ四国和歌山亜種	*Carabus yaconinus yamaokai*	4		12					
320			ニセコガシラアオゴミムシ	*Chlaenius kurosawai*			5					
321			アトボシアオゴミムシ	*Chlaenius naeviger*			15					
322			アトワアオゴミムシ	*Chlaenius virgulifer*			2					
323			ヒメヒョウタンゴミムシ	*Clivina niponensis*			1					

表 7.1-1(7)　昆虫類調査確認種一覧(7/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
324	コウチュウ	オサムシ	ルリヒラタゴミムシ	*Dicranoncus femoralis*	1							
325			ヤセアトキリゴミムシ	*Dolichoctis luctuosus*	1							
326			クビボソゴミムシ	*Galerita orientalis*			1					
327			スジアオゴミムシ	*Haplochlaenius costiger*			3					
328			ケゴモクムシ	*Harpalus vicarius*	1							
329			フタホシアトキリゴミムシ	*Lebia bifenestrata*			1					
330			ウスオビコミズギワゴミムシ	*Paratachys sericans*			1					
331			オオヨツアナアトキリゴミムシ	*Parena dorsigera*	1							
332			ホソチビゴミムシ	*Perileptus japonicus*			1					
333			コガシラナガゴミムシ	*Pterostichus microcephalus*		1						
-			Pterostichus属の一種	*Pterostichus sp.*	1	2	4					
334			Stenolophus属の一種	*Stenolophus sp.*		3	1					
335			マルガタツヤヒラタゴミムシ	*Synuchus arcuaticollis*	20							
336			クロツヤヒラタゴミムシ	*Synuchus cycloderus*	16							
337			ヒメツヤヒラタゴミムシ	*Synuchus dulcigradus*	60							
338			オオクロツヤヒラタゴミムシ	*Synuchus nitidus*	10							
339			ヨツモンコミズギワゴミムシ	*Tachyura laetifica*			32					
340		ハンミョウ	ニワハンミョウ	*Cicindela japana*		1						
341		ゲンゴロウ	マメゲンゴロウ	*Agabus japonicus*		2	1					
342			カンムリセスジゲンゴロウ	*Copelatus kammuriensis*	1							
343			ホソセスジゲンゴロウ	*Copelatus weymarni*	2							
344			マルチビゲンゴロウ	*Leiodytes frontalis*		5					NT	NT
345			ヒメゲンゴロウ	*Rhantus suturalis*		1	1					
346		ミズスマシ	ミズスマシ属の一種	*Gyrinus sp.*			2				※	※
347		ガムシ	タマガムシ	*Amphiops mater mater*	1							
348			トゲバゴマフガムシ	*Berosus lewisius*			8					
349			キベリヒラタガムシ	*Enochrus japonicus*	3	2	2					
350			キイロヒラタガムシ	*Enochrus simulans*			1					
351			スジヒラタガムシ	*Helochares nipponicus*	1	6	4				NT	
352			ヒメガムシ	*Sternolophus rufipes*			6					
353		エンマムシ	コエンマムシ	*Margarinotus niponicus*			3					
354		シデムシ	クロシデムシ	*Nicrophorus concolor*			1					
355		ハネカクシ	チャムネハラホソハネカクシ	*Atanygnathus terminalis*		1						
356			Batrisodellus属の一種	*Batrisodellus sp.*		1						
357			Boreaphilus属の一種	*Boreaphilus sp.*		1						
358			Carpelimus属の一種	*Carpelimus sp.*			51					
359			ツマグロムネスジハネカクシ	*Hesperus tiro*			1					
360			Homoeusa属の一種	*Homoeusa sp.*		15						
361			クロズトガリハネカクシ	*Lithocharis nigriceps*			2					
362			Lordithon属の一種	*Lordithon sp.*	1							
363			サビハネカクシ	*Ontholestes gracilis*			1					
364			アオバアリガタハネカクシ	*Paederus fuscipes*	1		1					
365			コクロツヤクサアリハネカクシ	*Pella socia*		8						
366			オオドウガネコガシラハネカクシ	*Philonthus lewisius*			1					
367			キアシチビコガシラハネカクシ	*Philonthus numata*			14					
368			ヘリアカバコガシラハネカクシ	*Philonthus tardus*			1					
369			アカバトガリオオズハネカクシ	*Platydracus brevicornis*			1					
370			Proteinus属の一種	*Proteinus sp.*		1						
371			エグリデオキノコムシ	*Scaphidium emarginatum*		3						
372			ヤマトデオキノコムシ	*Scaphidium japonum*		1						
373			Scaphisoma属の一種	*Scaphisoma sp.*	2		2					
374			Scopaeus属の一種	*Scopaeus sp.*			30					
375			Sepedophilus属の一種	*Sepedophilus sp.*			1					
376			アシマダラカワベメダカハネカクシ	*Stenus cicindeloides*		1						
-			ハネカクシ科の一種	*Staphylinidae sp.*		1						
377		マルハナノミ	チャイロチビマルハナノミ	*Contacyphon consobrinus*			2					
378		センチコガネ	センチコガネ	*Phelotrupes laevistriatus*	7		3					

表 7.1-1(8)　昆虫類調査確認種一覧(8/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
379	コウチュウ	クワガタムシ	コクワガタ	*Dorcus rectus rectus*	1		2					
380			スジクワガタ	*Dorcus striatipennis striatipennis*			2					
381			ヒラタクワガタ本土亜種	*Dorcus titanus pilifer*			1					
382			チビクワガタ	*Figulus binodulus*		1						
383			ノコギリクワガタ	*Prosopocoilus inclinatus inclinatus*			1					
384		コガネムシ	ツヤコガネ	*Anomala lucens*			3					
385			カタモンコガネ	*Blitopertha conspurcata*		1						
386			ナミハナムグリ	*Cetonia pilifera*		3						
387			アオハナムグリ	*Cetonia roelofsi roelofsi*			1					
388			セマダラコガネ	*Exomala orientalis*		1	1					
389			コアオハナムグリ	*Gametis jucunda*		1						
390			ナガチャコガネ	*Heptophylla picea*			3					
391			コクロコガネ	*Holotrichia picea*		1	1					
392			カミヤビロウドコガネ	*Maladera kamiyai*			4					
393			スジコガネ	*Mimela testaceipes*			11					
394			コブマルエンマコガネ	*Onthophagus atripennis*			1					
395			マメダルマコガネ	*Panelus parvulus*	1							
396			カナブン	*Pseudotrynorrhina japonica*			1					
397			アオカナブン	*Rhomborhina unicolor unicolor*			1					
398		ナガハナノミ	ヒゲナガハナノミ	*Paralichas pectinatus*	1	1	1					
399		タマムシ	Agrilus属の一種	*Agrilus sp.*		1						
400			タマムシ	*Chrysochroa fulgidissima fulgidissima*			1					
401			クズノチビタマムシ	*Trachys auricollis*	1							
402			コウゾチビタマムシ	*Trachys broussonetiae*		2						
403			アカガネチビタマムシ	*Trachys tsushimae*	1	3						
404		コメツキムシ	ヒメクロコメツキ	*Ampedus carbunculus*		1						
405			アカハラクロコメツキ	*Ampedus hypogastricus hypogastricus*		1						
406			ベニコメツキ	*Denticollis nipponensis nipponensis*		1						
407			キバネホソコメツキ	*Dolerosomus gracilis*		3						
408			ヒラタクロクシコメツキ	*Melanotus correctus correctus*		2						
409			クシコメツキ	*Melanotus legatus legatus*		1						
410			コヒゲナガコメツキ	*Mulsanteus linteatus linteatus*			2					
411			オオナガコメツキ	*Nipponoelater sieboldi sieboldi*			16					
412			Paracardiophorus属の一種	*Paracardiophorus sp.*		1						
413			オオクシヒゲコメツキ	*Tetrigus lewisi*			1					
414		ヒゲブトコメツキ	Aulonothroscus属の一種	*Aulonothroscus sp.*			3					
415		ジョウカイボン	Asiopodabrus属の一種	*Asiopodabrus sp.*		1						
416			クビボソジョウカイ	*Hatchiana heydeni*		3						
417			ジョウカイボン	*Lycocerus suturellus suturellus*		1						
418			セボシジョウカイ	*Lycocerus vitellinus*		2						
419		ホタル	ヘイケボタル	*Aquatica lateralis*			1					NT
420		シバンムシ	Caenocara属の一種	*Caenocara sp.*			1					
421		ジョウカイモドキ	ヒロオビジョウカイモドキ	*Intybia historio*	1							
422		キスイモドキ	ズグロキスイモドキ	*Byturus atricollis*		1						
423		テントウムシ	シロジュウシホシテントウ	*Calvia quatuordecimguttata*		1						
424			ナナホシテントウ	*Coccinella septempunctata*	1	1						
425			マクガタテントウ	*Coccinula crotchi*	2							
426			フタモンクロテントウ	*Cryptogonus orbiculus*	1							
427			キイロテントウ	*Kiiro koebelei*	1							
428			ヒメカメノコテントウ	*Propylea japonica*	1							
429			クロヘリヒメテントウ	*Scymnus hoffmanni*	1							
430			コクロヒメテントウ	*Scymnus posticalis*	1	2						
431		キスイムシ	マルガタキスイ	*Curelius japonicus*			2					
432		ミジンムシダマシ	クロミジンムシダマシ	*Aphanocephalus hemisphericus*	3		1					
433		テントウムシダマシ	ヨツボシテントウダマシ	*Ancylopus pictus asiaticus*	1							
434		オオキノコムシ	ルリオオキノコムシ	*Aulacochilus sibiricus*		2						
435			ミヤマオビオオキノコムシ	*Episcapha gorhami*			1					

表 7.1-1(9)　昆虫類調査確認種一覧(9/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
436	コウチュウ	オオキノコムシ	タイショウオオキノコムシ	*Episcapha morawitzi*	1	1						
437			カタボシエグリオオキノコムシ	*Megalodacne bellula*			1					
438		ヒメマキムシ	トフシケシマキムシ	*Migneauxia laderi*			1					
439		ケシキスイ	ナガコゲチャケシキスイ	*Amphicrossus lewisi*	3		2					
440			ルイスコオニケシキスイ	*Cryptarcha lewisi*			2					
441			ニセクロマルケシキスイ	*Cyllodes dubius*		1						
442			ヨツボシケシキスイ	*Glischrochilus japonicus*	1		2					
443			キベリチビケシキスイ	*Meligethes violaceus*		1						
444			マルキマダラケシキスイ	*Stelidota multiguttata*	1		1					
445		ホソヒラタムシ	クロオビセマルヒラタムシ	*Psammoecus fasciatus*	1		1					
446		アリモドキ	ヨツボシホソアリモドキ	*Stricticomus valgipes*	1							
447		ハナノミ	チャオビヒメハナノミ	*Mordellina brunneotincta*			1					
448			Mordellistena属の一種	*Mordellistena sp.*		1						
449		コキノコムシ	コマダラコキノコムシ	*Mycetophagus pustulosus*			1					
450		カミキリモドキ	モモブトカミキリモドキ	*Oedemera lucidicollis*		1						
451		アカハネムシ	オニアカハネムシ	*Pseudopyrochroa japonica*		1						
452			アカハネムシ	*Pseudopyrochroa vestiflua*		2						
453		ハナノミダマシ	クロフナガタハナノミ	*Anaspis marseuli*		3						
454		ゴミムシダマシ	ガイマイゴミムシダマシ	*Alphitobius diaperinus*			1					
455			ゴモクムシダマシ	*Blindus strigosus*			1					
456			ニセクロホシテントウゴミムシダマシ	*Derispia japonicola*			1					
457			ホンクロホシテントウゴミムシダマシ	*Derispia maculipennis*		2						
458			ヒゲブトゴミムシダマシ	*Luprops orientalis*			1					
459			フジナガハムシダマシ	*Macrolagria rufobrunnea*		1						
460			ヒメキマワリ	*Plesiophthalmus laevicollis*			1					
461			ニホンキマワリ本土亜種	*Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus*			2					
462			モトヨツコブエグリゴミムシダマシ	*Uloma bonzica*	3							
463			マルセルエグリゴミムシダマシ本土亜種	*Uloma marseuli marseuli*			1					
464			ホンドクロオオクチキムシ	*Upinella fuliginosa*	2							
465			ナミクチキムシ	*Upinella melanaria*	3							
466		カミキリムシ	ゴマダラカミキリ	*Anoplophora malasiaca*			1					
467			ミドリカミキリ	*Chloridolum viride*		1						
468			シラケトラカミキリ	*Clytus melaenus*		1						
469			ホタルカミキリ	*Dere thoracica*		1						
470			ヤツメカミキリ	*Eutetrapha ocelota*			1					
471			クモガタケシカミキリ	*Exocentrus fasciolatus*			1					
472			キバネニセハムシハナカミキリ	*Lemula decipiens*		1						
473			カタシロゴマフカミキリ	*Mesosa hirsuta hirsuta*			1					
474			ミヤマカミキリ	*Neocerambyx raddei*			1					
475			セスジヒメハナカミキリ	*Pidonia amentata amentata*		2						
476			アトモンサビカミキリ	*Pterolophia granulata*		1						
477			アカハナカミキリ	*Stictoleptura succedanea*			1					
478		ハムシ	ハンノキハムシ	*Agelastica coerulea*		2						
479			ツブノミハムシ	*Aphthona perminuta*		2	2					
480			サメハダツブノミハムシ	*Aphthona strigosa*			1					
481			ウリハムシ	*Aulacophora indica*	2							
482			クロウリハムシ	*Aulacophora nigripennis nigripennis*	1							
483			コガタカメノコハムシ	*Cassida vespertina*		1						
484			ヒメドウガネトビハムシ	*Chaetocnema concinnicollis*			1					
-			Chaetocnema属の一種	*Chaetocnema sp.*	1							
485			ニセキバラヒメハムシ	*Charaea chujoi*	1							
486			キバラヒメハムシ	*Charaea flaviventre*			1					
487			ヒトミヒメサルハムシ	*Cleoporus variabilis*			1					
488			クロアシヒメツツハムシ	*Coenobius piceipes*			1					
489			ヒゴトゲハムシ	*Dactylispa higoniae*			1					
490			マダラカサハラハムシ	*Demotina fasciculata*			1					
491			イタドリハムシ	*Gallerucida bifasciata*		2						

表 7.1-1(10)　昆虫類調査確認種一覧(10/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
492	コウチュウ	ハムシ	クロオビカサハラハムシ	*Hyperaxis fasciata*	2							
493			コルリクビボソハムシ	*Lema dilecta*	1							
494			アカクビボソハムシ	*Lema diversa*		1						
495			Longitarsus属の一種	*Longitarsus sp.*			1					
496			セマルトビハムシ	*Minota nigropicea*	1							
497			ルリマルノミハムシ	*Nonarthra cyanea*	1		1					
498			コマルノミハムシ	*Nonarthra tibialis*		1						
499			ドウガネツヤハムシ	*Oomorphoides cupreatus*		5						
500			アオグロツヤハムシ	*Oomorphoides nigrocaeruleus*		1						
501			ヨツボシハムシ	*Paridea quadriplagiata*	1							
502			ニレハムシ	*Pyrrhalta maculicollis*	1							
503			カタクリハムシ	*Sangariola punctatostriata*		1						
504			ムナキルリハムシ	*Smaragdina semiaurantiaca*		1						
505		ホソクチゾウムシ	アカクチホソクチゾウムシ	*Microconapion pallidirostre*		1						
506			ヒレルホソクチゾウムシ	*Sergiola hilleri*		2						
507		オトシブミ	ヒメクロオトシブミ	*Apoderus erythrogaster*		1						
508			コナライクビチョッキリ	*Deporaus unicolor*		2						
509			クチナガチョッキリ	*Involvulus plumbeus*	2							
510		ゾウムシ	ジュウジチビシギゾウムシ	*Archarius pictus*	1							
511			アカコブコブゾウムシ	*Kobuzo rectirostris*			1					
512			ツツジトゲムネサルゾウムシ	*Mecysmoderes fulvus*	1							
513			カシワクチブトゾウムシ	*Nothomyllocerus griseus*		3						
514			ムネスジノミゾウムシ	*Orchestes amurensis*		1						
515			ガロアノミゾウムシ	*Orchestes galloisi*	1							
516		キクイムシ	クリノミキクイムシ	*Poecilips cardamomi*	2							
517	ハチ	ミフシハバチ	ルリチュウレンジ	*Arge similis*		1						
-			Arge属の一種	*Arge sp.*			1					
518		ハバチ	ワラビハバチ	*Aneugmenus kiotonis*		1						
519			セグロカブラハバチ	*Athalia infumata*		2						
520			ニホンカブラハバチ	*Athalia japonica*		1						
521		ヒメバチ	Netelia属の一種	*Netelia sp.*	1							
522			Scambus属の一種	*Scambus sp.*		1						
523			ミノオキイロヒラタヒメバチ	*Xanthopimpla clavata*		1						
524		アリ	アシナガアリ	*Aphaenogaster famelica*	450	9	1					
525			ヤマトアシナガアリ	*Aphaenogaster japonica*	90	8						
526			オオハリアリ	*Brachyponera chinensis*	3	5	320					
527			ナカスジハリアリ	*Brachyponera nakasujii*	210		290					
528			クロオオアリ	*Camponotus japonicus*	3	1	2					
529			ミカドオオアリ	*Camponotus kiusiuensis*			1					
530			ムネアカオオアリ	*Camponotus obscuripes*		2						
531			ウメマツオオアリ	*Camponotus vitiosus*		1	2					
532			ハリブトシリアゲアリ	*Crematogaster matsumurai*		1						
533			キイロシリアゲアリ	*Crematogaster osakensis*	20	177						
534			テラニシシリアゲアリ	*Crematogaster teranishii*	1	2	82					
535			ハヤシクロヤマアリ	*Formica hayashi*	1	170	1023					
536			クロヤマアリ	*Formica japonica (s. l.)*	1	2						
537			ハヤシケアリ	*Lasius hayashi*	2	48	821					
538			トビイロケアリ	*Lasius japonicus*	8	443	1292					
539			ヒラアシクサアリ	*Lasius spathepus*		3246	583					
540			カドフシアリ	*Myrmecina nipponica*	5							
541			アメイロアリ	*Nylanderia flavipes*	1070	163	3143					
542			ルリアリ	*Ochetellus glaber*	3							
543			サクラアリ	*Paraparatrechina sakurae*	1							
544			トゲアリ	*Polyrhachis lamellidens*	1						VU	VU
545			アミメアリ	*Pristomyrmex punctatus*	3	10	803					
546			ムネボソアリ	*Temnothorax congruus*	2							
547			ハヤシムネボソアリ	*Temnothorax makora*	1							

表 7.1-1(11)　昆虫類調査確認種一覧(11/11)

No.	目名	科名	種名	学名	確認時期			重要な種				
					秋季	春季	夏季	1	2	3	4	5
548	ハチ	アリ	トビイロシワアリ	*Tetramorium tsushimae*		2	1200					
549		スズメバチ	オオフタオビドロバチ本土亜種	*Anterhynchium flavomarginatum micado*			2					
550			ハグロフタオビドロバチ	*Anterhynchium melanopterum*	1							
551			ミカドトックリバチ	*Eumenes micado*			4					
552			キアシトックリバチ	*Eumenes rubrofemoratus*		1						
553			ムモンホソアシナガバチ	*Parapolybia crocea*			2					
554			ヤマトアシナガバチ	*Polistes japonicus*			1				DD	
555			キボシアシナガバチ	*Polistes nipponensis*			2					
556			コアシナガバチ	*Polistes snelleni*			1					
557			カタグロチビドロバチ	*Stenodynerus chinensis kalinowskii*	1							
558			コガタスズメバチ	*Vespa analis*	2		2					
559			モンスズメバチ	*Vespa crabro*	11	2	5				DD	
560			ヒメスズメバチ	*Vespa ducalis*			1					
561			オオスズメバチ	*Vespa mandarinia*	2		1					
562		ツチバチ	キオビツチバチ	*Scolia oculata*			1					
563		アナバチ	サトジガバチ	*Ammophila vagabunda*			1					
564		ミツバチ	スジボソフトハナバチ	*Amegilla florea*			1					
565			セイヨウミツバチ	*Apis mellifera*		1						
566			オオマルハナバチ本土亜種	*Bombus hypocrita hypocrita*	1							
567			キオビツヤハナバチ	*Ceratina flavipes*			1					
568			ニッポンヒゲナガハナバチ	*Eucera nipponensis*		1						
569			キムネクマバチ	*Xylocopa appendiculata circumvolans*			1					
570		ムカシハナバチ	アシブトムカシハナバチ	*Colletes patellatus*	1							
571		コハナバチ	アカガネコハナバチ	*Halictus aerarius*	2							
計	17目	176科	571種	–	224種	210種	285種	0種	0種	0種	8種	10種

注1）分類･配列･種名については、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（令和6年度生物リスト）」（令和6年、国土交通省）に準拠した。

注2）重要な種の選定基準

①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）に基づく天然記念物に指定されている種

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号）において希少野生動植物種に指定されている種

国希：国内希少野生動植物種、1種：特定第1種国内希少野生動植物種、2種：特定第2種国内希少野生動植物種、緊急：緊急指定種

③「香川県希少野生生物の保護に関する条例」（平成17年香川県条例第44号）において指定されている種

指定：指定希少野生動植物種

④「環境省レッドリスト2020」（令和2年3月、環境省）の記載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類

VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑤「香川県レッドデータブック香川県の希少野生生物」（令和3年3月、香川県）の記載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足

注3）ミズスマシ属の一種は、目視による確認のみで、種の同定には至らなかった。ミズスマシ属はコミズシマシ、ヒメミズスマシ、ミズスマシの可能性がある。コミズシマシは、環境省RDBの【EN】、香川県RDBの【DD】、ヒメミズスマシは、環境省RDBの【EN】、香川県RDBの【VU】、ミズスマシの場合、環境省RDBの【VU】、香川県RDBの【NT】に該当する。

表 7.1-2(1)　底生動物調査確認種一覧(1/3)

No.	綱名	目名	科名	種名	学名	確認時期								重要な種				
						秋季		冬季		春季		夏季		①	②	③	④	⑤
						沢	池	沢	池	沢	池	沢	池					
1	有棒状体綱	三岐腸	サンカクアタマウズムシ	ナミウズムシ	*Dugesia japonica*		223	3	11			2	21					
2	腹足綱	新生腹足	カワニナ	カワニナ	*Semisulcospira libertina*				5		2	1	8					
-				カワニナ属の一種	*Semisulcospira sp.*						3	1	3					※
3		汎有肺	モノアラガイ	ハブタエモノアラガイ	*Pseudosuccinea columella*		29		18		29		78					
4			ヒラマキガイ	メリケンコザラ	*Ferrissia californica*						6		7					
-				カワコザラガイ属の一種	*Ferrissia sp.*		1						2					
5				ヒラマキミズマイマイ	*Gyraulus spirillus*		1						40				DD	
6				ヒラマキガイモドキ	*Polypylis hemisphaerula*		193		71		65		171				NT	
7	二枚貝綱	マルスダレガイ	ドブシジミ	ドブシジミ	*Musculium japonicum*		12		17		220		55					NT
8	貧毛綱	オヨギミミズ	オヨギミミズ	オヨギミミズ科の一種	Lumbriculidae sp.		11				1							
9		イトミミズ	ミズミミズ	エラミミズ	*Branchiura sowerbyi*		11		3		6		20					
10				ウチワミミズ	*Dero digitata*		1		42		442		79					
11				ユリミミズ属の一種	*Limnodrilus sp.*		26		44		181		28					
12				ミズミミズ属の一種	*Nais sp.*				3	13	12	4	4					
13				ハヤセミズミミズ	*Piguetiella denticulata*	2		2		9		20						
14				ヨゴレミズミミズ	*Slavina appendiculata*						8							
15				イトミミズ属の一種	*Tubifex sp.*		32		15		132		53					
-				ミズミミズ科の一種	Naididae sp.		12											
16	ヒル綱	厚環帯	フトミミズ	フトミミズ科の一種	Megascolecidae sp.						1							
17		吻蛭	ヒラタビル	ヌマビル	*Helobdella stagnalis*		1		1				3					
18		吻無蛭	イシビル	イシビル科の一種	Erpobdellidae sp.		5		4		7		6					
19	甲殻綱	ワラジムシ	ミズムシ（甲）	ミズムシ（甲）	*Asellus hilgendorfi hilgendorfi*		411		102		160		96					
20		エビ	ヌマエビ	カワリヌマエビ属の一種	*Neocaridina sp.*	17	10	12	6	11	16	5	3					
21			テナガエビ	スジエビ	*Palaemon paucidens*	19	115	20	44	8	11	9	15					
22			サワガニ	サワガニ	*Geothelphusa dehaani*	27	5	12		9	2	6	4					NT
23	昆虫綱	カゲロウ	モンカゲロウ	フタスジモンカゲロウ	*Ephemera japonica*	6		24		12		48						
24			ヒメフタオカゲロウ	ヒメフタオカゲロウ属の一種	*Ameletus sp.*					1								
25			コカゲロウ	ヨシノコカゲロウ	*Alainites yoshinensis*			11		2								
26				シロハラコカゲロウ	*Baetis thermicus*	1		4										
27				フタバカゲロウ	*Cloeon dipterum*		66		37		278		368					
28			ヒラタカゲロウ	キョウトキハダヒラタカゲロウ	*Heptagenia kyotoensis*							1						
29		トンボ	アオイトトンボ	アオイトトンボ属の一種	*Lestes sp.*						101							
30			イトトンボ	キイトトンボ	*Ceriagrion melanurum*		10		5		87		14					
31				アオモンイトトンボ属の一種	*Ischnura sp.*		84		29		91		5					
32			モノサシトンボ	モノサシトンボ	*Copera annulata*		12		3		22		21					
33			カワトンボ	アサヒナカワトンボ	*Mnais pruinosa*	3						6						
34			ヤンマ	クロスジギンヤンマ	*Anax nigrofasciatus nigrofasciatus*		37		11		13		31					
35				ミルンヤンマ	*Planaeschna milnei milnei*	2				1		3						
36				ヤブヤンマ	*Polycanthagyna melanictera*		31		18		10		22					
37			サナエトンボ	ヤマサナエ	*Asiagomphus melaenops*	2												
38				キイロサナエ	*Asiagomphus pryeri*					2							NT	DD
39				コオニヤンマ	*Sieboldius albardae*							2						
40				オジロサナエ	*Stylogomphus suzukii*	2												NT
41				タベサナエ	*Trigomphus citimus tabei*		4						14				NT	NT
42			オニヤンマ	オニヤンマ	*Anotogaster sieboldii*	1	21		8	2	4	1	8					
43			エゾトンボ	コヤマトンボ	*Macromia amphigena amphigena*	1												
44			トンボ	ショウジョウトンボ	*Crocothemis servilia mariannae*						2							
45				ヨツボシトンボ	*Libellula quadrimaculata asahinai*								6					
46				オオシオカラトンボ	*Orthetrum melania melania*		11		5		5							
47				コシアキトンボ	*Pseudothemis zonata*		1						7					
48				チョウトンボ	*Rhyothemis fuliginosa*		3		1				1					
49				ネキトンボ	*Sympetrum speciosum speciosum*		20		4		16		2					
50		カワゲラ	ホソカワゲラ	ホソカワゲラ科の一種	Leuctridae sp.			3										
51			オナシカワゲラ	フサオナシカワゲラ属の一種	*Amphinemura sp.*	1		11				5						
52				オナシカワゲラ属の一種	*Nemoura sp.*				5	1	8		3					
53			カワゲラ	フタツメカワゲラ属の一種	*Neoperla sp.*	22		31	1	40	3							
54		カメムシ	アメンボ	オオアメンボ	*Aquarius elongatus*		2				4		3					
55				アメンボ	*Aquarius paludum paludum*								3					
56				ヒメアメンボ	*Gerris latiabdominis*		6				3		9					
57				コセアカアメンボ	*Gerris gracilicornis*					2								
58				ヤスマツアメンボ	*Gerris insularis*						32		26					
59				シマアメンボ	*Metrocoris histrio*	8	1	7		6		7						
60				トガリアメンボ	*Rhagadotarsus kraepelini*		1						4					
61			イトアメンボ	オキナワイトアメンボ	*Hydrometra okinawana*								1					
62			ミズカメムシ	マダラミズカメムシ	*Mesovelia japonica*		11					1	11					
63			カタビロアメンボ	ケシカタビロアメンボ	*Microvelia douglasi*		4											
64			ミズムシ（昆）	オオミズムシ	*Hesperocorixa kolthoffi*								6				NT	NT
65				エサキコミズムシ	*Sigara septemlineata*								3					
-				コミズムシ属の一種	*Sigara sp.*						5							

表 7.1-2(2)　底生動物調査確認種一覧(2/3)

No.	綱名	目名	科名	種名	学名	確認時期								重要な種				
						秋季		冬季		春季		夏季		①	②	③	④	⑤
						沢	池	沢	池	沢	池	沢	池					
66	昆虫綱	カメムシ	タイコウチ	ヒメタイコウチ	*Nepa hoffmanni*		1						1					VU
67				ミズカマキリ	*Ranatra chinensis*		4		3		4		1					
68			マツモムシ	コマツモムシ	*Anisops ogasawarensis*		28		12				1					
69				マツモムシ	*Notonecta triguttata*		31		17		20		24					
70			マルミズムシ	マルミズムシ	*Paraplea japonica*		28		2		15		80					
71		トビケラ	シマトビケラ	ナミコガタシマトビケラ	*Cheumatopsyche infascia*							1						
72				ミヤマシマトビケラ属の一種	*Diplectrona sp.*				3				1					
73				ウルマーシマトビケラ	*Hydropsyche orientalis*	15		1		2		4						
74			クダトビケラ	ホソクダトビケラ属の一種	*Tinodes sp.*							1						
75			コエグリトビケラ	コエグリトビケラ属の一種	*Apatania sp.*							3						
76			カクスイトビケラ	ハナセマルツツトビケラ	*Micrasema hanasense*					1		1						
77			アシエダトビケラ	コバントビケラ	*Anisocentropus kawamurai*							1	4					
78			ニンギョウトビケラ	ニンギョウトビケラ	*Goera japonica*							1						
79			カタツムリトビケラ	カタツムリトビケラ	*Helicopsyche yamadai*					1								
80			カクツツトビケラ	カクツツトビケラ属の一種	*Lepidostoma sp.*					4								
81			エグリトビケラ	ホタルトビケラ	*Nothopsyche ruficollis*						8							
82			ホソバトビケラ	ホソバトビケラ	*Molanna moesta*		1						1					
83			ケトビケラ	トウヨウグマガトビケラ	*Gumaga orientalis*	3		12		7								
84		チョウ	ツトガ	マダラミズメイガ属の一種	*Elophila sp.*			1										
85		ハエ	ヒメガガンボ	ウスバガガンボ属の一種	*Antocha sp.*			1										
86				ヒゲナガガガンボ属の一種	*Hexatoma sp.*			12										
87				カスリヒメガガンボ属の一種	*Limnophila sp.*						1							
88				ホソヒメガガンボ属の一種	*Pseudolimnophila sp.*		9											
89			ガガンボ	マエキガガンボ属の一種	*Indotipula sp.*				1		1		1					
90				ガガンボ属の一種	*Tipula sp.*	1		6				6						
91			チョウバエ	チョウバエ科の一種	Psychodidae sp.			2										
92			コシボソガガンボ	コシボソガガンボ属の一種	*Ptychoptera sp.*		11		1				1					
93			ヌカカ	ヌカカ科の一種	Ceratopogonidae sp.		3	2				1	2					
94			ケヨソイカ	ケヨソイカ科の一種	Chaoboridae sp.		3	2	38		13		14					
95			ユスリカ	ケブカエリユスリカ属の一種	*Brillia sp.*			1										
96				ユスリカ属の一種	*Chironomus sp.*			17	32		430		65					
97				エダゲヒゲユスリカ属の一種	*Cladotanytarsus sp.*			1		6		2						
98				ヒラアシユスリカ属の一種	*Clinotanypus sp.*			7	1		9		1					
99				トラフユスリカ属の一種	*Conchapelopia sp.*							1						
100				エラノリユスリカ属の一種	*Epoicocladius sp.*			1		2								
101				フユユスリカ属の一種	*Hydrobaenus sp.*				1									
102				ニイツマホソケブカエリユスリカ	*Neobrillia longistyla*	1				1								
103				コヒメユスリカ属の一種	*Nilotanypus sp.*					1								
104				エリユスリカ属の一種	*Orthocladius sp.*			1				1						
105				ニセケバネエリユスリカ属の一種	*Parametriocnemus sp.*						4							
106				ハモンユスリカ属の一種	*Polypedilum sp.*	3	16	23	7	7	242	1	69					
107				カユスリカ属の一種	*Procladius sp.*		1		18		130							
108				クロバヌマユスリカ属の一種	*Psectrotanypus sp.*		29	30					5					
109				ニセエリユスリカ属の一種	*Pseudorthocladius sp.*			4				2						
110				ナガレユスリカ属の一種	*Rheotanytarsus sp.*	7		5	9			3						
111				キザキユスリカ	*Sergentia kizakiensis*		1				385		48					
112				ビロウドエリユスリカ属の一種	*Smittia sp.*						2							
113				カンムリケミゾユスリカ属の一種	*Stempellinella sp.*					8								
114				ヒゲユスリカ属の一種	*Tanytarsus sp.*					4			1					
115				ヤマヒメユスリカ属の一種	*Zavrelimyia sp.*		1											
116			カ	ハマダラカ属の一種	*Anopheles sp.*						6		7					
-				カ科の一種	Culicidae sp.		6				10		5					
117			ホソカ	マダラホソカ	*Dixa longistyla*			1										
118			ブユ	ツノマユブユ属の一種	*Simulium sp.*	1		2										
119			ナガレアブ	コモンナガレアブ	*Atrichops morimotoi*			6		3								
120			ミズアブ	ミズアブ科の一種	Stratiomyidae sp.		1						2					
121			オドリバエ	ヒメカマオドリバエ属の一種	*Hemerodromia sp.*			1				5						
122		コウチュウ	ゲンゴロウ	マメゲンゴロウ	*Agabus japonicus*		6				12		14					
123				ハイイロゲンゴロウ	*Eretes griseus*			2	2									
124			コガシラミズムシ	キイロコガシラミズムシ	*Haliplus eximius*						1						VU	
125				コガシラミズムシ	*Peltodytes intermedius*								2					
126			コツブゲンゴロウ	コツブゲンゴロウ	*Noterus japonicus*		13				6		7					
127			ガムシ	タマガムシ	*Amphiops mater mater*						2		20					
128				キベリヒラタガムシ	*Enochrus japonicus*		1				2		6					
129				キイロヒラタガムシ	*Enochrus simulans*		8				10		29					
130				ヒメガムシ	*Sternolophus rufipes*		1				2							
131			マルハナノミ	ケシマルハナノミ属の一種	*Hydrocyphon sp.*			1										
132				クロマルハナノミ	*Odeles wilsoni*			2				1						
133				トビイロマルハナノミ	*Scirtes japonicus*		4						38					

表 7.1-2(3)　底生動物調査確認種一覧(3/3)

No.	綱名	目名	科名	種名	学名	確認時期								重要な種				
						秋季		冬季		春季		夏季						
						沢	池	沢	池	沢	池	沢	池	①	②	③	④	⑤
134	昆虫綱	コウチュウ	ヒメドロムシ	ハバビロドロムシ	*Dryopomorphus extraneus*	2		2				3						
135				ツヤドロムシ属の一種	*Zaitzevia sp.*			4				1						
136			ヒラタドロムシ	ホンシュウチビマルヒゲナガハナノミ	*Macroeubria similis*				1									
137			ナガハナノミ	ヒゲナガハナノミ	*Paralichas pectinatus*		1				1		1					
138			ホタル	ゲンジボタル	*Nipponoluciola cruciata*			2					3					
計		19目	72科	138種	–	23種	59種	41種	43種	28種	58種	35種	69種	0種	0種	0種	6種	8種

注1）分類･配列･種名については、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（令和6年度生物リスト）」（令和6年、国土交通省）に準拠した。

注2）重要な種の選定基準

①「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）に基づく天然記念物に指定されている種

特天：特別天然記念物、天然：天然記念物

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年法律第75号）において希少野生動植物種に指定されている種

国希：国内希少野生動植物種、第1種：特定第1種国内希少野生動植物種、第2種：特定第2種国内希少野生動植物種、緊急：緊急指定種

③「香川県希少野生生物の保護に関する条例」（平成17年香川県条例第44号）において指定されている種

指定：指定希少野生動植物種

④「環境省レッドリスト2020」（令和2年3月、環境省）の記載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類

VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群

⑤「香川県レッドデータブック香川県の希少野生生物」（令和3年3月、香川県）の記載種

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I類、VU：絶滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足